

# 1.10.1 Ricambi per aratri



Spare parts for ploughs



## Ricambi & accessori per macchine agricole

SPARE PARTS & ACCESSORIES FOR AGRICULTURAL MACHINE

Tutti gli articoli della presente sezione, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002. I diritti sui marchi citati appartengono ai legittimi proprietari ed il loro uso ha l'esclusiva finalità di consentire all'utilizzatore la comparazione dei diversi prodotti. All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non-original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002. The rights on the trademarks belong to their respective owners and their usage is only aimed to allow the user to compare different products.

**NOMENCLATURA PARTI DI RICAMBIO ARATRI • NOMENCLATURE OF SPARE PARTS FOR PLOUGHS**

**INDICE CAPITOLO 10.1 • INDEX SECTION 10.1**
**RICAMBI ARATRI**

RICAMBI ADATTABILI DOWDESWELL .....	PAG. 1761
RICAMBI ADATTABILI ER.MO .....	PAG. 1763
RICAMBI ADATTABILI GHERARDI .....	PAG.1773
RICAMBI ADATTABILI GREGOIRE - BESSON .....	PAG.1774
RICAMBI ADATTABILI KUHN .....	PAG.1776
RICAMBI ADATTABILI KVERNELAND .....	PAG.1780
RICAMBI ADATTABILI LEMKEN .....	PAG.1786
RICAMBI ADATTABILI MORO .....	PAG.1789
RICAMBI ADATTABILI NARDI .....	PAG.1790


RICAMBI ADATTABILI OTMA .....	PAG. 1816
RICAMBI ADATTABILI OVERUM .....	PAG.1820
RICAMBI ADATTABILI RABEWERK .....	PAG.1826
RICAMBI ADATTABILI RANSOMES .....	PAG.1828
RICAMBI ADATTABILI REGENT .....	PAG.1829
RICAMBI ADATTABILI SOGEMA .....	PAG. 1830
RICAMBI ADATTABILI VIVIANI .....	PAG. 1840
RICAMBI ADATTABILI VOGEL&NOOT .....	PAG. 1842

**VITE FERMA SCALPELLO**
*VIS FERME BURINS*
*STOP CHISEL SCREWS*
*SCHRAUBEN MEISSEL-BLOCKIERUNG*
*TORNILLO BLOQUE ESCOPLLO*


Art./Ref.	Titolo Prodotto/Product title
<b>RC0820</b>	VITE FERMA SCALPELLO 20X50
<b>RC0821</b>	VITE FERMA SCALPELLO 22X60
<b>RC0822</b>	VITE FERMA SCALPELLO 24X60

**BULLONI TESTA PIANA SVASATA CON ESAGONO INCASSATO**
*BOULONS TETE PLANE EVASE AVEC EXAGONE*
*FLAT-FLARING HEADED BOLTS WITH SET HEXAGON*
*SCHRAUBEN MIT SENKKOPF*
*PERNO CABEZA LLANA ABOCINADA CON HEXAGONO ENCAJADO*


Art./Ref.	Titolo Prodotto/Product title
<b>RC0818</b>	BULLONE TSPEI 12X30
<b>RC0824</b>	BULLONE TSPEI 12X35
<b>RC0825</b>	BULLONE TSPEI 12X40
<b>RC0828</b>	BULLONE TSPEI 12X50
<b>RC0829</b>	BULLONE TSPEI 12X70
<b>RC0834</b>	BULLONE TSPEI 12X80
<b>RC0832</b>	BULLONE TSPEI 12X90
<b>RC0815</b>	BULLONE TSPEI 14X40
<b>RC0839</b>	BULLONE TSPEI 14X50
<b>RC0816</b>	BULLONE TSPEI 16X40
<b>RC0836</b>	BULLONE TSPEI 16X50

**BULLONI TESTA ESAGONALE PER MONTAGGIO ZAPPE PER FRESE**
*BOULONS TETE EXAGONALE POUR MONTAGE PIOCHE POUR FRAISES*
*HEXAGONAL-HEADED BOLTS FOR CUTTER HOE ASSEMBLING*
*SCHRAUBEN MIT SECHSKANT-KOPF FUER FRAESMESSER*
*ESCOPLLOS CUERPOS DE ARADO ADAPTABLES A LA PRODUCCION GHERARDI*


Art./Ref.	Titolo Prodotto/Product title	Tipo/Type	Note/Notes
<b>RC0700</b>	BULLONE TESTA ESAGONALE 8X25X1,25	ACCIAIO 8.8	LUNGHEZZA FILETTO MM 13
<b>RC0702</b>	BULLONE TESTA ESAGONALE 8X30X1,25	ACCIAIO 8.8	LUNGHEZZA FILETTO MM 16
<b>RC0704</b>	BULLONE TESTA ESAGONALE 8X35X1,25	ACCIAIO 8.8	LUNGHEZZA FILETTO MM 15
<b>RC0708</b>	BULLONE TESTA ESAGONALE 10X30X1,5	ACCIAIO 8.8	LUNGHEZZA FILETTO MM 15
<b>RC0710</b>	BULLONE TESTA ESAGONALE 10X30X1,25	ACCIAIO 8.8	LUNGHEZZA FILETTO MM 19
<b>RC0712</b>	BULLONE TESTA ESAGONALE 12X35X1,5	ACCIAIO 8.8	LUNGHEZZA FILETTO MM 18
<b>RC0716</b>	BULLONE TESTA ESAGONALE 14X40X1,5	ACCIAIO 8.8	LUNGHEZZA FILETTO MM 20
<b>RC0718</b>	BULLONE TESTA ESAGONALE 7/16 HR L=40	ACCIAIO 8.8	LUNGHEZZA FILETTO MM 19,5
<b>RC0720</b>	BULLONE TESTA ESAGONALE 1/2 HR L=45	ACCIAIO 8.8	LUNGHEZZA FILETTO MM 21,5


**BULLONI TESTA ESAGONALE PER STAFFE**

BOULONS TETE HEXAGONALE POUR BRIDES  
 HEXAGONAL BOLTS FOR CLAMPS  
 SECHSKANTSCHRAUBE FÜR HALTERUNGEN  
 ESCOPLoS CABEZA HEXAGONAL PARA ESTRIBOS

**Note:** Viti zincate con testa esagonale complete di dado per il fissaggio delle staffe

**Notes:** Galvanized screws with exagonal head complete with nut to fix frames

Art./Ref.	Sezione/Section	A mm	Filettatura/Thread	Peso Kg/Weight Kg	Note/Notes
RC0740	12 x 50	50	M 12	0.09	Bullone 8.8
RC0741	12 x 60	60	M 12	0.1	Bullone 8.8
RC0742	12 x 80	80	M 12	0.11	Bullone 8.8
RC0743	12 x 90	90	M 12	0.12	Bullone 8.8
RC0744	12 x 100	100	M 12	0.13	Bullone 8.8
RC0745	12 x 110	110	M 12	0.14	Bullone 8.8



**BULLONE TESTA OVALE PER VOMERINI**

BOULONS TETE OVALE POUR SOCS  
 OVAL FLAT-FLARING SCREWS FOR SHARES  
 OVALSCHRAUBEN FÜR SCHAREN  
 TORNILLO CABEZA OVAL PARA REJAS

**Note:** Vite completa di dado con testa ovale e quadro sottotesta per il fissaggio dei vomerini alle molle tipo flex, gare e rompitraccia con foro per il fissaggio. Materiale 8.8

**Notes:** Oval head screws with square under-head complete with nut to fix tine on spring. Material 8.8

Art./Ref.	A mm	Filettatura/Thread	Peso Kg/Weight Kg	Note/Notes
CP1358F	30	M 10	0.04	Bullone testa ovale con quadro 10 mm.
CP1358	38	M 10	0.03	Bullone testa ovale con quadro 10 mm.
CP1358A	45	M 10	0.05	Bullone testa ovale con quadro 10 mm.
CP1358E	55	M 10	0.06	Bullone testa ovale con quadro 10 mm.
CP1358B	70	M 10	0.07	Bullone testa ovale con quadro 10 mm.



**BULLONI TESTA SVASATA PIANA PER VOMERINI**

BOULONS TETE RONDE POUR SOCS  
 FLAT-FLARING ROUND HEAD SREW FOR SHARES  
 SENKSCHRAUBEN RUNDSCHRAUBE FÜR SCHAREN  
 ESCOPLoS CABEZA REDONDA CÓNICA PARA REJAS

**Note:** Viti complete di dado con testa tonda svasata e quadro sottotesta per il fissaggio dei vomerini alle molle di qualsiasi modello e tipo.

**Notes:** Round head screws with square under-head complete with nut to fix tine on spring.

Art./Ref.	A mm	B mm	Filettatura/Thread
RC0760A	20	10	M 10 x 30
RC0759A	20	10	M 10 x 40
RC0757A	20	10	M 10 x 50
RC0755A	20	10	M 10 x 60
RC0754A	20	10	M 10 x 70
RC0763TG	24	12	M 12 x 35
RC0764TG	24	12	M 12 x 40
RC0766TG	24	12	M 12 x 50
RC0768TG	24	12	M 12 x 60
RC0770TG	24	12	M 12 x 70
RC0771TG	24	12	M 12 x 80



**BULLONI CON TESTA SVASATA PIANA E QUADRO SOTTO TESTA 120° PER MONTAGGIO PARTI DI RICAMBIO PER CORPI ARANTI**

BOULONS TETE EVASE PLANE ET CARRE SOUS TETE 120 POUR MONTAGE PARTS DE RECHANGE POUR CORPS LABOURANT

FLAT-FLARING HEADED BOLTS FOR PLOUGH PARTS

SENKSCRAUBEN FUER PFLUGKOERPER-ERSATZTEILE

ESCOPILOS CUERPOS DE ARADO ADAPTABLES A LA PRODUCCION GHERARDI




Art./Ref.	Titolo Prodotto/Product title	Note/Notes
RC0762	BULLONE TSPQST M. 12X30 DX	Acciaio 8.8. Applicazioni: vomeri e versoi con foro quadrato e svasatura dei fori a 120°.
RC0763	BULLONE TSPQST M. 12X35 DX	Acciaio 8.8. Applicazioni: vomeri, versoi, talloni e soole con foro quadrato e svasatura dei fori a 120°.
RC0764	BULLONE TSPQST M. 12X40 DX	Acciaio 8.8. Applicazioni: soole e supporti scalpello con foro quadrato e svasatura dei fori a 120°.
RC0765	BULLONE TSPQST M. 12X45 DX	Acciaio 8.8. Applicazioni: versoi, lamini e talloni con foro quadrato e svasatura dei fori a 120°.
RC0766	BULLONE TSPQST M. 12X50 DX	Acciaio 8.8. Applicazioni: talloni, vomerine per ancore coltivatore, vomerine per ancore tiller e vomerine per ancore estirpatore con foro quadrato e svasatura dei fori a 120°.
RC0768	BULLONE TSPQST M. 12X60 DX	Acciaio 8.8. Applicazioni: talloni, vomerine per ancore coltivatore, vomerine per ancore tiller e vomerine per ancore estirpatore con foro quadrato e svasatura dei fori a 120°.
RC0770	BULLONE TSPQST M. 12X70 DX	Acciaio 8.8. Applicazioni: vomerine per ancore coltivatore, vomerine per ancore tiller e vomerine per ancore estirpatore con foro quadrato e svasatura dei fori a 120°.
RC0771	BULLONE TSPQST M. 12X80 DX	Acciaio 8.8. Applicazioni: vomerine per ancore coltivatore, vomerine per ancore tiller e vomerine per ancore estirpatore con foro quadrato e svasatura dei fori a 120°.
RC0773	BULLONE TSPQST M. 12X90 DX	Acciaio 8.8. Applicazioni: vomerine per ancore coltivatore, vomerine per ancore tiller e vomerine per ancore estirpatore con foro quadrato e svasatura dei fori a 120°.
RC0774	BULLONE TSPQST M. 14X30 DX	Acciaio 8.8. Applicazioni: versoi e vomeri con foro quadrato e svasatura dei fori a 120°.
RC0775	BULLONE TSPQST M. 14X35 DX	Acciaio 8.8. Applicazioni: versoi e vomeri con foro quadrato e svasatura dei fori a 120°.
RC0776	BULLONE TSPQST M. 14X40 DX	Acciaio 8.8. Applicazioni: versoi, vomeri, supporti scalpello, tiranti e soole con foro quadrato e svasatura dei fori a 120°.
RC0777	BULLONE TSPQST M. 14X45 DX	Acciaio 8.8. Applicazioni: soole e talloni con foro quadrato e svasatura dei fori a 120°.
RC0778	BULLONE TSPQST M. 14X50 DX	Acciaio 8.8. Applicazioni: versoi, lamini e fodere o soole con foro quadrato e svasatura dei fori a 120°.
RC0780	BULLONE TSPQST M. 14X60 DX	Acciaio 8.8. Applicazioni: versoi ed orecchie mobili con foro quadrato e svasatura dei fori a 120°.
RC0787	BULLONE TSPQST M. 16X35 DX	Acciaio 8.8. Applicazioni: vomeri con foro quadrato e svasatura dei fori a 120°.
RC0788	BULLONE TSPQST M. 16X40 DX	Acciaio 8.8. Applicazioni: versoi, soole e supporti scalpello con foro quadrato e svasatura dei fori a 120°.
RC0789	BULLONE TSPQST M. 16X45 DX	Acciaio 8.8. Applicazioni: versoi, soole e supporti scalpello con foro quadrato e svasatura dei fori a 120°.
RC0790	BULLONE TSPQST M. 16X50 DX	Acciaio 8.8. Applicazioni: talloni con foro quadrato e svasatura dei fori a 120°.
RC0792	BULLONE TSPQST M. 16X60 DX	Acciaio 8.8. Applicazioni: versoi ed orecchie mobili con foro quadrato e svasatura dei fori a 120°.
RC0793	BULLONE TSPQST M. 16X70 DX	Acciaio 8.8. Applicazioni: versoi ed orecchie mobili con foro quadrato e svasatura dei fori a 120°.
RC0800	BULLONE TSPQST M. 14X30 SX	Acciaio 8.8. Applicazioni: vomeri con foro quadrato e svasatura dei fori a 120°.
RC0801	BULLONE TSPQST M. 14X35 SX	Acciaio 8.8. Applicazioni: vomeri con foro quadrato e svasatura dei fori a 120°.
RC0802	BULLONE TSPQST M. 14X40 SX	Acciaio 8.8. Applicazioni: vomeri con foro quadrato e svasatura dei fori a 120°.
RC0803	BULLONE TSPQST M. 14X50 SX	Acciaio 8.8. Applicazioni: vomeri con foro quadrato e svasatura dei fori a 120°.
RC0804	BULLONE TSPQST M. 14X60 SX	Acciaio 8.8. Applicazioni: vomeri con foro quadrato e svasatura dei fori a 120°.
RC0807	BULLONE TSPQST M. 16X45 SX	Acciaio 8.8. Applicazioni: vomeri con foro quadrato e svasatura dei fori a 120°.
RC0806	BULLONE TSPQST M. 16X40 SX	Acciaio 8.8. Applicazioni: vomeri con foro quadrato e svasatura dei fori a 120°.
RC0808	BULLONE TSPQST M. 16X50 SX	Acciaio 8.8. Applicazioni: vomeri con foro quadrato e svasatura dei fori a 120°.
RC0810	BULLONE TSPQST M. 16X70 SX	Acciaio 8.8. Applicazioni: vomeri con foro quadrato e svasatura dei fori a 120°.

**BULLONI PER MONTAGGIO PARTI DI RICAMBIO PER CORPI ARANTI ADATTABILI A KVERNELAND, GREGOIRE-BESSON, RABEWERK E OTMA U13-U15**
*BOULONS POUR MONTAGE PARTS DE RECHANGE POUR CORPS LABOURANTS ADAPTABLES A KVERNELAND, GREGOIRE-BESSON, RABEWERK ET OTMA U13-U15*
*BOLTS FOR SPARE PARTS PLOUGH BODIES ASSEMBLING SUITABLE TO KVERNELAND, GREGOIRE-BESSON, RABEWERK AND OTMA U13-U15*
*SCHRAUBEN FUER PFLUG-ERSATZTEILEN PASSEND ZU KVERNELAND, GREGOIRE-BESSON, RABEWERK UND OTMA U13-U15*
*PERNO MONTAJE RECAMBIOS CUERPOS DE ARADO ADAPTABLES A KVERNELAND, GREGOIRE-BESSON, RABEWERK Y OTMA U13-U15*


Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Titolo Prodotto/Product title	Note/Notes	Brand
<b>RC0827</b>	013228	BULLONE 12X34 KVERNELAND-OTMA	Applicazioni: puntalino Kverneland-Otma-Vogel & Noot	KVERNELAND
<b>RC0847</b>	013234	BULLONE 12X38 KVERNELAND	Applicazioni: puntalino Kverneland	KVERNELAND
<b>RC0848</b>		BULLONE 12X45 KVERNELAND	Applicazioni: puntalino Kverneland	
<b>RC0833</b>	013332	BULLONE 14X34 KVERNELAND	Applicazioni: vomeri Kverneland-Vogel & Noot e striscianti Kverneland	KVERNELAND
<b>RC0841</b>	021483	BULLONE 16X80 KVERNELAND	Applicazioni: striscianti Kverneland	KVERNELAND
<b>RC0849</b>	1608236	BULLONE 12X35 RABEWERK	Applicazioni: puntalino Rabewerk	RABEWERK
<b>RC0850</b>		BULLONE 12X39 GREGOIRE-BESSON	Applicazioni: puntalino Gregoire-Besson	

**BULLONI PER MONTAGGIO PARTI DI RICAMBIO PER CORPI ARANTI ADATTABILI A KVERNELAND E OTMA U13-U15**
*BOULONS POUR MONTAGE PARTS DE RECHANGE POUR CORPS LABOURANTS ADAPTABLES A KVERNELAND ET OTMA U13-U15*
*BOLTS FOR SPARE PARTS PLOUGH BODIES ASSEMBLING SUITABLE TO KVERNELAND AND OTMA U13-U15*
*SCHRAUBEN FUER PFLUG-ERSATZTEILEN PASSEND ZU KVERNELAND UND OTMA U13-U15*
*PERNO MONTAJE RECAMBIOS CUERPOS DE ARADO ADAPTABLES A KVERNELAND Y OTMA U13-U15*


Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Titolo Prodotto/Product title	Note/Notes	Brand
<b>RC0750</b>		BULLONE 10X30 CON NASELLO TESTA PICCOLA	Applicazioni: vomerini e versoi Kverneland (RC1044-RC1044S-RC1045-RC1045S). Diametro testa mm 16.	
<b>RC0840</b>	033107	BULLONE 12X35 CON NASELLO TESTA PICCOLA	Applicazioni: versoi, avaversoi Kverneland e puntalini reversibili Overum. Diametro testa mm. 20	KVERNELAND
<b>RC0838</b>		BULLONE 12X35 CON NASELLO TESTA GRANDE	Applicazioni: vomeri, versoi e avaversoi Otma U13-U15. Diametro testa mm. 24	

**VERSOI, STRISCIANTI PER CORPI ARANTI ADATTABILI ALLA PRODUZIONE DOWDESWELL DD**
*SOCS POUR CHARRUES ADAPTABLES DOWDESWELL DD*
*MOLDBOARDS, LANDSIDES FOR PLOUGH BODY SUIT TO DOWDESWELL DD PRODUCTION*
*STREICHBLECHE, STREIFEN FUER PFLUGKOEPPER PASSEND ZU DOWDESWELL DD*
*TEJA A TIRAS PARA CUERPO DE ARADO ADAPTABLE A LA PRODUCCION DOWDESWELL DD*


1136598 / 1136599



1136698 / 1136699



1137498 / 1137499



1136700

Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Titolo Prodotto/Product title	Spessore mm/Thickness mm	Brand
<b>RC1563</b>	1136598	VERSOIO DX		DOWDESWELL
<b>RC1564</b>	1136599	VERSOIO SX		DOWDESWELL
<b>RC1517</b>	1136698	AVANVERSOIO DX		DOWDESWELL
<b>RC1518</b>	1136699	AVANVERSOIO SX		DOWDESWELL
<b>RC1524</b>	1137498	STRISCIANTE DX		DOWDESWELL
<b>RC1525</b>	1137499	STRISCIANTE SX		DOWDESWELL
<b>RC1514</b>	1136700	STRISCIANTE REVERSIBILE DX-SX	12 mm	DOWDESWELL

**VERSOI PER CORPI ARANTI ADATTABILI ALLA PRODUZIONE DOWDESWELL-RANSOME UCN**
*SOCS POUR CHARRUES ADAPTABLES DOWDESWELL-RANSOME UCN*
*MOLDBOARDS, LANDSIDES FOR PLOUGH BODY SUIT TO DOWDESWELL-RANSOME UCN PRODUCTION*
*STREICHBLECHE FUER PFLUGKOERPER PASSEND ZU DOWDESWELL-RANSOME UCN*
*TEJA PARA CUERPO DE ARADO ADAPTABLE A LA PRODUCCION DOWDESWELL-RANSOME UCN*


 900643 / PASC731  
900644 / PASC732

 900649 / PASC733  
900650 / PASC734


Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Titolo Prodotto/Product title	Brand
<b>RC1484</b>	900643, PASC731	VERSOIO DX	DOWDESWELL - RANSOMES
<b>RC1485</b>	900644, PASC732	VERSOIO SX	DOWDESWELL - RANSOMES
<b>RC1484A</b>	900649, PASC733	AVANVERSOIO DX	DOWDESWELL - RANSOMES
<b>RC1485A</b>	900650, PASC734	AVANVERSOIO SX	DOWDESWELL - RANSOMES

**STRISCIANTI E COLTRI PER CORPI ARANTI ADATTABILI ALLA PRODUZIONE DOWDESWELL**
*FROTTANTS ET COUTRES POUR CHARRUES ADAPTABLES DOWDESWELL*
*LANDSIDES AND COULTERS FOR PLOUGH BODY SUIT TO DOWDESWELL PRODUCTION*
*ANLAGEN UND PFLUGEISEN FUER PFLUGKOERPER PASSEND ZU DOWDESWELL*
*ARRASTRANTES Y COBERTURAS PARA CUERPO DE ARADO ADAPTABLE A LA PRODUCCION DOWDESWELL*


138998 / 138999



164798 / 164799




164700




164898 / 164899


Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Titolo Prodotto/Product title	Spessore mm/Thickness mm	Brand
<b>RC1782</b>	164798	STRISCIANTE DX	12 mm	DOWDESWELL
<b>RC1783</b>	164799	STRISCIANTE SX	12 mm	DOWDESWELL
<b>RC1784</b>	164700	STRISCIANTE DX-SX	12 mm	DOWDESWELL
<b>RC1785</b>	164898	STRISCIANTE DX	12 mm	DOWDESWELL
<b>RC1786</b>	164899	STRISCIANTE SX	12 mm	DOWDESWELL
<b>RC1780</b>	138998	COLTRO DX	7 mm	DOWDESWELL
<b>RC1781</b>	138999	COLTRO SX	7 mm	DOWDESWELL
<b>RC1780RP</b>	138998	COLTRO CON RIPORETO DI SALDATURA DX	7 mm	DOWDESWELL
<b>RC1781RP</b>	138999	COLTRO CON RIPORETO DI SALDATURA SX	7 mm	DOWDESWELL

**VOMERI, PUNTE E ACCESSORI PER CORPI ARANTI ADATTABILI ALLA PRODUZIONE DOWDESWELL**
*SOCs, POINTES ET ACCESSOIRS POUR CHARRUES ADAPTABLES DOWDESWELL*
*PLOWSHARES, DRILLS AND FITTING FOR PLOUGH BODY SUIT TO DOWDESWELL PRODUCTION*
*SCHARE, SPITZEN UND ZUBEHOER FUER PFLUGKORPER PASSEND ZU DOWDESWELL*
*VOMERES, PUNTAS Y ACESORIOS PARA CUERPO DE ARADO ADAPTABLE A LA PRODUCCION DOWDESWELL*


147898 / 147899



048098 / 048099



901953 / 901954




147298 / 147299



1176598 / 1176599

Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Titolo Prodotto/Product title	Spessore mm/Thickness mm	Brand
<b>RC1774</b>	147898	VOMERINO DX	8 mm	DOWDESWELL
<b>RC1775</b>	147899	VOMERINO SX	8 mm	DOWDESWELL
<b>RC1776</b>	048098	VOMERINO DX	7 mm	DOWDESWELL
<b>RC1777</b>	048099	VOMERINO SX	7 mm	DOWDESWELL
<b>RC1778</b>	901953	PUNTA REVERSIBILE DX	15 mm	DOWDESWELL
<b>RC1779</b>	901954	PUNTA REVERSIBILE SX	15 mm	DOWDESWELL
<b>RC1787</b>	147298	PUNTA REVERSIBILE DX	12 mm	DOWDESWELL
<b>RC1788</b>	147299	PUNTA REVERSIBILE SX	12 mm	DOWDESWELL
<b>RC1789</b>	1176598	PUNTA REVERSIBILE DX	15 mm	DOWDESWELL
<b>RC1790</b>	1176599	PUNTA REVERSIBILE SX	15 mm	DOWDESWELL


**RICAMBI PER CORPI ADATTABILI ALLA PRODUZIONE ER.MO TIPO 1E**
*RECHANGES CORPS LABOURANTS ADAPTABLES A LA PRODUCTION ER.MO MOD 1E*
*SPARE PARTS FOR PLOUGH BODIES SUITABLE TO ER.MO PRODUCTION TYPE 1E*
*ERSATZTEILE FUER PFLUGKORPER PASSEND ZU ER.MO TYP 1E*
*RECAMBIOS CUERPOS ADAPTABLES A LA PRODUCCION ER.MO TIPO 1E*


Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Titolo Prodotto/Product title	Tipo/Type	Brand
<b>RC1078</b>	B58 D, CA002AD	LAMINO CON COLTRE DX	A	ER.MO
<b>RC1079</b>	B58 S, CA002AS	LAMINO CON COLTRE SX	A	ER.MO
<b>RC1811</b>	A31 D, SD001AD	PREVERSOIO DX	B	ER.MO
<b>RC1812</b>	A31 S, SD001AS	PREVERSOIO SX	B	ER.MO
<b>RC1074</b>	A22 D, CA093AD	VOMERE DX	C	ER.MO
<b>RC1075</b>	A22 S, CA093AS	VOMERE SX	C	ER.MO
<b>RC1579</b>	1E D, SD013AD	VERSOIO DX	D	ER.MO
<b>RC1580</b>	1E S, SD013AS	VERSOIO SX	D	ER.MO
<b>RC1581</b>	A13 D, CA046AD	ALETTONE DX	E	ER.MO
<b>RC1582</b>	A13 S, CA046AS	ALETTONE SX	E	ER.MO
<b>RC1140</b>	A36 D, CA071AD	FODERA ANTERIORE DX	G	ER.MO
<b>RC1141</b>	A36 S, CA071AS	FODERA ANTERIORE SX	G	ER.MO
<b>RC1142</b>	B63 D, CA072AD	FODERA POSTERIORE DX	H	ER.MO
<b>RC1143</b>	B63 S, CA072AS	FODERA POSTERIORE SX	H	ER.MO
<b>RC1565</b>	CA061AD, SQ2 D	SQUADRETTA LATERALE DX	L	ER.MO
<b>RC1566</b>	CA061AS, SQ2 S	SQUADRETTA LATERALE SX	L	ER.MO



**RICAMBI PER CORPI ADATTABILI ALLA PRODUZIONE ER.MO TIPO 2E**


RECHANGES CORPS LABOURANTS ADAPTABLES A LA PRODUCTION ER.MO MOD 2E  
 SPARE PARTS FOR PLOUGH BODIES SUITABLE TO ER.MO PRODUCTION TYPE 2E  
 ERSATZTEILE FUER PFLUGKORPER PASSEND ZU ER.MO TYP 2E  
 RECAMBOS CUERPOS ADAPTABLES A LA PRODUCCION ER.MO TIPO 2E



Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Titolo Prodotto/Product title	Tipo/Type	Brand
RC1078	B58 D, CA002AD	LAMINO CON COLTRE DX	A	ER.MO
RC1079	B58 S, CA002AS	LAMINO CON COLTRE SX	A	ER.MO
RC1106	A32 D, SD002AD	PREVERSOIO DX	B	ER.MO
RC1107	A32 S, SD002AS	PREVERSOIO SX	B	ER.MO
RC1074	A22 D, CA093AD	VOMERE DX	C	ER.MO
RC1075	A22 S, CA093AS	VOMERE SX	C	ER.MO
RC1583	2E D, CA090AD	VERSOIO DX	D	ER.MO
RC1584	2E S, CA090AS	VERSOIO SX	D	ER.MO
RC1581	A13 D, CA046AD	ALETTONE DX	E	ER.MO
RC1582	A13 S, CA046AS	ALETTONE SX	E	ER.MO
RC1140	A36 D, CA071AD	FODERA ANTERIORE DX	G	ER.MO
RC1141	A36 S, CA071AS	FODERA ANTERIORE SX	G	ER.MO
RC1142	B63 D, CA072AD	FODERA POSTERIORE DX	H	ER.MO
RC1143	B63 S, CA072AS	FODERA POSTERIORE SX	H	ER.MO
RC1565	CA061AD, SQ2 D	SQUADRETTA LATERALE DX	L	ER.MO
RC1566	CA061AS, SQ2 S	SQUADRETTA LATERALE SX	L	ER.MO

**RICAMBI PER CORPI ADATTABILI ALLA PRODUZIONE ER.MO TIPO 2ME**

RECHANGES CORPS LABOURANTS ADAPTABLES A LA PRODUCTION ER.MO MOD 2ME  
 SPARE PARTS FOR PLOUGH BODIES SUITABLE TO ER.MO PRODUCTION TYPE 2ME  
 ERSATZTEILE FUER PFLUGKORPER PASSEND ZU ER.MO TYP 2ME  
 RECAMBOS CUERPOS ADAPTABLES A LA PRODUCCION ER.MO TIPO 2ME



Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Titolo Prodotto/Product title	Tipo/Type	Brand
RC1538	B57 D, CA001AD	LAMINO SENZA COLTRE DX	A	ER.MO
RC1539	B57 S, CA001AS	LAMINO SENZA COLTRE SX	A	ER.MO
RC1078	B58 D, CA002AD	LAMINO CON COLTRE DX	A	ER.MO
RC1079	B58 S, CA002AS	LAMINO CON COLTRE SX	A	ER.MO
RC1106	A32 D, SD002AD	PREVERSOIO DX	B	ER.MO
RC1107	A32 S, SD002AS	PREVERSOIO SX	B	ER.MO
RC1074	A22 D, CA093AD	VOMERE DX	C	ER.MO
RC1075	A22 S, CA093AS	VOMERE SX	C	ER.MO
RC1160	2M D - 2ME D, CA091AD	VERSOIO DX	D	ER.MO
RC1165	2M S - 2ME S, CA091AS	VERSOIO SX	D	ER.MO
RC1581	A13 D, CA046AD	ALETTONE DX	E	ER.MO
RC1582	A13 S, CA046AS	ALETTONE SX	E	ER.MO
RC1140	A36 D, CA071AD	FODERA ANTERIORE DX	G	ER.MO
RC1141	A36 S, CA071AS	FODERA ANTERIORE SX	G	ER.MO
RC1142	B63 D, CA072AD	FODERA POSTERIORE DX	H	ER.MO
RC1143	B63 S, CA072AS	FODERA POSTERIORE SX	H	ER.MO
RC1565	CA061AD, SQ2 D	SQUADRETTA LATERALE DX	L	ER.MO
RC1566	CA061AS, SQ2 S	SQUADRETTA LATERALE SX	L	ER.MO


**RICAMBI PER CORPI ADATTABILI ALLA PRODUZIONE ER.MO TIPO 4SE**

RECHANGES CORPS LABOURANTS ADAPTABLES A LA PRODUCTION ER.MO MOD 4SE

SPARE PARTS FOR PLOUGH BODIES SUITABLE TO ER.MO PRODUCTION TYPE 4SE

ERSATZTEILE FUER PFLUGKORPER PASSEND ZU ER.MO TYP 4SE

RECAMBIOS CUERPOS ADAPTABLES A LA PRODUCCION ER.MO TIPO 4SE



Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Titolo Prodotto/Product title	Tipo/Type	Brand
RC1146A	B100D, CA005AD	LAMINO DX	A	ER.MO
RC1147A	B100S, CA005AS	LAMINO SX	A	ER.MO
RC1148	CA016AD, GS2 D	SUPPORTO DX	B	ER.MO
RC1149	CA016AS, GS2 S	SUPPORTO SX	B	ER.MO
RC1150	CA031AD, GS8 D	VOMERE DX	C	ER.MO
RC1151	CA031AS, GS8 S	VOMERE SX	C	ER.MO
RC1161	4SE D	VERSOIO DX	D	ER.MO
RC1166	4SE S	VERSOIO SX	D	ER.MO
RC1585	A16 D, CA048AD	ALETTONE DX	E	ER.MO
RC1586	A16 S, CA048AS	ALETTONE SX	E	ER.MO
RC1152	C10 D, CA073AD	FODERA ANTERIORE DX	G	ER.MO
RC1153	C10 S, CA073AS	FODERA ANTERIORE SX	G	ER.MO
RC1154	C10M D, CA074AD	FODERA ANTERIORE PER FUORISOLCO DX	G	ER.MO
RC1155	C10M S, CA074AS	FODERA ANTERIORE PER FUORISOLCO SX	G	ER.MO
RC1104	C11 D, CA075AD	FODERA POSTERIORE DX	H	ER.MO
RC1105	C11 S, CA075AS	FODERA POSTERIORE SX	H	ER.MO


**RICAMBI PER CORPI ADATTABILI ALLA PRODUZIONE ER.MO TIPO L4S**

RECHANGES CORPS LABOURANTS ADAPTABLES A LA PRODUCTION ER.MO MOD L4S

SPARE PARTS FOR PLOUGH BODIES SUITABLE TO ER.MO PRODUCTION TYPE L4S

ERSATZTEILE FUER PFLUGKORPER PASSEND ZU ER.MO TYP L4S

RECAMBIOS CUERPOS ADAPTABLES A LA PRODUCCION ER.MO TIPO L4S



Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Titolo Prodotto/Product title	Tipo/Type	Brand
RC1146A	B100D, CA005AD	LAMINO DX	A	ER.MO
RC1147A	B100S, CA005AS	LAMINO SX	A	ER.MO
RC1148	CA016AD, GS2 D	SUPPORTO DX	B	ER.MO
RC1149	CA016AS, GS2 S	SUPPORTO SX	B	ER.MO
RC1150B	CA032AD, GS8B D	VOMERE DX	C	ER.MO
RC1151B	CA032AS, GS8B S	VOMERE SX	C	ER.MO
RC1587	CA097AD, L4S D	VERSOIO DX	D	ER.MO
RC1588	CA097AS, L4S S	VERSOIO SX	D	ER.MO
RC1589	A16L D, CA049AD	ALETTONE DX	E	ER.MO
RC1590	A16L S, CA049AS	ALETTONE SX	E	ER.MO
RC1152	C10 D, CA073AD	FODERA ANTERIORE DX	G	ER.MO
RC1153	C10 S, CA073AS	FODERA ANTERIORE SX	G	ER.MO
RC1154	C10M D, CA074AD	FODERA ANTERIORE PER FUORISOLCO DX	G	ER.MO
RC1155	C10M S, CA074AS	FODERA ANTERIORE PER FUORISOLCO SX	G	ER.MO
RC1104	C11 D, CA075AD	FODERA POSTERIORE DX	H	ER.MO
RC1105	C11 S, CA075AS	FODERA POSTERIORE SX	H	ER.MO


**RICAMBI PER CORPI ADATTABILI ALLA PRODUZIONE ER.MO TIPO 4M-4ME-S4M**

RECHANGES CORPS LABOURANTS ADAPTABLES A LA PRODUCTION ER.MO MOD 4M-4ME-S4M

SPARE PARTS FOR PLOUGH BODIES SUITABLE TO ER.MO PRODUCTION TYPE 4M-4ME-S4M

ERSATZTEILE FUER PFLUGKORPER PASSEND ZU ER.MO TYP 4M-4ME-S4M

RECAMBIOS CUERPOS ADAPTABLES A LA PRODUCCION ER.MO TIPO 4M-4ME-S4M



Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Titolo Prodotto/Product title	Tipo/Type	Brand
RC1146A	B100D, CA005AD	LAMINO DX	A	ER.MO
RC1147A	B100S, CA005AS	LAMINO SX	A	ER.MO
RC1148	CA016AD, GS2 D	SUPPORTO DX	B	ER.MO
RC1149	CA016AS, GS2 S	SUPPORTO SX	B	ER.MO
RC1150	CA031AD, GS8 D	VOMERE DX	C	ER.MO
RC1151	CA031AS, GS8 S	VOMERE SX	C	ER.MO
RC1162	4M D, 4ME D, CA098AD	VERSOIO DX	D	ER.MO
RC1167	4M S, 4ME S, CA098AS	VERSOIO SX	D	ER.MO
RC1162A	CA096AD, S4M D	VERSOIO DX	D	ER.MO
RC1167A	CA096AS, S4M S	VERSOIO SX	D	ER.MO
RC1585	A16 D, CA048AD	ALETTONE DX	E	ER.MO
RC1586	A16 S, CA048AS	ALETTONE SX	E	ER.MO
RC1152	C10 D, CA073AD	FODERA ANTERIORE DX	G	ER.MO
RC1153	C10 S, CA073AS	FODERA ANTERIORE SX	G	ER.MO
RC1154	C10M D, CA074AD	FODERA ANTERIORE PER FUORISOLCO DX	G	ER.MO
RC1155	C10M S, CA074AS	FODERA ANTERIORE PER FUORISOLCO SX	G	ER.MO
RC1156	C12 D, CA076AD	FODERA POSTERIORE DX	H	ER.MO
RC1157	C12 S, CA076AS	FODERA POSTERIORE SX	H	ER.MO


**RICAMBI PER CORPI ADATTABILI ALLA PRODUZIONE ER.MO TIPO 4S**

RECHANGES CORPS LABOURANTS ADAPTABLES A LA PRODUCTION ER.MO MOD 4S

SPARE PARTS FOR PLOUGH BODIES SUITABLE TO ER.MO PRODUCTION TYPE 4S

ERSATZTEILE FUER PFLUGKORPER PASSEND ZU ER.MO TYP 4S

RECAMBIOS CUERPOS ADAPTABLES A LA PRODUCCION ER.MO TIPO 4S



Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Titolo Prodotto/Product title	Tipo/Type	Brand
RC1146A	B100D, CA005AD	LAMINO DX	A	ER.MO
RC1147A	B100S, CA005AS	LAMINO SX	A	ER.MO
RC1148	CA016AD, GS2 D	SUPPORTO DX	B	ER.MO
RC1149	CA016AS, GS2 S	SUPPORTO SX	B	ER.MO
RC1150	CA031AD, GS8 D	VOMERE DX	C	ER.MO
RC1151	CA031AS, GS8 S	VOMERE SX	C	ER.MO
RC1161A	4S D, CA095AD	VERSOIO DX	D	ER.MO
RC1166A	4S S, CA095AS	VERSOIO SX	D	ER.MO
RC1585	A16 D, CA048AD	ALETTONE DX	E	ER.MO
RC1586	A16 S, CA048AS	ALETTONE SX	E	ER.MO
RC1152	C10 D, CA073AD	FODERA ANTERIORE DX	G	ER.MO
RC1153	C10 S, CA073AS	FODERA ANTERIORE SX	G	ER.MO
RC1154	C10M D, CA074AD	FODERA ANTERIORE PER FUORISOLCO DX	G	ER.MO
RC1155	C10M S, CA074AS	FODERA ANTERIORE PER FUORISOLCO SX	G	ER.MO
RC1104	C11 D, CA075AD	FODERA POSTERIORE DX	H	ER.MO
RC1105	C11 S, CA075AS	FODERA POSTERIORE SX	H	ER.MO


**RICAMBI PER CORPI ADATTABILI ALLA PRODUZIONE ER.MO TIPO 4ML**

RECHANGES CORPS LABOURANTS ADAPTABLES A LA PRODUCTION ER.MO MOD 4ML

SPARE PARTS FOR PLOUGH BODIES SUITABLE TO ER.MO PRODUCTION TYPE 4ML

ERSATZTEILE FUER PFLUGKORPER PASSEND ZU ER.MO TYP 4ML

RECAMBIOS CUERPOS ADAPTABLES A LA PRODUCCION ER.MO TIPO 4ML



Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Titolo Prodotto/Product title	Tipo/Type	Brand
RC1146A	B100D, CA005AD	LAMINO DX	A	ER.MO
RC1147A	B100S, CA005AS	LAMINO SX	A	ER.MO
RC1148	CA016AD, GS2 D	SUPPORTO DX	B	ER.MO
RC1149	CA016AS, GS2 S	SUPPORTO SX	B	ER.MO
RC1150	CA031AD, GS8 D	VOMERE DX	C	ER.MO
RC1151	CA031AS, GS8 S	VOMERE SX	C	ER.MO
RC1163	4ML D, CA099AD	VERSOIO DX	D	ER.MO
RC1168	4ML S, CA099AS	VERSOIO SX	D	ER.MO
RC1589	A16L D, CA049AD	ALETTONE DX	E	ER.MO
RC1590	A16L S, CA049AS	ALETTONE SX	E	ER.MO
RC1152	C10 D, CA073AD	FODERA ANTERIORE DX	G	ER.MO
RC1153	C10 S, CA073AS	FODERA ANTERIORE SX	G	ER.MO
RC1154	C10M D, CA074AD	FODERA ANTERIORE PER FUORISOLCO DX	G	ER.MO
RC1155	C10M S, CA074AS	FODERA ANTERIORE PER FUORISOLCO SX	G	ER.MO
RC1156	C12 D, CA076AD	FODERA POSTERIORE DX	H	ER.MO
RC1157	C12 S, CA076AS	FODERA POSTERIORE SX	H	ER.MO


**RICAMBI PER CORPI ADATTABILI ALLA PRODUZIONE ER.MO L4M**

RECHANGES CORPS LABOURANTS ADAPTABLES A LA PRODUCTION ER.MO MOD L4M

SPARE PARTS FOR PLOUGH BODIES SUITABLE TO ER.MO PRODUCTION TYPE L4M

ERSATZTEILE FUER PFLUGKORPER PASSEND ZU ER.MO TYP L4M

RECAMBIOS CUERPOS ADAPTABLES A LA PRODUCCION ER.MO TIPO L4M



Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Titolo Prodotto/Product title	Tipo/Type	Brand
RC1146A	B100D, CA005AD	LAMINO DX	A	ER.MO
RC1147A	B100S, CA005AS	LAMINO SX	A	ER.MO
RC1148	CA016AD, GS2 D	SUPPORTO DX	B	ER.MO
RC1149	CA016AS, GS2 S	SUPPORTO SX	B	ER.MO
RC1150B	CA032AD, GS8B D	VOMERE DX	C	ER.MO
RC1151B	CA032AS, GS8B S	VOMERE SX	C	ER.MO
RC1595	CA100AD, L4M D	VERSOIO DX	D	ER.MO
RC1596	CA100AS, L4M S	VERSOIO SX	D	ER.MO
RC1597	A16B D	ALETTONE DX	E	ER.MO
RC1598	A16B S	ALETTONE SX	E	ER.MO
RC1152	C10 D, CA073AD	FODERA ANTERIORE DX	G	ER.MO
RC1153	C10 S, CA073AS	FODERA ANTERIORE SX	G	ER.MO
RC1154	C10M D, CA074AD	FODERA ANTERIORE PER FUORISOLCO DX	G	ER.MO
RC1155	C10M S, CA074AS	FODERA ANTERIORE PER FUORISOLCO SX	G	ER.MO
RC1156	C12 D, CA076AD	FODERA POSTERIORE DX	H	ER.MO
RC1157	C12 S, CA076AS	FODERA POSTERIORE SX	H	ER.MO


**RICAMBI PER CORPI ADATTABILI ALLA PRODUZIONE ER.MO TIPO 5SE**

RECHANGES CORPS LABOURANTS ADAPTABLES A LA PRODUCTION ER.MO MOD 5SE

SPARE PARTS FOR PLOUGH BODIES SUITABLE TO ER.MO PRODUCTION TYPE 5SE

ERSATZTEILE FUER PFLUGKORPER PASSEND ZU ER.MO TYP 5SE

RECAMBIOS CUERPOS ADAPTABLES A LA PRODUCCION ER.MO TIPO 5SE



Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Titolo Prodotto/Product title	Tipo/Type	Brand
RC1146A	B100D, CA005AD	LAMINO DX	A	ER.MO
RC1147A	B100S, CA005AS	LAMINO SX	A	ER.MO
RC1148	CA016AD, GS2 D	SUPPORTO DX	B	ER.MO
RC1149	CA016AS, GS2 S	SUPPORTO SX	B	ER.MO
RC1150	CA031AD, GS8 D	VOMERE DX	C	ER.MO
RC1151	CA031AS, GS8 S	VOMERE SX	C	ER.MO
RC1164	5SE D	VERSOIO DX	D	ER.MO
RC1169	5SE S	VERSOIO SX	D	ER.MO
RC1585	A16 D, CA048AD	ALETTONE DX	E	ER.MO
RC1586	A16 S, CA048AS	ALETTONE SX	E	ER.MO
RC1152	C10 D, CA073AD	FODERA ANTERIORE DX	G	ER.MO
RC1153	C10 S, CA073AS	FODERA ANTERIORE SX	G	ER.MO
RC1154	C10M D, CA074AD	FODERA ANTERIORE PER FUORISOLCO DX	G	ER.MO
RC1155	C10M S, CA074AS	FODERA ANTERIORE PER FUORISOLCO SX	G	ER.MO
RC1156	C12 D, CA076AD	FODERA POSTERIORE DX	H	ER.MO
RC1157	C12 S, CA076AS	FODERA POSTERIORE SX	H	ER.MO


**RICAMBI PER CORPI ADATTABILI ALLA PRODUZIONE ER.MO TIPO 5BL-6BL**

RECHANGES CORPS LABOURANTS ADAPTABLES A LA PRODUCTION ER.MO MOD 5BL-6BL

SPARE PARTS FOR PLOUGH BODIES SUITABLE TO ER.MO PRODUCTION TYPE 5BL-6BL

ERSATZTEILE FUER PFLUGKORPER PASSEND ZU ER.MO TYP 5BL-6BL

RECAMBIOS CUERPOS ADAPTABLES A LA PRODUCCION ER.MO TIPO 5BL-6BL



Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Titolo Prodotto/Product title	Tipo/Type	Brand
RC1146A	B100D, CA005AD	LAMINO DX	A	ER.MO
RC1147A	B100S, CA005AS	LAMINO SX	A	ER.MO
RC1148	CA016AD, GS2 D	SUPPORTO DX	B	ER.MO
RC1149	CA016AS, GS2 S	SUPPORTO SX	B	ER.MO
RC1150	CA031AD, GS8 D	VOMERE DX	C	ER.MO
RC1151	CA031AS, GS8 S	VOMERE SX	C	ER.MO
RC1599	5BL D, CA083AD	VERSOIO DX	D	ER.MO
RC1600	5BL S, CA083AS	VERSOIO SX	D	ER.MO
RC1601	6BL D, CA085AD	VERSOIO DX	D	ER.MO
RC1602	6BL S, CA085AS	VERSOIO SX	D	ER.MO
RC1603	B84 D, SF067AD	ALETTONE DX	E	ER.MO
RC1604	B84 S, SF067AS	ALETTONE SX	E	ER.MO
RC1603A	B86 D, SF068AD	ALETTONE DX	E	ER.MO
RC1604A	B86 S, SF068AS	ALETTONE SX	E	ER.MO
RC1152	C10 D, CA073AD	FODERA ANTERIORE DX	G	ER.MO
RC1153	C10 S, CA073AS	FODERA ANTERIORE SX	G	ER.MO
RC1154	C10M D, CA074AD	FODERA ANTERIORE PER FUORISOLCO DX	G	ER.MO
RC1155	C10M S, CA074AS	FODERA ANTERIORE PER FUORISOLCO SX	G	ER.MO
RC1156	C12 D, CA076AD	FODERA POSTERIORE DX	H	ER.MO
RC1157	C12 S, CA076AS	FODERA POSTERIORE SX	H	ER.MO


**RICAMBI PER CORPI ADATTABILI ALLA PRODUZIONE ER.MO L5B-L6B**

RECHANGES CORPS LABOURANTS ADAPTABLES A LA PRODUCTION ER.MO MOD L5B-L6B

SPARE PARTS FOR PLOUGH BODIES SUITABLE TO ER.MO PRODUCTION TYPE L5B-L6B

ERSATZTEILE FUER PFLUGKORPER PASSEND ZU ER.MO TYP L5B-L6B

RECAMBIOS CUERPOS ADAPTABLES A LA PRODUCCION ER.MO TIPO L5B-L6B



Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Titolo Prodotto/Product title	Tipo/Type	Brand
RC1146A	B100D, CA005AD	LAMINO DX	A	ER.MO
RC1147A	B100S, CA005AS	LAMINO SX	A	ER.MO
RC1148	CA016AD, GS2 D	SUPPORTO DX	B	ER.MO
RC1149	CA016AS, GS2 S	SUPPORTO SX	B	ER.MO
RC1150B	CA032AD, GS8B D	VOMERE DX	C	ER.MO
RC1151B	CA032AS, GS8B S	VOMERE SX	C	ER.MO
RC1605	CA084AD, L5B D	VERSOIO DX	D	ER.MO
RC1606	CA084AS, L5B S	VERSOIO SX	D	ER.MO
RC1607	CA086AD, L6B D	VERSOIO DX	D	ER.MO
RC1608	CA086AS, L6B S	VERSOIO SX	D	ER.MO
RC1609	B84L D, SF078AD	ALETTONE DX	E	ER.MO
RC1610	B84L S, SF078AS	ALETTONE SX	E	ER.MO
RC1152	C10 D, CA073AD	FODERA ANTERIORE DX	G	ER.MO
RC1153	C10 S, CA073AS	FODERA ANTERIORE SX	G	ER.MO
RC1154	C10M D, CA074AD	FODERA ANTERIORE PER FUORISOLCO DX	G	ER.MO
RC1155	C10M S, CA074AS	FODERA ANTERIORE PER FUORISOLCO SX	G	ER.MO
RC1156	C12 D, CA076AD	FODERA POSTERIORE DX	H	ER.MO
RC1157	C12 S, CA076AS	FODERA POSTERIORE SX	H	ER.MO


**RICAMBI PER CORPI ADATTABILI ALLA PRODUZIONE ER.MO TIPO 7E**

RECHANGES CORPS LABOURANTS ADAPTABLES A LA PRODUCTION ER.MO MOD 7E

SPARE PARTS FOR PLOUGH BODIES SUITABLE TO ER.MO PRODUCTION TYPE 7E

ERSATZTEILE FUER PFLUGKORPER PASSEND ZU ER.MO TYP 7E

RECAMBIOS CUERPOS ADAPTABLES A LA PRODUCCION ER.MO TIPO 7E



Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Titolo Prodotto/Product title	Tipo/Type	Brand
RC1146	CA003AD, GS11 D	LAMINO REVERSIBILE DX	A	ER.MO
RC1147	CA003AS, GS11 S	LAMINO REVERSIBILE SX	A	ER.MO
RC1150A	CA033AD, GS9 D	VOMERE DX	C	ER.MO
RC1151A	CA033AS, GS9 S	VOMERE SX	C	ER.MO
RC1611	7E D, CA087AD	VERSOIO DX	D	ER.MO
RC1612	7E S, CA087AS	VERSOIO SX	D	ER.MO
RC1613	A17 D, SF069AD	ALETTONE DX	E	ER.MO
RC1614	A17 S, SF069AS	ALETTONE SX	E	ER.MO
RC1615	C86 D	FODERA ANTERIORE DX	G	ER.MO
RC1616	C86 S	FODERA ANTERIORE SX	G	ER.MO
RC1617	C86M D, SG065AD	FODERA ANTERIORE FUORISOLCO DX	G	ER.MO
RC1618	C86M S, SG065AS	FODERA ANTERIORE FUORISOLCO SX	G	ER.MO
RC1619	C88 D, SG066AD	FODERA POSTERIORE DX	H	ER.MO
RC1620	C88 S, SG066AS	FODERA POSTERIORE SX	H	ER.MO
RC1621	C89 D, SG067AD	FODERA POST. FUORISOLCO DX	I	ER.MO
RC1622	C89 S, SG067AS	FODERA POST. FUORISOLCO SX	I	ER.MO


**RICAMBI PER CORPI ADATTABILI ALLA PRODUZIONE ER.MO TIPO 7BE**

RECHANGES CORPS LABOURANTS ADAPTABLES A LA PRODUCTION ER.MO MOD 7BE

SPARE PARTS FOR PLOUGH BODIES SUITABLE TO ER.MO PRODUCTION TYPE 7BE

ERSATZTEILE FÜR PFLUGKÖRPER PASSEND ZU ER.MO TYP 7BE

RECAMBIOS CUERPOS ADAPTABLES A LA PRODUCCION ER.MO TIPO 7BE



Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Titolo Prodotto/Product title	Tipo/Type	Brand
RC1146	CA003AD, GS11 D	LAMINO REVERSIBILE DX	A	ER.MO
RC1147	CA003AS, GS11 S	LAMINO REVERSIBILE SX	A	ER.MO
RC1150A	CA033AD, GS9 D	VOMERE DX	C	ER.MO
RC1151A	CA033AS, GS9 S	VOMERE SX	C	ER.MO
RC1623	7BE D	VERSOIO DX	D	ER.MO
RC1624	7BE S	VERSOIO SX	D	ER.MO
RC1625	A7B D	ALETTONE DX	E	ER.MO
RC1626	A7B S	ALETTONE SX	E	ER.MO
RC1615	C86 D	FODERA ANTERIORE DX	G	ER.MO
RC1616	C86 S	FODERA ANTERIORE SX	G	ER.MO
RC1617	C86M D, SG065AD	FODERA ANTERIORE FUORISOLCO DX	G	ER.MO
RC1618	C86M S, SG065AS	FODERA ANTERIORE FUORISOLCO SX	G	ER.MO
RC1619	C88 D, SG066AD	FODERA POSTERIORE DX	H	ER.MO
RC1620	C88 S, SG066AS	FODERA POSTERIORE SX	H	ER.MO
RC1621	C89 D, SG067AD	FODERA POST. FUORISOLCO DX	I	ER.MO
RC1622	C89 S, SG067AS	FODERA POST. FUORISOLCO SX	I	ER.MO


**RICAMBI PER CORPI ADATTABILI ALLA PRODUZIONE ER.MO TIPO 8E**

RECHANGES CORPS LABOURANTS ADAPTABLES A LA PRODUCTION ER.MO MOD 8E

SPARE PARTS FOR PLOUGH BODIES SUITABLE TO ER.MO PRODUCTION TYPE 8E

ERSATZTEILE FÜR PFLUGKÖRPER PASSEND ZU ER.MO TYP 8E

RECAMBIOS CUERPOS ADAPTABLES A LA PRODUCCION ER.MO TIPO 8E



Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Titolo Prodotto/Product title	Tipo/Type	Brand
RC1146	CA003AD, GS11 D	LAMINO REVERSIBILE DX	A	ER.MO
RC1147	CA003AS, GS11 S	LAMINO REVERSIBILE SX	A	ER.MO
RC1150A	CA033AD, GS9 D	VOMERE DX	C	ER.MO
RC1151A	CA033AS, GS9 S	VOMERE SX	C	ER.MO
RC1817	8E D, CA088AD	VERSOIO DX	D	ER.MO
RC1818	8E S, CA088AS	VERSOIO SX	D	ER.MO
RC1819	A18 D, SF070AD	ALETTONE DX	E	ER.MO
RC1820	A18 S, SF070AS	ALETTONE SX	E	ER.MO
RC1615	C86 D	FODERA ANTERIORE DX	G	ER.MO
RC1616	C86 S	FODERA ANTERIORE SX	G	ER.MO
RC1617	C86M D, SG065AD	FODERA ANTERIORE FUORISOLCO DX	G	ER.MO
RC1618	C86M S, SG065AS	FODERA ANTERIORE FUORISOLCO SX	G	ER.MO
RC1619	C88 D, SG066AD	FODERA POSTERIORE DX	H	ER.MO
RC1620	C88 S, SG066AS	FODERA POSTERIORE SX	H	ER.MO
RC1621	C89 D, SG067AD	FODERA POST. FUORISOLCO DX	I	ER.MO
RC1622	C89 S, SG067AS	FODERA POST. FUORISOLCO SX	I	ER.MO


**RICAMBI PER CORPI ADATTABILI ALLA PRODUZIONE ER.MO TIPO 8BE**

RECHANGES CORPS LABOURANTS ADAPTABLES A LA PRODUCTION ER.MO MOD 8BE

SPARE PARTS FOR PLOUGH BODIES SUITABLE TO ER.MO PRODUCTION TYPE 8BE

ERSATZTEILE FUER PFLUGKORPER PASSEND ZU ER.MO TYP 8BE

RECAMBIOS CUERPOS ADAPTABLES A LA PRODUCCION ER.MO TIPO 8BE



Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Titolo Prodotto/Product title	Tipo/Type	Brand
RC1146	CA003AD, GS11 D	LAMINO REVERSIBILE DX	A	ER.MO
RC1147	CA003AS, GS11 S	LAMINO REVERSIBILE SX	A	ER.MO
RC1150A	CA033AD, GS9 D	VOMERE DX	C	ER.MO
RC1151A	CA033AS, GS9 S	VOMERE SX	C	ER.MO
RC1627	8BE D	VERSOIO DX	D	ER.MO
RC1628	8BE S	VERSOIO SX	D	ER.MO
RC1629	A8B D	ALETTONE DX	E	ER.MO
RC1630	A8B S	ALETTONE SX	E	ER.MO
RC1615	C86 D	FODERA ANTERIORE DX	G	ER.MO
RC1616	C86 S	FODERA ANTERIORE SX	G	ER.MO
RC1617	C86M D, SG065AD	FODERA ANTERIORE FUORISOLCO DX	G	ER.MO
RC1618	C86M S, SG065AS	FODERA ANTERIORE FUORISOLCO SX	G	ER.MO
RC1619	C88 D, SG066AD	FODERA POSTERIORE DX	H	ER.MO
RC1620	C88 S, SG066AS	FODERA POSTERIORE SX	H	ER.MO
RC1621	C89 D, SG067AD	FODERA POST. FUORISOLCO DX	I	ER.MO
RC1622	C89 S, SG067AS	FODERA POST. FUORISOLCO SX	I	ER.MO


**RICAMBI PER CORPI ADATTABILI ALLA PRODUZIONE ER.MO TIPO 9E**

RECHANGES CORPS LABOURANTS ADAPTABLES A LA PRODUCTION ER.MO MOD 9E

SPARE PARTS FOR PLOUGH BODIES SUITABLE TO ER.MO PRODUCTION TYPE 9E

ERSATZTEILE FUER PFLUGKORPER PASSEND ZU ER.MO TYP 9E

RECAMBIOS CUERPOS ADAPTABLES A LA PRODUCCION ER.MO TIPO 9E




Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Titolo Prodotto/Product title	Tipo/Type	Brand
RC1146	CA003AD, GS11 D	LAMINO REVERSIBILE DX	A	ER.MO
RC1147	CA003AS, GS11 S	LAMINO REVERSIBILE SX	A	ER.MO
RC1150A	CA033AD, GS9 D	VOMERE DX	C	ER.MO
RC1151A	CA033AS, GS9 S	VOMERE SX	C	ER.MO
RC1631	9E D, CA089AD	VERSOIO DX	D	ER.MO
RC1632	9E S, CA089AS	VERSOIO SX	D	ER.MO
RC1633	A19 D, SF071AD	ALETTONE DX	E	ER.MO
RC1634	A19 S, SF071AS	ALETTONE SX	E	ER.MO
RC1615	C86 D	FODERA ANTERIORE DX	G	ER.MO
RC1616	C86 S	FODERA ANTERIORE SX	G	ER.MO
RC1617	C86M D, SG065AD	FODERA ANTERIORE FUORISOLCO DX	G	ER.MO
RC1618	C86M S, SG065AS	FODERA ANTERIORE FUORISOLCO SX	G	ER.MO
RC1619	C88 D, SG066AD	FODERA POSTERIORE DX	H	ER.MO
RC1620	C88 S, SG066AS	FODERA POSTERIORE SX	H	ER.MO
RC1621	C89 D, SG067AD	FODERA POST. FUORISOLCO DX	I	ER.MO
RC1622	C89 S, SG067AS	FODERA POST. FUORISOLCO SX	I	ER.MO



**RICAMBI PER CORPI ADATTABILI ALLA PRODUZIONE ER.MO TIPO 9BE**

RECHANGES CORPS LABOURANTS ADAPTABLES A LA PRODUCTION ER.MO MOD 9BE  
 SPARE PARTS FOR PLOUGH BODIES SUITABLE TO ER.MO PRODUCTION TYPE 9BE  
 ERSATZTEILE FUER PFLUGKORPER PASSEND ZU ER.MO TYP 9BE  
 RECAMBIOS CUERPOS ADAPTABLES A LA PRODUCCION ER.MO TIPO 9BE


Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Titolo Prodotto/Product title	Tipo/Type	Brand
RC1146	CA003AD, GS11 D	LAMINO REVERSIBILE DX	A	ER.MO
RC1147	CA003AS, GS11 S	LAMINO REVERSIBILE SX	A	ER.MO
RC1150A	CA033AD, GS9 D	VOMERE DX	C	ER.MO
RC1151A	CA033AS, GS9 S	VOMERE SX	C	ER.MO
RC1635	9BE D	VERSOIO DX	D	ER.MO
RC1636	9BE S	VERSOIO SX	D	ER.MO
RC1637	A9B D	ALETTONE DX	E	ER.MO
RC1638	A9B S	ALETTONE SX	E	ER.MO
RC1615	C86 D	FODERA ANTERIORE DX	G	ER.MO
RC1616	C86 S	FODERA ANTERIORE SX	G	ER.MO
RC1617	C86M D, SG065AD	FODERA ANTERIORE FUORISOLCO DX	G	ER.MO
RC1618	C86M S, SG065AS	FODERA ANTERIORE FUORISOLCO SX	G	ER.MO
RC1619	C88 D, SG066AD	FODERA POSTERIORE DX	H	ER.MO
RC1620	C88 S, SG066AS	FODERA POSTERIORE SX	H	ER.MO
RC1621	C89 D, SG067AD	FODERA POST. FUORISOLCO DX	I	ER.MO
RC1622	C89 S, SG067AS	FODERA POST. FUORISOLCO SX	I	ER.MO




**RICAMBI PER CORPI ADATTABILI ALLA PRODUZIONE ER.MO TIPO 10E-11E**


RECHANGES CORPS LABOURANTS ADAPTABLES A LA PRODUCTION ER.MO MOD 10E-11E  
 SPARE PARTS FOR PLOUGH BODIES SUITABLE TO ER.MO PRODUCTION TYPE 10E-11E  
 ERSATZTEILE FUER PFLUGKORPER PASSEND ZU ER.MO TYP 10E-11E  
 RECAMBIOS CUERPOS ADAPTABLES A LA PRODUCCION ER.MO TIPO 10E-11E

Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Titolo Prodotto/Product title	Tipo/Type	Brand
RC1146	CA003AD, GS11 D	LAMINO REVERSIBILE DX	A	ER.MO
RC1147	CA003AS, GS11 S	LAMINO REVERSIBILE SX	A	ER.MO
RC1150A	CA033AD, GS9 D	VOMERE DX	C	ER.MO
RC1151A	CA033AS, GS9 S	VOMERE SX	C	ER.MO
RC1639	10E D, SE051AD	VERSOIO DX	D	ER.MO
RC1640	10E S, SE051AS	VERSOIO SX	D	ER.MO
RC1641	11E D	VERSOIO DX	D	ER.MO
RC1642	11E S	VERSOIO SX	D	ER.MO
RC1643	A20 D	ALETTONE DX	E	ER.MO
RC1644	A20 S	ALETTONE SX	E	ER.MO
RC1645	A21 D	ALETTONE DX	E	ER.MO
RC1646	A21 S	ALETTONE SX	E	ER.MO
RC1647	A20C D, SF072AD	ALETTONE DX	E	ER.MO
RC1648	A20C S, SF072AS	ALETTONE SX	E	ER.MO
RC1649	A21C D	ALETTONE DX	E	ER.MO
RC1650	A21C S	ALETTONE SX	E	ER.MO
RC1615	C86 D	FODERA ANTERIORE DX	G	ER.MO
RC1616	C86 S	FODERA ANTERIORE SX	G	ER.MO
RC1617	C86M D, SG065AD	FODERA ANTERIORE FUORISOLCO DX	G	ER.MO
RC1618	C86M S, SG065AS	FODERA ANTERIORE FUORISOLCO SX	G	ER.MO
RC1619	C88 D, SG066AD	FODERA POSTERIORE DX	H	ER.MO
RC1620	C88 S, SG066AS	FODERA POSTERIORE SX	H	ER.MO
RC1621	C89 D, SG067AD	FODERA POST. FUORISOLCO DX	I	ER.MO
RC1622	C89 S, SG067AS	FODERA POST. FUORISOLCO SX	I	ER.MO



**VOMERI PER CORPI ARANTI ADATTABILI ALLA PRODUZIONE GHERARDI**
*SOCs POUR CORPS LABOURANTS ADAPTABLES A LA PRODUCTION GHERARDI*
*SHARE FOR PLOUGH PARTS SUITABLE TO GHERARDI PRODUCTION*
*SCHARE FUER PFLUGKOERPER PASSEND ZU GHERARDI*
*SOPORTES ESCOPLA CUERPOS DE ARADO ADAPTABLES A LA PRODUCCION GHERARDI*



Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Titolo Prodotto/Product title	Brand	Applicazione/Application
<b>RC0681</b>	T 12	VOMERE DX	GHERARDI	<b>AUTOMATICI</b> - B40/T - 40B/H - 40/B - B40/A - B40/C - B40/D - T70/T - 41/B - Q50/T - <b>CARRELLATI</b> : 16M20/T - 36B3 - 36B10/T - 29B12 - 26B4 - 34B4/T - 32M16 - 27M16 - M5/20 - B29/20 - B28/2 - B26/4 - B34/4 - B36/10 - 22B18/T - B6/20 - 16M20 - 36B10 - 5M20 - 29B10 - 26B4/T - 6B20/T - 43B4 - 5M20/T - M16/20 - 6B10 - 22B18 - 6B12 - <b>PORTATI</b> : CM/552 - CMV/412/T - CMV/412 - CM/632 - CB/734 - CM/334/T - CM/434 - CB60 - CMV/306/T - CB/734/T - CBR/1052/T - CMV/412/TA - CM/334 - CM/534/T - CMV/552 - CMV/556 - CMV/554 - CM/434/T - CB/1032 - CB/720 - MP40 - M/556 - M/552/T - M/534 - CTR/1002/H - MP50 - M/408/T - M/308/T - CM50 - M/552 - CMV/604 - B/608 - BP70 - B/608/T - CB/1032/T - CB/610 - CB/562 - BP90
<b>RC0684</b>	T 22	VOMERE DX	GHERARDI	<b>AUTOMATICI</b> - Q60 - B56/T - T70/T - T60/B - B52/A - T60/A - B50/T - B52/B - B52/T - B50/B - 40/MH - 40/M - 42/B - 42/BH - <b>CARRELLATI</b> : 36M6 - 10B18 - 29M20 - B38/6 - 29M20/T - 11B16 - M34/4 - M29/20 - 29M12 - 11B18 - 7B14/T - 44B18 - 7MV6/T - 6M20/T - 44B16 - 6M20 - 6M12 - 7MV6 - 36M6/T - M6/20 - M36/8 - M26/4 - 10B16 - <b>PORTATI</b> : Q/1502/H - T/806 - CM/734 - CB/1334/FST - CB110 - CM/634 - B/706/T - CM60 - MP70 - B/1006/T - B/704/T - B/806 - M/606/T - BP110
<b>RC0682</b>	T 16	VOMERE DX	GHERARDI	<b>AUTOMATICI</b> - B70 - B72 - B60/T - B72/T - T35/Z - B48/D - T120 - T84 - M38 - M50/B - M48 - Q130/H - Q120/H - B70/T - B18 - <b>CARRELLATI</b> : 7M8 - 13B18/T - 11M8 - 11M10 - 10M10 - 12B14/T - 44M10 - 7M8/T - 46B18 - 43B18/T - 47M10 - <b>PORTATI</b> : M/704/T - M/804 - CM/804

**SUPPORTI SCALPELLO PER CORPI ARANTI ADATTABILI ALLA PRODUZIONE GHERARDI**
*SUPPORTS BURIN POUR CORPS LABOURANTS ADAPTABLES A LA PRODUCTION GHERARDI*
*CHISEL BEARINGS FOR PLOUGH PARTS SUITABLE TO GHERARDI PRODUCTION*
*MEISSELHALTER FUER PFLUGKOERPER PASSEND ZU GHERARDI*
*SOPORTES ESCOPLA CUERPOS DE ARADO ADAPTABLES A LA PRODUCCION GHERARDI*


Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Note/Notes	Titolo Prodotto/Product title	Brand	Applicazione/Application
<b>RC0680</b>	101	Per scalpello 35x35	SUPPORTO SCALPELLO DX	GHERARDI	<b>AUTOMATICI</b> - B40/T - 40B/H - 40/B - B40/A - B40/C - B40/D - T70/T - 41/B - Q50/T - <b>CARRELLATI</b> : 16M20/T - 36B3 - 36B10/T - 29B12 - 26B4 - 34B4/T - 32M16 - 27M16 - M5/20 - B29/20 - B28/2 - B26/4 - B34/4 - B36/10 - 22B18/T - B6/20 - 16M20 - 36B10 - 5M20 - 29B10 - 26B4/T - 6B20/T - 43B4 - 5M20/T - M16/20 - 6B10 - 22B18 - 6B12 - <b>PORTATI</b> : CM/552 - CMV/412/T - CMV/412 - CM/632 - CB/734 - CM/334/T - CM/434 - CB60 - CMV/306/T - CB/734/T - CBR/1052/T - CMV/412/TA - CM/334 - CM/534/T - CMV/552 - CMV/556 - CMV/554 - CM/434/T - CB/1032 - CB/720 - MP40 - M/556 - M/552/T - M/534 - CTR/1002/H - MP50 - M/408/T - M/308/T - CM50 - M/552 - CMV/604 - B/608 - BP70 - B/608/T - CB/1032/T - CB/610 - CB/562 - BP90
<b>RC0683</b>	98	Per scalpello 40x40	SUPPORTO SCALPELLO DX	GHERARDI	<b>AUTOMATICI</b> - Q60 - B56/T - T70/T - T60/B - B52/A - T60/A - B50/T - B52/B - B52/T - B50/B - 40/MH - 40/M - 42/B - 42/BH - <b>CARRELLATI</b> : 36M6 - 10B18 - 29M20 - B38/6 - 29M20/T - 11B16 - M34/4 - M29/20 - 29M12 - 11B18 - 7B14/T - 44B18 - 7MV6/T - 6M20/T - 44B16 - 6M20 - 6M12 - 7MV6 - 36M6/T - M6/20 - M36/8 - M26/4 - 10B16 - <b>PORTATI</b> : Q/1502/H - T/806 - CM/734 - CB/1334/FST - CB110 - CM/634 - B/706/T - CM60 - MP70 - B/1006/T - B/704/T - B/806 - M/606/T - BP110

**SCALPELLI PER CORPI ARANTI ADATTABILI ALLA PRODUZIONE GHERARDI**
*CHISELS FOR PLOUGH PARTS SUITABLE TO GHERARDI PRODUCTION*
*BURINS POUR CORPS LABORANTS ADAPTABLES A LA PRODUCTION GHERARDI*
*MEISSEL FUER PFLUGKOERPER PASSEND ZU GHERARDI*
*ESCOPLA CUERPOS DE ARADO ADAPTABLES A LA PRODUCCION GHERARDI*

Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Titolo Prodotto/Product title	Brand
<b>RC0685</b>	35X35	SCALPELLO DX	GHERARDI
<b>RC0686</b>	40X40	SCALPELLO DX	GHERARDI
<b>RC0687</b>	50X50	SCALPELLO DX	GHERARDI



**VERSOI E PREVERSOI PER CORPI ARANTI ADATTABILI ALLA PRODUZIONE GREGOIRE-BESSON**


VERSOIRS POUR CHARRUES ADAPTABLES GREGOIRE-BESSON  
 MOLDBOARDS FOR PLOUGH BODY SUIT TO GREGOIRE-BESSON PRODUCTION  
 STREICHBLECHE FUER PFLUGKOEPPER PASSEND ZU GREGOIRE-BESSON  
 OREJAS PARA CUERPO DE ARADO ADAPTABLE A LA PRODUCCION GREGOIRE-BESSON



Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Titolo Prodotto/Product title	Spessore mm/Thickness mm	Brand
RC1174	173404, 173480	VERSOIO DX		GREGOIRE-BESSON
RC1175	173403, 173479	VERSOIO SX		GREGOIRE-BESSON
RC1200	173484	VERSOIO DX		GREGOIRE-BESSON
RC1201	173483	VERSOIO SX		GREGOIRE-BESSON
RC1910	173460	VERSOIO DX	8 mm	GREGOIRE-BESSON
RC1911	173459	VERSOIO SX	8 mm	GREGOIRE-BESSON
RC2273	177434	VERSOIO DX	8 mm	GREGOIRE-BESSON
RC2274	177433	VERSOIO SX	8 mm	GREGOIRE-BESSON
RC1176	173322	AVANVERSOIO DX		GREGOIRE-BESSON
RC1177	173321	AVANVERSOIO SX		GREGOIRE-BESSON
RC1178	173326	AVANVERSOIO DX		GREGOIRE-BESSON
RC1179	173325	AVANVERSOIO SX		GREGOIRE-BESSON
RC1480	173476	AVANVERSOIO DX		GREGOIRE-BESSON
RC1481	173475	AVANVERSOIO SX		GREGOIRE-BESSON
RC2275	173462	AVANVERSOIO DX	8 mm	GREGOIRE-BESSON
RC2276	173461	AVANVERSOIO SX	8 mm	GREGOIRE-BESSON

**VOMERI, PUNTE E ACCESSORI PER CORPI ARANTI ADATTABILI ALLA PRODUZIONE GREGOIRE-BESSON**


SOCs, POINTES ET ACCESOIRES POUR CHARRUES ADAPTABLES GREGOIRE-BESSON  
 PLOWSHARES, DRILLS AND FITTING FOR PLOUGH BODY SUIT TO GREGOIRE-BESSON PRODUCTION  
 SCHARE, SPITZEN UND ZUBEHOER FUER PFLUGKOEPPER PASSEND ZU GREGOIRE-BESSON  
 VOMERES, PUNTAS Y ACESORIOS PARA CUERPO DE ARADO ADAPTABLE A LA PRODUCCION GREGOIRE-BESSON



Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Titolo Prodotto/Product title	Brand
RC1180	173424	VOMERE 14" DX	GREGOIRE-BESSON
RC1181	173423	VOMERE 14" SX	GREGOIRE-BESSON
RC1182	173614	VOMERE 16" DX	GREGOIRE-BESSON
RC1183	173613	VOMERE 16" SX	GREGOIRE-BESSON
RC1184	173332	PUNTA REVERSIBILE DX	GREGOIRE-BESSON
RC1185	173331	PUNTA REVERSIBILE SX	GREGOIRE-BESSON
RC1186	173324D	COLTELLO PER VOMERE DX	GREGOIRE-BESSON
RC1187	173323G	COLTELLO PER VOMERE SX	GREGOIRE-BESSON

**VOMERINI PER CORPI ARANTI ADATTABILI ALLA PRODUZIONE GREGOIRE-BESSON**

PETITS SOCS POUR CORPS LABOURANTS ADAPTABLES A LA PRODUCT GREGOIRE BESSON  
 SMALL PLOWSHARES FOR PLOUGH PARTS SUITABLE TO GREGOIRE-BESSON PRODUCTION  
 SCHARE FUER PFLUGKOEPPER PASSEND ZU GREGOIRE-BESSON  
 MINI-VOMERES CUERPOS DE ARADO ADAPTABLES A LA PRODUCCION GREGOIRE-BESSON



19114 / 19113

Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Titolo Prodotto/Product title	Brand
<b>RC1188</b>	19114	VOMERINO DX	GREGOIRE-BESSON
<b>RC1189</b>	19113	VOMERINO SX	GREGOIRE-BESSON

**STRISCIANTI PER CORPI ARANTI ADATTABILI ALLA PRODUZIONE GREGOIRE-BESSON**

RAMPANTS POUR CORPS LABOURANTS ADAPTABLES A LA PRODUCT GREGOIRE BESSON  
 LANDSIDES FOR PLOUGH PARTS SUITABLE TO GREGOIRE-BESSON PRODUCTION  
 ANLAGEN FUER PFLUGKOEPPER PASSEND ZU GREGOIRE-BESSON  
 FROTADORES CUERPOS DE ARADO ADAPTABLES A LA PRODUCCION GREGOIRE-BESSON



177312



173388



173338 / 173337

Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Titolo Prodotto/Product title	Brand
<b>RC1190</b>	177312	STRISCIANTE DX-SX	GREGOIRE-BESSON
<b>RC1191</b>	173338	STRISCIANTE CORTO DX	GREGOIRE-BESSON
<b>RC1192</b>	173337	STRISCIANTE CORTO SX	GREGOIRE-BESSON
<b>RC1193</b>	173388	STRISCIANTE REVERSIBILE	GREGOIRE-BESSON

**VOMERI, SCALPELLI E STRISCIANTI ADATTABILI ALLA PRODUZIONE GREGOIRE-BESSON**

SOCS, CISEU ET FROTTANT ADAPTABLES A LA PRODUCT GREGOIRE-BESSON  
 PLOWSHARES, POINT AND LANDSIDES SUITABLE TO GREGOIRE-BESSON PRODUCTION  
 SCHARE, NEIFEL UND ANLAGEN PASSEND ZU GREGOIRE-BESSON  
 VOMERES, ESCOPOU Y ARRASTRANTES ADAPTABLES A LA PRODUCCION GREGOIRE-BESSON



172614-172613



171207



172330



172418-172417



172380

Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Titolo Prodotto/Product title	Brand
<b>RC1196</b>	172418	VOMERE DX	GREGOIRE-BESSON
<b>RC1196S</b>	172417	VOMERE SX	GREGOIRE-BESSON
<b>RC1182A</b>	172614	VOMERE DX	GREGOIRE-BESSON
<b>RC1183A</b>	172613	VOMERE SX	GREGOIRE-BESSON
<b>RC1194</b>	171207	SCALPELLO 30X30	GREGOIRE-BESSON
<b>RC1195</b>	172330	SCALPELLO 35X35	GREGOIRE-BESSON
<b>RC1198</b>	172380	STRISCIANTE REVERSIBILE DX-SX	GREGOIRE-BESSON


**PUNTALINO PER CORPI ARANTI ADATTABILI ALLA PRODUZIONE KUHN**
*POINTE POUR CHARRUES ADAPTABLES KUHN*
*POINT FOR PLOUGH BODY SUIT TO KUHN PRODUCTION*
*SPITZEN FUER PFLUGKOERPER PASSEND ZU KUHN*
*PUNTA PARA CUERPO DE ARADO ADAPTABLE A LA PRODUCCION KUHN*

 622128  
622129

 622174  
622175

 622180  
622181

Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Titolo Prodotto/Product title	Spessore mm/ Thickness mm	Peso Kg/ Weight Kg	Note/Notes	Brand
RC1532	622128	PUNTA REVERSIBILE DX	15 mm	2,5	Larghezza 75 mm . Lunghezza 283 mm. Fori bugnati.	KUHN
RC1533	622129	PUNTA REVERSIBILE SX	15 mm	2,5	Larghezza 75 mm . Lunghezza 283 mm. Fori bugnati.	KUHN
RC1532A	622174	PUNTA REVERSIBILE DX	15 mm	2,5	Larghezza 80 mm. Lunghezza 293 mm. Fori bugnati.	KUHN
RC1533A	622175	PUNTA REVERSIBILE SX	15 mm	2,5	Larghezza 80 mm. Lunghezza 293 mm. Fori bugnati.	KUHN
RC1532B	622180	PUNTA REVERSIBILE DX	12 mm	2	Larghezza 75 mm . Lunghezza 283 mm. Fori bugnati.	KUHN
RC1533B	622181	PUNTA REVERSIBILE SX	12 mm	2	Larghezza 75 mm. Lunghezza 283 mm. Fori bugnati.	KUHN

**VERSOI,PREVERSOI E VOMERI PER CORPI ARANTI ADATTABILI ALLA PRODUZIONE KUHN**
*VERSOIRS ET SOCS POUR CHARRUES ADAPTABLES KUHN*
*MOULDBOARD AND PLOWSHARE FOR PLOUGH BODY SUIT TO KUHN PRODUCTION*
*MOLLBLECH UND SCHARE FUER PFLUGKOERPER PASSEND ZU KUHN*
*TEJA , REJA Y VOMERES PARA CUERPO DE ARADO ADAPTABLE A LA PRODUCCION KUHN*


631104/631105



619120 / 619121

618104 / 618105

Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Titolo Prodotto/Product title	Spessore mm/Thickness mm	Brand
RC1534	631104	VOMERINO AVANVOMERO DX	10 mm	KUHN
RC1535	631105	VOMERINO AVANVOMERO SX	10 mm	KUHN
RC2279	618104	VERSOIO DX	6 mm	KUHN
RC2280	618105	VERSOIO SX	6 mm	KUHN
RC2277	619120	AVANVERSOIO H4 DX	7 mm	KUHN
RC2278	619121	AVANVERSOIO H4 SX	7 mm	KUHN

**VERSOI E PREVERSOI PER CORPI ARANTI ADATTABILI ALLA PRODUZIONE KUHN**
*SOCs ET AVANT-SOCs POUR CHARRUES ADAPTABLES KUHN*
*MOULDBOARD FOR PLOUGH BODY SUIT TO KUHN PRODUCTION*
*MOLLBLECH FUER PFLUGKOERPER PASSEND ZU KUHN*
*TEJA Y REJA PARA CUERPO DE ARADO ADAPTABLE A LA PRODUCCION KUHN*

Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Titolo Prodotto/Product title	Spessore mm/Thickness mm	Brand
RC1528	612128	VERSOIO DX		KUHN
RC1529	612129	VERSOIO SX		KUHN
RC1655	612108	VERSOIO DX		KUHN
RC1655S	612109	VERSOIO SX		KUHN
RC1655A	612110	VERSOIO DX		KUHN
RC1655AS	612111	VERSOIO SX		KUHN
RC1725	616138	VERSOIO DX	8 mm	KUHN
RC1726	616139	VERSOIO SX	8 mm	KUHN
RC1655B	619128	AVANVERSOIO DX		KUHN
RC1655BS	619129	AVANVERSOIO SX		KUHN
RC1526	619168	AVANVERSOIO DX		KUHN
RC1527	619169	AVANVERSOIO SX		KUHN
RC1530	619172	AVANVERSOIO DX	8 mm	KUHN
RC1531	619173	AVANVERSOIO SX	8 mm	KUHN



 619128 / 619129 / 619168  
619169 / 619172 / 619173

 612128 / 612129 / 612108 / 612109  
612110 / 612111 / 616138 / 616139

**VERSOI E PREVERSOI PER CORPI ARANTI ADATTABILI ALLA PRODUZIONE KUHN**
*SOCs ET AVANT-SOCs POUR CHARRUES ADAPTABLES KUHN*
*MOULDBOARD FOR PLOUGH BODY SUIT TO KUHN PRODUCTION*
*MOLLBLECH FUER PFLUGKOERPER PASSEND ZU KUHN*
*TEJA Y REJA PARA CUERPO DE ARADO ADAPTABLE A LA PRODUCCION KUHN*


Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Titolo Prodotto/Product title	Spessore mm/Thickness mm	Brand
RC1835	616190	VERSOIO DX	7 mm	KUHN
RC1836	616191	VERSOIO SX	7 mm	KUHN
RC1727	619200	AVANVERSOIO DX	7 mm	KUHN
RC1728	619201	AVANVERSOIO SX	7 mm	KUHN




619200 / 619201



616190 / 616191

**VERSOI E PREVERSOI PER CORPI ARANTI ADATTABILI ALLA PRODUZIONE KUHN**
*SOCs ET AVANT-SOCs POUR CHARRUES ADAPTABLES KUHN*
*MOULDBOARD FOR PLOUGH BODY SUIT TO KUHN PRODUCTION*
*MOLLBLECH FUER PFLUGKOERPER PASSEND ZU KUHN*
*TEJA Y REJA PARA CUERPO DE ARADO ADAPTABLE A LA PRODUCCION KUHN*


616100 / 616101



619106 / 619107

Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Titolo Prodotto/Product title	Spessore mm/Thickness mm	Brand
RC1831	616100	VERSOIO DX	7 mm	KUHN
RC1832	616101	VERSOIO SX	7 mm	KUHN
RC1833	619106	AVANVERSOIO DX	7 mm	KUHN
RC1834	619107	AVANVERSOIO SX	7 mm	KUHN


**VOMERI PER CORPI ARANTI ADATTABILI ALLA PRODUZIONE KUHN**

SOCS POUR CHARRUES ADAPTABLES KUHN

PLOWSHARE FOR PLOUGH BODY SUIT TO KUHN PRODUCTION

SCHARE FUER PFLUGKOERPER PASSEND ZU KUHN

VOMERES PARA CUERPO DE ARADO ADAPTABLE A LA PRODUCCION KUHN



Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Titolo Prodotto/Product title	Spessore mm/Thickness mm	Brand
<b>RC1703</b>	631100	VOMERINO DX	10 mm	KUHN
<b>RC1704</b>	631101	VOMERINO SX	10 mm	KUHN
<b>RC1705</b>	631102	VOMERINO DX	8 mm	KUHN
<b>RC1706</b>	631103	VOMERINO SX	8 mm	KUHN
<b>RC1707</b>	631108	VOMERINO DX	10 mm	KUHN
<b>RC1708</b>	631109	VOMERINO SX	10 mm	KUHN
<b>RC1709</b>	631112	VOMERINO REVERSIBILE DX-SX	10 mm	KUHN
<b>RC1709A</b>	631112	VOMERINO REVERSIBILE DX-SX	12 mm	KUHN


**VOMERI PER CORPI ARANTI ADATTABILI ALLA PRODUZIONE KUHN**

SOCS POUR CHARRUES ADAPTABLES KUHN


PLOWSHARE FOR PLOUGH BODY SUIT TO KUHN PRODUCTION

SCHARE FUER PFLUGKOERPER PASSEND ZU KUHN


VOMERES PARA CUERPO DE ARADO ADAPTABLE A LA PRODUCCION KUHN



Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Titolo Prodotto/Product title	Brand
<b>RC1680</b>	622134	VOMERE DX	KUHN
<b>RC1681</b>	622135	VOMERE SX	KUHN
<b>RC1682</b>	622136	VOMERE DX	KUHN
<b>RC1683</b>	622137	VOMERE SX	KUHN
<b>RC1684</b>	622140	VOMERE DX	KUHN
<b>RC1685</b>	622141	VOMERE SX	KUHN
<b>RC1686</b>	622142	VOMERE DX	KUHN
<b>RC1687</b>	622143	VOMERE SX	KUHN
<b>RC1688</b>	622166	VOMERE DX	KUHN
<b>RC1689</b>	622167	VOMERE SX	KUHN
<b>RC1690</b>	622172	VOMERE DX	KUHN
<b>RC1691</b>	<b>622173</b>	<b>VOMERE SX</b>	<b>KUHN</b>

**STRISCIANTI E COLTRI PER CORPI ARANTI ADATTABILI ALLA PRODUZIONE KUHN**
*FROTTANTS ET COUTRES POUR CHARRUES ADAPTABLES KUHN*
*LANDSIDES AND COULTERS FOR PLOUGH BODY SUIT TO KUHN PRODUCTION*
*ANLAGEN UND PFLUGEISEN FUER PFLUGKOEPPER PASSEND ZU KUHN*
*ARRASTRANTES Y COBERTURAS PARA CUERPO DE ARADO ADAPTABLE A LA PRODUCCION KUHN*


Art./Ref.	Titolo Prodotto/Product title	Spessore mm/Thickness mm	Brand	Rif. Orig./Orig. Ref.
RC1710	STRISCIANTE DX-SX	10 mm	KUHN	223192, 761108
RC1711	STRISCIANTE DX-SX	10 mm	KUHN	279140
RC1711A	STRISCIANTE CON RIPOSTO DI SALDATURA DX-SX	10 mm	KUHN	279140
RC1712	STRISCIANTE DX	10 mm	KUHN	279114
RC1713	STRISCIANTE SX	10 mm	KUHN	279115
RC1714	STRISCIANTE DX	10 mm	KUHN	279130
RC1715	STRISCIANTE SX	10 mm	KUHN	279131
RC1716	STRISCIANTE DX-SX	10 mm	KUHN	200645
RC1717	STRISCIANTE DX	10 mm	KUHN	278076
RC1718	STRISCIANTE SX	10 mm	KUHN	278077
RC1719	STRISCIANTE DX-SX	10 mm	KUHN	278074, 278075
RC1721	STRISCIANTE DX	10 mm	KUHN	279138
RC1722	STRISCIANTE SX	10 mm	KUHN	279139
RC1723	STRISCIANTE DX	10 mm	KUHN	761110
RC1724	STRISCIANTE SX	10 mm	KUHN	761111
RC1729	COLTRO	10 mm	KUHN	270060

**STRISCIANTE PER CORPI ARANTI ADATTABILI ALLA PRODUZIONE KUHN**
*FROTTANT POUR CHARRUES ADAPTABLES KUHN*
*LANDSIDE FOR PLOUGH BODY SUIT TO KUHN PRODUCTION*
*ANLAGE FUER PFLUGKOEPPER PASSEND ZU KUHN*
*ARRASTRANTE PARA CUERPO DE ARADO ADAPTABLE A LA PRODUCCION KUHN*


761106 / 761107

Art./Ref.	Titolo Prodotto/Product title	Brand	Rif. Orig./Orig. Ref.
RC1489	STRISCIANTE ADATTABILE HB DX	KUHN	761106
RC1490	STRISCIANTE ADATTABILE HB SX	KUHN	761107




**RICAMBI CORPI ARANTI ADATTABILI ALLA PRODUZIONE N.1 - 2 - 3 - 4 - 5 KVERNELAND**

RECHANGES POUR CORPS CHARRUES ADAPTABLES N. 1-2-3-4-5 KVERNELAND

SPARE PARTS FOR PLOUGH-BODY SUIT TO N. 1-2-3-4-5 KVERNELAND PRODUCTION

ERSATZTEILE FÜR PFLUGKÖRPER PASSEND ZU N. 1-2-3-4-5 KVERNELAND

RECAMBIOS PARA CUERPOS DE ARADO ADAPTABLE A LA PRODUCCION N. 1-2-3-4-5 KVERNELAND



Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Titolo Prodotto/Product title	Spessore mm/Thickness mm	Note/Notes	Brand
RC0980	063013	VOMERE DX			KVERNELAND
RC0980S	063016	VOMERE SX			KVERNELAND
RC0981	063014	VOMERE 14" DX			KVERNELAND
RC0981S	063017	VOMERE 14" SX			KVERNELAND
RC0982	063015	VOMERE 16" DX			KVERNELAND
RC0982S	063018	VOMERE 16" SX			KVERNELAND
RC0983NV	053090	PUNTA REVERSIBILE DX	12 mm	Sabbiata e non verniciata. Interasse fori mm 40.	KVERNELAND
RC0983SNV	063090	PUNTA REVERSIBILE SX	12 mm	Sabbiata e non verniciata. Interasse fori mm 40.	KVERNELAND
RC0983	053090	PUNTA REVERSIBILE DX	12 mm	Sabbiata e verniciata. Interasse fori mm 40.	KVERNELAND
RC0983S	063090	PUNTA REVERSIBILE SX	12 mm	Sabbiata e verniciata. Interasse fori mm 40.	KVERNELAND
RC0983RP	053090	PUNTA REVERSIBILE DX	12 mm	Con riporto di saldatura, sabbiata e verniciata. Interasse fori mm 40	KVERNELAND
RC0983SRP	063090	PUNTA REVERSIBILE SX	12 mm	Con riporto di saldatura, sabbiata e verniciata. Interasse fori mm 40	KVERNELAND
RC0983SP15	053090	PUNTA REVERSIBILE DX	15 mm	Sabbiata e verniciata. Interasse fori mm 40	KVERNELAND
RC0983SSP15	063090	PUNTA REVERSIBILE SX	15 mm	Sabbiata e verniciata. Interasse fori mm 40	KVERNELAND
RC0984	073091	COLTELLO PER VOMERE DX			KVERNELAND
RC0984S	073092	COLTELLO PER VOMERE SX			KVERNELAND
RC0985	063603, 063613	STRISCIANTE DX			KVERNELAND
RC0985S	063604	STRISCIANTE SX			KVERNELAND
RC0986	063605, 063615	STRISCIANTE CORTO DX			KVERNELAND
RC0986S	063606	STRISCIANTE CORTO SX			KVERNELAND
RC0989	063283	VERSOIO 14"/16" DX			KVERNELAND
RC0989S	063293	VERSOIO 14"/16" SX			KVERNELAND
RC0990	063240	AVANVERSOIO DX			KVERNELAND
RC0990S	063250	AVANVERSOIO SX			KVERNELAND

**VERSOI, ALETTONE E ACCESSORI PER CORPI ARANTI ADATTABILI ALLA PRODUZIONE N. 6-7-8-9-20-28-30 KVERNELAND**

VERSOIRS, AILETTES ET ACCESSOIRS POUR CORPS CHARRUES ADAPTABLES N.6-7-8-9-20-28-30 KVERNELAND

MOLDBOARDS, AILERONS AND FITTINGS FOR PLOUGH-BODY SUIT TO N. 6-7-8-9-20-28-30 KVERNELAND PRODUCTION

STREICHBLECHE, MOLLBLECHLANTE UND ZUBEHOER FÜR PFLUGKÖRPER PASSEND ZU N.6-7-8-9-20-28-30 KVERNELAND

OREJAS, ALERON Y ACESORIOS PARA CUERPOS DE ARADO ADAPTABLE A LA PRODUCCION N. 6-7-8-9-20-28-30 KVERNELAND




073300 / 073301




073310 / 073311





053387 / 063388



073290 / 073291



073286 / 073287



 073260 / 073261  
073280 / 073281


083228 / 083229



073256 / 073257


Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Titolo Prodotto/Product title	Brand
RC1005	073300	SOPRAVERSOIO DX	KVERNELAND
RC1005S	073301	SOPRAVERSOIO SX	KVERNELAND
RC1006	073310	STAFFA SOPRAVERSOIO DX	KVERNELAND
RC1006S	073311	STAFFA SOPRAVERSOIO SX	KVERNELAND
RC1016	053387	ORECCHIA MOBILE DX	KVERNELAND
RC1016S	063388	ORECCHIA MOBILE SX	KVERNELAND
RC1013	073290	VERSOIO 14"/20" DX	KVERNELAND
RC1013S	073291	VERSOIO 14"/20" SX	KVERNELAND
RC1012	073286	VERSOIO 12"/18" DX	KVERNELAND
RC1012S	073287	VERSOIO 12"/18" SX	KVERNELAND
RC1009	073260	VERSOIO 12"/16" DX	KVERNELAND
RC1009S	073261	VERSOIO 12"/16" SX	KVERNELAND
RC1011	073280	VERSOIO 12" DX	KVERNELAND
RC1011S	073281	VERSOIO 12" SX	KVERNELAND
RC1049	083228	VERSOIO DX	KVERNELAND
RC1049S	083229	VERSOIO SX	KVERNELAND
RC1015	073256	AVANVERSOIO DX	KVERNELAND
RC1015S	073257	AVANVERSOIO SX	KVERNELAND
RC1014	073250	AVANVERSOIO DX	KVERNELAND
RC1014S	073251	AVANVERSOIO SX	KVERNELAND
RC1039	073411	BASE DX	KVERNELAND
RC1039S	073412	BASE SX	KVERNELAND




073250 / 073251



073411 / 073412

**VOMERI, PUNTE E ACCESSORI PER CORPI ARANTI ADATTABILI ALLA PRODUZIONE N.6-7-8-9-28 KVERNELAND**
*SOCS, POINTES ET ACCESSOIRS POUR CORPS CHARRUES ADAPTABLES N.6-7-8-9-28 KVERNELAND*
*PLOWSHARES, DRILLS AND FITTINGS FOR PLOUGH-BODY SUIT TO N. 6-7-8-9-28 KVERNELAND PRODUCTION*
*SCHARE, SPITZEN UND ZUBEHOER FÜR PFLUGKÖRPER PASSEND ZU N. 6-7-8-9-28 KVERNELAND*
*VOMERES, PUNTAS Y ACESORIOS PARA CUERPOS DE ARADO ADAPTABLE A LA PRODUCCION N. 6-7-8-9-28 KVERNELAND*


Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Titolo Prodotto/Product title	Spessore mm/Thickness mm	Note/Notes	Brand
<b>RC1000</b>	073000	VOMERE 12" DX			KVERNELAND
<b>RC1000S</b>	073001	VOMERE 12" SX			KVERNELAND
<b>RC1001</b>	073002	VOMERE 14" DX			KVERNELAND
<b>RC1001S</b>	073003	VOMERE 14" SX			KVERNELAND
<b>RC1002</b>	073004	VOMERE 16" DX			KVERNELAND
<b>RC1002S</b>	073005	VOMERE 16" SX			KVERNELAND
<b>RC1003</b>	073006	VOMERE 18" DX			KVERNELAND
<b>RC1003S</b>	073007	VOMERE 18" SX			KVERNELAND
<b>RC1004</b>	073008	VOMERE 20" DX			KVERNELAND
<b>RC1004S</b>	073009	VOMERE 20" SX			KVERNELAND
<b>RC0984</b>	073091	COLTELLO PER VOMERE DX			KVERNELAND
<b>RC0984S</b>	073092	COLTELLO PER VOMERE SX			KVERNELAND
<b>RC0983NV</b>	053090	PUNTA REVERSIBILE DX	12 mm	Sabbiata e non verniciata. Interasse fori mm 40	KVERNELAND
<b>RC0983SNV</b>	063090	PUNTA REVERSIBILE SX	12 mm	Sabbiata e non verniciata. Interasse fori mm 40	KVERNELAND
<b>RC0983</b>	053090	PUNTA REVERSIBILE DX	12 mm	Sabbiata e verniciata. Interasse fori mm 40	KVERNELAND
<b>RC0983S</b>	063090	PUNTA REVERSIBILE SX	12 mm	Sabbiata e verniciata. Interasse fori mm 40	KVERNELAND
<b>RC0983RP</b>	053090	PUNTA REVERSIBILE DX	12 mm	Con riporto di saldatura, sabbiata e verniciata. Interasse fori mm 40.	KVERNELAND
<b>RC0983SRP</b>	063090	PUNTA REVERSIBILE SX	12 mm	Con riporto di saldatura, sabbiata e verniciata. Interasse fori mm 40.	KVERNELAND
<b>RC0983SP15</b>	053090	PUNTA REVERSIBILE DX	15 mm	Sabbiata e verniciata. Interasse fori mm 40.	KVERNELAND
<b>RC0983SSP15</b>	063090	PUNTA REVERSIBILE SX	15 mm	Sabbiata e verniciata. Interasse fori mm 40.	KVERNELAND

**STRISCIANTI E ACCESSORI PER CORPI ARANTI ADATTABILI ALLA PRODUZIONE N. 6-7-8-9-12-19-20-28-30 KVERNELAND**
*FROTTANT ET ACCESSOIRS POUR CORPS CHARRUES ADAPTABLES N.6-7-8-9-12-19-20-28-30 KVERNELAND*
*LANDSIDES AND FITTINGS FOR PLOUGH-BODY SUIT TO N. 6-7-8-9-12-19-20-28-30 KVERNELAND PRODUCTION*
*ANLAGEN FÜR PFLUGKÖRPER UND ZUBEHOER PASSEND ZU N. 6-7-8-9-12-19-20-28-30 KVERNELAND*
*ARRASTRANTES Y ACESORIOS PARA CUERPOS DE ARADO ADAPTABLE A LA PRODUCCION N. 6-7-8-9-12-19-20-28-30 KVERNELAND*


Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Titolo Prodotto/Product title	Spessore mm/Thickness mm	Brand
<b>RC1007</b>	073608	STRISCIANTE DX-SX	10 mm	KVERNELAND
<b>RC1007I</b>	073608	STRISCIANTE DX-SX	15 mm	KVERNELAND
<b>RC1008</b>	073609	STRISCIANTE DX-SX	10 mm	KVERNELAND
<b>RC1008I</b>	073609	STRISCIANTE DX-SX	15 mm	KVERNELAND
<b>RC2271</b>	073615	ORECCHIA DX	10 mm	KVERNELAND
<b>RC2272</b>	073616	ORECCHIA SX	10 mm	KVERNELAND

**COLTELLO PER CORPI ARANTI ADATTABILI ALLA PRODUZIONE N. 6-7-8-9-28 KVERNELAND**

COUTEAUX POUR CORPS CHARRUES ADAPTABLES N.6-7-8-9-28 KVERNELAND


KNIFE FOR PLOUGH-BODY SUIT TO N. 6-7-8-9-28 KVERNELAND PRODUCTION

MESSER FÜR PFLUGKÖRPER PASSEND ZU N. 6-7-8-9-28 KVERNELAND

CUCHILLA PARA CUERPOS DE ARADO ADAPTABLE A LA PRODUCCION N. 6-7-8-9-28 KVERNELAND



084320/084321



Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Titolo Prodotto/Product title	Spessore mm/Thickness mm	Brand
<b>RC1856</b>	084320	COLTELLO DX	10 mm	KVERNELAND
<b>RC1857</b>	084321	COLTELLO SX	10 mm	KVERNELAND


**VERSOI, ALETTONE E ACCESSORI PER CORPI ARANTI ADATTABILI ALLA PRODUZIONE N. 12 - 19 KVERNELAND**

VERSOIRS, AILETTES ET ACCESSOIRS POUR CORPS CHARRUES ADAPTABLES N.12-19 KVERNELAND

MOLDBOARDS, AILERONS AND FITTINGS FOR PLOUGH-BODY SUIT TO N.12-19 KVERNELAND PRODUCTION

STREICHBLECHE, MOLLBLECHKANTE UND ZUBEHOER FÜR PFLUGKÖRPER PASSEND ZU N. 12-19 KVERNELAND

OREJAS, ALERON Y ACESORIOS PARA CUERPOS DE ARADO ADAPTABLE A LA PRODUCCION N. 12-19 KVERNELAND



073290 / 073291



073230 / 073231



053387 / 063388



073300 / 073301



073310 / 073311

Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Titolo Prodotto/Product title	Spessore mm/Thickness mm	Brand
<b>RC1029</b>	073230	AVANVERSOIO DX	8 mm	KVERNELAND
<b>RC1029S</b>	073231	AVANVERSOIO SX	8 mm	KVERNELAND
<b>RC1029I</b>	073230	AVANVERSOIO DX	10 mm	KVERNELAND
<b>RC1029IS</b>	073231	AVANVERSOIO SX	10 mm	KVERNELAND
<b>RC1006</b>	073310	STAFFA SOPRAVERSOIO DX		KVERNELAND
<b>RC1006S</b>	073311	STAFFA SOPRAVERSOIO SX		KVERNELAND
<b>RC1016</b>	053387	ORECCHIA MOBILE DX		KVERNELAND
<b>RC1016S</b>	063388	ORECCHIA MOBILE SX		KVERNELAND
<b>RC1013</b>	073290	VERSOIO 14"/20" DX		KVERNELAND
<b>RC1013S</b>	073291	VERSOIO 14"/20" SX		KVERNELAND
<b>RC1005</b>	073300	SOPRAVERSOIO DX		KVERNELAND
<b>RC1005S</b>	073301	SOPRAVERSOIO SX		KVERNELAND

**VOMERI, PUNTE E ACCESSORI PER CORPI ARANTI ADATTABILI ALLA PRODUZIONE N.12-19-20-30 KVERNELAND**

SOCs, POINTES ET ACCESSOIRS POUR CORPS CHARRUES ADAPTABLES N. 12-19-20-30 KVERNELAND  
 PLOWSHARES, DRILLS AND FITTINGS FOR PLOUGH-BODY SUIT TO N. 12-19-20-30 KVERNELAND PRODUCTION  
 SCHARE, SPITZEN UND ZUBEHOER FÜR PFLUGKÖRPER PASSEND ZU N. 12-19-20-30 KVERNELAND  
 VOMERES, PUNTAS Y ACESORIOS PARA CUERPOS DE ARADO ADAPTABLE A LA PRODUCCION N. 12-19-20-30 KVERNELAND



Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Titolo Prodotto/Product title	Spessore mm/Thickness mm	Note/Notes	Brand
RC1022	073056	VOMERE DX			KVERNELAND
RC1022S	073057	VOMERE SX			KVERNELAND
RC1023	073080	VOMERE DX			KVERNELAND
RC1023S	073081	VOMERE SX			KVERNELAND
RC0984	073091	COLTELLO PER VOMERE DX			KVERNELAND
RC0984S	073092	COLTELLO PER VOMERE SX			KVERNELAND
RC0983	053090	PUNTA REVERSIBILE DX	12 mm	Sabbiata e verniciata. Interasse fori mm 40.	KVERNELAND
RC0983S	063090	PUNTA REVERSIBILE SX	12 mm	Sabbiata e verniciata. Interasse fori mm 40.	KVERNELAND
RC0983NV	053090	PUNTA REVERSIBILE DX	12 mm	Sabbiata e non verniciata. Interasse fori mm 40	KVERNELAND
RC0983SNV	063090	PUNTA REVERSIBILE SX	12 mm	Sabbiata e non verniciata. Interasse fori mm 40	KVERNELAND
RC0983RP	053090	PUNTA REVERSIBILE DX	12 mm	Con riporto di saldatura, sabbiata e verniciata. Interasse fori mm 40	KVERNELAND
RC0983SRP	063090	PUNTA REVERSIBILE SX	12 mm	Con riporto di saldatura, sabbiata e verniciata. Interasse fori mm 40	KVERNELAND
RC0983SP15	053090	PUNTA REVERSIBILE DX	15 mm		KVERNELAND
RC0983SP15	063090	PUNTA REVERSIBILE SX	15 mm	Sabbiata e verniciata. Interasse fori mm 40	KVERNELAND

**TALLONE PER CORPI ARANTI ADATTABILI ALLA PRODUZIONE KVERNELAND**


TALON POUR CORPS CHARRUES ADAPTABLES KVERNELAND  
 SLIDE PLATE FOR PLOUGH-BODY SUIT TO KVERNELAND PRODUCTION  
 GLEITPLATTE FÜR PFLUGKÖRPER PASSEND ZU FÜR KVERNELAND  
 TALÓN PARA CUERPOS DE ARADO ADAPTABLE A LA PRODUCCION KVERNELAND



Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Titolo Prodotto/Product title	Spessore mm/Thickness mm	Brand
RC1675	073614	TALLONE DX-SX	13 mm	KVERNELAND

**STRISCIANTI PER CORPI ARANTI ADATTABILI ALLA PRODUZIONE KVERNELAND**


FROTTANT POUR CORPS CHARRUES ADAPTABLES KVERNELAND  
 LANDSIDES FOR PLOUGH-BODY SUIT TO KVERNELAND PRODUCTION  
 ANLAGEN FÜR PFLUGKÖRPER PASSEND ZU KVERNELAND  
 ARRASTRANTES PARA CUERPOS DE ARADO ADAPTABLE A LA PRODUCCION KVERNELAND




Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Titolo Prodotto/Product title	Spessore mm/Thickness mm	Brand
RC1730	063600	STRISCIANTE DX-SX	12 mm	KVERNELAND
RC1731	063601A	STRISCIANTE DX-SX	12 mm	KVERNELAND

**VOMERINI E VERSOI PER CORPI ARANTI ADATTABILI ALLA PRODUZIONE KVERNELAND**


SOCS ET AILETTES POUR CORPS CHARRUES ADAPTABLES KVERNELAND  
 SMALL PLOWSHARES AND MOLDBOARDS FOR PLOUGH-BODY SUIT TO KVERNELAND PRODUCTION  
 SCHARE UND STREICHBLECHE FÜR PFLUGKÖRPER PASSEND ZU KVERNELAND  
 VOMERES Y ALETAS PARA CUERPOS DE ARADO ADAPTABLE A LA PRODUCCION KVERNELAND



066868 / 066869



066880 / 066881



066878 / 066879

Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Titolo Prodotto/Product title	Brand
<b>RC1044</b>	066868	VOMERINO CORTO DX	KVERNELAND
<b>RC1044S</b>	066869	VOMERINO CORTO SX	KVERNELAND
<b>RC1045</b>	066880	VERSOIO DX	KVERNELAND
<b>RC1045S</b>	066881	VERSOIO SX	KVERNELAND
<b>RC1654</b>	066878	VERSOIO DX	KVERNELAND
<b>RC1654S</b>	066879	VERSOIO SX	KVERNELAND

**VERSOI PER CORPI ARANTI ADATTABILI ALLA PRODUZIONE KVERNELAND**

AILETTES POUR CORPS CHARRUES ADAPTABLES KVERNELAND  
 MOLDBOARDS FOR PLOUGH-BODY SUIT TO KVERNELAND PRODUCTION  
 STREICHBLECHE FÜR PFLUGKÖRPER PASSEND ZU KVERNELAND  
 ALETAS PARA CUERPOS DE ARADO ADAPTABLE A LA PRODUCCION KVERNELAND

Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Titolo Prodotto/Product title	Spessore mm/Thickness mm	Brand
<b>CP6903</b>	076812	VERSOIO DX	5 mm	KVERNELAND
<b>CP6904</b>	076813	VERSOIO SX	5 mm	KVERNELAND




076812




076813

**VERSOI ALETTONE E ACCESSORI PER CORPI ARANTI ADATTABILI ALLA PRODUZIONE B LEMKEN**


VERSOIR AILERON ET ACCESSOIRS POUR CORPS CHARRUES ADAPTABLES B LEMKEN  
 B MOLDBOARD, AILERONS AND FITTINGS FOR PLOUGH-BODY SUIT TO LEMKEN PRODUCTION  
 STREICHBLECHE, MOLLBLECHKANTE UND ZUBEHÖR FÜR PFLUGKÖRPER PASSEND ZU B LEMKEN  
 OREJAS ALERON Y ACESORIOS PARA CUERPOS DE ARADO ADAPTABLE A LA PRODUCCION B LEMKEN



3441034 / 3441035




3441040 / 3441041



3451000 / 3451001

Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Titolo Prodotto/Product title	Spessore mm/Thickness mm	Brand
<b>RC1333</b>	3476000	ALETTONE DX		LEMKEN
<b>RC1334</b>	3476001	ALETTONE SX		LEMKEN
<b>RC1335</b>	3441034	VERSOIO DX		LEMKEN
<b>RC1336</b>	3441035	VERSOIO SX		LEMKEN
<b>RC1337</b>	3441040	VERSOIO DX		LEMKEN
<b>RC1338</b>	3441041	VERSOIO SX		LEMKEN
<b>RC1339</b>	3451000	PREVERSOIO DX	8 mm	LEMKEN
<b>RC1340</b>	3451001	PREVERSOIO SX	8 mm	LEMKEN
<b>RC1341</b>	3451002	PREVERSOIO DX	10 mm	LEMKEN
<b>RC1342</b>	3451003	PREVERSOIO SX	10 mm	LEMKEN



3451002 / 3451003



3476000 / 3476001


**VERSOI E ACCESSORI PER CORPI ARANTI ADATTABILI ALLA PRODUZIONE C40 LEMKEN**

VERSOIRS ET ACCESSOIRS POUR CORPS CHARRUES ADAPTABLES C40 LEMKEN


MOLDBOARDS AND FITTINGS FOR PLOUGH-BODY SUIT TO C40 LEMKEN PRODUCTION

STREICHBLECHE UND ZUBEHOER FÜR PFLUGKÖRPER PASSEND ZU C40 LEMKEN

OREJAS Y ACESORIOS PARA CUERPOS DE ARADO ADAPTABLE A LA PRODUCCION C40 LEMKEN



3441140 / 3441141



3451004 / 3451005

Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Titolo Prodotto/Product title	Brand
CP5978	3441140	VERSOIO DX	LEMKEN
CP5979	3441141	VERSOIO SX	LEMKEN
CP5980	3451004	PREVERSOIO DX	LEMKEN
CP5981	3451005	PREVERSOIO SX	LEMKEN


**VOMERI E PUNTE PER CORPI ARANTI ADATTABILI ALLA PRODUZIONE B-BS40-BS42-C-US35-US40 LEMKEN**

SOCS ET POINTES POUR CORPS CHARRUES ADAPTABLES B-BS40-BS42-C-US35-US40 LEMKEN


B-BS40-BS42-C-US35-US40 SHARES AND DRILLS FOR PLOUGH-BODY SUIT TO LEMKEN PRODUCTION

SCHARE UND SPITZEN FÜR PFLUGKÖRPER PASSEND ZU B-BS40-BS42-C-US35-US40 LEMKEN


VOMERES Y PUNTAS PARA CUERPOS DE ARADO ADAPTABLE A LA PRODUCCION B-BS40-BS42-C-US35-US40 LEMKEN




3365540 / 3365541




3364050 / 3364051




3364150 / 3364151





3352010 / 3352011



3352020 / 3352021





3352030 / 3352031


3352034 / 3352035  
3352134 / 3352135

3352130 / 3352131


Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Titolo Prodotto/Product title	Spessore mm/Thickness mm	Note/Notes	Brand
RC1347	3365540	PUNTA REVERSIBILE DX			LEMKEN
RC1348	3365541	PUNTA REVERSIBILE SX			LEMKEN
RC1349	3364050	PUNTA DX	12 mm		LEMKEN
RC1350	3364051	PUNTA SX	12 mm		LEMKEN
RC1351	3364150	PUNTA CON RIPORTO DI SALDATURA DX	12 mm	Con riporto di saldatura	LEMKEN
RC1352	3364151	PUNTA CON RIPORTO DI SALDATURA SX	12 mm	Con riporto di saldatura	LEMKEN
RC1353	3352010	VOMERE 14" DX			LEMKEN
RC1354	3352011	VOMERE 14" SX			LEMKEN
RC1355	3352020	VOMERE 16" DX			LEMKEN
RC1356	3352021	VOMERE 16" SX			LEMKEN
RC1357	3352030	VOMERE 18" DX	10 mm		LEMKEN
RC1358	3352031	VOMERE 18" SX	10 mm		LEMKEN
RC1361	3352130	VOMERE 18" DX	11 mm		LEMKEN
RC1362	3352131	VOMERE 18" SX	11 mm		LEMKEN
RC1359	3352034	VOMERE 20" DX	10 mm		LEMKEN
RC1360	3352035	VOMERE 20" SX	10 mm		LEMKEN
RC1359RP	3352234	VOMERE 20" CON RIPORTO DI SALDATURA DX	10 mm	Con riporto di saldatura	LEMKEN
RC1360RP	3352235	VOMERE 20" CON RIPORTO DI SALDATURA SX	10 mm	Con riporto di saldatura	LEMKEN
RC1363	3352134	VOMERE 20" DX	11 mm		LEMKEN
RC1364	3352135	VOMERE 20" SX	11 mm		LEMKEN

**STRISCIANTI E COLTRI PER CORPI ARANTI ADATTABILI ALLA PRODUZIONE B-BS40-BS42-C-US35-US40 LEMKEN**
*FROTtant ET COUTRES POUR CORPS CHARRUES ADAPTABLES B-BS40-BS42-C-US35-US40 LEMKEN*
*B-BS40-BS42-C-US35-US40 LANDSIDES AND COULTERS FOR PLOUGH-BODY SUIT TO LEMKEN PRODUCTION*
*ANLAGEN UND PFLUGEISEN FÜR PFLUGKÖRPER PASSEND ZU B-BS40-BS42-C-US35-US40 LEMKEN*
*ARRASTRANTES Y COBERTORES PARA CUERPOS DE ARADO ADAPTABLE A LA PRODUCCION B-BS40-BS42-C-US35-US40 LEMKEN*

 3401900AK10  
3401901AK10


3411500




3411504



3411508



3411460


 3492890  
3492891

Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Titolo Prodotto/Product title	Brand
<b>RC1387</b>	3401900AK10	STRISCIANTE DX	LEMKEN
<b>RC1388</b>	3401901AK10	STRISCIANTE SX	LEMKEN
<b>RC1389</b>	3411500	STRISCIANTE DX-SX	LEMKEN
<b>RC1390</b>	3411504	STRISCIANTE DX-SX	LEMKEN
<b>RC1391</b>	3411508	STRISCIANTE DX-SX	LEMKEN
<b>RC1392</b>	3411460	STRISCIANTE DX-SX	LEMKEN
<b>RC1393</b>	3492890	COLTRE DX	LEMKEN
<b>RC1394</b>	3492891	COLTRE SX	LEMKEN

**VERSOI, ALETTONE E ACCESSORI PER CORPI ARANTI ADATTABILI ALLA PRODUZIONE BS 42 LEMKEN**
*VERSOIR AILERON ET ACCESSOIRS POUR CORPS CHARRUES ADAPTABLES BS42 LEMKEN*
*BS 42 MOLDBOARDS, AILERONS AND FITTINGS FOR PLOUGH-BODY SUIT TO LEMKEN PRODUCTION*
*STREICHBLECHE, MOLLBLECHKANTE UND ZUBEHÖR FÜR PFLUGKÖRPER PASSEND ZU BS 42 LEMKEN*
*OREJAS, ALERON Y ACESORIOS PARA CUERPOS DE ARADO ADAPTABLE A LA PRODUCCION BS 42 LEMKEN*

3444030 / 3444031

3444020 / 3444021

3444012 / 3444013

3444042 / 3444043

Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Titolo Prodotto/Product title	Spessore mm/Thickness mm	Brand
<b>RC1341</b>	3451002	PREVERSOIO DX	10 mm	LEMKEN
<b>RC1342</b>	3451003	PREVERSOIO SX	10 mm	LEMKEN
<b>RC1375A</b>	3444012	STRISCIA DX-1	10 mm	LEMKEN
<b>RC1376A</b>	3444013	STRISCIA SX-1	10 mm	LEMKEN
<b>RC1367</b>	3444020	STRISCIA DX-2	10 mm	LEMKEN
<b>RC1368</b>	3444021	STRISCIA SX-2	10 mm	LEMKEN
<b>RC1369</b>	3444030	STRISCIA DX-3	10 mm	LEMKEN
<b>RC1370</b>	3444031	STRISCIA SX-3	10 mm	LEMKEN
<b>RC1373</b>	3444042	STRISCIA DX-4	10 mm	LEMKEN
<b>RC1374</b>	3444043	STRISCIA SX-4	10 mm	LEMKEN

3451002 / 3451003




**SUPPORTO CORPO ADATTABILE ALLA PRODUZIONE LEMKEN**

SEP ADAPTABLE À LA PRODUCTION LEMKEN

FROG ADAPTABLE TO LEMKEN PRODUCTION

PFLUGKOERPER-HALTER PASSEND ZU LEMKEN

SOPORTA ADAPTABLE LEMKEN



Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Titolo Prodotto/Product title	Note/Notes	Brand	Applicazione/Application
RC1886	4671010	SUPPORTO CORPO DX	Modello BK 13 R	LEMKEN	B35-B25-B25H, B40-B30-B20, BS42-BS40-BS20, D50, US40-US35
RC1886S	4671011	SUPPORTO CORPO SX	Modello BK 13 L	LEMKEN	B35-B25-B25H, B40-B30-B20, BS42-BS40-BS20, D50, US40-US35
RC2302	4645001	GAMBO DX-SX PER SUPPORTO CORPO	Dimensioni 80x30	LEMKEN	


**VOMERI E PUNTE PER CORPI ARANTI ADATTABILI ALLA PRODUZIONE BS 42 LEMKEN**

SOCS ET POINTES POUR CORPS CHARRUES ADAPTABLES BS42 LEMKEN

BS 42 PLOWSHARES AND DRILLS FOR PLOUGH-BODY SUIT TO LEMKEN PRODUCTION

SCHARE UND SPITZEN FÜR PFLUGKÖRPER PASSEND ZU BS 42 LEMKEN

VOMERES Y PUNTAS PARA CUERPOS DE ARADO ADAPTABLE A LA PRODUCCION BS 42 LEMKEN



Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Titolo Prodotto/Product title	Spessore mm/Thickness mm	Brand
RC1359	3352034	VOMERE 20" DX	10 mm	LEMKEN
RC1360	3352035	VOMERE 20" SX	10 mm	LEMKEN
RC1357	3352030	VOMERE 18" DX	10 mm	LEMKEN
RC1358	3352031	VOMERE 18" SX	10 mm	LEMKEN
RC1349	3364050	PUNTA DX	12 mm	LEMKEN
RC1350	3364051	PUNTA SX	12 mm	LEMKEN
RC1347	3365540	PUNTA REVERSIBILE DX		LEMKEN
RC1348	3365541	PUNTA REVERSIBILE SX		LEMKEN


**VERSOI, VOMERI ED ACCESSORI PER CORPI ARANTI ADATTABILI ALLA PRODUZIONE LEMKEN**

VERSOIRS, SOC ET ACCESSOIRES POUR CORPS CHARRUES ADAPTABLES LEMKEN

MOLDBOARDS, SHARE AND FITTINGS FOR PLOUGH-BODY SUIT TO LEMKEN PRODUCTION

TREICHBLECHE, SCHAR UND ZUBEHOER FÜR PFLUGKÖRPER PASSEND ZU LEMKEN

OREJAS, REJA Y ACESORIOS PARA CUERPOS DE ARADO ADAPTABLE A LA PRODUCCION LEMKEN



3363724



3470600 / 3470601



4570840 / 4570841



3363710 / 3363711



3470650 / 3470651



4638642

Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Titolo Prodotto/Product title	Brand
RC2303	4638642	GAMBO 50X30 DX-SX PER AVANVOMERE	LEMKEN
RC1883	4570840	SUPPORTO AVANVOMERE A VERSOIO DX	LEMKEN
RC1884	4570841	SUPPORTO AVANVOMERE A VERSOIO SX	LEMKEN
RC1414	3470600	ALETTA DX	LEMKEN
RC1415	3470601	ALETTA SX	LEMKEN
RC1413	3363724	VOMERE REVERSIBILE DX-SX	LEMKEN
RC1881	3363710	VOMERE DX	LEMKEN
RC1882	3363711	VOMERE SX	LEMKEN
RC1879	3470650	VERSOIO DX	LEMKEN
RC1880	3470651	VERSOIO SX	LEMKEN


**VOMERI PER CORPI ARANTI ADATTABILI ALLA PRODUZIONE MORO**

SOCS POUR CORPS CHARRUES ADAPTABLES MORO


PLOWSHARES FOR PLOUGH-BODY SUIT TO MORO PRODUCTION

SCHARE FÜR PFLUGKÖRPER PASSEND ZU MORO


VOMERES PARA CUERPOS DE ARADO ADAPTABLE A LA PRODUCCION MORO




1




2




4



3



5



6

Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Titolo Prodotto/Product title	Tipo/Type	Note/Notes	Brand	Applicazione/Application
CP4718	GB440 F12	VOMERE DX	1	fori da 12 mm	MORO	
CP4719	GB440 F12	VOMERE SX	1	fori da 12 mm	MORO	
CP4707	GB440 F14	VOMERE DX	2	fori da 14 mm	MORO	
CP4707S	GB440 F14	VOMERE SX	2	fori da 14 mm	MORO	
CP4740		VOMERE DX	4	fori da 14 mm	MORO	-
CP4741		VOMERE SX	4	fori da 14 mm	MORO	-
CP4802	26040 - 1383.14.D-A7	VOMERE DX	3	fori da 14 mm	MORO	
CP4803	26041 - 1383.14.I-A7	VOMERE SX	3	fori da 14 mm	MORO	
CP4740A		VOMERE DX	6	fori da 14 mm	MORO	-
CP4741A		VOMERE SX	6	fori da 14 mm	MORO	-
CP4813	26060	PUNTA DX	5	Applicabile al CP4802 e CP4740A	MORO	
CP4814	26061	PUNTA SX	5	Applicabile al CP4803 e CP4741A	MORO	

VOMERI PER CORPI A SCALPELLO ADATTABILI ALLA PRODUZIONE **NARDI**

SOCS ADAPTABLE TYPE NARDI

PLOUGHSHARE FOR NARDI LINE

PLUGSHARE PASSEND FÜR NARDI

REJAS PARA PRODUCCIÓN NARDI



Art./Ref.	Rif. Orig./ Orig. Ref.	Titolo Prodotto/ Product title	Brand	Applicazione/Application
RC0300B	0C42	VOMERE DX	NARDI	<b>ATTREZZATURE DA VIGNETO:</b> HRR 30-31-32-33
RC0301A	0CS42	VOMERE SX	NARDI	<b>ATTREZZATURE DA VIGNETO:</b> HRR 30-31-32-33
RC0300	1C43	VOMERE DX	NARDI	<b>ATTREZZATURE DA VIGNETO:</b> 2 VR 32 CF - 3 AS 50 - 5-7 HRR 32-33 - PRR 30-31 - 5-7 HR 32-33 - QR 20-21-30-31 - QM 30 - TRR 30-31 - PR 20-21-30-31 - VRR 32-33 - QRR 30-31 - VR 20-21-32-33 - VM 30 - TR 20-21-30-31 - <b>AVANVOMERI:</b> NVR 70X40 - <b>MOTOCOLTIVATORI:</b> 3 VR 15 - M 7 - Z 7 - BR 13 - BPH 17 - TR 15 - BP 13 - A 20 - VR 13 - TR 13 - <b>PORTATI:</b> PRRP 48 - QL 38 F - <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> BR 10 - QC 30-31 - BPH 16 - PRRP 40 - QA - QR 40-41 - TR 40-41 - BLP 20-30 - VR 15 - VA - VRR - ZIL 7 - VR 10 - VRIF - VR 38 - ZIL 10 - 1 ETR - 0 PER - 1-2 AL 40 - PA - E 7 - ML 10 - ML 7 - HRR 30-31 - 2 DPE - ZL 10
RC0301	1CS43	VOMERE SX	NARDI	<b>ATTREZZATURE DA VIGNETO:</b> 5-7 HR 32-33 - 5-7 HRR 32-33 - 3 AS 50 - PR 20-21-30-31 - 2 VR 32 CF - VRR 32-33 - PRR 30-31 - QR 20-21-30-31 - QM 30 - VM 30 - VR 20-21-32-33 - TRR 30-31 - TR 20-21-30-31 - QRR 30-31 - <b>AVANVOMERI:</b> NVR 70X40 - <b>MOTOCOLTIVATORI:</b> M 7 - TR 15 - BP 13 - TR 13 - BR 13 - BPH 17 - A 20 - 3 VR 15 - Z 7 - VR 13 - <b>PORTATI:</b> PRRP 48 - QL 38 F - <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> VRR - VR 15 - TR 40-41 - QR 40-41 - ZIL 7 - ZIL 10 - ML 10 - QC 30-31 - ZL 10 - QA - VA - PRRP 40 - PA - HRR 30-31 - E 7 - 1-2 AL 40 - VR 38 - 0 PER - ML 7 - 1 ETR - 2 DPE - BR 10 - VRIF - BLP 20-30 - BPH 16 - VR 10
RC0302	9C53	VOMERE DX	NARDI	<b>CARRELLATI:</b> 35 MRCUSA - 130 BTRRCO - 35 MRCUA - 0 MRCAUG - 70 BRCU - 75 BRRCO - 60-65 BRCUA - 55 BRCUA - 45-50 MRCU - 45-50 ZRCUI - 1 BRCAUGF - 50 BRRCUA - 45-50 MRCUS - 2 BRAUGF - <b>PORTATI:</b> 60 MZE - 115 BDF - 120-121-130-131 BZD - MRCP 48 H - 125 BZF - BTRP 110 A - 1-2 BTG - 95-100 BRPSA - 80-90 MZSA - 80-81-90-91 MZC - 1-2 TQRF - 110 BZS - BRCP 68-70 H - BCP 70 H - 50-55-65 MRPS - MCP 48 H - 135 BDF - BRCP 80 - 130 BZS - 130 TZE - MPSC 60-70 - MRCP 47 - MRCP 48 - BRP 110 A - 100 BZE - 180 QTZE - BTRP 100 A - 1-2 TQRFI - 180-181 BTZA - BTRP 160 A - 1-2 BTGI - 60 MZS - <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> BRP 70 - BCP 705 F - BCP705 D - BRCP 70 D - BRP 100 - BRCP 90 A - BRCP 70 F - MRCP 48 F - 0 MRAUG - 1 TQR - 0 MAUG - 1 BRCAUG - 1-2 BTA - 1 1/2 MRRAUS - 1 MDAU - BP 70 D - 1 DZM - 1 MAU - 1-1 1/2 ZRAU - MRPL 42-47-48-49 - MRPS 48-58 - 1-2 BTD - 1-2 BTC - 1-2 BTE - 1-2 BTF - 1-2 DBTB - 100-120-121-130-131 BZ - 0-1 MRAUS - 0-1 MRAU - 1-2 BTB - 1-2 ZDAU - 1-2 DBTA - 3 BAU - 180 QTZ - 180 QTZA - 130 TZ - 130 TZD - 2 TQRCI - 2 BAUG - 2 BDAU - 130 BRPSA - 60-80-81-90-91 MZ - 2 BRAU - 180-181 BTZ - 2 ZMB - 2 1/2 BLRAU - 2 QPR - 2 RDTQ - 2 TQRB - 2 TQRA - 2 DTQ - BRCP 68 - 2 1/2 BRCAU - 2-3 DTQP - 2 1/2 ZRAU - 2 TQRC - 55-60-65 BRCU - 2 BRCAUG - MRCP 48 D - MPSC 48 - MP 48 D - MP 40 - DAP 60 - MPS 58 - MPL 42-45-47 - 70 BRRCOB - BRCP 100 E - BRCP 100 D - MPP 40-60 - MCP 48 D - BTRP 100-110-160 - 3 QRP - 3 DQPR - 3 TAUG - MCP 48 F - 95-100 BRPS - 3 BRRAU - 35 MRCU - 50 BRRCU - MP 35 - 3 BDAU - MCPC 48
RC0303	9CS53	VOMERE SX	NARDI	<b>CARRELLATI:</b> 50 BRRCUA - 70 BRCU - 35 MRCUSA - 45-50 MRCU - 130 BTRRCO - 35 MRCUA - 45-50 MRCUS - 45-50 ZRCUI - 75 BRRCO - 2 BRAUGF - 1 BRCAUGF - 55 BRCUA - 0 MRCAUG - 60-65 BRCUA - <b>PORTATI:</b> MPSC 60-70 - MRCP 47 - BTRP 160 A - MCP 48 H - 50-55-65 MRPS - 80-90 MZSA - 120-121-130-131 BZD - 115 BDF - 110 BZS - 1-2 TQRF - 100 BZE - 1-2 TQRFI - 95-100 BRPSA - 1-2 BTGI - BCP 70 H - MRCP 48 - BTRP 100 A - 125 BZF - BRCP 68-70 H - BRP 110 A - BRCP 80 - 1-2 BTG - MRCP 48 H - BTRP 110 A - 180-181 BTZA - 180 QTZE - 130 TZE - 135 BDF - 60 MZS - 130 BZS - 80-81-90-91 MZC - 60 MZE - <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> 2 1/2 BRCAU - 1-2 DBTB - 1-2 BTD - 1-2 BTC - 2-3 DTQP - 2 1/2 ZRAU - 2 DTQ - 100-120-121-130-131 BZ - 2 1/2 BLRAU - 2 TQRCI - 1-2 BTF - 95-100 BRPS - 130 TZD - BRCP 90 A - MPL 42-45-47 - 2 TQRC - 2 BRCAUG - 1-2 DBTA - 2 ZMB - BRP 100 - 1-2 ZDAU - 2 TQRA - 1-1 1/2 ZRAU - 1 TQR - MRPS 48-58 - 1 MDAU - 1 1/2 MRRAUS - 130 BRPSA - 1 DZM - 1 MAU - 1 BRCAUG - 1-2 BTA - 2 QPR - 2 TQRB - 1-2 BTB - 0-1 MRAU - 0-1 MRAUS - MRPL 42-47-48-49 - 0 MAUG - 0 MRAUG - 3 TAUG - 130 TZ - MCPC 48 - 3 BDAU - MP 35 - MCP 48 F - DAP 60 - 2 BDAU - MCP 48 D - 180-181 BTZ - 2 BRAU - 3 DQPR - 3 QRP - 35 MRCU - 3 BRRAU - 60-80-81-90-91 MZ - 55-60-65 BRCU - 50 BRRCU - 70 BRRCOB - BRP 70 - MP 40 - BRCP 100 D - 3 BAU - MP 48 D - BP 70 D - BCP 705 F - BRCP 70 F - BRCP 70 D - BCP705 D - BRCP 100 E - BRCP 68 - BTRP 100-110-160 - MRCP 48 D - 2 BAUG - 180 QTZA - MRCP 48 F - MPSC 48 - MPS 58 - 180 QTZ - MPP 40-60
RC0304	13C53	VOMERE DX	NARDI	<b>CARRELLATI:</b> 60 MRCUA - 55 MRCU - 1 MCAUGF - <b>PORTATI:</b> 110 MZS - 135 BRPSA - 100 MZC - 115 MDF - 140 BZD - 125 MZD - MRCP 58-70 H - BTSG 150 - MCP 58-70 H - 180 BZA - MRPL 80 - 70 MRPS - BTS 120 - 95 MPSC - 120 MZD - <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> MRP 70 D - MPP 60 - MRPL 50-55-56-61 - 2 1/2 DBTA - 4 DTQR - 1 MCAUG - 1 MAUG - MCP 58-70 F - ZPL 80 - 100-120 MZ - 135 BRPS - 95 MPS - 3 DBTA - 4 DTQP - 140-180 BZ - 2 MRAU - MCP 58-70 D - 2 DZM - 60 MRCU - 2 MDAU - MP 58-70 D - MRP 2L 50 - MP 50 D - MRCP 58-70 F - MRP 55 - 5 QPR - MPL 50 - MRCP 58-70 D
RC0305	13CS53	VOMERE SX	NARDI	<b>CARRELLATI:</b> 60 MRCUA - 1 MCAUGF - 55 MRCU - <b>PORTATI:</b> 125 MZD - BTSG 150 - 135 BRPSA - BTS 120 - MCP 58-70 H - 140 BZD - 110 MZS - MRCP 58-70 H - 115 MDF - 100 MZC - 120 MZD - 70 MRPS - MRPL 80 - 95 MPSC - 180 BZA - <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> MRP 70 D - MP 50 D - MPL 50 - 1 MCAUG - MP 58-70 D - 135 BRPS - MRPL 50-55-56-61 - ZPL 80 - 100-120 MZ - 1 MAUG - 2 MDAU - 95 MPS - 140-180 BZ - 2 DZM - 2 1/2 DBTA - MPP 60 - 3 DBTA - 4 DTQP - 60 MRCU - 2 MRAU - MCP 58-70 F - 5 QPR - MRP 2L 50 - MRCP 58-70 D - MCP 58-70 D - MRP 55 - 4 DTQR
RC0306	16C53	VOMERE DX	NARDI	<b>CARRELLATI:</b> 3 DMRAUG - 80-90-100 MRRCOB - <b>PORTATI:</b> MRP 100-130 K - 150 MRPSA - MRP 160 A - <b>TRAINATI:</b> 6 BTRBI - 70-80 DMR - 4-5 BTRG - 4-5 BTRGI - 4-5 BTRFI - 4-5 BTRF - 70-80 DMRI - <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> MRP 100 G - 000 DMRB - 000 DMRA - 00 DMR 21 - 00 DMRFI - 0 DMR 2 - 00 DMRF - MRP 160 - 00 DMRE - 000 DMR 21 - 00 DMRB - 000 DMRRB - 00 DMRA - 000 DMR 2 - 000 DMRRRA - 000 DMRRRE - 0 DMR 21 - 00 DMRC - 000 DMRRMEI - 00 DMRD - 000 DMRE - 0 DMRA - 3 MAUG - 3-4 DMIGA - 80-90-100 MRRCO - 000 DMRRZE - 150 MRPS - 4 MRAU - 000 DMRRREI - 4 BTRBI - 4 RMA - 3-4 DMIGB - 5 MAUG - 4 BTRB - 0 DMRF - MRP 130 H - 0 DMRB - 5 DBR - 0 DMRE - 0 DMREI - MRP 100 F - MRP 100 H - 0 DMRC - 0 DMRD

Art./Ref.	Rif. Orig./ Orig. Ref.	Titolo Prodotto/ Product title	Brand	Applicazione/Application
RC0020	1C54	VOMERE DX	NARDI	<b>ATTREZZATURE DA VIGNETO:</b> TR 50-51 - BC 61 - VR 50-51 - TC 50-51-60-61-66 - QC 50-51-60-61 - QR 50-51-66 - <b>MOTOCOLTIVATORI:</b> BPK 35/A - BPS 20/A - <b>PORTATI:</b> BTRP 22/A - BTRP 22 - BRCP 18
RC2020	1C54	VOMERE SX	NARDI	<b>ATTREZZATURE DA VIGNETO:</b> VR 50-51 - BC 61 - QC 50-51-60-61 - TC 50-51-60-61-66 - TR 50-51 - QR 50-51-66 - <b>MOTOCOLTIVATORI:</b> BPS 20/A - BPK 35/A - <b>PORTATI:</b> BTRP 22/A - BRCP 18 - BTRP 22
RC0308	5C54	VOMERE DX	NARDI	<b>CARRELLATI:</b> 35 BTRCUA - <b>PORTATI:</b> 40 BZE - BRCPL 28 A - BP 28 H - BRCP 28 H - DAP 18 A - 35 BRPSA - TQPR 60 C - BRP 26 V - TQRCP 48 H - BTP 28 G - 60 BTZE - BPSC 28-30 A - TQRT 60 L - BTRCP 28 H - BTRCPL 38-48 A - <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> BRCP 28 B - BPSC 28-30 - BRCPL 28 - BRPS 28 - BTRCP 28 F - BTRCP 28 D - QPRP 48 - DAP 18 - BTRCP 28-38 D - BTRCP 38-48 - TQPR 39 - 40 BZ - TQRCP 48 D - 35 BRPS - TQRCP 48 F - BP 28 D - 0 BTCAU - 00-0 BTRCAU - 60 BTZ - 00-0 BTRCAUS - BRCP 28 G - BP 28 F - 35 TRCU - BRCP 28 F - BRCP 28 A - BRCP 28 D - BRCP 28 C - BRCP 28 E
RC0309	5C54	VOMERE SX	NARDI	<b>CARRELLATI:</b> 35 BTRCUA - <b>PORTATI:</b> BPSC 28-30 A - 35 BRPSA - BRCP 28 H - BP 28 H - BTP 28 G - BTRCP 28 H - BRP 26 V - BTRCPL 38-48 A - TQPR 60 C - BRCPL 28 A - DAP 18 A - TQRCP 48 H - 60 BTZE - TQRT 60 L - 40 BZE - <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> TQPR - BTRCP 28-38 D - BTRCP 38-48 - 35 BRPS - TQRCP 48 F - DAP 18 - ZBAP 39 - 0 BTCAU - 00-0 BTRCAU - 40 BZ - BRPS 28 - BTRCP 28 F - BTRCP 28 D - 00-0 BTRCAUS - QPRP 48 - 60 BTZ - BP 28 D - BRCPL 28 - BPSC 28-30 - BRCP 28 C - 35 TRCU - TQRCP 48 D - BRCP 28 A - BP 28 F - BRCP 28 E - BRCP 28 D - BRCP 28 B - BRCP 28 G - BRCP 28 F
RC0310	6C54	VOMERE DX	NARDI	<b>CARRELLATI:</b> 45-50 BTRCUA - 0 BTUAG - 35 BRCSA - 35 BRCUA - 1 BTUAGF - <b>PORTATI:</b> MPSC 28 A - MCP 18 A - ZAP 35 - BP 38 H - BPG 50 - TQRCP 70 H - BP 38 G - BRCPL 38 A - BRCP 39 H - BPSC 50 - BRCP 38 H - MCPL 15 - BTRCP 48 H - DAP 28 A - MCP2L 18 - 40 BRPSA - ZCPL 28 - <b>TRAINATI:</b> 00 BTFI - 00 BTGI - 00 BTG - 00 BT - <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> DAP 28 - BCRP 38-39 G - BRP 35 - BCRP 38-39 F - BP 38 F - BP 38 D - BTRCP 48 F - BRPL 35 - BRPL 32-42 - TQRCP 70 D - BRPL 47 - BRPS 38 - MPSC 28 - MPL 14 - BTRCP 48 E - MCP 18 - MC 14 - BTRCP 48 D - M 14 - 40 BRPS - 00 BT - 45-50 BTRCU - 1 BTCAU - 35 BRCU - 0 BCUA - ZPL 32-42 - 00-0 BRCAUSP - BCRP 38-39 A - 00-0 BRCAU - ZPL 25-30-35 - 1 BTCAUG - 1 BTRCAUS - 00-0 BRCAUS - BRCPL 38 - BRP 37 - BCRP 38-39 D - 1 BTRCAU - BCRP 38-39 B - BPSC 38 - BCRP 38-39 C - BRCP 27 - 1 1/2 BTRCAU - 1 TRAU - 1 1/2 BTRCAUS - 00 BRAU - BRCP 28-36
RC0311	6C54	VOMERE SX	NARDI	<b>CARRELLATI:</b> 35 BRCSA - 1 BTUAGF - 0 BTUAG - 45-50 BTRCUA - 35 BRCSA - <b>PORTATI:</b> MCP2L 18 - 40 BRPSA - DAP 28 A - ZAP 35 - BRCPL 38 A - MPSC 28 A - BTRCP 48 H - BPSC 50 - MCP 18 A - MCPL 15 - BRCP 39 H - TQRCP 70 H - BRCP 38 H - BPG 50 - ZCPL 28 - BP 38 H - BP 38 G - <b>TRAINATI:</b> 00 BTG - 00 BTGI - 00 BT - 00 BTFI - <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> BCRP 38-39 G - BRP 35 - BP 38 D - BCRP 38-39 F - BP 38 F - BRPL 47 - BCRP 38-39 D - BRPS 38 - BTRCP 48 F - BTRCP 48 E - DAP 28 - BRPL 35 - BTRCP 48 D - MPL 14 - MC 14 - MPSC 28 - BRPL 32-42 - TQRCP 70 D - MCP 18 - BCRP 38-39 B - 00 BT - 00 BRAU - 40 BRPS - 45-50 BTRCU - 35 BRCU - 0 BCUA - ZPL 25-30-35 - 00-0 BRCAU - BCRP 38-39 A - 00-0 BRCAUS - ZPL 32-42 - 1 BTCAU - 1 BTRCAU - 00-0 BRCAUSP - BPSC 38 - 1 BTRCAUS - BRP 37 - BCRP 38-39 C - BRCPL 38 - BRCP 28-36 - BRCP 27 - M 14 - 1 1/2 BTRCAUS - 1 TRAU - 1 BTCAUG - 1 1/2 BTRCAU
RC0312	7C54	VOMERE DX	NARDI	<b>CARRELLATI:</b> 30 MRCUSA - 30 ZRCU - 0 BCAUGA - 30-45-50 BRCUSA - 0 BRAUGA - 0 BTUAG - 30 MRCUA - 2 BTCAUGF - 35 ZRACUI - 30-45-50 BRCUA - 35 ZRACU - <b>PORTATI:</b> MCP 38 H - MPG 50 - 90 BTZE - BTP 60 SI - 80-90 BZSA - BTRCP 52-70-80 H - 120 TZE - 120-130 QTZE - BTRCPL 80 - DAP 38-48 A - EEP 130 FS - TQS 150 - ZAP 45-60 - TQRT 90 C - MPSC 30 A - MRCP 28-38 H - MRCPL 28-38 A - PERT 130 C - PES 140 UA - PESS 150 - ZCPL 38-48 - TQRT 80-150 C - BTP 38 G - BP 48-58 H - BPSC 50-60 - BRCPL 48 A - BRCP 48-58 H - QPRT 130-140-150 C - TQP 80-90 SI - QPS 140 UA - BPSC 70 A - MP 46 H - 50-60-80-90 BZE - 100 BTZ - 110 BTZS - 40 MZE - 35-40 MRPSA - 50-70 BRPSA - 60 BZS - <b>TRAINATI:</b> 0 BTGI - 0 TQRFI - 0 BTRFI - 0 BTRG - 0 TQRF - 0 BTRGI - 0 BT - 0 BTFI - 0 BTG - 0 BTRF - <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> QPRT 130-140-150 A - TQRT 80-90-150 - ZBAP 50-60-80 - 1-1 1/2 BRCAUS - ZF 32 - 0 PQ/A - QPS 140 U - 00 ZLUA - BRCPL 48 - BP 48-58 D - 00 MRCAU/S - BRPL 47 - MPPC 27 - BPSC 48 - 1-1 1/2 BRCAU - TBP 80 C - QTP 80 C - 00 TQ/C - QPRT - 0 QT/A - MRPL 22-32 - 00 MCAU - MRCP 28-36 - MRPC 27 - 0 ZRAU - PERT 130 - MRPO 28-38 - PER 140 U - MRPS 28-38-48 - PERT 130 A - MPU 30 - MPSC 30-38 - PQP 80 C - 0 TB/A - ZPL 37-42 - TQRT 80-90-150 A - 0 BRAUG - 00 MRCAU - MRCP 28-38 D - MRCP 28-38 F - MRCPL 28-38 - MRCP 35 - 1 BAU - QPRT 130-140-150 - 35-40 MRPS - 30 MRCU - 30-45-50 BRCU - 2-2 1/2-3 TRAU - 2-2 1/2 BTRCAU - 120 TZD - 1-1 1/2 BCUA - BTRCP 70-80 F - DAP 49 - 0 BTR - DAP 38-48 - 120-130 QTZ - 50-60-80-90 BZ - 80-90 BZC - BRPS 48-58 - 90 BTZC - ZPU 40 - 35 ZRACUI - 35 ZRCU - 120-130 QTZD - 2 TAUG - 40 MZ - 2 BTCAUG - BTRCP 70-80 D - 90 BTZ - BRCP 40 - BPP 40 - 0 BCAUG - ZQPT 801 - BRCP 48-58 D - ZPU 30 - BP 48-58 F - 0 BTA - BRCP 48-58 F - BRCP 48-58 G - 120 TZ - BTRCP 52 D - MP 46 F - MPFS 30-40 - MCP 38 D - BTRCP 52 F - MP 46 D - MCP 38 F - BTRCP 52 E - MCPL 28 - 0 BTB - BRPL 55
RC0313	7C54	VOMERE SX	NARDI	<b>CARRELLATI:</b> 30 ZRCU - 30 MRCUA - 0 BTUAG - 0 BRAUGA - 30-45-50 BRCUSA - 30 MRCUSA - 30-45-50 BRCUA - 35 ZRACU - 35 ZRACUI - 2 BTCAUGF - 0 BCAUGA - <b>PORTATI:</b> BTP 60 SI - MCP 38 H - MPG 50 - MP 46 H - BTRCP 52-70-80 H - 120-130 QTZE - 80-90 BZSA - BTRCPL 80 - DAP 38-48 A - EEP 130 FS - ZCPL 38-48 - MRCPL 28-38 A - TQRT 80-150 C - TQS 150 - TQRT 90 C - PESS 150 - MRCP 28-38 H - 90 BTZE - PES 140 UA - PERT 130 C - ZAP 45-60 - MPSC 30 A - BP 48-58 H - BPSC 70 A - BPSC 50-60 - BRCPL 48 A - BRCP 48-58 H - QPRT 130-140-150 C - TQP 80-90 SI - QPS 140 UA - BTP 38 G - 120 TZE - 50-60-80-90 BZE - 40 MZE - 60 BZS - 100 BTZ - 35-40 MRPSA - 110 BTZS - 50-70 BRPSA - <b>TRAINATI:</b> 0 BTRGI - 0 BTG - 0 TQRF - 0 BTRFI - 0 BT - 0 BTRF - 00 BTFI - 0 BTGI - 0 BTRG - 0 TQRFI - <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> 1 BAU - QPRT 130-140-150 A - ZF 32 - ZPL 37-42 - TQRT 80-90-150 - 0 PQ/A - QPRT 130-140-150 - 1-1 1/2 BRCAU - QTP 80 C - DAP 49 - BP 48-58 D - MPPC 27 - BP 48-58 F - TBP 80 C - BRCPL 48 - QPRT - QPS 140 U - 1-1 1/2 BRCAUS - 00 ZLUA - 0 QT/A - PERT 130 - PER 140 U - 00 MRCAU - MRPC 27 - PERT 130 A - 00 MCAU - MRPL 22-32 - MRPO 28-38 - 0 ZRAU - MRPS 28-38-48 - MPU 30 - MPSC 30-38 - PQP 80 C - BRPS 48-58 - TQRT 80-90-150 A - 1-1 1/2 BCUA - 00 MRCAU/S - MRCP 28-38 F - MRCP 28-36 - MRCP 28-38 D - 0 TB/A - MRCPL 28-38 - ZBAP 50-60-80 - MRCP 35 - 35 ZRACUI - 30-45-50 BRCU - 2-2 1/2-3 TRAU - 2-2 1/2 BTRCAU - 30 MRCU - 120 TZD - DAP 38-48 - 0 BTR - BTRCP 70-80 F - ZQPT 801 - 120-130 QTZ - 50-60-80-90 BZ - 80-90 BZC - 90 BTZ - 90 BTZC - ZPU 40 - 35-40 MRPS - 35 ZRCU - 120-130 QTZD - 2 TAUG - 40 MZ - 2 BTCAUG - BTRCP 70-80 D - BTRCP 52 D - BRCP 40 - 0 BTA - BPSC 48 - 0 BTB - BRCP 48-58 G - BRCP 48-58 F - BRPL 47 - 00 TQ/C - BPP 40 - BRCP 48-58 D - ZPU 30 - 0 BRAUG - MPFS 30-40 - MCP 38 D - BTRCP 52 F - BTRCP 52 E - MP 46 F - MP 46 D - 120 TZ - MCPL 28 - 0 BCAUG - BRPL 55 - MCP 38 F
RC0314	12C54	VOMERE DX	NARDI	<b>CARRELLATI:</b> 3 BRRAUG/A - 80-90-100 BRRCO/B - 2 MRAUG/F - 65 MRCUA - 70 MRRCO/B - 70 MRCU - <b>PORTATI:</b> MS 120 - BRP 160 A - BRP 120 K - MPR 90 H - 150 BRPS/B - <b>TRAINATI:</b> 3 BTRFI - 3 BTRF - 2 1/2-3-4 BTGI - 3 BTRG - 2 1/2-3-4 BTF - 2 1/2-3-4 BTG - 2 1/2-3-4 BTFI - 4 BTP - 4 BTPI - 3-4-4 1/2 TQRFI - 3-4-4 1/2 TQRF - 3 BTRGI - <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> BRP 160 - 2 BTRB - MRP 90 G - 2 MRAUG - 3 BRAUG - 2 1/2-3 BTE - 2 1/2-3 BTB - 2 1/2-3 BTA - 2 1/2-3 BTC - 2 1/2-3 BT/EI - 2 1/2-3 BTD - 2 1/2-3 MRAU - 3 BRRAUG - BRP 120 D - 4 BTPSI - 4 BTA - 80-90-100 BRRCO - 70 MRRCO - 3-4 BRAU - BRP 120 G - 4 BTSP - 4 BTSPFI - 4 BTB - 4 BTSPF - 4 TQRB - 4 BT/BI - 2 MAU - 150 BRPS - BRP 120 H - 5 QPR - 2 DMIGA - 2 DMIGB - 4 TQRA - 2 BTRA - 65 MRCU - 2 BTRC

SCALPELLI ADATTABILI ALLA PRODUZIONE **NARDI**

CISEU ADAPTABLE TYPE NARDI

POINT FOR NARDI LINE

NEIFEL PASSEND FÜR NARDI

ESCOPUO PARA PRODUCCIÓN NARDI



Art./Ref.	Rif. Orig./ Orig. Ref.	Titolo Prodotto/ Product title	Brand	Applicazione/Application
RC0334	5C63	SCALPELLO 30x30 DX	NARDI	<b>CARRELLATI:</b> 30 BRCUS/A - 35 BTRCU/A - 30 BRCU/A - <b>PORTATI:</b> BRCPL 28 A - BPSC 30 A - BRP 26 V - BRCP 28/H - BP 28/H - 120 QTZ/E - BPSC 28 A - BTP 60 SI - BTP 38 G - BTRCP 28/H - BTRCPL 38 A - PER 130/C - BTP 28 G - BTRCPL 48 A - DAP 18/A - 35 BRPS/A - EEP 130 FS - TQPRT 60/C - TQRT 80/C - TQRCP 48/H - TQP 80 SI - 40-50 BZ/E - 60-90 BTZ/E - QPRT 130/C - TQRT 60L - <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> BP 28 D - DAP 18 - TQRCP 48 F - TQRT 80 A - BTRCPL 38-48 - BTRCP 28 D - BTRCP 28 F - QPRT 130 - TQRT 80 B - 0 BTCAU - BPSC 28-30 - 00-0 BTRCAU - PERT 130 A - BP 28 F - 120 QTZA - 40-50 BZ - BRCP 28 G - 35 BRPS - 60-90 BTZ - 30 BRCU - QPRT 130 A - BRCP 28 F - 120 QTZD - TQPRT 60 - 35 BTRCU - BRCP 28 D - TQRCP 48 D - BRCPL 28 - 00-0 BTRCAUS - BPFS 30
RC0335	5CS63	SCALPELLO 30X30 SX	NARDI	<b>CARRELLATI:</b> 30 BRCU/A - 35 BTRCU/A - 30 BRCUS/A - <b>PORTATI:</b> BTP 28 G - 35 BRPS/A - 60-90 BTZ/E - DAP 18/A - BTRCPL 48 A - BRP 26 V - BRCPL 28 A - BPSC 30 A - BRCP 28/H - BP 28/H - BPSC 28 A - EEP 130 FS - 40-50 BZ/E - TQRCP 48/H - PER 130/C - QPRT 130/C - TQRT 60L - BTP 60 SI - BTRCP 28/H - TQRT 80/C - BTRCPL 38 A - TQP 80 SI - TQPRT 60/C - BTP 38 G - 120 QTZ/E - <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> PERT 130 A - QPRT 130 - BP 28 F - BTRCP 28 F - BTRCP 28 D - BP 28 D - DAP 18 - BPFS 30 - BTRCPL 38-48 - 00-0 BTRCAUS - TQRCP 48 F - TQRCP 48 D - 120 QTZA - 40-50 BZ - BPSC 28-30 - 00-0 BTRCAU - TQRT 80 B - TQRT 80 A - 0 BTCAU - 60-90 BTZ - TQPRT 60 - BRCP 28 D - BRCP 28 G - 35 BTRCU - BRCP 28 F - BRCPL 28 - 120 QTZD - 35 BRPS - QPRT 130 A - 30 BRCU
RC0344	6C64	SCALPELLO 35X35 DX	NARDI	<b>CARRELLATI:</b> 35-45 BRCUS/A - 45-50 BTRCU/A - 50 BRCU/A - 1-2 BTCUAG/F - 0 BCAUG/A - 30 MRCUS/A - 30 MRCU/A - 35 ZRACUI - 0 BRAUG/A - 50 BRCUS/A - 30 ZRCU - 35 ZRACY - 0 BTCUAG - 35-45 BRCU/A - <b>PORTATI:</b> MPG 50 - 60 BZS - MRCP 28-38/H - BPSC 70/A - MP 46/H - BP 38-48-58/H - TQRCP 7/H - PES 140 U/A - TQR 90 SI - 40-50-70 BRPS/A - QPS 140 U/A - 35-40 MRPS/A - 40 MZ/E - PESS 150 - QPRT 150/C - BTRCP 48-52-70-80/A - 80-90 BZS/A - QPRT 140/C - BPG 50 - MRCPL 28-38/A - BRCP 38/A - BTRCPL 80 - BRCPL 38-48/A - 110 BTZS - MPSC 28-30/A - BTRCPL 80/A - BRCP 38-39-48-58/H - 60-80-90 BZ/E - 120 TZ/E - 130 QTZ/E - DAP 28-38-48/A - MPSC 50 - ZAP 34-45-60 - BP 38 G - MCP 38/H - TQRT 90/C - TQS 150 - MCPL 15 - BPSC 50-60 - 100 BTZ - MCP 18/A - MRCPL 38-48/A - TQRT 150/C - MCPL2L 18 - <b>TRAINATI:</b> 0 BTRF - 0 BTRFI - 00-0 BTGI - 00-0 BTFI - 0 BTRG - 0 BTRGI - 0 TQRF - 0 TQRFI - 00-0 BTF - 00-0 BTG - <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> BRCP 38-39-48-58 D - BP 38-48-58 F - BRCP 58 - BRCP 38-39-48-58 F - BRP 37-47 - BRCP 38-39-48-58 G - BRCP 40-48 - BRCPL 49 - BRCPL 38-48 - BP 48 - BP 40 - MCP 38 D - BP 38-48-58 D - BPP 40 - MPL 28 - MP2L 18 - MRCP 27-35 - MPL 14 - MCPL 28 - MP 46 D - MCPC 21 - MRCP 28-38 - MRCP 28-38 D - TQRT 150 - BRP 40 - MPSC 28-30-38 - MPL 38 - MP2L 14 - MPFS 30-40 - MP 46 F - MRP 27 - MROC 36 - PES 140 U - MRPS 28-38 - MRPL 27-35-37 - MRPO 28-38 - MRCP 28 - MRCPL 38-48 - QPRT 150 A - MRCP 28-38 F - QPRT 140 - QPS 140 U - TQRCP 70 D - MCP 38 F - BPSC 38-48 - 0 BTA - 0 BTB - 0 BCAUG - 0 BRAUG - ZPL 27-35-37 - TRCP2L 55 - ZP 40 - ZPL 45-47 - ZQTP 801 - 35-40 MRPS - 40-50-70 BRPS - 60-80-90 BZ - 40 MZ - 35-45-50 BRCU - 0 BCAU - 00-0-1-1 1/2 BRCU/S - TQRT 90 A - ZAPL 38-48 - 00 MRAU - 00 MRAUI - 00-0-1-1 1/2 BRAU - 0 BTR - 00 BT - DAP 28-38-48 - 0 ZRAU - 00-0-1-1 1/2 BRCU - 00 MRCU/S - ZF 32 - ZF 45 - ZCPL 28-38-48 - ZBAP 60-80-90 - 00 ZLAU - 0 BTC - TQRT 150 A - 30 MRCU - BRPS 28-38-48-58 - 45-50 BTRCU - BRPC 27-35 - BTRCP 52 D - BTCP 48-70-80 F - 00 MRCU - BTCP 48-70-80 D - BRPC 28-36 - BRPL 45-47 - MC 14 - MCP 18 - DAP 35-40 - M 14 - BTRCP 52 F - BRPL 55 - BTRCP 38 - 1 1/2 BAU - 1 1/2 BRRAU - 1 1/2 BRRAU/S - 1 BTCAU - 1-1 1/2 -2-3 TRAU - 1-2 BTCAUG - 130 QTZA - 120 TZC - 1-1 1/2 BTRCAU - 130 QTZD - 130 QTZC - 2 BTRCAU - 3 BTRCAU - 120 TZD - 2 TAUG - 2-2 1/2 BTRCAU
RC0345	6CS64	SCALPELLO 35X35 SX	NARDI	<b>CARRELLATI:</b> 30 ZRCU - 30 MRCUS/A - 35-45 BRCU/A - 0 BCAUG/A - 35 ZRACUI - 35-45 BRCUS/A - 50 BRCU/A - 1-2 BTCUAG/F - 0 BRAUG/A - 30 MRCU/A - 45-50 BTRCU/A - 50 BRCUS/A - 35 ZRACY - 0 BTCUAG - <b>PORTATI:</b> QPS 140 U/A - MRCPL 28-38/A - MRCPL 38-48/A - 110 BTZS - PES 140 U/A - QPRT 140/C - 130 QTZ/E - BRCP 38-39-48-58/H - QPRT 150/C - 120 TZ/E - 100 BTZ - 35-40 MRPS/A - TQR 90 SI - 60 BZS - MPSC 28-30/A - 60-80-90 BZ/E - 40 MZ/E - 40-50-70 BRPS/A - TQRCP 7/H - TQRT 150/C - MPSC 50 - PESS 150 - BRCP 38/A - MCPL2L 18 - BP 38 G - MCPL 15 - BP 38-48-58/H - BPSC 50-60 - MCP 18/A - BPG 50 - BTRCPL 80/A - BTRCPL 80 - DAP 28-38-48/A - 80-90 BZS/A - MCP 38/H - BTRCP 48-52-70-80/A - MPG 50 - BRCPL 38-48/A - MP 46/H - MRCP 28-38/H - TQS 150 - ZAP 34-45-60 - BPSC 70/A - TQRT 90/C - <b>TRAINATI:</b> 0 TQRFI - 0 TQRF - 0 BTRGI - 0 BTRG - 00-0 BTGI - 0 BTRFI - 00-0 BTG - 00-0 BTF - 00-0 BTFI - 0 BTRF - 0 BTRFI - 00-0 BTG - 00-0 BTF - 00-0 BTFI - 0 BTRF - <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> BRCP 38-39-48-58 D - MCPL 28 - MCPC 21 - BRCP 58 - MP 46 D - BRCP 40-48 - BRCPL 49 - MPFS 30-40 - BP 38-48-58 F - BRCPL 38-48 - MPL 14 - MRCP 27-35 - BPP 40 - MRCP 28-38 - MRCPL 28-38 D - BPSC 38-48 - BRP 37-47 - BP 40 - MP2L 18 - BP 48 - BP 38-48-58 D - BRCP 38-39-48-58 F - TQRT 150 - MRCP 28-38 F - MRCPL 38-48 - MRP 27 - TQRCP 70 D - MP2L 14 - MPL 38 - MCP 38 F - MPSC 28-30-38 - MROC 36 - MRPL 27-35-37 - QPS 140 U - MCP 38 D - MRCP 28 - BRCP 38-39-48-58 G - QPRT 140 - BTRCP 52 E - MRPO 28-38 - QPRT 150 A - PES 140 U - MRPS 28-38 - MP 46 F - 30 MRCU - 0 BTA - BRP 40 - 0 BCAUG - 0 BRAUG - ZPL 27-35-37 - TRCP2L 55 - ZP 40 - ZPL 45-47 - ZQTP 801 - 40 MZ - 35-40 MRPS - 40-50-70 BRPS - 35-45-50 BRCU - 1 BCAU - 00-0-1-1 1/2 BRCU/S - TQRT 90 A - ZAPL 38-48 - 00 MRAUI - 00-0-1-1 1/2 BRAU - 00-0-1-1 1/2 BRCU - 0 BTR - 00 MRAU - 0 ZRAU - 00 BT - 00 MRCU - 00 MRCU/S - ZF 32 - ZF 45 - ZCPL 28-38-48 - ZBAP 60-80-90 - 00 ZLAU - 0 BTC - 60-80-90 BZ - 0 BTB - BRPO 38 - BRPC 27-35 - BRPC 28-36 - BRPS 28-38-48-58 - BTRCP 52 D - BTCP 48-70-80 D - BTCP 48-70-80 F - BRPL 45-47 - BRPL 55 - MCP 18 - DAP 35-40 - DAP 28-38-48 - MC 14 - 45-50 BTRCU - TQRT 150 A - BTRCP 52 F - MPL 28 - M 14 - 1 1/2 BAU - 1 1/2 BRRAU - 1 1/2 BRRAU/S - 1 BTCAU - 1-1 1/2 -2-3 TRAU - 130 QTZA - 1-1 1/2 BTRCAU - 120 TZC - 1-2 BTCAUG - 130 QTZC - 2 BTRCAU - 130 QTZD - 120 TZD - 3 BTRCAU - 2 TAUG - 2-2 1/2 BTRCAU

Art./Ref.	Rif. Orig./ Orig. Ref.	Titolo Prodotto/ Product title	Brand	Applicazione/Application
RC0336	9C63	SCALPELLO 40X40 DX	NARDI	<b>CARRELLATI:</b> 45-50 ZRCU - 35 MRCU/A - 45-50 ZRCUI - 50 BRRCU/A - 0 MRCAUG - 60-65 BRCUA - 1 BRCUAG/F - 35 MRCUS/A - 45-50 MRCU - 45-50 MRCUS - 55 BRCU/A - <b>PORTATI:</b> BRCP 68-70/H - 180 QTZ/E - 95-100 BRPS/A - 60 MZ/E - MRCP 47 - 180 BTZ/A - 125 BZ/F - 80-90 MZS/A - BTS 100 - 120-130 BZ/D - 130 BZS - BTRP 100/A - BTRP 110/A - BRCLP 80 - 135 BDF - 50-55-65 MRPS - 60 MZS - BRCP 90/A - BCP 70/H - MRCPL 48 - 130 TZ/E - 110 BZS - MRCP 48/H - MCP 48/H - MPSC 60-70 - 115 BDF - 100 BZ/E - <b>TRAINATI:</b> 1 BTF - 1 BTG - 1 TQRF - 1 TQRFI - 1 BTFI - 1 BTGI - <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> BRPL 80 - BRCP 100 E - 0-1-1 1/2 MAU - BRCP 70 F - BRCP 68 - BRCP 100 F - MPP 40 - BRCP 70 D - BRCP 100 D - 1 BTC - 0 MAUG - MP2L 42-45-47 - MRCP 48 D - MRCP 48 F - MPSC 48 - MRPL 47-49 - MRP 47 - MRPS 48-58 - 180 QTZ - 1 BTB - 130 TZ - 0-1 MRAU - 0-1 MRAUS - 0-1 MDAU - 1 BTA - BCP 70 D - 1 BTD - MPS 58 - 1 BRCUAG - 0 MRAUG - 70 BRRCOB - 70 BRRCO - 60-80-90 MZ - 80-90 MZ/C - 95-100 BRPS - 2-3 ZB - 2 BAU - 50-55-60-65 BRCU - 1-2 DBTA - 100-120-130 BZ - 1-1 1/2 ZRAU - 180 BTZ - BCP 70 F - 1 TQR - 2 QPR - 1 1/2 MRRAU - 1 1/2 MRRAU - 1 DZM - 3 DQPR - 1-2 DBTB - MP 48/D - MP 35 - DAP 60 - MCPSC 48 - MCP 48 D - BP 70/D - 2-3 DTQP - BRCP 90 - BTRP 100-110 - BS 100 - 35 MRCU - 2-2 1/2 ZRAU - 2-3 BDAU - 2 BRAU - 2 DTQR - MCP 48 F - 130 BRPS - 2 TAUG
RC0337	9CS63	SCALPELLO 40X40 SX	NARDI	<b>CARRELLATI:</b> 1 BRCUAG/F - 50 BRRCU/A - 55 BRCU/A - 45-50 MRCU - 0 MRCAUG - 60-65 BRCUA - 45-50 ZRCUI - 45-50 ZRCU - 35 MRCUS/A - 35 MRCU/A - 45-50 MRCUS - <b>PORTATI:</b> 60 MZS - 100 BZ/E - 115 BDF - 60 MZ/E - 50-55-65 MRPS - BTRP 110/A - BTS 100 - 80-90 MZS/A - BRCP 68-70/H - 95-100 BRPS/A - BTRP 100/A - 180 QTZ/E - MRCP 48/H - 130 BZS - 120-130 BZ/D - MRCPL 48 - 110 BZS - MCP 48/H - BRCLP 80 - MPSC 60-70 - 130 TZ/E - BCP 70/H - 135 BDF - MRCP 47 - 125 BZ/F - BRCP 90/A - 180 BTZ/A - <b>TRAINATI:</b> 1 BTGI - 1 TQRF - 1 BTG - 1 BTF - 1 TQRFI - 1 BTFI - <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> BRCP 100 D - BRCP 70 F - BRCP 100 E - BRCP 68 - MPP 40 - BCP 70 D - BRCP 100 F - BCP 70 F - BRCP 90 - MPSC 48 - MRCP 48 D - 0 MRAUG - MP2L 42-45-47 - MRP 47 - MRPS 48-58 - BP 70/D - MRPL 47-49 - 0 MAUG - 1 BTA - 1 BTC - 0-1 MRAUS - 1 BRCUAG - 0-1-1 1/2 MAU - 0-1 MRAU - 0-1 MDAU - 1 BTD - MPS 58 - 1 BTB - BRCP 70 D - 1-2 DBTB - 100-120-130 BZ - 1 1/2 MRRAUS - 1 1/2 MRRAU - 130 TZ - 1-2 DBTA - 70 BRRCOB - 70 BRRCO - 60-80-90 MZ - 2 QPR - 1 DZM - 2 DTQR - 130 BRPS - MCP 48 F - 2 BRAU - 2 BAU - 1-1 1/2 ZRAU - 180 BTZ - 180 QTZ - 95-100 BRPS - 1 TQR - BS 100 - BRPL 80 - BTRP 100-110 - DAP 60 - MP 35 - MCPSC 48 - 80-90 MZ/C - MP 48/D - MRCP 48 F - MCP 48 D - 2-3 DTQP - 3 DQPR - 50-55-60-65 BRCU - 2-3 BDAU - 2-3 ZB - 2 TAUG - 35 MRCU - 2-2 1/2 ZRAU
RC0338	11C63	SCALPELLO 45X45 DX	NARDI	<b>CARRELLATI:</b> 75 BRRCO - 55 MRCU - 70 BRCU - 130 BTRRCO - 60 MRCUA - 2 BRAUG/F - 1 MCAUG/F - <b>PORTATI:</b> 181 BTZ/A - BRP 110/A - 70 MRPS - 95 MPS/A - MRCP 58-70/H - 110 MZS - 135 BRPS/A - 115 MDF - MRPL 80 - 180 BZ/A - 120 MZ/D - BTS 120 - MCP 58-70/H - 121-131-140 BZ/D - BTRP 160/A - 125 MZ/D - 81-91-100 MZ/C - <b>TRAINATI:</b> 2 BTF - 2 BTG - 2 BTGI - 2 TQRF - 2 BTFI - 2 TQRFI - <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> 2 NTE - 121-131-140-180-181 BZ - 2 1/2 - 3 DBTA - 2 BRAUG - DAP 80 - 2 NTD - MRP 55 - 2 BAUG/F - 2 ZM - MRPL 56-61 - 1 MCAUG - 2 NTB - 95 MPS - 2 NTA - MRPL 50 - BTRP 160 - MRP 70/D - 2 MDAU - 2 NTC - 135 BRPS - ZPL 80 - 3 BRRAU - 3 DTQR - 3-4-5 DTQP - 3-4 DTQR - 2 1/2 BRAU - 3 BRAU - BRP 110 - 2 BAUG - 81-91-100-120 MZ - 60 MRCU - 2 1/2 - 3 DBTB - 2-3 DBTR - MRCP 58-70/F - MRCP 58-70/D - 2 DZM - MCP 58-70/D - MP2L 50 - MCP 58-70/F - MP 50 - MPP 60 - MPL 50 - MP 58-70/D
RC0339	11CS63	SCALPELLO 45X45 SX	NARDI	<b>CARRELLATI:</b> 75 BRRCO - 55 MRCU - 60 MRCUA - 2 BRAUG/F - 70 BRCU - 1 MCAUG/F - 130 BTRRCO - <b>PORTATI:</b> 125 MZ/D - 135 BRPS/A - 180 BZ/A - 81-91-100 MZ/C - 70 MRPS - MRCP 58-70/H - BRP 110/A - 110 MZS - 95 MPS/A - MCP 58-70/H - 181 BTZ/A - MRPL 80 - 120 MZ/D - 115 MDF - BTS 120 - BTRP 160/A - 121-131-140 BZ/D - <b>TRAINATI:</b> 2 BTF - 2 BTGI - 2 TQRF - 2 TQRFI - 2 BTFI - 2 BTG - <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> ZPL 80 - BRP 110 - MCP 58-70/F - MRCP 58-70/D - MRP 70/D - BTRP 160 - 1 MCAUG - DAP 80 - 121-131-140-180-181 BZ - 135 BRPS - MCP 58-70/D - MRP 55 - MRPL 50 - MRPL 56-61 - 81-91-100-120 MZ - 2 BRAUG - 2 BAUG/F - 2 1/2 - 3 DBTB - 2 DZM - 2 BAUG - 2 MDAU - 2 1/2 - 3 DBTA - 2 NTA - 2 NTC - 2 NTD - MRCP 58-70/F - 2 NTE - 2 ZM - 95 MPS - 2 NTB - MP 58-70/D - MPL 50 - MP 50 - MP2L 50 - 60 MRCU - 2 1/2 BRAU - MPP 60 - 3 BRRAU - 3-4-5 DTQP - 2-3 DBTR - 3 BRAU - 3 DTQR - 3-4 DTQR
RC0340	12C63	SCALPELLO 50X50 DX	NARDI	<b>CARRELLATI:</b> 80-90-100 BRRCO/B - 70 MRRCO/B - 2 MRAUG/F - 3 BRRAUG/A - 70 MRCU - 65 MRCUA - <b>PORTATI:</b> MRP 130/K - MRP 90/H - 150 BRPS/B - 150 MRPS/A - MRP 100/K - BRP 160/A - MS 120 - BRP 120/K - <b>TRAINATI:</b> 70 DMR - 2 1/2 - 3-4 BTF - 2 1/2 - 3-4 BTG - 2 1/2 - 3-4 BTGI - 2 1/2 - 3-4 BTFI - 4 BTRF - 4 BTRFI - 4 BTRG - 4 BTRGI - 3 BTRF - 3 BTRG - 3 BTRGI - 4 BTPI - 3-4-4 1/2 TQRF - 3-4-4 1/2 TQRFI - 70 DMR/I - 4 BTP - 3 BTRFI - <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> 2 DMIG - 2 MRAUG - 4 BTR/C - BRP 160 - 2-3 MAU - MRP 100 D - MPR 130 H - 00 DMRB - 00 DMRA - 4 BT/B - 2 1/2 - 3 BT/E - 000 DMR/I-21 - 000 DMRB - 1 DMRA - 4 BNRAU - 150 BRPS - 150 MRPS - 00 DMRC - 000 DMR/E - BRP 120 D - 2 1/2 - 3 MRAU - 4 BAU - 2-3 BTRFI - 000 DMRA - 2-3 BTRF - 4 BT/BI - 5 DTR - 5 QPR - 4 BTSP - 4 BTSP/I - 5 DBR - 4 DMIG/B - 3 MAUG - 80-90-100 BRRCO - 65 MRCU - 80-90 MRRCO - 3 BT/EI - BRP 120 G - 3 DMZ - 3 BRRAUG - 4 QPR - 70 MRRCO - 0 DMRA - 0 DMRB - 4 BT/D - MRP 100 H - 4 MRAU - MRP 100 G - 3 ZM - BRP 120 H - MRP 90 D - MRP 90 G - 3 MDAU - 4 BTR/CI - MRP 130 G - MRP 130
RC0341	12CS63	SCALPELLO 50X50 SX	NARDI	<b>CARRELLATI:</b> 3 BRRAUG/A - 70 MRRCO/B - 65 MRCUA - 2 MRAUG/F - 70 MRCU - 80-90-100 BRRCO/B - <b>PORTATI:</b> MRP 130/K - 150 BRPS/B - MRP 90/H - MRP 100/K - 150 MRPS/A - BRP 160/A - BRP 120/K - MS 120 - <b>TRAINATI:</b> 70 DMR - 4 BTRGI - 2 1/2 - 3-4 BTG - 2 1/2 - 3-4 BTGI - 70 DMR/I - 2 1/2 - 3-4 BTF - 4 BTRF - 4 BTRFI - 4 BTRG - 2 1/2 - 3-4 BTFI - 3 BTRFI - 3 BTRG - 3-4-4 1/2 TQRFI - 3-4-4 1/2 TQRF - 4 BTPI - 3 BTRGI - 4 BTP - 3 BTRF - <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> 2 MRAUG - 3 ZM - 4 BTR/C - 2-3 BTRFI - MRP 100 H - MPR 130 H - MRP 100 G - MRP 100 D - 4 BT/B - 00 DMRB - 2 1/2 - 3 BT/E - 150 MRPS - 1 DMRA - 150 BRPS - BRP 120 D - 3 MDAU - 4 BNRAU - 000 DMRB - 000 DMRC - BRP 120 G - 2 1/2 - 3 MRAU - 2 DMIG - 000 DMRA - 000 DMR/E - 000 DMR/I-21 - 2-3 BTRF - 4 BAU - 4 BTSP - 4 BTSP/I - 4 BTR/CI - 4 DMIG/B - 5 DTR - 4 MRAU - 5 QPR - 65 MRCU - 70 MRRCO - 3 DMZ - BRP 120 H - 2-3 MAU - 80-90 MRRCO - 3 MAUG - 5 DBR - 80-90-100 BRRCO - 4 QPR - 00 DMRA - MRP 130 - 0 DMRB - 0 DMRA - 4 BT/BI - BRP 160 - 3 BT/EI - 3 BRRAUG - 4 BT/D - MRP 90 G - MRP 90 D - MRP 130 G
RC0346	17C63	SCALPELLO 55X55 DX	NARDI	<b>CARRELLATI:</b> 80-90 MRRCO/B - 3 MRAUG - <b>PORTATI:</b> MRP 130/K - 150 MRPS/A - <b>TRAINATI:</b> 70 DMR - 70 DMR/I - 4 BTR/F-G - 4 BTR/FI-GI - <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> 000 DMR/E - MRP 130 G-H - 000 DMR/I-21 - 1 DMRA - 3 MAUG - 150 MRPS - 4 BTR/CI - 5 DBR - 4 MRAU - 4 DMIG/B - 80-90 MRRCO - 4 BTR/C - 000 DMR/A-B - MRP 130 - 00 DMR/A-B-C

**SCALPELLI ADATTABILI ALLA PRODUZIONE NARDI**

CISEU RETT. ADAPTABLE TYPE NARDI

RECTANGULAR POINT FOR NARDI LINE

RECHTECHE - NEIFEL PASSEND FÜR NARDI

ESCOPUO RECTANGULAR PARA PRODUCCIÓN NARDI



Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Titolo Prodotto/Product title	Brand	Applicazione/Application
RC0330	1C62	SCALPELLO 40X20 DX	NARDI	<b>ATTREZZATURE DA VIGNETO:</b> PR 20-21 - VR 20-21 - TR 20-21 - 3 AR 18 - QR 20-21 <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> TR 18-19 - QR 18-19 - VR 18-19 - PR 18-19
RC0331	1CS62	SCALPELLO 40X20 SX	NARDI	<b>ATTREZZATURE DA VIGNETO:</b> TR 20-21 - PR 20-21 - QR 20-21 - 3 AR 18 - VR 20-21 <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> PR 18-19 - TR 18-19 - QR 18-19 - VR 18-19
RC0332	2C62	SCALPELLO 40X25 DX	NARDI	<b>ATTREZZATURE DA VIGNETO:</b> PRR 30-31 - 3 AR 30 - TR 30-31 - QR 30-31 - PR 30-31 - QM 30 - 5-7 HRR 32 - VM 30 - VR 32-33 - 5-7 HRR 33 - TRR 30-31 - 2 VR 32 CF - QRR 30-31- <b>CARRELLATI:</b> 30 BTRCU <b>PORTATI:</b> PRRP 48 - BVCPL 15 - QL 38 F - BRVP 18 - BTRCPL 28 - BRVP2L 18 - BRP 21 - BTRCP 18-28
RC0333	2CS62	SCALPELLO 40X25 SX	NARDI	<b>ATTREZZATURE DA VIGNETO:</b> PR 30-31 - PRR 30-31 - QRR 30-31 - TR 30-31 - QM 30 - QR 30-31 - 5-7 HRR 32 - 3 AR 30 - VR 32-33 - TRR 30-31 - 2 VR 32 CF - 5-7 HRR 33 - VM 30 <b>CARRELLATI:</b> 30 BTRCU- <b>PORTATI:</b> QL 38 F - PRRP 48 - BVCPL 15 - BTRCP 18-28 - BTRCPL 28 - BRVP2L 18 - BRVP 18 - BRP 21
RC0332A	2C61	SCALPELLO 40X25	NARDI	<b>ATTREZZATURE DA VIGNETO:</b> VRR 30-31-32-33 - HRR 30-31-32-33


**SUPPORTI SCALPELLO ADATTABILI ALLA PRODUZIONE NARDI**

SUPPORT CISEAU ADAPTABLE TYPE NARDI

SUPPORT POINT FOR NARDI LINE

NEIBELSTÜTZE PASSEND FÜR NARDI

SOPORTE ESCOPLA PARA PRODUCCIÓN NARDI



Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Titolo Prodotto/Product title	Brand	Applicazione/Application
RC0500	5C83	SUPPORTO SCALPELLO DX	NARDI	<b>CARRELLATI:</b> 35 BTRCU/A - 30 BRCU/A - 30 BRCU/A - <b>PORTATI:</b> BTP 28-38 G - BRP 26/V - 35 BRPS/A - 60-90 BTZ/E - BTP 60 SI - TQP 80 SI - QPRT 130/C - EEP 130 FS - DAP 18/A - PERT 130/C - BTRCP 28/H - BPSC 28-30/A - BRCP 28/H - BRCPL 28/A - BP 28/H - TQRT 80/C - TQRCP 60/C - TQRT 60L - 120 QTZ/E - TQRCP 48/H - 40-50 BZ/E - <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> BTRCP 28/D-F - TBP 80/C - QPRT 130/A - 60-90 BTZ - 00-0 BTRCAU - Z 14 - PERT 130/A - 120 QTZ - OTP 80/C - 0 PQ/A - ZBAP 39-48-50 - BP 28/D-F - 0 BT/A - DAP 18 - BTRCPL 38-48/A - BRCP 28/D-F-G - BTRCP 38 - BLCPC 28 - PERT 130 - PQP 80/C - 35 BRPS - TQPRT 60 - 00-0 BTRCAU/S - TQRT 80 - 3 PFS 30 - 35 BTRCU - 30 BRCU - BRPO 28 - 120 QTZ/A-D - 40-50 BZ - BPSC 28-30 - TQRT 80/A-B - BRCPL 28 - TQRCP 48/D-F - BRPS 28 - BTRCP 28-38/D - 0 QT/A
RC0501	5CS83	SUPPORTO SCALPELLO SX	NARDI	<b>CARRELLATI:</b> 30 BRCU/A - 30 BRCU/A - 35 BTRCU/A - <b>PORTATI:</b> BTP 60 SI - BRP 26/V - 60-90 BTZ/E - BRCPL 28/A - 35 BRPS/A - BPSC 28-30/A - TQP 80 SI - DAP 18/A - EEP 130 FS - QPRT 130/C - PERT 130/C - BRCP 28/H - BTRCP 28/H - BP 28/H - BTP 28-38 G - TQRT 60L - TQRCP 48/H - TQRCP 60/C - 120 QTZ/E - 40-50 BZ/E - TQRT 80/C - <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> QPRT 130/A - 120 QTZ - 00-0 BTRCAU - PQP 80/C - BTRCP 28/D-F - ZBAP 39-48-50 - TQPRT 60 - 00-0 BTRCAU/S - PERT 130/A - 0 BT/A - BP 28/D-F - 0 PQ/A - 60-90 BTZ - OTP 80/C - 0 QT/A - BTRCPL 38-48/A - BTRCP 38 - DAP 18 - BRCP 28/D-F-G - PERT 130 - TQRT 80/A-B - 35 BRPS - TQRCP 48/D-F - 120 QTZ/A-D - 3 PFS 30 - 40-50 BZ - Z 14 - 35 BTRCU - TBP 80/C - 30 BRCU - TQRT 80 - BPSC 28-30 - BLCPC 28 - BTRCP 28-38/D - BRCPL 28 - BRPO 28 - BRPS 28


Art./Ref.	Rif. Orig./ Orig. Ref.	Titolo Prodotto/ Product title	Brand	Applicazione/Application
RC0502	6C83	SUPPORTO SCAL-PELLO DX	NARDI	<b>CARRELLATI:</b> 45-50 BTRCU/A - 30 ZRCU - 1 BTCAUG/F - 35-45 BRCUS/A - 35-45 BRCU/A - 0 BCAUG/A - <b>PORTATI:</b> MRCP 28/H - 60-80 BZ/E - 35 MRPS/A - 40 MZ/E - MCP 18/A - MRCPL 28/A - 40-50 BRPS/A - TQP 90 SI - BPG 50 - BPSC 50-60 - QPS 140 U/A - BRCPL 48/A - BTRCP 48-52-70/H - DAP 28-38/A - BP 38/G - BRCPL 38-48/A - BRCP 38-39-48/H - 100 BTZ - 130 QTZ/E - BRCPL 38/A - BP 38-48/H - MCPL 15 - TQRT 90/C - TQRCP 70/H - MCP2L 18 - ZAP 35-45 - QPRT 140/C - ZCPL 28-38 - MPSC 28-30/A - PES 140 U/A - <b>TRAINATI:</b> 0 TQR/F-FI - 00-0 BT/F-G - 00 BT/FI-GI - <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> MP2L 18-20 - BRCPL 38-48 - MCPL 28 - BRCP 38-39-48/D-F-G - BTRCP 48-70/D-F - MPSC 28-30 - BPP 40 - MRCP 28-38 - MPO 20-21 - BRP 37-47 - BPSC 38-48 - BTRCP 52/D-E-F - MPL 14 - MCP 18 - MRPL 22 - MRPS 28 - MP 14 - PES 140 U - QPS 140 U - QPRT 140 - BP 38-48/D-F - MP 18 - MRCPL 28 - MCP 20-21 - BRCP 40 - MRP 28 - MRPO 28 - MRCP 28/D-F - MRP 27 - MPFS 30 - BRCP 28-36 - 0 BCUAG - TQRCP 70/D - ZBAP 60-80 - TQRT 90/A - ZQTP 80/I - ZPL 27-35 - 35-45 BRCU - 40 MZ - 40-50 BRPS - 1 BTCUAG - TRP2L 45 - ZAPL 28 - 00 BT - 0-1-1 1/2 BCAU - 00 MCAU/I - 00 ZLAU - 00-0 BRAU - 00-0 BRAU/SP - 0 BT/A-B-C - 00-0 BRCAU - 00-0 BRCAU/S - 00-0 TQ/C - 45-50 BTRCU - 80 BZ/C - BRPO 28 - BRPL 49 - 00 ZAU/N - 0 BTCAUG - BRPL 37-47 - BRPL 32-42 - DAP 28-38 - BRPS 38-48 - BRPC 27-35 - BRP 38-48 - 1 DQP - 130 QTZ - 1-1 1/2 BRCAU/S - 1-1 1/2 BRCAU - 35 MRPS - 60-80 BZ - 1-1 1/2 BRAU/SP - 1-1 1/2 BRAU - 130 QTZ/D - 2 1/2-3 BTRCAU - 1-1 1/2 BTRCAU - 1 TAUG - DAP 27-35
RC0503	6CS83	SUPPORTO SCAL-PELLO SX	NARDI	<b>CARRELLATI:</b> 0 BCAUG/A - 35-45 BRCUS/A - 35-45 BRCU/A - 1 BTCAUG/F - 30 ZRCU - 45-50 BTRCU/A - <b>PORTATI:</b> 130 QTZ/E - 40-50 BRPS/A - 35 MRPS/A - BRCP 38-39-48/H - QPRT 140/C - ZCPL 28-38 - 40 MZ/E - QPS 140 U/A - MRCP 28/H - 60-80 BZ/E - MRCPL 28/A - PES 140 U/A - TQP 90 SI - 100 BTZ - BRCPL 38-48/A - BPSC 50-60 - BPG 50 - BP 38/G - DAP 28-38/A - MPSC 28-30/A - BRCPL 38/A - BTRCP 48-52-70/H - BRCPL 48/A - TQRCP 70/H - MCP 18/A - MCP2L 18 - TQRT 90/C - BP 38-48/H - ZAP 35-45 - MCPL 15 - <b>TRAINATI:</b> 00-0 BT/F-G - 00 BT/FI-GI - 0 TQR/F-FI - <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> BRCP 38-39-48/D-F-G - BRCP 28-36 - BTRCP 48-70/D-F - BRCPL 38-48 - BP 38-48/D-F - BPSC 38-48 - BPP 40 - MP 18 - MCPL 28 - BTRCP 52/D-E-F - MRCP 28-38 - MCP 20-21 - MP2L 18-20 - MPO 20-21 - MPFS 30 - MPL 14 - MPSC 28-30 - MP 14 - PES 140 U - MRCPL 28 - MRP 27 - MRPO 28 - MRPL 22 - MRPS 28 - MCP 18 - MRCP 28/D-F - QPRT 140 - QPS 140 U - BRCP 40 - BRPL 49 - 0 BCUAG - ZQTP 80/I - ZBAP 60-80 - ZAPL 28 - TRP2L 45 - ZPL 27-35 - 0 BT/A-B-C - TQRCP 70/D - 45-50 BTRCU - 40 MZ - 40-50 BRPS - 00 ZLAU - 00-0 BRCAU - 00 ZAU/N - 00 BT - 00 MCAU/I - 00 BTCAUG - 28-38 - 0-1-1 1/2 BCAU - 00-0 BRAU/SP - 00-0 BRAU - 00-0 BRCAU/S - 0 BTCAUG - 00-0 TQ/C - 80 BZ/C - TQRT 90/A - BRPL 37-47 - MRP 28 - 1 BTCUAG - 130 QTZ - BRPL 32-42 - BRPC 27-35 - BRPS 38-48 - BRPO 28 - BRP 38-48 - BRP 37-47 - 130 QTZ/D - 2 1/2-3 BTRCAU - 1-1 1/2 BRCAU/S - 1-1 1/2 BRCAU - 35 MRPS - 35-45 BRCU - 1-1 1/2 BRAU/SP - 1-1 1/2 BRAU - DAP 27-35 - 1-1 1/2 BTRCAU - 1 TAUG - 1 DQP - 60-80 BZ
RC0504	8C83	SUPPORTO SCAL-PELLO DX	NARDI	<b>CARRELLATI:</b> 30 MRCU/A - 30 MRCUS/A - 2 BTCAUG/F - 50 BRCUS/A - 50 BRCU/A - 35 ZRACUI - 0 BRAUG/A - 35 ZRACU - <b>PORTATI:</b> 40 MRPS/A - PESS 150 - MCP 38/H - TQS 150 - BP 58/H - 90 BZ/E - BPSC 70/A - MP 46/H - ZAP 60 - 70 BRPS/A - BTRCPL 80 - BTRCP 80/H - DAP 48/A - BRCP 58/H - MRCP 38/H - ZCPL 48 - 120 TZ/E - BPSC 50 - MRCPL 38/A - TQRT 150/C - QPRT 150/C - MPG 50 - <b>TRAINATI:</b> 0 BTR/FI-GI - 0 BTR/F-G - <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> MRP 38 - BRPL 55 - MRCP 35-36-37 - BPSC 70 - MRCPL 38 - MRCP 38/D-F - MPFS 40 - TQRT 150/A-B - BP 58/D-F - QPRT 150 - MRPS 38 - MRPL 61 - TQRT 150 - MRPL 32-37-38 - QPRT 150/A-B - MPSC 38 - BRCP 58/D-F-G - MPL 38 - ZBAP 90/A - ZF 45 - 2 BTAUG - ZPL 47 - 0 BRAUG - 00 MRCAU - 120 TZ/D - 00 MRAU - BRPS 58 - 0 ZRAU - 00 MRAU/SP - 120 TZ - 0 BTR - 0 MRCAU/S - DAP 40 - DAP 48 - MCP 38/D-F - 90 BZ - MP 46/D-F - 2 BTAUG - 2 TAUG - 70 BRPS - 50 BRCU - 90 BZ/C - 40 MRPS - 30 MRCU - BTRCP 80/D-F
RC0505	8CS83	SUPPORTO SCAL-PELLO SX	NARDI	<b>CARRELLATI:</b> 30 MRCUS/A - 30 MRCU/A - 2 BTCAUG/F - 50 BRCU/A - 0 BRAUG/A - 35 ZRACUI - 50 BRCUS/A - <b>PORTATI:</b> 40 MRPS/A - 90 BZ/E - QPRT 150/C - PESS 150 - BRCP 58/H - BPSC 50 - BP 58/H - ZAP 60 - MCP 38/H - MP 46/H - BTRCPL 80 - BTRCP 80/H - DAP 48/A - BPSC 70/A - ZCPL 48 - MRCP 38/H - MRCPL 38/A - 120 TZ/E - TQS 150 - MPG 50 - 70 BRPS/A - TQRT 150/C - <b>TRAINATI:</b> 0 BTR/FI-GI - 0 BTR/F-G - <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> BRCP 58/D-F-G - MPL 38 - MRP 38 - MRCPL 38 - BPSC 70 - MPSC 38 - MRCP 35-36-37 - MPFS 40 - MRPL 61 - MRPS 38 - TQRT 150/A-B - QPRT 150/A-B - QPRT 150 - BRPS 58 - TQRT 150 - MRCP 38/D-F - MRPL 32-37-38 - 0 BRAUG - ZPL 47 - 120 TZ - 2 BTAUG - ZBAP 90/A - 0 BTR - ZF 45 - 0 MRCAU/S - 2 BTAUG - 00 MRAU - 00 MRAU/SP - BP 58/D-F - 00 MRCAU - 120 TZ/D - 70 BRPS - 0 ZRAU - MCP 38/D-F - DAP 40 - BTRCP 80/D-F - BRPL 55 - 90 BZ - DAP 48 - MP 46/D-F - 50 BRCU - 90 BZ/C - 30 MRCU - 2 TAUG - 40 MRPS
RC0506	9C83	SUPPORTO SCAL-PELLO DX	NARDI	<b>CARRELLATI:</b> 45-50 MRCUS - 50 BRRCU/A - 45-50 ZRCUI - 55 BRCU/A - 45-50 ZRCU - 35 MRCUS/A - 35 MRCU/A - 45-50 MRCU - 1 BRCAUG/F - 60-65 BRCUA - 0 MRCAU - <b>PORTATI:</b> 50-55-65 MRPS - MRCP 47 - MRCPL 48 - 95-100 BRPS/A - BTRP 100-110/A - MRCP 48/H - MPSC 60-70 - BCP 70/H - BRCPL 80 - BRCP 90/A - BRCP 68-70/H - MCP 48/H - 60 MZ/E - 120-130 BZ/D - 180 BTZ/A - 100 BZ/E - 130 TZ/E - 125 BZ/F - 180 QTZ/E - <b>TRAINATI:</b> 1 BT/F-G - 1 TQR/F-FI - 1 BT/FI-GI - <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> 0-1-1 1/2 MRAU - 0-1-1 1/2 MRAU/S - 2-3 BAU - 0 MRAUG - BRCP 68 - 0-1-1 1/2 MAU - MPFS 58 - 2 1/2 ZUA - BRP 100 - BRCP 90 - BRCP 70/D-F - BCP 70/D-F - 0-1-1 1/2 MRAU/SP - BRP 100/D-F - 180 QTZ - 180 QTZ/A - 2 QPR - MRP 47 - MRPL 47 - 2 BRAU - MRPS 48-58 - 95-100 BRPS - MRP2L 42-45 - 2 1/2 ZRAU - MPSC 48 - 0 MAUG - 1 BT/A-B-C-D-E - MRCP 48/D-F - MRCP 48/D - 1 BRAUG - MP2L 42-45 - 2-3 BDAU - 100 BZ/C - 3 TAUG - 1 1/2 MRRAU/S - 50 BRRCU - 100 BZ - 1-2 DBT/A-B - 35 MRCU - 130 TZ - 55-60-65 BRCU - 60 MZ - BP 70/D - 70 BRRCO/B - 80-90 MZ - 120-130 BZ - 130 TZ/D - 2-3 ZB - 80-90 MZ/C - BRPL 80 - MP 48/D - MPL 47 - BRP 70/D - 1 TQR - 2 1/2 BLRAU - DAP 60 - MPP 40 - MPC 47 - BTRP 100-110 - 1-1 1/2 ZRAU - MCP 48/D-F - BS 100 - 2 ZMB - MCPSC 48 - MP 35-40
RC0507	9CS83	SUPPORTO SCAL-PELLO SX	NARDI	<b>CARRELLATI:</b> 0 MRCAUG - 45-50 ZRCU - 55 BRCU/A - 1 BRCAUG/F - 60-65 BRCUA - 45-50 MRCU - 50 BRRCU/A - 45-50 ZRCUI - 45-50 MRCUS - 35 MRCU/A - 35 MRCUS/A - <b>PORTATI:</b> 125 BZ/F - BRCPL 80 - 130 TZ/E - 60 MZ/E - 95-100 BRPS/A - BTRP 100-110/A - 50-55-65 MRPS - BRCP 90/A - 180 QTZ/E - BCP 70/H - 120-130 BZ/D - MRCP 47 - 180 BTZ/A - MCP 48/H - BRCP 68-70/H - MRCPL 48 - 100 BZ/E - MRCP 48/H - MPSC 60-70 - <b>TRAINATI:</b> 1 TQR/F-FI - 1 BT/F-G - 1 BT/FI-GI - <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> MP 48/D - BP 70/D - BRP 100 - BRCP 68 - BRCP 70/D-F - BRCP 90 - BCP 70/D-F - MPFS 58 - MRP2L 42-45 - MRCPL 48/D - 0-1-1 1/2 MRAU - MRCPL 48/D-F - MRPL 47 - MRPS 48-58 - MRP 47 - 0 MAUG - 1 BT/A-B-C-D-E - 0 MRAUG - 0-1-1 1/2 MAU - 0-1-1 1/2 MRAU/S - 0-1-1 1/2 MRAU/SP - 1 BRAUG - BRP 100/D-F - 1 TQR - MPSC 48 - 120-130 BZ - 1-1 1/2 ZRAU - 2-3 BDAU - 100 BZ - 100 BZ/C - 130 TZ/D - 60 MZ - 70 BRRCO/B - 130 TZ - 2 QPR - 2 1/2 BLRAU - 180 QTZ - 180 QTZ/A - BRP 70/D - 2 BRAU - 2 ZMB - 2 1/2 ZRAU - 2-3 BAU - 2 1/2 ZUA - 80-90 MZ - 1-2 DBT/A-B - BRPL 80 - BS 100 - BTRP 100-110 - MCP 48/D-F - MPP 40 - MP 35-40 - 80-90 MZ/C - MPL 47 - DAP 60 - MPC 47 - 55-60-65 BRCU - 95-100 BRPS - MCPSC 48 - 35 MRCU - 1 1/2 MRRAU/S - 3 TAUG - 2-3 ZB - 50 BRRCU
RC0508	11C83	SUPPORTO SCAL-PELLO DX	NARDI	<b>CARRELLATI:</b> 70 BRCU - 2 BRAUG/F - 75 BRRCO - <b>PORTATI:</b> BRP 110/A - BTRP 160/A - 121-131 BZ/D - 181 BTZ/A - <b>TRAINATI:</b> 2 TQR/F-FI - 2 BT/F-G - 2 BT/FI-GI - <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> 2 BT/A-B-C-D-E - 121-131 BZ - 2 BAUG - 2 BAUG/F - BRP 110 - 181 BTZ - 3 BRRAU - 3 DTQR - 2 1/2-3 BRAU - 3 QPR - BTRP 160 - 2 BRAUG - 81-91 MZ
RC0510	12C83	SUPPORTO SCAL-PELLO DX	NARDI	<b>CARRELLATI:</b> 1 MCAUG/F - 55 MRCU - 60 MRCUA - <b>PORTATI:</b> MRPL 80 - MRCP 58-70/H - 135 BRPS/A - BTS 120 - MCP 58-70/H - 120 MZ/D - 95 MP/A - 100 MZ/C - 180 BZ/A - 125 MZ/D - 140 BZ/D - 70 MRPS - <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> 1 MCAUG - 135 BRPS - 100-120 MZ - MP 58-70/D - ZPL 80 - 2 1/2 DBT/A-B - 60 MRCU - 95 MPS - 140-180 BZ - MCP 58-70/D-F - MRCP 58-70/D-F - 3 DBT/AB



Art./Ref.	Rif. Orig./ Orig. Ref.	Titolo Prodotto/ Product title	Brand	Applicazione/Application
RC0511	12CS83	SUPPORTO SCALPELLO SX	NARDI	<b>CARRELLATI:</b> 1 MCAUG/F - 55 MRCU - 60 MRCUA - <b>PORTATI:</b> BTS 120 - MCP 58-70/H - 125 MZ/D - MRCP 58-70/H - 140 BZ/D - MRPL 80 - 135 BRPS/A - 70 MRPS - 120 MZ/D - 180 BZ/A - 95 MPS/A - 100 MZ/C - <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> 1 MCAUG - 135 BRPS - 100-120 MZ - 3 DBT/AB - 140-180 BZ - 2 1/2 DBT/A-B - MRCP 58-70/D-F - 95 MPS - 60 MRCU - MCP 58-70/D-F - ZPL 80 - MP 58-70/D
RC0512	13C83	SUPPORTO SCALPELLO DX	NARDI	<b>CARRELLATI:</b> 80-90-100 BRRCO/B - 75 BRRCO - 130 BTRRCP - 70 MRRCO/B - 70 MRCU - 65 MRCUA - 3 BRRAUG/A - 2 MRAUG/F - <b>PORTATI:</b> MS 120 - MRP 100/K - BRP 160/A - BRP 120/K - 150 BRPS/B - <b>TRAINATI:</b> 3-4-4 1/2 TQR/F-FI - 2 1/2 -3-4 BT/F-G - 4 BTP - 3 BTR/FI-GI - 3 BTR/F-G - 4 BTP/I - 2 1/2 -3-4 BT/FI-GI - <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> 2 DMIG/A-B - 2 1/2 -3 MRAU - 2 1/2-3 MDAU - 2 MAUG - 2 1/2 BT/A-B-C-D-E - 2 MRAUG - 2 1/2 -3 MAU - 3 BAUG - 2 1/2 BT/A-B-C-D-E - MRP 100/D-F-G-H - 80-90-100 BRRCO - 70 MRRCO - 4-5 QPR - 3 ZM - 3 BT/E - 65 MRCU - 4 BT/A-B - BRP 160 - MRP 90 - 3 BRRAUG - 150 BRPS - MRP 90/G - BRP 120/D-E-F-H
RC0514	17C83	SUPPORTO SCALPELLO DX	NARDI	<b>CARRELLATI:</b> 3 MRAUG - 90 MRRCO/B - 80 MRRCO/B - <b>PORTATI:</b> 150 MRPS/A - MRP 130/K - <b>TRAINATI:</b> 4 BTR/H - 5 BTR/GI 1 - 4 BTR/ HI 1 - 5 BTR/G - 5 BTR/F - 4 BTR/ HI 2 - 4 BTR/ HI 3 - 5 BTR/FI - 4 BTR/F - 70 DMR/ I 1 - 5 BTR/GI 3 - 70 DMR/ I 2 - 5 BTR/GI 2 - 4 BTR/G - 4 BTR/GI - 4 BTR/FI - 70 DMR

**SUPPORTI SCALPELLO CON COLTRI DAL BASSO ADATTABILI ALLA PRODUZIONE NARDI**

SUPPORT CISEAU AVEC COUTRES ADAPTABLE TYPE NARDI  
 SUPPORT W/LANDSIDE COULTER POINT FOR NARDI LINE  
 NEIBELSTÜTZE MIT ANLAGENSECH PASSEND FÜR NARDI  
 SOPORTE ESCOPLA PARA PRODUCCIÓN NARDI



Art./Ref.	Rif. Orig./ Orig. Ref.	Titolo Prodotto/ Product title	Brand	Applicazione/Application
RC0896	5C86	SUPPORTO CON COLTRE DX	NARDI	<b>CARRELLATI:</b> 35 BTRCU/A - 30 BRCU/A - 30 BRCUS/A - <b>PORTATI:</b> PERT 130/C - 60-90 BTZ/E - BP 28/H - 35 BRPS/A - BRCP 28/H - BTP 60 SI - BRCPL 28/A - BTP 28-38 G - BRP 26/V - BPSC 28-30/A - 120 QTZ/E - 40-50 BZ/E - BTRCP 28/H - EEP 130 FS - DAP 18/A - TQP 80 SI - TQRCP 60/C - TQRCP 48/H - TQRT 80/C - QPRT 130/C - TQRT 60/L - <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> DAP 18 - BPSC 28-30 - BP 28/D-F - BTRCPL 38-48/A - PQP 80/C - BRCP 28/D-F-G - BLCPC 28 - OTP 80/C - TBP 80/C - BTRCP 38 - PERT 130/A - BTRCP 28/D-F - PERT 130 - QPRT 130/A - TQRT 80/A-B - 0 QT/A - TQRCP 48/D-F - 120 QTZ/A-D - TQRT 80 - Z 14 - 00-0 BTRCAU/S - BRCPL 28 - 0 BT/A - ZBAP 39-48-50 - 0 PQ/A - 40-50 BZ - 00-0 BTRCAU - TQPRT 60 - 120 QTZ - BRPS 28 - BTRCP 28-38/D - 35 BRPS - BRPO 28 - 3 PFS 30 - 30 BRCU - 60-90 BTZ - 35 BTRCU
RC0897	5CS86	SUPPORTO CON COLTRE SX	NARDI	<b>CARRELLATI:</b> 35 BTRCU/A - 30 BRCU/A - 30 BRCUS/A - <b>PORTATI:</b> BPSC 28-30/A - 40-50 BZ/E - 60-90 BTZ/E - 35 BRPS/A - 120 QTZ/E - BTP 28-38 G - BRCP 28/H - TQP 80 SI - BTP 60 SI - BP 28/H - BRP 26/V - BRCPL 28/A - QPRT 130/C - TQRT 80/C - EEP 130 FS - PERT 130/C - TQRCP 48/H - BTRCP 28/H - DAP 18/A - TQRT 60/L - TQRCP 60/C - <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> BTRCPL 38-48/A - BPSC 28-30 - DAP 18 - PERT 130 - BLCPC 28 - BTRCP 28/D-F - PQP 80/C - BTRCP 38 - BP 28/D-F - BTRCP 28-38/D - QPRT 130/A - PERT 130/A - TBP 80/C - BRCP 28/D-F-G - OTP 80/C - 120 QTZ - 00-0 BTRCAU/S - 00-0 BTRCAU - Z 14 - TQRCP 48/D-F - 0 QT/A - 0 PQ/A - BRCPL 28 - 0 BT/A - ZBAP 39-48-50 - TQRT 80 - TQRT 80/A-B - 30 BRCU - TQPRT 60 - BRPO 28 - BRPS 28 - 3 PFS 30 - 35 BRPS - 120 QTZ/A-D - 35 BTRCU - 40-50 BZ - 60-90 BTZ
RC0898	6C86	SUPPORTO CON COLTRE DX	NARDI	<b>CARRELLATI:</b> 0 BCAUG/A - 30 ZRCU - 35-45 BRCU/A - 35-45 BRCUS/A - 45-50 BTRCU/A - 1 BTCAUG/F - <b>PORTATI:</b> 35 MRPS/A - MCP2L 18 - 100 BTZ - PES 140 U/A - 130 QTZ/E - 60-80 BZ/E - TQP 90 SI - 40 MZ/E - QPS 140 U/A - MPSC 28-30/A - MCPL 15 - BTRCP 48-52-70/H - BRCPL 48/A - BRCP 38-39-48/H - MCP 18/A - MRCPL 28/A - MRCPL 28/H - BRCPL 38-48/A - BP 38/G - BRCPL 38/A - BPSC 50-60 - BPG 50 - BP 38-48/H - QPRT 140/C - DAP 28-38/A - TQRT 90/C - TQRCP 70/H - ZCPL 28-38 - ZAP 35-45 - 40-50 BRPS/A - <b>TRAINATI:</b> 00-0 BT/FI-GI - 00-0 BT/F-G - 0 TQR/F-FI - <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> 00-0 BTRCAU/S - MCP 18 - BRCP 38-39-48/D-F-G - MRP 28 - MRPL 22 - MRCP 28-38 - MPO 20-21 - MRP 27 - 00-0 BTRCAU - BRCP 40 - BRCP 27-35 - 00-0 TQ/C - ZAPL 28 - 00 MCAU/I - BRCP 28-36 - 00-0 BRAU/SP - BRCPL 38-48 - MRCPL 28 - MRPO 28 - 0-1-1 1/2 BCAU - MP 18 - MP 14 - MCPL 28 - MCP 20-21 - MPL 14 - 00 BT - BP 38-48/D-F - MRCP 28/D-F - QPS 140 U - MPSC 28-30 - MRPS 28 - 00 ZLAU - QPRT 140 - PES 140 U - 00-0 BRAU - MP2L 18-20 - MPFS 30 - 1-1 1/2 BRAU/SP - 1-1 1/2 BTRCAU/S - 1-1 1/2 BTRCAU - 35 MRPS - 1-1 1/2 BRAU - 1 TAUG - 2 1/2 -3 BTCAU - ZBAP 60-80 - 1-1 1/2 BTRCAU - 60-80 BZ - ZQPT 80/I - 40-50 BRPS - BPP 40 - 40 MZ - 35-45 BRCU - 45-50 BTRCU - 80 BZ/C - ZPL 27-35 - 0 BT/A-B-C - TQRCP 70/D - 0 BCAUG - BTRCP 52/D-E-F - 00 ZAU/N - DAP 28-38 - 1 BTCAUG - BTRCP 48-70/D-F - TQRT 90/A - BPSC 38-48 - TRP2L 45 - 130 QTZ/D - BRPS 38-48 - DAP 27-35 - BRPO 28 - BRPL 49 - 1 DQP - 130 QTZ - BRPL 37-47 - 0 BTCAUG - BRP 37-47 - BRPL 32-42 - BRP 38-48

Art./Ref.	Rif. Orig./ Orig. Ref.	Titolo Prodotto/ Product title	Brand	Applicazione/Application
RC0899	6CS86	SUPPORTO CON COLTRE SX	NARDI	<b>CARRELLATI:</b> 1 BTCAUG/F - 0 BCAUG/A - 35-45 BRCU/A - 35-45 BRCU/A - 45-50 BTRCU/A - 30 ZRCU - <b>PORTATI:</b> QPRT 140/C - TQP 90 SI - BPSC 50-60 - 100 BTZ - ZCPL 28-38 - BRCP 38-39-48/H - MRCPL 28/A - QPS 140 U/A - PES 140 U/A - 130 QTZ/E - MRCP 28/H - 35 MRPS/A - 40-50 BRPS/A - 60-80 BZ/E - 40 MZ/E - BRCPL 38-48/A - DAP 28-38/A - BRCPL 38/A - BP 38-48/H - BTRCP 48-52-70/H - BRCPL 48/A - MCPL 15 - BPG 50 - MCP 18/A - BP 38/G - MPSC 28-30/A - TQRCP 70/H - MCP2L 18 - TQRT 90/C - ZAP 35-45 - <b>TRAINATI:</b> 0 TQR/F-FI - 00-0 BT/FI-GI - 00-0 BT/F-G - <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> BTRCP 48-70/D-F - BRCP 28-36 - BRCP 27-35 - BP 38-48/D-F - BPSC 38-48 - BRCP 40 - BPP 40 - BRCPL 38-48 - MCP 20-21 - MP 18 - MP 14 - MP2L 18-20 - MCPL 28 - MPSC 28-30 - MPO 20-21 - BTRCP 52/D-E-F - MPFS 30 - MPL 14 - PES 140 U - MRCP 28-38 - MRCP 28/D-F - MRCPL 28 - MRPL 22 - MRP 28 - MRPO 28 - MRPS 28 - QPRT 140 - MCP 18 - QPS 140 U - BRCP 38-39-48/D-F-G - 00-0 TQ/C - ZBAP 60-80 - ZAPL 28 - TQRCP 70/D - TQRT 90/A - ZQTP 80/I - 0 BCAUG - 40-50 BRPS - 35-45 BRCU - 40 MZ - ZPL 27-35 - TRP2L 45 - DAP 28-38 - 0-1-1 1/2 BCAU - 00 BT - 00 ZAU/N - 00 MCAU/I - 0 BTCAUG - 00 ZLAU - 00-0 BRAU/SP - 00-0 BRCU - 00-0 BRCU/S - 00-0 BRAU - 80 BZ/C - 0 BT/A-B-C - BRPL 49 - BRPL 37-47 - MRP 27 - 130 QTZ - BRPL 32-42 - BRP 37-47 - 60-80 BZ - DAP 27-35 - BRPS 38-48 - BRPO 28 - 130 QTZ/D - BRP 38-48 - 1-1 1/2 BRCU - 1-1 1/2 BRAU/SP - 35 MRPS - 2 1/2 - 3 BTCAU - 1-1 1/2 BRAU - 45-50 BTRCU - 1-1 1/2 BRCU/S - 1 DQP - 1 BTCAUG - 1 TAUG - 1-1 1/2 BTRCAU
RC0900	8C86	SUPPORTO CON COLTRE DX	NARDI	<b>CARRELLATI:</b> 30 MRCU/A - 35 ZRACUI - 0 BRAUG/A - 50 BRCU/A - 35 ZRACU - 2 BTCAUG/F - 50 BRCU/A - 30 MRCU/A - <b>PORTATI:</b> BTRCPL 80 - TQS 150 - BTRCP 80/H - 40 MRPS/A - MRCP 38/H - 90 BZ/E - MP 46/H - QPRT 150/C - MPG 50 - MRCPL 38/A - BRCP 58/H - BPSC 70/A - MCP 38/H - BPSC 50 - BP 58/H - TQRT 150/C - DAP 48/A - PESS 150 - ZAP 60 - ZCPL 48 - 70 BRPS/A - 120 TZ/E - <b>TRAINATI:</b> 0 BTR/FI-GI - 0 BTR/F-G - <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> QPRT 150/A-B - 120 TZ/D - MPFS 40 - BRCP 58/D-F-G - QPRT 150 - 0 ZRAU - BP 58/D-F - MRPL 61 - MRPS 38 - MRP 38 - MRCPL 38 - 00 MRAU/SP - TQRT 150/A-B - 90 BZ/C - 0 MRCU/S - MRCP 38/D-F - MPSC 38 - MPL 38 - 00 MRAU - MRCP 35-36-37 - MRPL 32-37-38 - TQRT 150 - 0 BTR - 0 BRAUG - 2 BTCAUG - DAP 40 - ZPL 47 - 50 BRCU - 70 BRPS - BRPL 55 - 40 MRPS - 30 MRCU - 2 TAUG - ZF 45 - 90 BZ - ZBAP 90/A - 00 MRCU - BPSC 70 - DAP 48 - BRPS 58 - 120 TZ - 2 BTAUG - MP 46/D-F - MCP 38/D-F - BTRCP 80/D-F
RC0901	8CS86	SUPPORTO CON COLTRE SX	NARDI	<b>CARRELLATI:</b> 35 ZRACU - 50 BRCU/A - 35 ZRACUI - 2 BTCAUG/F - 30 MRCU/A - 0 BRAUG/A - 50 BRCU/A - 30 MRCU/A - <b>PORTATI:</b> BTRCP 80/H - BTRCPL 80 - 90 BZ/E - 40 MRPS/A - BRCP 58/H - QPRT 150/C - PESS 150 - MPG 50 - MRCP 38/H - MRCPL 38/A - BPSC 70/A - BPSC 50 - MP 46/H - MCP 38/H - BP 58/H - TQRT 150/C - DAP 48/A - TQS 150 - ZCPL 48 - ZAP 60 - 70 BRPS/A - 120 TZ/E - <b>TRAINATI:</b> 0 BTR/FI-GI - 0 BTR/F-G - <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> QPRT 150 - TQRT 150/A-B - 00 MRCU - MRPL 61 - MRPS 38 - MPFS 40 - BRPS 58 - 2 BTAUG - BRCP 58/D-F-G - TQRT 150 - MRP 38 - MRCP 38/D-F - 00 MRAU - MRCPL 38 - 00 MRAU/SP - 0 ZRAU - MPL 38 - MRPL 32-37-38 - QPRT 150/A-B - MRCP 35-36-37 - MPSC 38 - 120 TZ/D - 120 TZ - 40 MRPS - 2 BTCAUG - 0 BTR - ZF 45 - 70 BRPS - 2 TAUG - BPSC 70 - 90 BZ/C - 90 BZ - 30 MRCU - DAP 48 - 50 BRCU - BRPL 55 - BP 58/D-F - 0 MRCU/S - DAP 40 - BTRCP 80/D-F - ZPL 47 - 0 BRAUG - MP 46/D-F - MCP 38/D-F - ZBAP 90/A
RC0902	9C86	SUPPORTO CON COLTRE DX	NARDI	<b>CARRELLATI:</b> 35 MRCU/A - 50 BRRCU/A - 35 MRCU/A - 45-50 MRCU - 45-50 ZRCU - 45-50 MRCU - 55 BRCU/A - 60-65 BRCU - 45-50 ZRCU - 1 BRCU/A - 0 MRCU/A - <b>PORTATI:</b> 50-55-65 MRPS - 95-100 BRPS/A - BRCP 90/A - MPSC 60-70 - MRCPL 48 - 60 MZ/E - MRCP 47 - BRCPL 80 - MCP 48/H - BRCP 68-70/H - BCP 70/H - BTRP 100-110/A - MRCP 48/H - 180 QTZ/E - 120-130 BZ/D - 125 BZ/F - 100 BZ/E - 130 TZ/E - 180 BTZ/A - <b>TRAINATI:</b> 1 TQR/F-FI - 1 BT/FI-GI - 1 BT/F-G - <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> MPS 58 - MPP 40 - 0-1-1 1/2 MAU - 0-1-1 1/2 MRAU - 0 MRAUG - 180 QTZ - 2 1/2 BLRAU - 130 TZ/D - 2 1/2 ZRAU - BP 70/D - BRCP 70/D-F - BRCP 90 - BRP 100 - BRP 100/D-F - 0 MAUG - 0-1-1 1/2 MRAU/S - 2 BRAU - MRPS 48-58 - MP2L 42-45 - 180 QTZ/A - MPSC 48 - 80-90 MZ/C - MRPL 42-45 - 1 BRAUG - MRP 47 - 0-1-1 1/2 MRAU/SP - 1 BT/A-B-C-D-E - BRCP 68 - MRPL 47 - MRCP 48/D-F - MRCP 48/D - 3 TAUG - 35 MRCU - 100 BZ - 2-3 ZB - 2-3 BAU - 1 1/2 MRAU/S - 50 BRRCU - 100 BZ/C - 95-100 BRPS - 60 MZ - 2 1/2 ZUA - 130 TZ - 55-60-65 BRCU - 70 BRRCO/B - 1 TQR - 80-90 MZ - 1-2 DBT/A-B - 120-130 BZ - MPC 47 - MPL 47 - MCPSC 48 - MP 48/D - BRP 70/D - BRPL 80 - 1-1 1/2 ZRAU - 2 ZMB - MP 35-40 - MCP 48/D-F - DAP 60 - 2-3 BDAU - 2 QPR - BTRP 100-110 - BS 100 - BCP 70/D-F
RC0903	9CS86	SUPPORTO CON COLTRE SX	NARDI	<b>CARRELLATI:</b> 0 MRCU/A - 35 MRCU/A - 60-65 BRCU - 50 BRRCU/A - 45-50 MRCU - 35 MRCU/A - 45-50 ZRCU - 55 BRCU/A - 45-50 ZRCU - 45-50 MRCU - 1 BRCU/A - <b>PORTATI:</b> 95-100 BRPS/A - 60 MZ/E - BRCP 68-70/H - 100 BZ/E - BCP 70/H - MCP 48/H - BTRP 100-110/A - BRCP 90/A - BRCPL 80 - 50-55-65 MRPS - MRCP 47 - MPSC 60-70 - 180 BTZ/A - 180 QTZ/E - MRCP 48/H - 130 TZ/E - 125 BZ/F - 120-130 BZ/D - MRCPL 48 - <b>TRAINATI:</b> 1 BT/FI-GI - 1 TQR/F-FI - 1 BT/F-G - <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> MRP 47 - BRCP 90 - BRP 100/D-F - BCP 70/D-F - BRP 70/D - BRPL 80 - BP 70/D - MP 35-40 - MRPS 48-58 - BRP 100 - MRCP 48/D-F - 1 BRAUG - 0-1-1 1/2 MRAU - 0 MRAUG - 0 MAUG - 0-1-1 1/2 MRAU/SP - 1 BT/A-B-C-D-E - MRPL 42-45 - BRCP 70/D-F - MPS 58 - MPSC 48 - MPP 40 - MP2L 42-45 - 0-1-1 1/2 MRAU/S - MRCP 48/D - MRPL 47 - 0-1-1 1/2 MAU - 1-1 1/2 ZRAU - 1-2 DBT/A-B - 130 TZ - 1 1/2 MRAU/S - 100 BZ - 2-3 BDAU - 2-3 BAU - 120-130 BZ - 130 TZ/D - 2 ZMB - 180 QTZ - 180 QTZ/A - MP 48/D - 2 BRAU - 2 QPR - 2 1/2 BLRAU - 2 1/2 ZRAU - 2 1/2 ZUA - 60 MZ - 100 BZ/C - 55-60-65 BRCU - DAP 60 - BRCP 68 - BTRP 100-110 - BS 100 - MPC 47 - MPL 47 - MCPSC 48 - 50 BRRCU - MCP 48/D-F - 95-100 BRPS - 70 BRRCO/B - 80-90 MZ - 1 TQR - 80-90 MZ/C - 3 TAUG - 35 MRCU - 2-3 ZB
RC0904	11C86	SUPPORTO CON COLTRE DX	NARDI	<b>CARRELLATI:</b> 75 BRRCO - 70 BRCU - 2 BRAUG/F - <b>PORTATI:</b> BTRP 160/A - BRP 110/A - 181 BTZ/A - 121-131 BZ/D - <b>TRAINATI:</b> 2 TQR/F-FI - 2 BT/FI-GI - 2 BT/F-G - <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> 2 1/2-3 BRAU - 2 BAUG/F - 2 BAUG - 81-91 MZ - 3 BRRAU - 121-131 BZ - 2 BRAUG - 3 DTQR - BRP 110 - 181 BTZ - 3 QPR - 2 BT/A-B-C-D-E - BTRP 160
RC0906	12C86	SUPPORTO CON COLTRE DX	NARDI	<b>CARRELLATI:</b> 55 MRCU - 60 MRCU - 1 MCAUG/F - <b>PORTATI:</b> 100 MZ/C - MRPL 80 - MCP 58-70/H - MRCP 58-70/H - 70 MRPS - 120 MZ/D - 125 MZ/D - 135 BRPS/A - 95 MPS/A - 140 BZ/D - BTS 120 - 180 BZ/A - <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> 1 MCAUG - 100-120 MZ - ZPL 80 - MCP 58-70/D-F - 3 DBT/AB - 140-180 BZ - 2 1/2 DBT/A-B - 135 BRPS - MRCP 58-70/D-F - 95 MPS - MP 58-70/D - 60 MRCU
RC0907	12CS86	SUPPORTO CON COLTRE SX	NARDI	<b>CARRELLATI:</b> 55 MRCU - 1 MCAUG/F - 60 MRCU - <b>PORTATI:</b> MRPL 80 - MCP 58-70/H - 125 MZ/D - MRCP 58-70/H - BTS 120 - 120 MZ/D - 100 MZ/C - 140 BZ/D - 180 BZ/A - 135 BRPS/A - 95 MPS/A - 70 MRPS - <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> 100-120 MZ - 1 MCAUG - 2 1/2 DBT/A-B - ZPL 80 - 140-180 BZ - 3 DBT/AB - MP 58-70/D - MCP 58-70/D-F - 95 MPS - MRCP 58-70/D-F - 60 MRCU - 135 BRPS
RC0908	13C86	SUPPORTO CON COLTRE DX	NARDI	<b>CARRELLATI:</b> 2 RAUG/F - 3 BRRAUG/A - 75 BRRCO - 70 MRRCO/B - 65 MRCU - 70 MRCU - 130 BRRCO - 80-90-100 BRRCO/B - <b>PORTATI:</b> MS 120 - BRP 120/K - BRP 160/A - MRP 100/K - 150 BRPS/B - <b>TRAINATI:</b> 2 1/2 - 3-4 BT/F-G - 2 1/2 - 3-4 BT/FI-GI - 3 BTR/F-G - 3-4-4 1/2 TQR/F-FI - 3 BTR/FI-GI - 4 BTP - 4 BTP/I - <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> 150 BRPS - BRP 120/D-E-F-H - 2 MAUG - 2 1/2 - 3 MDAU - 2 DMIG/A-B - 2 1/2 - 3 MAU - 2 1/2 - 3 MRAU - 2 MRAUG - 4 BT/A-B - 4-5 QPR - 80-90-100 BRRCO - 3 BT/E - 3 BRRAUG - 3 ZM - 70 MRRCO - 65 MRCU - MRP 90/G - MRP 100/D-F-G-H - MRP 90 - 2 1/2 BT/A-B-C-D-E - 3 BAUG - BRP 160


**VERSOI ADATTABILI ALLA PRODUZIONE NARDI**

VERSOIRS ADAPTABLE TYPE NARDI

MOULD BOARD FOR NARDI LINE

STREICHBLECHE PASSEND FÜR NARDI

OREJAS PARA PRODUCCIÓN NARDI



Art./Ref.	Rif. Orig./ Orig. Ref.	Titolo Prodotto/ Product title	Brand	Applicazione/Application
RC0430	1C173	VERSOIO DX	NARDI	<b>ATTREZZATURE DA VIGNETO:</b> VR 20 - PR 20 - QR 20 - TR 20 - <b>MOTOCOLTIVATORI:</b> BR 13 - TR 13 - TR 15 - VR 13 - 3 VR 15 - <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> VR 1 - QR 18 - VR 10 - PR 18 - VR 18 - HR 20 - TR 18
RC0431	1CS173	VERSOIO SX	NARDI	<b>ATTREZZATURE DA VIGNETO:</b> VR 20 - TR 20 - PR 20 - QR 20 - <b>MOTOCOLTIVATORI:</b> BR 13 - 3 VR 15 - TR 15 - VR 13 - TR 13 - <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> HR 20 - TR 18 - QR 18 - PR 18 - VR 10 - VR 1 - VR 18
RC0432	2C173	VERSOIO DX	NARDI	<b>ATTREZZATURE DA VIGNETO:</b> PR 21-3 - TR 21-30 - VR 21 - PRR 30 - TRR 30 - QR 21-30 - QM 30 - QRR 30 - VM 30 - <b>PORTATI:</b> QL 38/F - PRRP 48 - <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> VR 30 - VR 40 - HR 3 - VR 10-16 - VC 30 - PRP 48 - 1 ETR - TR 40 - HRR 30 - 0 PER - VRR 30
RC0433	2CS173	VERSOIO SX	NARDI	<b>ATTREZZATURE DA VIGNETO:</b> QRR 30 - PR 21-3 - QR 21-30 - PRR 30 - VR 21 - TR 21-30 - QM 30 - TRR 30 - VM 30 - <b>PORTATI:</b> QL 38/F - PRRP 48 - <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> 1 ETR - VR 40 - VC 30 - TR 40 - VR 10-16 - VR 30 - 0 PER - VRR 30 - PRP 48 - HRR 30 - HR 3
RC0433A	3C173	VERSOIO DX	NARDI	<b>ATTREZZATURE DA VIGNETO:</b> TR 31 - 5 HRR 33 - QRR 31 - PRR 31 - 7 HRR 31 - QR 31 - PR 31 - VRR 31 - VR 33 - 7 HRR 33 - TRR 31 - 5 HRR 31 - VRR 33 - VR 31 - <b>MOTOCOLTIVATORI:</b> M 7 - A 25 - BPH 17 - A 30/A - BP 13 - A 40 - <b>PORTATI:</b> PRRP 48
RC0433B	3CS173	VERSOIO SX	NARDI	<b>ATTREZZATURE DA VIGNETO:</b> QRR 31 - 5 HRR 33 - QR 31 - TRR 31 - 7 HRR 31 - PR 31 - PRR 31 - 5 HRR 31 - VR 33 - VRR 31 - 7 HRR 33 - VR 31 - TR 31 - VRR 33 - <b>MOTOCOLTIVATORI:</b> A 40 - BPH 17 - A 30/A - A 25 - BP 13 - M 7 - <b>PORTATI:</b> PRRP 48
RC0433C	3C173A	VERSOIO DX	NARDI	<b>ATTREZZATURE DA VIGNETO:</b> QC 51 - QR 51 - MC 61 - TC 61 - QC 61 - TR 51 - VR 51 - BC 61 - TC 51
RC0433D	3CS173A	VERSOIO SX	NARDI	<b>ATTREZZATURE DA VIGNETO:</b> BC 61 - MC 61 - QC 51 - QC 61 - VR 51 - TC 61 - TR 51 - QR 51 - TC 51
RC0428B	6C161B	VERSOIO DX	NARDI	<b>CARRELLATI:</b> 30 BRCU/A - 44 BTRCU - 30 BRCUS/A - <b>PORTATI:</b> 123 TQZS/A - TQRT 80/C - 103 BTZS/A - TQRAT 80 - TQRT 70/B - 103 BTZSF/A - 120 QTZ/E - SC5,5 - SC5 - BTP 60 SI/A - QPRT 130/C - BP 36 G - BTRCP 39/A - 50 BZ/E - 68 BZS/A - 90 BTZ/E - TQRAT 70/A
RC0429B	6CS161B	VERSOIO SX	NARDI	<b>CARRELLATI:</b> 44 BTRCU - 30 BRCU/A - 30 BRCUS/A - <b>PORTATI:</b> 90 BTZ/E - SC5,5 - TQRAT 70/A - SC5 - 68 BZS/A - 50 BZ/E - BP 36 G - TQRT 70/B - 103 BTZSF/A - BTP 60 SI/A - 103 BTZS/A - 120 QTZ/E - TQRT 80/C - 123 TQZS/A - QPRT 130/C - BTRCP 39/A - TQRAT 80
RC0434	7C162	VERSOIO DX	NARDI	<b>CARRELLATI:</b> 30 ZRCU - 45 BRCU/A - 0 BCUAG/A - 45 BRCUS/A - <b>PORTATI:</b> MPSC 30/A - 110 BTZS - 130 QTZ/E - DAP 38/A - QPS 140 U/A - QPRT 140/C - 100 BTZ - MRCP 28/H - BRCPL 48/A - BRCP 48/H - BTRCP 52-70/H - BPSC 60 - BP 48/H - 35 MRPS/A - MRCP 28/A - ZCPL 38 - TQP 90 SI - 60-80 BZ/E - 40 MZ/E - 50 BRPS/A - TQRT 90/C - ZAP 45 - PES 140 U/A - 80 BZS/A - 60 BZS - <b>TRAINATI:</b> 0 BT/FI-GI - 0 BT/F-G - 0 TQR/F-FI - <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> TQRT 90 - 0 BCAUG - 0 BT/A-B-C-D - ZAPL 38 - ZBAP 60 - BRPS 48 - QPRT 140/A-B - QPS 140 - ZF 32 - PES 140 - 1-1 1/2 BRAUCU/S - 1-1 1/2 BRAU/SL - 1-1 1/2 BRCAU - MRPS 28 - TQRT 90/A - 1-1 1/2 BAU - 1-1 1/2 BRAU - QPRT 140 - 0 BAUG - BPSC 48 - MPL 28 - MPFS 30 - 50 BRPS - MPSC 30 - MCPL 28 - DAP 38 - DAP 35 - 60-80 BZ - 130 QTZ/A-D - 40 MZ - BRCPL 48 - 2 TRAU - 45 BRCU - 2 1/2 - 3 TRAU - 2 1/2 - 3 BTRCAU - MRCP 27-28 - 80 BZ/C - BP 48/D-F - BRP 40-47 - BCPP 40 - 130 QTZ - BRPC 40-48 - BRCPL 48/D-F-G - MRPL 27 - 35 MRPS - MRP 27 - MRPO 28 - BPP 40 - MRCP 28 - MRCP 28/D-F - BTRCP 52/D-E-F - BTRCP 70/D-F
RC0435	7CS162	VERSOIO SX	NARDI	<b>CARRELLATI:</b> 30 ZRCU - 45 BRCUS/A - 45 BRCU/A - 0 BCUAG/A - <b>PORTATI:</b> PES 140 U/A - 60 BZS - 80 BZS/A - QPRT 140/C - ZCPL 38 - MPSC 30/A - 50 BRPS/A - BRCP 48/H - MRCP 28/H - TOP 90 SI - 100 BTZ - QPS 140 U/A - MRCP 28/A - 110 BTZS - TQRT 90/C - 130 QTZ/E - 40 MZ/E - 35 MRPS/A - BTRCP 52-70/H - BP 48/H - 60-80 BZ/E - ZAP 45 - BPSC 60 - BRCPL 48/A - DAP 38/A - <b>TRAINATI:</b> 0 BT/F-G - 0 BT/FI-GI - 0 TQR/F-FI - <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> 60-80 BZ - 80 BZ/C - 45 BRCU - 1-1 1/2 BRAU - 1-1 1/2 BAU - ZF 32 - 130 QTZ/A-D - 1-1 1/2 BRCAU - 0 BT/A-B-C-D - 1-1 1/2 BRAU/SL - 1-1 1/2 BRCAU/S - TQRT 90/A - ZBAP 60 - 40 MZ - 0 BAUG - 0 BCAUG - ZAPL 38 - 50 BRPS - MRCP 27-28 - BPSC 48 - BRPC 40-48 - BRPS 48 - BPP 40 - BP 48/D-F - BRP 40-47 - BRCPL 48/D-F-G - MCPL 28 - MPFS 30 - DAP 35 - 2 1/2 - 3 TRAU - BTRCP 70/D-F - BTRCP 52/D-E-F - 130 QTZ - DAP 38 - BRCPL 48 - MPL 28 - BCPP 40 - MRP 27 - MRPL 27 - 2 1/2 - 3 BTRCAU - 35 MRPS - MPSC 30 - 2 TRAU - MRCP 28 - MRPO 28 - QPRT 140 - QPRT 140/A-B - TQRT 90 - QPS 140 - MRPS 28 - MRCP 28/D-F - PES 140
RC0434B	7C162B	VERSOIO DX	NARDI	<b>CARRELLATI:</b> 0 BCUAG/A - 45 BRCUS/A - 45 BRCU/A - 30 ZRCU - <b>PORTATI:</b> TQRT 90/C - 60 BZS - QPS 140 U/A - QPRT 140/C - ZCPL 38 - MPSC 30/A - TQP 90 SI - MRCP 28/H - 80 BZS/A - 35 MRPS/A - 130 QTZ/E - MRCP 28/A - 40 MZ/E - 60-80 BZ/E - 50 BRPS/A - 110 BTZS - BRCP 48/H - 100 BTZ - DAP 38/A - PES 140 U/A - ZAP 45 - BP 48/H - BPSC 60 - BRCPL 48/A - BTRCP 52-70/H - <b>TRAINATI:</b> 0 BT/F-G - 0 TQR/F-FI - 0 BT/FI-GI - <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> 1-1 1/2 BRAU - TQRT 90/A - 2 1/2 - 3 BTRCAU - 1-1 1/2 BAU - 1-1 1/2 BRCAU - 80 BZ/C - 50 BRPS - 0 BAUG - 0 BCAUG - 0 BT/A-B-C-D - ZF 32 - ZAPL 38 - 130 QTZ/A-D - 60-80 BZ - 130 QTZ - ZBAP 60 - 1-1 1/2 BRCAU/S - 1-1 1/2 BRAU/SL - BRCPL 48/D-F-G - BP 48/D-F - MCPL 28 - BRCPL 48 - BCPP 40 - QPRT 140 - QPRT 140/A-B - BPP 40 - DAP 38 - BTRCP 52/D-E-F - BRPC 40-48 - 2 TRAU - BRPS 48 - BTRCP 70/D-F - DAP 35 - BRP 40-47 - PES 140 - BPSC 48 - MPFS 30 - MRCP 28 - MRP 27 - 45 BRCU - 35 MRPS - MRPS 28 - 40 MZ - MRCP 28/D-F - 2 1/2 - 3 TRAU - TQRT 90 - QPS 140 - MRPL 27 - MRPO 28 - MPSC 30 - MPL 28 - MRCP 27-28
RC0435B	7CS162B	VERSOIO SX	NARDI	<b>CARRELLATI:</b> 45 BRCU/A - 45 BRCUS/A - 0 BCUAG/A - 30 ZRCU - <b>PORTATI:</b> QPS 140 U/A - TQP 90 SI - 110 BTZS - MRCP 28/H - PES 140 U/A - MPSC 30/A - QPRT 140/C - MRCP 28/A - BRCP 48/H - BTRCP 52-70/H - ZCPL 38 - TQRT 90/C - DAP 38/A - BRCPL 48/A - BP 48/H - 100 BTZ - ZAP 45 - BPSC 60 - 60 BZS - 50 BRPS/A - 60-80 BZ/E - 80 BZS/A - 40 MZ/E - 130 QTZ/E - 35 MRPS/A - <b>TRAINATI:</b> 0 TQR/F-FI - 0 BT/FI-GI - 0 BT/F-G - <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> BRPC 40-48 - 0 BCAUG - 130 QTZ/A-D - BTRCP 70/D-F - 0 BAUG - BRPS 48 - TQRT 90 - ZBAP 60 - MRPS 28 - ZF 32 - ZAPL 38 - 1-1 1/2 BAU - 1-1 1/2 BRAU - TQRT 90/A - 35 MRPS - MRCP 28 - 1-1 1/2 BRAU/SL - 1-1 1/2 BRCAU/S - 2 1/2 - 3 TRAU - DAP 38 - 0 BT/A-B-C-D - 1-1 1/2 BRCAU - 2 TRAU - BTRCP 52/D-E-F - MRPO 28 - MRPL 27 - DAP 35 - QPS 140 - QPRT 140 - QPRT 140/A-B - 45 BRCU - MPSC 30 - MRP 27 - 80 BZ/C - MRCP 28/D-F - MRCP 27-28 - MPL 28 - 130 QTZ - 50 BRPS - 60-80 BZ - BCPP 40 - 2 1/2 - 3 BTRCAU - PES 140 - BRP 40-47 - BPP 40 - BP 48/D-F - BPSC 48 - MPFS 30 - 40 MZ - MCPL 28 - BRCPL 48/D-F-G - BRCPL 48

Art./Ref.	Rif. Orig./ Orig. Ref.	Titolo Prodotto/ Product title	Brand	Applicazione/Application
RC0436	5C163	VERSOIO DX	NARDI	<b>CARRELLATI:</b> 35 BTCU/A - <b>PORTATI:</b> BTP 28 G - 35 BRPS/A - BRP 25/V - TQRT 60 L - BPSC 28-30/A - BRCP 28/H - BP 28/H - BRCPL 28/A - BTRCP 28/H - 40 BZE - TQRT 60/C - 60 BTZ/E - TQRC 48/H - DAP 18/A - <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> BPFS 30 - BTRCPL 38-48 - BLCPL 28 - BRCP 28/D-F-G - 60 TBZ - BP 28/D-F - BPSC 28-30 - BTRCPL 38-48/A - BRCPL 28 - 35 BTRCU - 40 BZ - 00 BTRCAU - 0 BTAU - 00 BTRCAU/S - ZBAP 39 - DAP 18 - 35 BRPS - Z 14 - BTRCP 28/D-F - TQRT 60 - TQRC 48/D-F - BRPS 28 - BTRCP 38-38/D
RC0437	5CS163	VERSOIO SX	NARDI	<b>CARRELLATI:</b> 35 BTCU/A - <b>PORTATI:</b> 35 BRPS/A - BRCPL 28/A - 40 BZE - BRCP 28/H - 60 BTZ/E - BPSC 28-30/A - BP 28/H - DAP 18/A - TQRT 60 L - TQRC 48/H - BRP 25/V - BTP 28 G - TQRT 60/C - BTRCP 28/H - <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> BP 28/D-F - BTRCP 38-38/D - BLCPL 28 - BTRCPL 38-48/A - BRPS 28 - BTRCPL 38-48 - BTRCP 28/D-F - BPFS 30 - BRCPL 28 - BPSC 28-30 - TQRT 60 - TQRC 48/D-F - 0 BTAU - ZBAP 39 - Z 14 - 00 BTRCAU - 00 BTRCAU/S - DAP 18 - BRCP 28/D-F-G - 35 BTRCU - 35 BRPS - 40 BZ - 60 TBZ
RC0436B	5C163B	VERSOIO DX	NARDI	<b>CARRELLATI:</b> 35 BTCU/A - <b>PORTATI:</b> 35 BRPS/A - 60 BTZ/E - TQRT 60/C - BRCPL 28/A - BPSC 28-30/A - BP 28/H - BRCP 28/H - BRP 25/V - BTP 28 G - TQRT 60 L - BTRCP 28/H - DAP 18/A - TQRC 48/H - 40 BZE - <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> BTRCP 28/D-F - BLCPL 28 - BRPS 28 - TQRT 60 - BTRCPL 38-48/A - DAP 18 - BTRCPL 38-48 - BTRCP 38-38/D - BPFS 30 - Z 14 - TQRC 48/D-F - 35 BRPS - 00 BTRCAU - BPSC 28-30 - 00 BTRCAU/S - 60 TBZ - ZBAP 39 - BRCPL 28 - 40 BZ - BRCP 28/D-F-G - 0 BTAU - 35 BTRCU - BP 28/D-F
RC0437B	5CS163B	VERSOIO SX	NARDI	<b>CARRELLATI:</b> 35 BTCU/A - <b>PORTATI:</b> BTP 28 G - TQRC 48/H - 40 BZE - 60 BTZ/E - BPSC 28-30/A - TQRT 60/C - TQRT 60 L - BRP 25/V - BTRCP 28/H - BP 28/H - BRCPL 28/A - BRCP 28/H - 35 BRPS/A - DAP 18/A - <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> BRCP 28/D-F-G - BTRCP 28/D-F - BTRCPL 38-48 - BTRCP 38-38/D - DAP 18 - BTRCPL 38-48/A - BRPS 28 - BPSC 28-30 - 00 BTRCAU/S - 0 BTAU - 00 BTRCAU - ZBAP 39 - BLCPL 28 - BP 28/D-F - BPFS 30 - Z 14 - TQRC 48/D-F - 35 BTRCU - TQRT 60 - 40 BZ - 60 TBZ - 35 BRPS - BRCPL 28
RC0438	6C163	VERSOIO DX	NARDI	<b>CARRELLATI:</b> 1 BTAUG/F - 45-50 BTRCU/A - 35 BRCU/A - 35 BRCUS/A - <b>PORTATI:</b> BPG 50 - BTRCP 48/H - BRCP 38-39/H - BP 38 G - BRCP 38/A - ZCPL 28 - BP 28/H - ZAP 35 - DAP 28/A - BPSC 50 - MPSC 28/A - MCP 18/A - 40 BRPS/A - MCP2L 18 - TQRC 70/H - MCPL 15 - <b>TRAINATI:</b> 00 BT/FI-GI - 00 BT/FI-GI - <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> 40 BRPS - 1 BTAUG - 00 MAU - 1 TAUG - 0 BCAU - 1 BTAUG - 00-0 BRAU - 0 BTAUG - 45-50 BTRCU - BP 38/D-F - BPSC 38 - ZAPL 38 - 1 TRAU - 1-1 1/2 BTRCAU - 0 BTAUG - 35 BRCU - 00-0 BRCU - MP2L 18 - TQRC 70/D - MCP 18 - MP2L 14 - MC 14 - MPSC 28 - TRP2L55 - TRCP2L 55 - MCPC 21 - 00-0 BRAU/SL - MCP 18-20-21 - BRCP 28-36 - MPL 14 - BRP 37 - MP 18 - BTRCP 48/D-E-F - BRPS 38 - VPL 35 - 00-0 BRCU/S - BRP 37 - M 14 - DAP 27 - BRCPL 38 - BRP 38-48 - DAP 28 - BRCP 38-39/A-D-F-G - BRPL 37-47 - BRCP 27-35
RC0439	6CS163	VERSOIO SX	NARDI	<b>CARRELLATI:</b> 1 BTAUG/F - 45-50 BTRCU/A - 35 BRCU/A - 35 BRCUS/A - <b>PORTATI:</b> MCP 18/A - MCP2L 18 - BP 28/H - BPSC 50 - BPG 50 - ZAP 35 - BP 38 G - MPSC 28/A - MCPL 15 - DAP 28/A - ZCPL 28 - BRCP 38/A - BTRCP 48/H - 40 BRPS/A - TQRC 70/H - BRCP 38-39/H - <b>TRAINATI:</b> 00 BT/FI-GI - 00 BT/FI-GI - <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> 0 BCAU - 0 BTAUG - 45-50 BTRCU - 00-0 BRAU/SL - 00-0 BRCU - 1 TRAU - 1-1 1/2 BTRCAU - 0 BTAUG - ZAPL 38 - TRCP2L 55 - VPL 35 - 00-0 BRAU - 00 MAU - MP2L 18 - 40 BRPS - TQRC 70/D - 35 BRCU - TRP2L55 - BRP 37 - MPL 14 - MP 18 - MPSC 28 - MCPC 21 - BRPS 38 - MCP 18-20-21 - MCP 18 - MC 14 - M 14 - DAP 28 - DAP 27 - BTRCP 48/D-E-F - 00-0 BRCU/S - BRPL 37-47 - MP2L 14 - BRCPL 38 - 1 BTAUG - 1 BTAUG - BPSC 38 - BRP 37 - BRCP 28-36 - BP 38/D-F - BRCP 38-39/A-D-F-G - BRPC 27-35 - BRP 38-48
RC0438B	6C163B	VERSOIO DX	NARDI	<b>CARRELLATI:</b> 35 BRCU/A - 45-50 BTRCU/A - 35 BRCUS/A - 1 BTAUG/F - <b>PORTATI:</b> TQRC 70/H - BP 28/H - BPG 50 - BP 38 G - BRCP 38-39/H - 40 BRPS/A - ZAP 35 - MCP 18/A - MCP2L 18 - MPSC 28/A - DAP 28/A - BTRCP 48/H - ZCPL 28 - BRCP 38/A - MCPL 15 - BPSC 50 - <b>TRAINATI:</b> 00 BT/FI-GI - 00 BT/FI-GI - <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> 40 BRPS - ZAPL 38 - 45-50 BTRCU - 0 BTAUG - 00-0 BRAU - 0 BTAUG - 1 BTAUG - 0 BCAU - 0 BCAU - 00 MAU - BRCP 38-39/A-D-F-G - 00-0 BRCU - BP 38/D-F - BPSC 38 - BRCP 28-36 - 00-0 BRCU/S - 1 BTAUG - BRP 38-48 - BRP 37 - BRPL 37-47 - BRPC 27-35 - MPL 14 - BRPS 38 - BRCPL 38 - MCP 18 - 1 TAUG - DAP 27 - BTRCP 48/D-E-F - M 14 - BRP 37 - MC 14 - TRCP2L 55 - DAP 28 - 00-0 BRAU/SL - MCP 18-20-21 - 1 TRAU - TQRC 70/D - 35 BRCU - MPSC 28 - 1-1 1/2 BTRCAU - MP2L 18 - VPL 35 - MP2L 14 - TRP2L55 - MCPC 21 - MP 18
RC0439B	6CS163B	VERSOIO SX	NARDI	<b>CARRELLATI:</b> 45-50 BTRCU/A - 1 BTAUG/F - 35 BRCU/A - 35 BRCUS/A - <b>PORTATI:</b> MCP 18/A - MCPL 15 - ZCPL 28 - TQRC 70/H - MPSC 28/A - DAP 28/A - ZAP 35 - MCP2L 18 - BPSC 50 - BRCP 38-39/H - BP 38 G - BPG 50 - BTRCP 48/H - BP 28/H - 40 BRPS/A - BRCP 38/A - <b>TRAINATI:</b> 00 BT/FI-GI - 00 BT/FI-GI - <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> BTRCP 48/D-E-F - BRCPL 38 - BRPS 38 - BP 38/D-F - 0 BTAUG - ZAPL 38 - 00-0 BRAU - 00 MAU - 00-0 BRCU/S - 00-0 BRCU - 00-0 BRAU/SL - 0 BCAU - 0 BTAUG - BRPC 27-35 - BRPL 37-47 - BRP 37 - BRP 37 - BRP 38-48 - DAP 27 - MP2L 14 - MCPC 21 - 40 BRPS - 1 BTAUG - MP 18 - MCP 18-20-21 - 45-50 BTRCU - 1 TRAU - BPSC 38 - 1-1 1/2 BTRCAU - 1 TAUG - 1 BTAUG - M 14 - 35 BRCU - DAP 28 - TQRC 70/D - BRCP 28-36 - BRCP 38-39/A-D-F-G - MC 14 - VPL 35 - MP2L 18 - MPL 14 - MPSC 28 - TRCP2L 55 - MCP 18 - TRP2L55
RC0440	8C163	VERSOIO DX	NARDI	<b>CARRELLATI:</b> 2 BTAUG/F - 50 BRCU/A - 50 BRCUS/A - 0 BRAUG/A - 30 MRCUS/A - 35 ZRACUI - 35 ZRACU - 30 MRCU/A - <b>PORTATI:</b> BPSC 70/A - BP 58/H - PESS 150 - MRCPL 38/A - 120 TZ/E - TQR 150 - BRCP 58/H - QPRT 150/C - 70 BRPS/A - 90 BZS/A - 40 MRPS/A - ZAP 60 - 90 BZ/E - ZCPL 48 - TQRT 150/C - BTRCP 80/H - BTRCPL 80 - MCP 38/H - MPSC 50 - MRCP 38/H - DAP 48/A - MP 46/H - <b>TRAINATI:</b> 0 BTR/FI-GI - 0 BTR/FI-GI - <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> MRP 37 - 70 BRPS - DAP 48 - 2 BTAUG - 0 BTR - MRCPL 38 - MPSC 38 - MCPL 38 - 0 BRAUG - 35 ZRCU - BTRCP 80 - 40 MRPS - DAP 40 - 30 MRCU - 50 BRCU - 90 BZ/C - 90 BZ - 35 ZRCUI - BTRCP 80/D-F - ZBAP 90/A - MCP 38/D-F - MRCP 38/D-F - BRPS 58 - BRCP 58 - MPFS 40 - BPSC 70 - BPFS 30 - BP 58/D-F - BRCP 58/D-F-G - TQRT 150 - MRPSC 35-36-38 - QPRT 150/A - MRPI 37-38 - MPL 38 - QPRT 150 - MRPS 38 - BRPL 55 - TQRT 150/A - 120 TZ/D - MP 46/D-F - 00 MRAU - 00 MCAU - MRPO 38 - ZF 45 - 1 1/2 BRCAU/S - 120 TZ - 1 1/2 BRCAU - 1 BCAU - 00 MRCAU - 00 MRCAU/S - 00 MRAU/S
RC0441	8CS163	VERSOIO SX	NARDI	<b>CARRELLATI:</b> 0 BRAUG/A - 30 MRCUS/A - 35 ZRACUI - 30 MRCU/A - 2 BTAUG/F - 35 ZRACU - 50 BRCU/A - 50 BRCUS/A - <b>PORTATI:</b> MP 46/H - BRCP 58/H - BTRCP 80/H - MCP 38/H - DAP 48/A - 90 BZS/A - 120 TZ/E - BP 58/H - 70 BRPS/A - BPSC 70/A - MRCPL 38/A - MPSC 50 - 90 BZ/E - MRCP 38/H - BTRCPL 80 - 40 MRPS/A - PESS 150 - TQR 150 - ZCPL 48 - QPRT 150/C - TQRT 150/C - ZAP 60 - <b>TRAINATI:</b> 0 BTR/FI-GI - 0 BTR/FI-GI - <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> 50 BRCU - 90 BZ/C - 90 BZ - 1 BCAU - 00 MRCAU/S - 1 1/2 BRCAU/S - 120 TZ - 00 MRCAU - 00 MRAU/S - 00 MRAU - 1 1/2 BRCAU - 00 MCAU - 0 BTR - 35 ZRCUI - 0 BRAUG - ZF 45 - ZBAP 90/A - 120 TZ/D - 70 BRPS - TQRT 150/A - QPRT 150/A - TQRT 150 - MRPSC 35-36-38 - QPRT 150 - BRCP 58/D-F-G - 30 MRCU - MRPO 38 - MRPI 37-38 - MRP 37 - MRCPL 38 - MRCP 38/D-F - MPFS 40 - MPSC 38 - MPL 38 - BRCP 58 - MP 46/D-F - BRPL 55 - BTRCP 80/D-F - MRPS 38 - 35 ZRCU - 2 BTAUG - 40 MRPS - DAP 48 - DAP 40 - BP 58/D-F - MCPL 38 - BPFS 30 - BPSC 70 - BRPS 58 - MCP 38/D-F - BTRCP 80

Art./Ref.	Rif. Orig./ Orig. Ref.	Titolo Prodotto/ Product title	Brand	Applicazione/Application
RC0440B	8C163B	VERSOIO DX	NARDI	<b>CARRELLATI:</b> 35 ZRACU - 50 BRCU/A - 30 MRCU/A - 50 BRCUS/A - 35 ZRACUI - 2 BTAUG/F - 30 MRCUS/A - 0 BRAUG/A - <b>PORTATI:</b> MRCP 38/H - MP 46/H - MRCPL 38/A - MPSC 50 - QPRT 150/C - TQR 150 - PESS 150 - 40 MRPS/A - 70 BRPS/A - 90 BZ/E - ZCPL 48 - 120 TZ/E - ZAP 60 - 90 BZS/A - TQRT 150/C - BTRCPL 80 - BTRCP 80/H - BP 58/H - BRCP 58/H - BPSC 70/A - DAP 48/A - MCP 38/H - <b>TRAINATI:</b> 0 BTR/F-G - 0 BTR/FI-GI - <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> 0 BTR - 2 BTAUG - 30 MRCU - 90 BZ/C - 00 MCAU - 90 BZ - MCPL 38 - 70 BRPS - 0 BRAUG - 1 1/2 BRRCAU/S - 120 TZ/D - 00 MRCAU - 00 MRCAU/S - MRPSC 35-36-38 - 1 BCAU - 120 TZ - 00 MRAU/S - ZBAP 90/A - DAP 40 - BTRCP 80/D-F - ZF 45 - 00 MRAU - DAP 48 - 1 1/2 BRRCAU - MPSC 38 - MRPO 38 - MPL 38 - MPFS 40 - MP 46/D-F - MRPI 37-38 - TQRT 150 - MRPS 38 - MCP 38/D-F - QPRT 150/A - QPRT 150 - TQRT 150/A - MRCP 38/D-F - MRP 37 - 35 ZRCU - 50 BRCU - BPFS 30 - BRCP 58 - BTRCP 80 - BP 58/D-F - BRCP 58/D-F-G - BPSC 70 - BRPS 58 - 35 ZRCUI - 40 MRPS - MRCPL 38 - BRPL 55
RC0441B	8CS163B	VERSOIO SX	NARDI	<b>CARRELLATI:</b> 35 ZRACU - 30 MRCUS/A - 0 BRAUG/A - 50 BRCU/A - 50 BRCUS/A - 35 ZRACUI - 30 MRCU/A - 2 BTAUG/F - <b>PORTATI:</b> MRCPL 38/A - TQR 150 - MCP 38/H - PESS 150 - 120 TZ/E - DAP 48/A - MPSC 50 - BTRCP 80/H - BTRCPL 80 - BRCP 58/H - BP 58/H - MP 46/H - BPSC 70/A - MRCPL 38/H - QPRT 150/C - 90 BZ/E - 70 BRPS/A - ZAP 60 - 90 BZS/A - ZCPL 48 - 40 MRPS/A - TQRT 150/C - <b>TRAINATI:</b> 0 BTR/FI-GI - 0 BTR/F-G - <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> 120 TZ - 00 MRAU - 00 MRCAU - 00 MRAU/S - 40 MRPS - 120 TZ/D - MRPO 38 - 1 1/2 BRRCAU - QPRT 150/A - 00 MCAU - TQRT 150 - MRPSC 35-36-38 - QPRT 150 - 0 BTR - ZBAP 90/A - 00 MRCAU/S - MRPS 38 - 1 BCAU - TQRT 150/A - 0 BRAUG - 1 1/2 BRRCAU/S - MRCPL 38 - MP 46/D-F - ZF 45 - MPFS 40 - MCPL 38 - MPL 38 - MCP 38/D-F - 50 BRCU - 35 ZRCUI - 90 BZ - 30 MRCU - 35 ZRCU - 2 BTAUG - 90 BZ/C - MPSC 38 - 70 BRPS - BTRCP 80/D-F - BRCP 58 - BTRCP 80 - BRPL 55 - MRPI 37-38 - MRP 37 - BP 58/D-F - BRPS 58 - MRCPL 38/D-F - DAP 48 - BRCP 58/D-F-G - DAP 40 - BPSC 70 - BPFS 30
RC0442	9C163	VERSOIO DX	NARDI	<b>CARRELLATI:</b> 50 BRRCU/A - 45 ZRCU - 45 ZRCUI - 60 BRCUA - 35 MRCU/A - 1 BRCUAG/F - 35 MRCUS/A - 55 BRCU/A - <b>PORTATI:</b> BCP 70/H - BTRP 100/A - BRCP 68-70/H - BRCPL 80 - 130 TZ/E - MPSC 60 - 100 BZ/E - 115 BDF - 180 QZT/E - 110 BZS - MRPC 47 - 60 MZS - 50 MRPS - 60 MZ/E - <b>TRAINATI:</b> 1 BT/FI-GI - 1 BT/F-G - 1 TQR/F-FI - <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> 100 BZ/C - 50 BRRCU - 130 QZT/D - 3 TAUG - 1 BT/A-B-C-D-E - 1 BAUG - 60 MZ - 55-60 BRCU - 1 DBT/A-B - 180 QZT - 180 QZT/A - 130 TZ/D - 130 TZ - 0 MRAU/SP - 130 QZT - BRCP 70/D-F - MCPSC 48 - BTRP 100 - BCP 70/D-F - 1 TQR - 1 NRCAUG - MRPS 48 - MPP 40 - BRPL 80 - BRCP 68 - 2 RDTQ - 100 BZ - 2 BRAU - 35 MRCU - 2 QPR - 2 1/2 BLRAU - MPSC 48
RC0443	9CS163	VERSOIO SX	NARDI	<b>CARRELLATI:</b> 60 BRCUA - 35 MRCUS/A - 50 BRRCU/A - 35 MRCU/A - 45 ZRCUI - 45 ZRCU - 55 BRCU/A - 1 BRCUAG/F - <b>PORTATI:</b> MRPC 47 - MPSC 60 - 130 TZ/E - BCP 70/H - 115 BDF - 60 MZS - 50 MRPS - 60 MZ/E - BRCP 68-70/H - BTRP 100/A - 110 BZS - BRCPL 80 - 180 QZT/E - 100 BZ/E - <b>TRAINATI:</b> 1 BT/FI-GI - 1 TQR/F-FI - 1 BT/F-G - <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> 2 QPR - 2 BRAU - 60 MZ - 2 RDTQ - 35 MRCU - 2 1/2 BLRAU - 180 QZT/A - 130 QZT/D - 130 TZ/D - 180 QZT - 130 TZ - 3 TAUG - 55-60 BRCU - 1 TQR - BCP 70/D-F - MRPS 48 - BRPL 80 - 100 BZ - 1 NRCAUG - 1 BT/A-B-C-D-E - 1 BAUG - 1 DBT/A-B - BRCP 70/D-F - 0 MRAU/SP - 100 BZ/C - 50 BRRCU - BRCP 68 - MCPSC 48 - 130 QZT - BTRP 100 - MPSC 48 - MPP 40
RC0442B	9C163B	VERSOIO DX	NARDI	<b>CARRELLATI:</b> 1 BRCUAG/F - 60 BRCUA - 45 ZRCU - 50 BRRCU/A - 45 ZRCUI - 55 BRCU/A - 35 MRCUS/A - 35 MRCU/A - <b>PORTATI:</b> 110 BZS - 130 TZ/E - 115 BDF - 50 MRPS - BRCP 68-70/H - BCP 70/H - MRPC 47 - BRCP 80 - BTRP 100/A - MPSC 60 - 60 MZS - 60 MZ/E - 180 QZT/E - 100 BZ/E - <b>TRAINATI:</b> 1 BT/F-G - 1 TQR/F-FI - 1 BT/FI-GI - <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> MCPSC 48 - MPP 40 - 100 BZ/C - 180 QZT - BTRP 100 - MPSC 48 - BRCP 68 - 1 DBT/A-B - BRCP 70/D-F - 35 MRCU - BCP 70/D-F - BRPL 80 - 1 TQR - 1 NRCAUG - MRPS 48 - 100 BZ - 1 BAUG - 130 TZ/D - 2 QPR - 130 QZT/D - 2 1/2 BLRAU - 2 RDTQ - 130 QZT - 60 MZ - 130 TZ - 0 MRAU/SP - 3 TAUG - 55-60 BRCU - 1 BT/A-B-C-D-E - 50 BRRCU - 2 BRAU - 180 QZT/A
RC0443B	9CS163B	VERSOIO SX	NARDI	<b>CARRELLATI:</b> 1 BRCUAG/F - 45 ZRCUI - 50 BRRCU/A - 35 MRCUS/A - 45 ZRCU - 35 MRCU/A - 55 BRCU/A - 60 BRCUA - <b>PORTATI:</b> BCP 70/H - 115 BDF - BRCP 68-70/H - BRCPL 80 - 180 QZT/E - BTRP 100/A - MPSC 60 - 60 MZS - 110 BZS - 50 MRPS - 100 BZ/E - 60 MZ/E - 130 TZ/E - MRPC 47 - <b>TRAINATI:</b> 1 BT/F-G - 1 BT/FI-GI - 1 TQR/F-FI - <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> 60 MZ - 100 BZ/C - 50 BRRCU - 2 BRAU - 130 TZ - 180 QZT - 130 QZT - 130 QZT/D - 180 QZT/A - 130 TZ/D - 55-60 BRCU - 35 MRCU - 1 TQR - 1 NRCAUG - 1 DBT/A-B - MPSC 48 - 1 BT/A-B-C-D-E - 2 QPR - 3 TAUG - 1 BAUG - 0 MRAU/SP - BRCP 70/D-F - MRPS 48 - 100 BZ - 2 1/2 BLRAU - 2 RDTQ - BTRP 100 - MCPSC 48 - BCP 70/D-F - BRPL 80 - MPP 40 - BRCP 68
RC0444	10C163M	VERSOIO DX	NARDI	<b>CARRELLATI:</b> 2 BRAUG/F - 50 ZRCUI - 50 ZRCU - 45 MRCUS - 45 MRCU - 65 BRCUA - <b>PORTATI:</b> MRCP 48/H - MPSC 70 - MCP 48/H - BRCP 90/A - 80-81 MZ/C - 80 MZS/A - 55 MRPS - 95 BRPS/A - MRCPL 48 - 120-121 BZ/D - BTRP 110/A - <b>TRAINATI:</b> 2 TQR/F-FI - 2 BT/F-G - 2 BT/FI-GI - <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> MRPL 48-49 - MRPL 47 - 0 MAUG - 2 DBT/A-B - 2 BT/A-B-C-D-E - 3 QPR - 2 1/2 BRAU - 3 BRAU - MRP 47 - 2 DBTR - 80-81 MZ - MP 48/D - 2 BRAUG - MRCP 48/D-F - MCP 48/D-F - BRCP 90 - 65 BRCU - 120-121 BZ - BTRP 110 - 1-11/2 MRAU - 1-11/2 MRAU/S - 2 BAUG/F - 2 BAUG - 95 BRPS
RC0445	10CS163M	VERSOIO SX	NARDI	<b>CARRELLATI:</b> 65 BRCUA - 50 ZRCU - 45 MRCUS - 50 ZRCUI - 2 BRAUG/F - 45 MRCU - <b>PORTATI:</b> 55 MRPS - MPSC 70 - MRCP 48/H - 120-121 BZ/D - MRCPL 48 - 80 MZS/A - 95 BRPS/A - MCP 48/H - 80-81 MZ/C - BTRP 110/A - BRCP 90/A - <b>TRAINATI:</b> 2 TQR/F-FI - 2 BT/FI-GI - 2 BT/F-G - <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> 2 BT/A-B-C-D-E - 0 MAUG - MCP 48/D-F - 2 BAUG/F - 120-121 BZ - MP 48/D - 2 DBT/A-B - MRPL 48-49 - 2 DBTR - BRCP 90 - 2 1/2 BRAU - 2 BRAUG - 3 QPR - 65 BRCU - BTRP 110 - 80-81 MZ - 3 BRAU - MRCP 48/D-F - 1-11/2 MRAU - 95 BRPS - 1-11/2 MRAU/S - MRPL 47 - 2 BAUG - MRP 47
RC0444B	10C163B	VERSOIO DX	NARDI	<b>CARRELLATI:</b> 2 BRAUG/F - 50 ZRCU - 45 MRCUS - 45 MRCU - 65 BRCUA - 50 ZRCUI - <b>PORTATI:</b> 80 MZS/A - 55 MRPS - MCP 48/H - BTRP 110/A - MRCP 48/H - BRCP 90/A - MPSC 70 - MRCPL 48 - 120-121 BZ/D - 95 BRPS/A - 80-81 MZ/C - <b>TRAINATI:</b> 2 BT/FI-GI - 2 TQR/F-FI - 2 BT/F-G - <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> 0 MAUG - MRPL 48-49 - MRP 47 - BRCP 90 - MRPL 47 - 120-121 BZ - MCP 48/D-F - 2 BAUG/F - 2 BAUG - 1-11/2 MRAU/S - 1-11/2 MRAU - 2 DBTR - 2 1/2 BRAU - 3 QPR - 3 BRAU - BTRP 110 - 2 BT/A-B-C-D-E - 2 DBT/A-B - 65 BRCU - MP 48/D - 2 BRAUG - MRCP 48/D-F - 95 BRPS - 80-81 MZ
RC0445B	10CS163B	VERSOIO SX	NARDI	<b>CARRELLATI:</b> 45 MRCU - 50 ZRCUI - 2 BRAUG/F - 65 BRCUA - 50 ZRCU - 45 MRCUS - <b>PORTATI:</b> MPSC 70 - BRCP 90/A - MCP 48/H - 55 MRPS - 80-81 MZ/C - 95 BRPS/A - 80 MZS/A - MRCP 48/H - 120-121 BZ/D - MRCPL 48 - BTRP 110/A - <b>TRAINATI:</b> 2 BT/F-G - 2 TQR/F-FI - 2 BT/FI-GI - <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> MRPL 48-49 - 2 BT/A-B-C-D-E - 80-81 MZ - 0 MAUG - 2 DBTR - BTRP 110 - 2 1/2 BRAU - 3 QPR - MRPL 47 - 2 DBT/A-B - 3 BRAU - 120-121 BZ - BRCP 90 - MRCP 48/D-F - MCP 48/D-F - 95 BRPS - MP 48/D - 2 BRAUG - 1-11/2 MRAU - MRP 47 - 2 BAUG/F - 1-11/2 MRAU/S - 2 BAUG - 65 BRCU
RC0446B	10C163MB	VERSOIO DX	NARDI	<b>CARRELLATI:</b> 50 MRCUS - 70 BRCU - 130 BTRRCO - 75 BRRCO - 0 MRCAUG - 50 MRCU - <b>PORTATI:</b> BTS 100 - 90-91 MZ/C - BTRP 160/A - 130 BZS - 90 MZS/A - 100 BRPS/A - 65 MRPS - 125 BZ/F - 180-181 BTZ/A - 130-131 BZ/D - BRP 110/A - 135 BDF - <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> 90-91 MZ - 3 BRRAU - 180-181 BTZ - 100 BRPS - 0 MRAUG - 70 BRRCO/B - 1 1/2 MRRAU/S - BRP 110 - MPS 58 - 1 1/2 MRRAU - 130-131 BZ - BTRP 160 - BS 100 - BRCP 100 - BRCP 100/D-E-F

Art./Ref.	Rif. Orig./ Orig. Ref.	Titolo Prodotto/ Product title	Brand	Applicazione/Application
RC0447B	10CS163MB	VERSOIO SX	NARDI	<b>CARRELLATI:</b> 50 MRCU - 130 BTRRCO - 0 MRCUAG - 70 BRCU - 50 MRCUS - 75 BRRCO - <b>PORTATI:</b> 100 BRPS/A - 125 BZ/F - 130 BZS - BTRP 160/A - 135 BDF - BTS 100 - 65 MRPS - BRP 110/A - 180-181 BTZ/A - 90-91 MZ/C - 90 MZS/A - 130-131 BZ/D - <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> 180-181 BTZ - 1 1/2 MRRAU - MPS 58 - 3 BRRAU - 90-91 MZ - 100 BRPS - 0 MRAUG - 130-131 BZ - BRP 110 - BTRP 160 - BRCP 100 - BRCP 100/D-E-F - BS 100 - 70 BRRCO/B - 1 1/2 MRRAU/S
RC0448	12C163	VERSOIO DX	NARDI	<b>TRAINATI:</b> 2 1/2 BT/FI-GI - 2 1/2 BT/F-G - <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> 3 BT/A-B-C - 2 1/2 BT/A-B-C-D-E - 2 BTR/A-B-C - 3 BAUG - 4 QPR - 3 TQR/A
RC0448B	12C163B	VERSOIO DX	NARDI	<b>TRAINATI:</b> 2 1/2 BT/H - 2 1/2 BT/BI 2 - 2 1/2 BT/BI 1 - 2 1/2 BT/F - 2 1/2 BT/BI 3 - 2 1/2 BT/G - 2 1/2 BT/FI - 2 1/2 BT/GI
RC0450	13C163	VERSOIO DX	NARDI	<b>CARRELLATI:</b> 1 MCUAG/F - 60 MRCUA - 55 MRCU - <b>PORTATI:</b> BTS 120 - 100 MZ/C - 115 MDF - 140 BZ/D - 110 MZS - 135 BRPS/A - MCP 58/H - MCRP 58/H - <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> MP 58/D - MRP 50 - 135 BRPS - MP2L 50 - ZPL 80 - 2 MRAU - 1 MAUG - MRPL 56-61 - 1 MCAUG - MPP 60 - MRC 58/D-F - 2 MAU - 140 BZ - 3 DBTR - 3 DBT/A-B - MCP 57/D-F - 4 DTQR - 2 MDAU - MPL 50 - 60 MRCU - MP 50 - 100 MZ - 5 QPR
RC0451	13CS163	VERSOIO SX	NARDI	<b>CARRELLATI:</b> 55 MRCU - 1 MCUAG/F - 60 MRCUA - <b>PORTATI:</b> 110 MZS - 100 MZ/C - 135 BRPS/A - 140 BZ/D - 115 MDF - MCP 58/H - MCRP 58/H - BTS 120 - <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> 140 BZ - 1 MCAUG - 100 MZ - 1 MAUG - MRP 50 - ZPL 80 - MRPL 56-61 - 3 DBT/A-B - 2 MAU - MPP 60 - MPL 50 - MP 50 - MCP 57/D-F - 135 BRPS - 2 MDAU - 3 DBTR - MP 58/D - 5 QPR - MP2L 50 - 4 DTQR - MRC 58/D-F - 60 MRCU - 2 MRAU
RC0450B	13C163B	VERSOIO DX	NARDI	<b>CARRELLATI:</b> 55 MRCU - 60 MRCUA - 1 MCUAG/F - <b>PORTATI:</b> 110 MZS - 135 BRPS/A - MCP 58/H - BTS 120 - 100 MZ/C - 140 BZ/D - 115 MDF - MCRP 58/H - <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> 135 BRPS - MCP 57/D-F - MRP 50 - 1 MCAUG - ZPL 80 - 1 MAUG - 100 MZ - MRPL 56-61 - MP 58/D - 3 DBTR - 2 MAU - 140 BZ - 3 DBT/A-B - MP 50 - 2 MRAU - 60 MRCU - 2 MDAU - MPP 60 - MP2L 50 - MRC 58/D-F - MPL 50 - 4 DTQR - 5 QPR
RC0451B	13CS163B	VERSOIO SX	NARDI	<b>CARRELLATI:</b> 55 MRCU - 1 MCUAG/F - 60 MRCUA - <b>PORTATI:</b> MCP 58/H - 140 BZ/D - MCRP 58/H - 115 MDF - 135 BRPS/A - 100 MZ/C - 110 MZS - BTS 120 - <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> MPP 60 - MP 50 - 60 MRCU - 3 DBT/A-B - 5 QPR - 4 DTQR - 2 MRAU - 3 DBTR - MP 58/D - MRC 58/D-F - MP2L 50 - MRP 50 - 100 MZ - MPL 50 - 135 BRPS - MRPL 56-61 - 140 BZ - ZPL 80 - MCP 57/D-F - 2 MAU - 2 MDAU - 1 MAUG - 1 MCAUG
RC0452	13C163L	VERSOIO DX	NARDI	<b>PORTATI:</b> 70 MRPS - MCP 70/H - 180 BZ/A - 120 MZ/D - MRCP 70/H - 95 MPS/A - 125 MZ/D - MRPL 80 - <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> 180 BZ - MRCP 70/D-F - MRP 70/D - MP 70 - MCP 70/D-F - 95 MPS - 120 MZ
RC0453B	14C163B	VERSOIO DX	NARDI	<b>CARRELLATI:</b> 100 BRRCO/B - 65 MRCUA - 2 MRAUG/F - <b>PORTATI:</b> BRP 160/A - <b>TRAINATI:</b> 4 BTP/I - 4-4 1/2 TQR/F-FI - 4 BTP - 4 BT/FI-GI - 3 BTR/F-G - 3 BTR/FI-GI - 4 BT/F-G - <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> 65 MRCU - BRP 160 - 100 BRRCO - 2 MRAUG - 4 BT/BI - 4 BT/A-B - 5 DQPR - 2 1/2 MRAU - 4 BTSP - 4 BTSP/F-FI - 4 TQR/A-B
RC0453	14C163	VERSOIO DX	NARDI	<b>CARRELLATI:</b> 65 MRCUA - 2 MRAUG/F - 100 BRRCO/B - <b>PORTATI:</b> BRP 160/A - <b>TRAINATI:</b> 3 BTR/F-G - 3 BTR/FI-GI - 4-4 1/2 TQR/F-FI - 4 BT/FI-GI - 4 BT/F-G - 4 BTP/I - 4 BTP - <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> 2 1/2 MRAU - 5 DQPR - 4 BTSP/F-FI - 2 MRAUG - BRP 160 - 4 TQR/A-B - 4 BTSP - 100 BRRCO - 4 BT/A-B - 65 MRCU - 4 BT/BI
RC0454B	13C164B	VERSOIO DX	NARDI	<b>CARRELLATI:</b> 3 BRRAUG/A - 80-90 BRRCO/B - <b>PORTATI:</b> BRP 120/K - 150 BRPS/B - <b>TRAINATI:</b> 3 BT/F-G - 3 TQR/F-FI - 3 BT/FI-GI - <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> 3 BT/E - 3 TQR/A-B - BRP 120/D-F-G-H - 3 BRRAUG - 2 BTR/C - 150 BRPS - 80-90 BRRCO - 3 BT/EI
RC0454	13C164	VERSOIO DX	NARDI	<b>CARRELLATI:</b> 80-90 BRRCO/B - 3 BRRAUG/A - <b>PORTATI:</b> BRP 120/K - 150 BRPS/B - <b>TRAINATI:</b> 3 TQR/F-FI - 3 BT/FI-GI - 3 BT/F-G - <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> 3 TQR/A-B - 3 BT/EI - 3 BRRAUG - 150 BRPS - 2 BTR/C - 80-90 BRRCO - BRP 120/D-F-G-H - 3 BT/E


**SALVA VERSOI PER VERSOI A SCALPELLO ADATTABILI ALLA PRODUZIONE NARDI**

PROTEGE VERSOIR ADAPTABLE TYPE NARDI

SHIN FOR POINT BODY FOR NARDI LINE

VESSCHLEIBHANTE FÜR NEIBELSCHASTÜRPESS PASSEND FÜR NARDI

PARAOREJAS PARA OREJAS A ESCOPLO PARA PRODUCCIÓN NARDI


**Note:** Tutti i prodotti presenti in tabella vengono forniti non verniciati.

**Notes:** All products in the table are supplied unpainted.

Art./Ref.	Rif. Orig./ Orig. Ref.	Titolo Prodotto/ Product title	Brand	Applicazione/Application
RC0910	7C162	SALVAVERSOIO DX	NARDI	<b>CARRELLATI:</b> 0 BCUG/A - 45 BRCUS/A - 45 BRCU/A - 30 ZRCU - <b>PORTATI:</b> MRCPL 28/A - MPSC 30/A - BP 48/H - BRCP 48/H - ZCPL 38 - BPSC 60 - TQP 90 SI - QPS 140 U/A - TQRT 90/C - ZAP 45 - BRCLP 48/A - QPRT 140/C - MRCP 28/H - PES 140 U/A - DAP 38/A - 60-80 BZ/E - 100 BTZ - 130 QTZ/E - 110 BTZS - 60 BZS - 35 MRPS/A - BTRCP 52-70/H - 50 BRPS/A - 80 BZS/A - 40 MZ/E - <b>TRAINATI:</b> 0 TQR/F-FI - 0 BT/FI-GI - 0 BT/F-G - <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> MCPL 28
RC0911	7CS162	SALVAVERSOIO SX	NARDI	<b>CARRELLATI:</b> 0 BCUG/A - 30 ZRCU - 45 BRCUS/A - 45 BRCU/A - <b>PORTATI:</b> 40 MZ/E - MRCPL 28/A - 35 MRPS/A - 50 BRPS/A - ZCPL 38 - 130 QTZ/E - 110 BTZS - 100 BTZ - 60-80 BZ/E - 60 BZS - 80 BZS/A - BRCP 48/H - TQRT 90/C - ZAP 45 - TQP 90 SI - QPRT 140/C - PES 140 U/A - MRCP 28/H - QPS 140 U/A - MPSC 30/A - BRCLP 48/A - DAP 38/A - BTRCP 52-70/H - BPSC 60 - BP 48/H - <b>TRAINATI:</b> 0 TQR/F-FI - 0 BT/FI-GI - 0 BT/F-G - <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> MCPL 28

Art./Ref.	Rif. Orig./ Orig. Ref.	Titolo Prodotto/ Product title	Brand	Applicazione/Application
RC0910B	7C162B	SALVAVERSOIO DX	NARDI	<b>CARRELLATI:</b> 45 BRCU/A - 0 BCUAG/A - 45 BRCUS/A - 30 ZRCU - <b>PORTATI:</b> MRCPL 28/A - 80 BZS/A - 60-80 BZ/E - 60 BZS - QPS 140 U/A - 35 MRPS/A - PES 140 U/A - ZCPL 38 - MPSC 30/A - 110 BTZS - 130 QTZ/E - 100 BTZ - TQRT 90/C - MRCP 28/H - TQP 90 SI - 50 BRPS/A - QPRT 140/C - ZAP 45 - BP 48/H - BPSC 60 - BRCP 48/H - 40 MZ/E - BRCLP 48/A - BTRCP 52-70/H - DAP 38/A - <b>TRAINATI:</b> 0 BT/FI-GI - 0 BT/F-G - 0 TQR/F-FI - <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> MCPL 28
RC0911B	7CS162B	SALVAVERSOIO SX	NARDI	<b>CARRELLATI:</b> 0 BCUAG/A - 45 BRCU/A - 45 BRCUS/A - 30 ZRCU - <b>PORTATI:</b> BRCLP 48/A - MPSC 30/A - BP 48/H - BPSC 60 - ZCPL 38 - QPS 140 U/A - MRCPL 28/A - QPRT 140/C - TQP 90 SI - ZAP 45 - TQRT 90/C - MRCP 28/H - BRCP 48/H - PES 140 U/A - 60 BZS - 80 BZS/A - 100 BTZ - 35 MRPS/A - 130 QTZ/E - 110 BTZS - 60-80 BZ/E - 50 BRPS/A - DAP 38/A - 40 MZ/E - BTRCP 52-70/H - <b>TRAINATI:</b> 0 BT/F-G - 0 TQR/F-FI - 0 BT/FI-GI - <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> MCPL 28
RC0912	8C163	SALVAVERSOIO DX	NARDI	<b>CARRELLATI:</b> 0 BRAUG/A - 35 ZRACU - 2 BTCAUG/F - 30 MRCAU/A - 35 ZRACUI - 50 BRCU/A - 50 BRCUS/A - 30 MRCUS/A - <b>PORTATI:</b> BTRCPL 80 - 90 BZS/A - TQRT 150/C - QPRT 150/C - 70 BRPS/A - 40 MRPS/A - 90 BZ/E - ZAP 60 - 120 TZ/E - DAP 48/A - MCP 38/H - MRCP 38/H - MRCPL 38/A - BP 58/H - BPSC 70/A - BTRCP 80/H - ZCPL 48 - TQR 150 - BRCP 58/H - PESS 150 - MPSC 50 - MP 46/H - <b>TRAINATI:</b> 0 BTR/F-G - 0 BTR/FI-GI - <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> BPSC 70 - MPFS 40 - MRP 37 - MPSC 38 - MRCP 38/D-F - BP 58/D-F - BPFS 30 - MRCP 38 - MPL 38 - MRPI 37-38 - MRPSC 35-36-38 - QPRT 150/A - QPRT 150 - MRPO 38 - TQRT 150 - BTRCP 80/D-F - BRPL 55 - BRCP 58/D-F-G - MP 46/D-F - MRPS 38 - BRCP 58 - ZBAP 90/A - 1 1/2 BRRCU - ZF 45 - 2 BTAUG - 0 BTR - 0 BRAUG - 1 1/2 BRRCU/S - 120 TZ - 00 MRCAU/S - BRPS 58 - 00 MRCAU - 00 MRCAU/S - 120 TZ/D - 1 BCAU - 00 MCAU - 00 MRAU - TQRT 150/A - DAP 40 - BTRCP 80 - DAP 48 - 90 BZ - MCPL 38 - MCP 38/D-F - 35 ZRCU - 90 BZ/C - 70 BRPS - 50 BRCU - 30 MRCU - 35 ZRCUI - 40 MRPS
RC0913	8CS163	SALVAVERSOIO SX	NARDI	<b>CARRELLATI:</b> 30 MRCUS/A - 0 BRAUG/A - 35 ZRACUI - 30 MRCAU/A - 35 ZRACU - 50 BRCU/A - 2 BTCAUG/F - 50 BRCUS/A - <b>PORTATI:</b> ZAP 60 - BRCP 58/H - BTRCP 80/H - BTRCPL 80 - MCP 38/H - BPSC 70/A - 90 BZS/A - BP 58/H - 120 TZ/E - DAP 48/A - MRCP 38/H - 40 MRPS/A - 90 BZ/E - MPSC 50 - MRCPL 38/A - TQRT 150/C - PESS 150 - QPRT 150/C - ZCPL 48 - 70 BRPS/A - TQR 150 - MP 46/H - <b>TRAINATI:</b> 0 BTR/FI-GI - 0 BTR/F-G - <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> 50 BRCU - 90 BZ/C - 90 BZ - 70 BRPS - BP 58/D-F - 1 1/2 BRRCU - 120 TZ/D - 00 MRCAU/S - 00 MRCAU - 00 MRCAU/S - 120 TZ - 1 1/2 BRRCU/S - ZF 45 - 0 BRAUG - ZBAP 90/A - 00 MCAU - 00 MRAU - 0 BTR - 40 MRPS - QPRT 150 - QPRT 150/A - TQRT 150 - MRPS 38 - MRPSC 35-36-38 - MCPL 38 - MP 46/D-F - MRPO 38 - MRPI 37-38 - MRP 37 - MRCPL 38 - MRCP 38/D-F - MPFS 40 - MPSC 38 - MPL 38 - BRCP 58/D-F-G - BRCP 58 - TQRT 150/A - BTRCP 80/D-F - 35 ZRCU - 35 ZRCUI - 30 MRCU - 2 BTAUG - DAP 40 - DAP 48 - BPSC 70 - BRPL 55 - BPFS 30 - BRPS 58 - MCP 38/D-F - BTRCP 80 - 1 BCAU
RC0912B	8C163B	SALVAVERSOIO DX	NARDI	<b>CARRELLATI:</b> 0 BRAUG/A - 50 BRCUS/A - 2 BTCAUG/F - 30 MRCAU/A - 30 MRCUS/A - 50 BRCU/A - 35 ZRACUI - 35 ZRACU - <b>PORTATI:</b> MCP 38/H - BRCP 58/H - BPSC 70/A - TQRT 150/C - 70 BRPS/A - BTRCPL 80 - 90 BZS/A - 40 MRPS/A - MP 46/H - 90 BZ/E - BTRCP 80/H - DAP 48/A - MPSC 50 - ZAP 60 - 120 TZ/E - QPRT 150/C - PESS 150 - ZCPL 48 - MRCP 38/H - BP 58/H - MRCPL 38/A - TQR 150 - <b>TRAINATI:</b> 0 BTR/FI-GI - 0 BTR/F-G - <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> BP 58/D-F - 1 1/2 BRRCU/S - 1 BCAU - 00 MRCAU/S - 00 MRAU/S - 00 MRCAU - 1 1/2 BRRCU - 120 TZ - ZF 45 - 0 BTR - 00 MCAU - 0 BRAUG - 90 BZ - 00 MRAU - 90 BZ/C - ZBAP 90/A - 70 BRPS - 120 TZ/D - 30 MRCU - MRPS 38 - QPRT 150 - QPRT 150/A - MRPSC 35-36-38 - MRPO 38 - BRPL 55 - BRCP 58 - TQRT 150 - MPSC 38 - MRCP 38/D-F - 35 ZRCU - MRP 37 - MPL 38 - MPFS 40 - MRPI 37-38 - BRPS 58 - TQRT 150/A - 2 BTAUG - DAP 40 - 35 ZRCUI - 40 MRPS - BRCP 58/D-F-G - 50 BRCU - MP 46/D-F - DAP 48 - BTRCP 80/D-F - BPSC 70 - BPFS 30 - MRCP 38 - BTRCP 80 - MCP 38/D-F - MCPL 38
RC0913B	8CS163B	SALVAVERSOIO SX	NARDI	<b>CARRELLATI:</b> 0 BRAUG/A - 50 BRCUS/A - 30 MRCAU/A - 35 ZRACU - 2 BTCAUG/F - 35 ZRACUI - 50 BRCU/A - 30 MRCUS/A - <b>PORTATI:</b> QPRT 150/C - 120 TZ/E - 70 BRPS/A - 40 MRPS/A - 90 BZ/E - 90 BZS/A - BTRCPL 80 - BTRCP 80/H - TQR 150 - BPSC 70/A - DAP 48/A - MCP 38/H - BRCP 58/H - MRCPL 38/A - MPSC 50 - BP 58/H - PESS 150 - MRCP 38/H - ZAP 60 - TQRT 150/C - ZCPL 48 - MP 46/H - <b>TRAINATI:</b> 0 BTR/F-G - 0 BTR/FI-GI - <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> TQRT 150/A - BPSC 70 - BP 58/D-F - BRPL 55 - BRCP 58 - BRCP 58/D-F-G - MP 46/D-F - QPRT 150/A - MPFS 40 - MPL 38 - MRCP 38/D-F - MPSC 38 - MRCPL 38 - MRP 37 - MRPI 37-38 - MRPS 38 - MRPO 38 - QPRT 150 - TQRT 150 - MRPSC 35-36-38 - 40 MRPS - 00 MCAU - 1 1/2 BRRCU/S - ZF 45 - 0 BRAUG - 2 BTAUG - 0 BTR - 120 TZ - 1 1/2 BRRCU - 00 MRCAU/S - BPFS 30 - 00 MRCAU - 00 MRAU/S - 1 BCAU - 00 MRAU - 70 BRPS - 120 TZ/D - DAP 48 - BTRCP 80/D-F - MCPL 38 - BTRCP 80 - BRPS 58 - 50 BRCU - DAP 40 - MCP 38/D-F - 90 BZ/C - 90 BZ - 35 ZRCUI - 30 MRCU - ZBAP 90/A - 35 ZRCU
RC0914	9C163B	SALVAVERSOIO DX	NARDI	<b>CARRELLATI:</b> 50 BRRCU/A - 45 ZRCUI - 35 MRCUS/A - 35 MRCU/A - 60 BRCU/A - 55 BRCU/A - 1 BRCUAG/F - 45 ZRCU - <b>PORTATI:</b> 50 MRPS - 115 BDF - BCP 70/H - 60 MZS - MPSC 60 - BRCP 68-70/H - BTRP 100/A - MRPC 47 - 180 QTZ/E - 130 TZ/E - 60 MZ/E - BRCLP 80 - 100 BZ/E - 110 BZS - <b>TRAINATI:</b> 1 BT/FI-GI - 1 BT/F-G - 1 TQR/F-FI - <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> BRCP 68 - 1 BT/A-B-C-D-E - BCP 70/D-F - MRPS 48 - 1 BRCAUG - 0 MRAU/SP - 100 BZ - 1 TQR - 1 BAUG - BRCP 70/D-F - 100 BZ/C - MCPSC 48 - BRPL 80 - 130 TZ - 35 MRCU - 130 QTZ - 2 1/2 BLRAU - 2 RDTQ - 2 BRAU - 3 TAUG - 2 QPR - 130 QTZ/D - 180 QTZ/A - BTRP 100 - MPP 40 - 130 TZ/D - 1 DBT/A-B - MPSC 48 - 180 QTZ - 60 MZ - 55-60 BRCU - 50 BRRCU
RC0915	9CS163B	SALVAVERSOIO SX	NARDI	<b>CARRELLATI:</b> 55 BRCU/A - 60 BRCU/A - 35 MRCAU/A - 45 ZRCUI - 50 BRRCU/A - 35 MRCUS/A - 45 ZRCU - 1 BRCUAG/F - <b>PORTATI:</b> 60 MZS - BCP 70/H - 60 MZ/E - 50 MRPS - 110 BZS - 115 BDF - 180 QTZ/E - MPSC 60 - 100 BZ/E - BRCP 68-70/H - 130 TZ/E - BRCLP 80 - BTRP 100/A - MRPC 47 - <b>TRAINATI:</b> 1 BT/F-G - 1 TQR/F-FI - 1 BT/FI-GI - <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> BRCP 70/D-F - MRPS 48 - BCP 70/D-F - 1 BRCAUG - 1 BAUG - 1 BT/A-B-C-D-E - 100 BZ/C - 1 DBT/A-B - 1 TQR - 100 BZ - 0 MRAU/SP - BRCP 68 - 130 QTZ/D - 180 QTZ/A - 180 QTZ - 130 QTZ - 2 1/2 BLRAU - 3 TAUG - BRPL 80 - 2 BRAU - 2 RDTQ - 130 TZ - 2 QPR - MPP 40 - MPSC 48 - 130 TZ/D - MCPSC 48 - BTRP 100 - 60 MZ - 55-60 BRCU - 35 MRCU - 50 BRRCU
RC0916	10C163	SALVAVERSOIO DX	NARDI	<b>CARRELLATI:</b> 50 ZRCUI - 65 BRCAU - 50 ZRCU - 45 MRCU - 45 MRCUS - 2 BRAUG/F - <b>PORTATI:</b> 120-121 BZ/D - 80 MZS/A - 55 MRPS - MPSC 70 - BRCP 90/A - MRCPL 48 - MRCP 48/H - BTRP 110/A - MCP 48/H - 95 BRPS/A - 80-81 MZ/C - <b>TRAINATI:</b> 2 BT/FI-GI - 2 TQR/F-FI - 2 BT/F-G - <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> 2 BAUG - BRCP 90 - MRP 47 - 3 QPR - 120-121 BZ - MRPL 47 - 0 MAUG - MRPL 48-49 - 1-1 1/2 MRAU - 1-1 1/2 MRAU/S - 2 BAUG/F - 2 BT/A-B-C-D-E - 3 BRAU - MP 48/D - 2 DBTR - 95 BRPS - 65 BRCU - 2 DBT/A-B - MRCP 48/D-F - 80-81 MZ - 2 BRAUG - MCP 48/D-F - 2 1/2 BRAU - BTRP 110
RC0917	10CS163	SALVAVERSOIO SX	NARDI	<b>CARRELLATI:</b> 50 ZRCU - 45 MRCU - 50 ZRCUI - 45 MRCUS - 2 BRAUG/F - 65 BRCAU - <b>PORTATI:</b> MCP 48/H - MPSC 70 - BTRP 110/A - BRCP 90/A - 95 BRPS/A - 80 MZS/A - 80-81 MZ/C - 120-121 BZ/D - 55 MRPS - MRCP 48/H - MRCPL 48 - <b>TRAINATI:</b> 2 TQR/F-FI - 2 BT/FI-GI - 2 BT/F-G - <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> 3 BRAU - 2 1/2 BRAU - 95 BRPS - 3 QPR - 2 BT/A-B-C-D-E - 80-81 MZ - 2 DBT/A-B - 2 DBTR - BRCP 90 - 1-1 1/2 MRAU/S - 2 BAUG - 1-1 1/2 MRAU - MRPL 47 - 65 BRCU - MRPL 48-49 - 120-121 BZ - 2 BAUG/F - MP 48/D - BTRP 110 - MRP 47 - MRCP 48/D-F - 2 BRAUG - MCP 48/D-F - 0 MAUG
RC0916B	10C163B	SALVAVERSOIO DX	NARDI	<b>CARRELLATI:</b> 45 MRCUS - 50 ZRCUI - 50 ZRCU - 65 BRCAU - 45 MRCU - 2 BRAUG/F - <b>PORTATI:</b> 80 MZS/A - BTRP 110/A - BRCP 90/A - MPSC 70 - 120-121 BZ/D - 95 BRPS/A - 80-81 MZ/C - 55 MRPS - MRCP 48/H - MRCPL 48 - MCP 48/H - <b>TRAINATI:</b> 2 BT/F-G - 2 BT/FI-GI - 2 TQR/F-FI - <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> 95 BRPS - 2 DBT/A-B - 2 BT/A-B-C-D-E - MRP 47 - 3 BRAU - 3 QPR - 2 1/2 BRAU - 2 DBTR - 2 BRAUG - 2 BAUG/F - 2 BAUG - MRPL 48-49 - MRPL 47 - 80-81 MZ - 0 MAUG - 120-121 BZ - 1-1 1/2 MRAU - 1-1 1/2 MRAU/S - MP 48/D - 65 BRCU - MCP 48/D-F - MRCP 48/D-F - BTRP 110 - BRCP 90

Art./Ref.	Rif. Orig./ Orig. Ref.	Titolo Prodotto/ Product title	Brand	Applicazione/Application
RC0917B	10CS163B	SALVAVERSOIO SX	NARDI	<b>CARRELLATI:</b> 50 ZRCU - 45 MRCUS - 50 ZRCUI - 2 BRAUG/F - 65 BRCUA - 45 MRCU - <b>PORTATI:</b> MCP 48/H - 80 MZS/A - MRCPL 48 - 55 MRPS - BTRP 110/A - 120-121 BZ/D - 95 BRPS/A - MPSC 70 - BRCP 90/A - 80-81 MZ/C - MRCP 48/H - <b>TRAINATI:</b> 2 BT/FI-GI - 2 TQR/F-FI - 2 BT/F-G - <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> 120-121 BZ - BTRP 110 - 2 BAUG - MRPL 48-49 - 0 MAUG - 1-1 1/2 MRAU - MRPL 47 - 1-1 1/2 MRAU/S - 2 BAUG/F - MRP 47 - 2 DBTR - 2 DBT/A-B - 3 QPR - 3 BRAU - BRCP 90 - 2 1/2 BRAU - 80-81 MZ - 2 BT/A-B-C-D-E - 95 BRPS - 2 BRAUG - MRCP 48/D-F - MCP 48/D-F - 65 BRCU - MP 48/D
RC0918	10C163MB	SALVAVERSOIO DX	NARDI	<b>CARRELLATI:</b> 75 BRRCO - 50 MRCUS - 70 BRCU - 50 MRCU - 0 MRCAUG - 130 BTRRCO - <b>PORTATI:</b> 180-181 BTZ/A - 65 MRPS - 100 BRPS/A - BTRP 160/A - 125 BZ/F - BRP 110/A - 90 MZS/A - BTS 100 - 130-131 BZ/D - 90-91 MZ/C - 130 BZS - 135 BDF - <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> MPS 58 - 100 BRPS - 0 MRAUG - 1 1/2 MRRAU - 1 1/2 MRRAU/S - 70 BRRCO/B - 130-131 BZ - 3 BRRAU - BRCP 100/D-E-F - 90-91 MZ - 180-181 BTZ - BRP 110 - BRCP 100 - BTRP 160 - BS 100
RC0919	10CS163MB	SALVAVERSOIO SX	NARDI	<b>CARRELLATI:</b> 50 MRCU - 50 MRCUS - 75 BRRCO - 70 BRCU - 0 MRCAUG - 130 BTRRCO - <b>PORTATI:</b> 65 MRPS - 100 BRPS/A - BTS 100 - 125 BZ/F - BRP 110/A - BTRP 160/A - 130 BZS - 180-181 BTZ/A - 130-131 BZ/D - 90 MZS/A - 135 BDF - 90-91 MZ/C - <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> 1 1/2 MRRAU/S - MPS 58 - 180-181 BTZ - 1 1/2 MRRAU - 0 MRAUG - 3 BRRAU - 100 BRPS - BRCP 100 - BS 100 - 90-91 MZ - BTRP 160 - 130-131 BZ - 70 BRRCO/B - BRP 110 - BRCP 100/D-E-F
RC0920	12C163	SALVAVERSOIO DX	NARDI	<b>TRAINATI:</b> 2 1/2 BT/F-G - 2 1/2 BT/FI-GI - <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> 3 BAUG - 4 QPR - 2 1/2 BT/A-B-C-D-E - 3 TQR/A - 3 BT/A-B-C - 2 BTR/A-B-C
RC0921	13C163	SALVAVERSOIO DX	NARDI	<b>CARRELLATI:</b> 60 MRCUA - 1 MCUAG/F - 55 MRCU - <b>PORTATI:</b> 110 MZS - 100 MZ/C - MRCP 58/H - MCP 58/H - BTS 120 - 140 BZ/D - 115 MDF - 135 BRPS/A - <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> MPL 50 - MRCP 58/D-F - 2 MDAU - 140 BZ - MCP 58/D-F - 1 MAUG - 60 MRCU - MRP 50 - MRPL 56-61 - 2 MAU - 1 MCAUG - ZPL 80 - 135 BRPS - 4 DTQR - 3 DBTR - 5 QPR - 2 MRAU - 3 DBT/A-B - MP 50 - 100 MZ - MP2L 50 - MPP 60 - MP 58/D
RC0922	13CS163	SALVAVERSOIO SX	NARDI	<b>CARRELLATI:</b> 55 MRCU - 60 MRCUA - 1 MCUAG/F - <b>PORTATI:</b> BTS 120 - MCP 58/H - 115 MDF - 140 BZ/D - MRCP 58/H - 110 MZS - 135 BRPS/A - 100 MZ/C - <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> 5 QPR - 4 DTQR - 2 MRAU - 60 MRCU - 2 MAU - 135 BRPS - 140 BZ - 2 MDAU - 3 DBT/A-B - 1 MCAUG - 3 DBTR - 1 MAUG - ZPL 80 - MRPL 56-61 - MRP 50 - MPL 50 - MP2L 50 - MCP 58/D-F - MRCP 58/D-F - MP 58/D - MPP 60 - MP 50 - 100 MZ
RC0921B	13C163B	SALVAVERSOIO DX	NARDI	<b>CARRELLATI:</b> 55 MRCU - 60 MRCUA - 1 MCUAG/F - <b>PORTATI:</b> 140 BZ/D - 100 MZ/C - MRCP 58/H - 135 BRPS/A - 110 MZS - 115 MDF - MCP 58/H - BTS 120 - <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> 60 MRCU - 3 DBTR - 2 MAU - 135 BRPS - 2 MDAU - 3 DBT/A-B - 140 BZ - MPP 60 - 1 MAUG - ZPL 80 - MRCP 58/D-F - MRP 50 - 4 DTQR - MRPL 56-61 - MCP 58/D-F - 1 MCAUG - MP2L 50 - 2 MRAU - MPL 50 - 5 QPR - MP 50 - MP 58/D - 100 MZ
RC0923B	14C163B	SALVAVERSOIO DX	NARDI	<b>CARRELLATI:</b> 2 MRAUG/F - 65 MRCUA - 100 BRRCO/B - <b>PORTATI:</b> BRP 160/A - <b>TRAINATI:</b> 4-4 1/2 TQR/F-FI - 4 BT/FI-GI - 4 BT/F-G - 4 BTP/I - 4 BTP - 3 BTR/FI-GI - 3 BTR/F-G - <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> 4 TQR/A-B - 65 MRCU - 4 BTSP - 4 BTSP/F-FI - 5 DQPR - 4 BT/A-B - 4 BT/BI - BRP 160 - 2 1/2 MRAU - 100 BRRCO - 2 MRAUG
RC0923	14C163	SALVAVERSOIO DX	NARDI	<b>CARRELLATI:</b> 2 MRAUG/F - 100 BRRCO/B - 65 MRCUA - <b>PORTATI:</b> BRP 160/A - <b>TRAINATI:</b> 4 BTP/I - 4 BTP - 4 BT/FI-GI - 3 BTR/FI-GI - 4-4 1/2 TQR/F-FI - 3 BTR/F-G - 4 BT/F-G - <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> 4 BTSP - 100 BRRCO - 4 BTSP/F-FI - 4 BT/A-B - 65 MRCU - 2 MRAUG - 5 DQPR - 4 TQR/A-B - 4 BT/BI - 2 1/2 MRAU - BRP 160
RC0924B	13C164B	SALVAVERSOIO DX	NARDI	<b>CARRELLATI:</b> 80-90 BRRCO/B - 3 BRRAU/A - <b>PORTATI:</b> BRP 120/K - 150 BRPS/B - <b>TRAINATI:</b> 3 TQR/F-FI - 3 BT/F-G - 3 BT/FI-GI - <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> 3 TQR/A-B - 3 BRRAU - 150 BRPS - 2 BTR/C - BRP 120/D-F-G-H - 3 BT/E - 3 BT/EI - 80-90 BRRCO
RC0924	13C164	SALVAVERSOIO DX	NARDI	<b>CARRELLATI:</b> 3 BRRAU/A - 80-90 BRRCO/B - <b>PORTATI:</b> BRP 120/K - 150 BRPS/B - <b>TRAINATI:</b> 3 BT/F-G - 3 TQR/F-FI - 3 BT/FI-GI - <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> 3 BT/EI - 3 BT/E - 3 TQR/A-B - BRP 120/D-F-G-H - 2 BTR/C - 150 BRPS - 80-90 BRRCO - 3 BRRAU


**ORECCHIE MOBILI ADATTABILI ALLA PRODUZIONE NARDI**
*OREILLES MOBILES ADAPTABLE TYPE NARDI*
*MOUL BOARDS EXTENSIONS FOR NARDI LINE*
*STREICHSCITENE FÜR STREICHBLECH PASSENDE FÜR NARDI*
*OREJAS MOVIBLES PARA PRODUCCIÓN NARDI*


Art./Ref.	Rif. Orig./ Orig. Ref.	Titolo Prodotto/ Product title	Brand	Applicazione/Application
RC0462	5C182, 6C182	ORECCHIA MOBILE DX	NARDI	<b>CARRELLATI:</b> 30-35 BRCUS/A - 45 BTRCU/A - 30-35 BRCU/A - 1 BTCAUG/F - <b>PORTATI:</b> QPRT 130/C - PERT 130/C - ZAP 35 - DAP 28/A - 90 BTZ/E - 50 BZ/E - MVPL 15 - 40 BRPS/A - BRCP 38-39/H - MVP2L 18 - 120 QTZ/E - MCP 18/A - MCPL 15 - BTP 60 SI - EEP 130 FS - ZCPL 28 - MPSC 28/A - BTRCP 48/H - BRCL 38/A - BRCL 38-48/A - MCP2L 18 - BRNP 39 - BPG 50 - TQP 80 SI - BPSC 50 - TQRCP 70/H - BP 38/H - TQRT 80/C - <b>TRAINATI:</b> 00 BT/F-G - 00 BT/FI-GI - <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> BRCP 27-35 - BP 38/D-F - BRCP 38-39/D-F-G - BPL 35 - BRCL 38-48 - BPSC 38 - BRCP 28-36 - BRCL 38 - QPRT 130/A - M 14 - MCP 18 - MCP 18-20-21 - MCPC 21 - MPSC 28 - TBP 60 - MP 12 - BCPP 40 - MP2L 14 - MP2L 18-20 - MVPL 28 - MVPL 28-48 - MVP2L - PER 130 - PERT 130/A - QPRT 130 - QTP 80/C - DAP 28 - ZVPL 27 - TRCP2L 55 - 1 BTAU - TQRT 80/A-B - TQRCP 70/D-F - TRP2L 55 - ZPL 27 - 90 BTZ - ZAPL 28 - ZBAP 38-48-50 - 00 MAU/I - ZVP2L 14-18 - 0 BCAU - 0 PQ - 00 BT - 0 QT - 0 BTCAUG - 00-0 BAU - 00-0 BRAU - 00-0 BRCAUS - BTRCP 48 - 50 BZ - 00-0 BRCAU - BRPS 38 - BRPO 38 - MPL 14 - 1 BTCAU - BRPL 37-47 - BRP 37 - TBP 80/C - BTRCP 48/D-E-F - DAP 27 - BVP2L 35-47 - 3 MAU - BRP2L 55 - 45 BTRC - 1 1/2 BTRCAU - 1 TRAU - 30-35 BRCU - 1 TAUG - 40 BRPS - 1 BTCAUG - 120 QTZ/A-D - 1-1 1/2 BTRCAU/S - UN 7 - UN 9 - UN 6 - CN 9



Art./Ref.	Rif. Orig./ Orig. Ref.	Titolo Prodotto/ Product title	Brand	Applicazione/Application
RC0463	5CS182, 6CS182	ORECCHIA MOBILE SX	NARDI	<b>CARRELLATI:</b> 30-35 BRCU/A - 30-35 BRCUS/A - 1 BTCAUG/F - 45 BTRCU/A - <b>PORTATI:</b> BRNP 39 - BTP 60 SI - 120 QTZ/E - 90 BTZ/E - BTRCP 48/H - 40 BRPS/A - EEP 130 FS - PERT 130/C - DAP 28/A - MCP 18/A - MCPL 15 - MCP2L 18 - MPSC 28/A - QPRT 130/C - MVPL 15 - BP 38/H - BPG 50 - BPSC 50 - BRCP 38-39/H - MVP2L 18 - BRCPL 38-48/A - BRCPL 38/A - TQP 80 SI - TQRT 80/C - ZCPL 28 - TQRCP 70/H - ZAP 35 - 50 BZ/E - <b>TRAINATI:</b> 00 BT/FI-GI - 00 BT/F-G - <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> 00-0 BAU - PER 130 - MVPL 28-48 - 00-0 BRAU - MVPL 28 - DAP 28 - BRCPL 38-48 - BRCPL 38 - ZVP2L 14-18 - BRCPC 28-36 - BRCP 38-39/D-F-G - 00 MAU/I - PERT 130/A - BRCP 27-35 - MVP2L - QPRT 130 - 0 PQ - MCP 18-20-21 - 0 BTCAUG - MPL 14 - 00 BT - 45 BTRC - MP 12 - MPSC 28 - MP2L 14 - 0 BCAU - BPSC 38 - QPRT 130/A - 00-0 BRCAU - BCPP 40 - MCPC 21 - M 14 - MCP 18 - 00-0 BRCAUS - MP2L 18-20 - 1 BTCAUG - ZPL 27 - 1 TAUG - 1-1 1/2 BTRCAU/S - 120 QTZ/A-D - 3 MAU - 30-35 BRCU - TRP2L 55 - 1 1/2 BTRCAU - 40 BRPS - 90 BTZ - 50 BZ - QTP 80/C - 1 BTCAU - 1 BTAU - ZBAP 38-48-50 - ZAPL 28 - TRCP2L 55 - 1 TRAU - BTRCP 48/D-E-F - TQRCP 70/D-F - DAP 27 - 0 QT - BPL 35 - BP 38/D-F - ZVPL 27 - TBP 60 - BVP2L 35-47 - BTRCP 48 - BRPS 38 - TQRT 80/A-B - BRPL 37-47 - BRPO 38 - TBP 80/C - BRP 37 - BRP2L 55 - UN 6 - UN 7 - UN 9 - CN 9
RC0464	7C183	ORECCHIA MOBILE DX	NARDI	<b>CARRELLATI:</b> 50 TRCU/A - 45 BRCU/A - 45 BRCUS/A - 0 BCUG/A - 30 ZRCU - 30 ZRCUI - <b>PORTATI:</b> 35 MRPS/A - 80 BZS/A - 60-80 BZ/E - TQP 90 SI - QPS 140 U/A - BRCPL 48/A - BRCP 48/H - 60 BZS - BP 48/H - DAP 38/A - BTRCP 52/H - 40 MZ/E - BTRCP 70/H - MPSC 30/A - QPRT 140/C - MRCPL 28/A - 100 BTZ - 50 BRPS/A - 130 QTZ/E - 110 BTZS - BPSC 60 - ZCPL 38 - MRCP 28/H - BTRCP 90/C - PES 140 U/A - ZAP 45 - <b>TRAINATI:</b> 0 TQR/F-FI - 0 BT/F-G - 0 BT/FI-GI - <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> ZBAP 60-80 - MRPS 28 - BRCP 48/D-F-G - BP 48/D-F - BPSC 48 - MRPO 28 - BRCPL 48 - MRCP 28/D-F - TQRT 90/A - PES 140 U - MRCP 28-30 - MRCPL 28 - QPS 140 U - PERT 140 - ZVCP 38 - 2 1/2 - 3 BTRCAU - 0 BCAUG - 0 BT/D - 60-80 BZ - ZQPT 80/I - ZQTP 80/I - 1-1 1/2 BRCAU - 1-1 1/2 BRCAU/S - 00 ZLAU - 1-1 1/2 BCAU - 130 QTZ/A-D - 50 BTRCU - ZBAP 80/I - MPSC 30 - DAP 38 - MPFS 30 - MCPL 28 - BTRCP 52/D-E-F - BTRCP 70/D-F - QPRT 140/A - 50 BRPS - 35 MRPS - 40 MZ - 45 BRCU - BRPS 48
RC0465	7CS183	ORECCHIA MOBILE SX	NARDI	<b>CARRELLATI:</b> 30 ZRCU - 0 BCUG/A - 45 BRCU/A - 30 ZRCUI - 50 TRCU/A - 45 BRCUS/A - <b>PORTATI:</b> BTRCP 70/H - BTRCP 52/H - 60-80 BZ/E - DAP 38/A - 40 MZ/E - 35 MRPS/A - BP 48/H - ZAP 45 - TQP 90 SI - TQRT 90/C - PES 140 U/A - MRCP 28/H - 80 BZS/A - QPRT 140/C - BPSC 60 - BRCPL 48/A - MPSC 30/A - BRCP 48/H - MRCPL 28/A - QPS 140 U/A - 110 BTZS - 130 QTZ/E - ZCPL 38 - 50 BRPS/A - 60 BZS - 100 BTZ - <b>TRAINATI:</b> 0 BT/FI-GI - 0 TQR/F-FI - 0 BT/F-G - <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> QPS 140 U - MRPS 28 - QPRT 140/A - MRPO 28 - PERT 140 - BRCPL 48 - 60-80 BZ - 130 QTZ/A-D - MRCPL 28 - ZQPT 80/I - TQRT 90/A - 1-1 1/2 BCAU - 00 ZLAU - 1-1 1/2 BRCAU/S - 1-1 1/2 BRCAU - MRCP 28/D-F - MRCPC 28-30 - PES 140 U - 45 BRCU - ZBAP 80/I - BP 48/D-F - BTRCP 70/D-F - 0 BT/D - 2 1/2 - 3 BTRCAU - 50 BRPS - BRCP 48/D-F-G - 35 MRPS - 40 MZ - 0 BCAUG - 50 BTRCU - BRPS 48 - DAP 38 - ZBAP 60-80 - ZQPT 80/I - BTRCP 52/D-E-F - BPSC 48 - MPSC 30 - MCPL 28 - ZVCP 38 - MPFS 30
RC0466	9C183	ORECCHIA MOBILE DX	NARDI	<b>CARRELLATI:</b> 35 ZRACUI - 30-35 MRCUS/A - 45 ZRCU - 35 ZRACU - 1 BRCAUG/F - 30-35 MRCU/A - 45 ZRCUI - 60 BRCAU - 0 BRAUG/A - 50 BRRCU/A - 2 BTCAUG/F - 50 BRCU/A - 50-55 BRCU/A - <b>PORTATI:</b> TQS 150 - QPRT 150/C - 90 BZS/A - 90-100 BZ/E - BPSC 70/A - BCP 70/H - MCP 38/H - DAP 48/A - BRCPL 80 - 60 MZS - BP 58/H - BTRP 100/A - BTRCP 80/H - MP 46/H - 40-50 MRPS/A - BRCP 58-68-70/H - ZCPL 48 - BTRCPL 80 - BTRCPL 80/A - TQRT 150/C - 120-130 TZ/E - MRCPL 38/H - ZAP 60 - MPSC 50-60 - MVPL 48 - MRCP 47/H - 180 QTZ/E - 110 BZS - 115 BDF - MRCPL 38/A - PESS 150 - MPG 50 - 60 MZ/E - <b>TRAINATI:</b> 1 TQR/F-FI - 1 BT/F-G - 0 BTR/FI-GI - 0 BTR/F-G - 1 BT/FI-GI - <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> BRCP 70/D-F - BRCPL 55 - QPER 150 - BPSC 70 - BP 58/D-F - MRCPL 38 - BCP 70/D-F - MRPO 38 - 0 BTR - BRCP 68 - MRCP 38/D-F - BP 70 - MRCP 36 - MPFS 40 - TQRT 150/A-B - ZBAP 90/A - MPSC 38 - TQRT 150 - MRPS 38-48 - BRCP 58/D-F-G - 0 BRAUG - MSPSC 48 - 40 MRPS - 0 MRAU/S - 00 MCAU - 0-1-1 1/2 ZRAU - 0 MRAU - 0 MAU - 1 BRCAUG - 1 BT/E - 00 MRCAU/S - 00 MRCAU - 120-130 TZ/A-D - 1 1/2 BRRCU/S - 1 1/2 BRRCU - 1 TQR - 1 DBT/A - 2 BTCAUG - 180 QTZ/A - 2 BAU - 2 BRAU - 1 BAUG - 50-55-60 BRCU - BRPS 58 - BTRP 100 - 2 DQP - BTRCP 80/D-F - DAP 48 - EP 58-70/D - MCP 38/D-F - MP 46/D-F - 35 ZRCU - 35 ZRCUI - 90-100 BZ - 60 ZM - 50 BRRCU - 70 BRPS - 30-35 MRCU - 2 ZM - 2 1/2 BLRAU - 3 TAUG - BRL 80
RC0467	9CS183	ORECCHIA MOBILE SX	NARDI	<b>CARRELLATI:</b> 45 ZRCU - 0 BRAUG/A - 60 BRCAU - 45 ZRCUI - 1 BRCAUG/F - 2 BTCAUG/F - 35 ZRACUI - 50-55 BRCU/A - 50 BRCUS/A - 35 ZRACU - 30-35 MRCUS/A - 30-35 MRCU/A - 50 BRRCU/A - <b>PORTATI:</b> BTRCPL 80 - BTRCP 80/H - BTRCPL 80/A - BTRP 100/A - 40-50 MRPS/A - DAP 48/A - MCP 38/H - MRCP 38/H - PESS 150 - ZCPL 48 - MPSC 50-60 - MRCP 47/H - MPG 50 - MRCPL 38/A - MVPL 48 - ZAP 60 - TQS 150 - BP 58/H - BRCPL 80 - 90 BZS/A - BCP 70/H - BPSC 70/A - QPRT 150/C - TQRT 150/C - MP 46/H - BRCP 58-68-70/H - 60 MZS - 110 BZS - 60 MZ/E - 115 BDF - 180 QTZ/E - 120-130 TZ/E - 90-100 BZ/E - <b>TRAINATI:</b> 1 BT/FI-GI - 1 TQR/F-FI - 0 BTR/FI-GI - 0 BTR/F-G - 1 BT/F-G - <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> TQRT 150 - 1 DBT/A - MRPS 38-48 - BCP 70/D-F - 2 BAU - QPER 150 - TQRT 150/A-B - BTRCP 80/D-F - BRCP 58/D-F-G - BRCP 68 - 120-130 TZ/A-D - MRPO 38 - MPFS 40 - 2 BRAU - 2 BTCAUG - 180 QTZ/A - MRCP 38/D-F - MRCP 36 - 1 1/2 BRRCU/S - MPSC 38 - MRCPL 38 - BRCPL 55 - 2 DQP - 0 BRAUG - MSPSC 48 - ZBAP 90/A - 70 BRPS - 1 1/2 BRRCU - 0 BTR - 0 MAU - 35 ZRCUI - 40 MRPS - 1 TQR - BTRP 100 - 1 BT/E - 1 BRCAUG - 2 ZM - 2 1/2 BLRAU - 90-100 BZ - BTRCP 70/D-F - 50 BRRCU - 60 ZM - 30-35 MRCU - 35 ZRCU - 50-55-60 BRCU - BRPS 58 - 3 TAUG - BP 70 - 0-1-1 1/2 ZRAU - 0 MRAU/S - 00 MRCAU - BPSC 70 - 00 MCAU - DAP 48 - BRL 80 - BP 58/D-F - MP 46/D-F - EP 58-70/D - 1 BAUG - 00 MRCAU/S - 0 MRAU - MCP 38/D-F
RC0468	10C184	ORECCHIA MOBILE DX	NARDI	<b>CARRELLATI:</b> 2 BRAUG/F - 50 ZRCUI - 65 BRUCA - 45 MRCUS - 45 MRCU - 50 ZRCU - <b>PORTATI:</b> 120-121 BZ/D - 80 MZS/A - MCP 48/H - 95 BRPS/A - 80-81 MZ/C - MRCPL 48 - 55 MRPS - BRCP 90/A - BTRP 110/A - MRCP 48/H - MPSC 70 - <b>TRAINATI:</b> 2 BT/FI-GI - 2 BT/F-G - 2 TQR/F-FI - <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> MP2L 50 - BS 100 - 1 MRAU - BTRP 110 - BRCP 90 - 120-121 BZ/A - MRCP 48/D-F - MRP 48/D - MRPL 48-49 - MVP 40 - 0 MAUG - 1 MRAU/S - 1 1/2 MRAU - 1-1 1/2 MAU - 1 BTR - 2 BAUG/F - 2 DBT/A-B - 2 BAUG - 2 BT/E - 3 BRAU - 3 QPR - DAP 60 - 2 1/2 ZRAU - 3 BAU - 3 ZB - 2 1/2 BRAU - MPL 45-47 - MPP 40 - MCP 48/D-F - MP 48/D - MP 40 - 95 BRPS - 65 BRCU - MP2L 42 - 80-81 MZ
RC0469	10CS184	ORECCHIA MOBILE SX	NARDI	<b>CARRELLATI:</b> 2 BRAUG/F - 50 ZRCU - 45 MRCU - 65 BRUCA - 45 MRCUS - 50 ZRCUI - <b>PORTATI:</b> 80-81 MZ/C - 80 MZS/A - MRCP 48/H - MRCPL 48 - BRCP 90/A - 95 BRPS/A - BTRP 110/A - MCP 48/H - 55 MRPS - MPSC 70 - 120-121 BZ/D - <b>TRAINATI:</b> 2 BT/F-G - 2 TQR/F-FI - 2 BT/FI-GI - <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> MRP 48/D - MP2L 50 - BTRP 110 - 1 MRAU - BRCP 90 - 1-1 1/2 MAU - MRPL 48-49 - BS 100 - MP2L 42 - 1 1/2 MRAU - MVP 40 - 1 MRAU/S - 0 MAUG - MRCP 48/D-F - 1 BTR - DAP 60 - 2 BAUG - 2 BAUG/F - 2 BT/E - 3 BAU - 2 1/2 ZRAU - MCP 48/D-F - 2 DBT/A-B - 2 1/2 BRAU - 3 QPR - 3 BRAU - MP 48/D - MPL 45-47 - 3 ZB - MP 40 - MPP 40 - 95 BRPS - 65 BRCU - 120-121 BZ/A - 80-81 MZ
RC0470	12C184	ORECCHIA MOBILE DX	NARDI	<b>CARRELLATI:</b> 130 BTRRCO - 75 BTRCO - 50 MRCUS - 50 MRCU - 70 BRCU - 0 MRCAUG - <b>PORTATI:</b> 90 MZS/A - 90-91 MZ/C - 130 BZS - 65 MRPS - 135 BDF - BRP 110/A - BTRP 160/A - BTS 100 - 100 BRPS/A - 180-181 BTZ/A - 130-131 BZ/D - 125 BZF - <b>TRAINATI:</b> 2 1/2 BT/F-G - 2 1/2 BT/FI-GI - <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> 1 1/2 MRRAU - BRP 110 - 1 1/2 MRRAU/S - 100 BRPS - 1 1/2 MRRCU - BRP 100 - 130-131 BZ - BRCP 100/E - 180-181 BTZ - 2 1/2 DBT/A-B - BRCP 100/F - 4 QPR - 4 BRAU - 3 BRRAU - 3 BAUG - 3 BRAUG - 2 1/2 BT/E - 2 BTR/A-B - MRPS 58 - 0 MRAUG - MPSC 58 - 70 BTRCO/B - BTRP 160 - 90-91 MZ

Art./Ref.	Rif. Orig./ Orig. Ref.	Titolo Prodotto/ Product title	Brand	Applicazione/Application
RC0471	12CS184	ORECCHIA MOBILE SX	NARDI	<b>CARRELLATI:</b> 75 BRRCO - 50 MRCUS - 0 MRCAUG - 130 BTRRCCO - 70 BRCU - 50 MRCU - <b>PORTATI:</b> 125 BZF - 130 BZS - 65 MRPS - 130-131 BZ/D - BTS 100 - 135 BDF - BTRP 160/A - BRP 110/A - 100 BRPS/A - 90 MZS/A - 90-91 MZ/C - 180-181 BTZ/A - <b>TRAINATI:</b> 2 1/2 BT/F-G - 2 1/2 BT/FI-GI - <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> BRP 110 - 3 BRRAU - 3 BAUG - 3 BRAUG - 2 BTR/A-B - 1 1/2 MRRAU - 100 BRPS - 1 1/2 MRRAU/S - 130-131 BZ - 1 1/2 MRRAU - BRCP 100/E - BRCP 100/F - 4 BRAU - 70 BRRCO/B - 90-91 MZ - 2 1/2 BT/E - 4 QPR - 180-181 BTZ - 2 1/2 DBT/A-B - BTRP 160 - 0 MRAUG - MRPS 58 - MPS 58 - BRP 100
RC0472	13C184	ORECCHIA MOBILE DX	NARDI	<b>CARRELLATI:</b> 3 BRRAUG/A - 2 MRAUG/F - 60-65 MRCUA - 55 MRCU - 80-90-100 BRRCO/B - 1 MCUAG/F - <b>PORTATI:</b> 150 BRPS/B - 180 BZ/A - 95 MPS/A - BTS 120 - 100 MZ/C - BRP 160/A - 125 MZD - 120 MZ/D - 115 MDF - 135 BRPS/A - 70 MRPS - 140 BZ/D - MRPL 80 - MRCP 58-70/H - MCP 70/H - 110 MZS - MCP 58/H - <b>TRAINATI:</b> 3-4 BT/F-G - 3-4 1/2 TQR/F-FI - 4 BTP/I - 4 BTP - 3-4 BT/FI-GI - 3 BTR/F-G - 3 BTR/FI-GI - <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> MCP 58/D-F - BRP 160 - BRP 120/D-E-G - 140-180 BZ - MRPL 50 - ZPL 80 - 1 MCUAG - 100-120 MZ - BRP 120/H - MRPL 56-61 - 135-150 BRPS - MRP 70/D - 2 MRAUG - 2 1/2 MRAU - 2 ZM - 3 BRRAUG - 95 MPS - 2 MAU - 2 MRCAU - MRP 55 - 3 BT/EI - 3 BT/E - 3 DBT/A-B - 60-65 MRCU - 80-90-100 BRRCO - 4 BT/BI - MP 70/D - MP 50 - MPP 60 - MRCP 58-70/D-F - MCP 70/D-F - MP 58/D - 4 BT/B - 5 QPR - 4 BTSP - 4 BTSP/I
RC0473	13CS184	ORECCHIA MOBILE SX	NARDI	<b>CARRELLATI:</b> 60-65 MRCUA - 2 MRAUG/F - 1 MCUAG/F - 3 BRRAUG/A - 55 MRCU - 80-90-100 BRRCO/B - <b>PORTATI:</b> 125 MZD - 120 MZ/D - BTS 120 - BRP 160/A - MRCP 58-70/H - MCP 58/H - 115 MDF - 135 BRPS/A - 100 MZ/C - 150 BRPS/B - MRPL 80 - 110 MZS - 140 BZ/D - 95 MPS/A - MCP 70/H - 180 BZ/A - 70 MRPS - <b>TRAINATI:</b> 3-4 1/2 TQR/F-FI - 3-4 BT/F-G - 3 BTR/FI-GI - 4 BTP/I - 3-4 BT/FI-GI - 4 BTP - 3 BTR/F-G - <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> 1 MCUAG - 2 ZM - 2 MRAUG - MRPL 56-61 - 3 BRRAUG - MRP 55 - 2 1/2 MRAU - 135-150 BRPS - MRPL 50 - 2 MAU - 100-120 MZ - MCP 58/D-F - 140-180 BZ - 2 MRCAU - ZPL 80 - BRP 120/D-E-G - 4 BTSP/I - 4 BTSP - 3 BT/EI - MRP 70/D - 4 BT/B - 4 BT/BI - 95 MPS - 3 BT/E - 5 QPR - MP 58/D - MP 50 - 60-65 MRCU - BRP 120/H - BRP 160 - MCP 70/D-F - MRCP 58-70/D-F - MP 70/D - MPP 60 - 80-90-100 BRRCO - 3 DBT/A-B

**SUOLE ANTERIORI E POSTERIORI PER CORPI A SCALPELLO ADATTABILI ALLA PRODUZIONE NARDI**
*SEP AVANT ET ARRIERE POUR CORPS ADAPTABLE TYPE NARDI*
*LANDSIDE, FRONT AND BACK PART FOR POINT-BODY FOR NARDI LINE*
*GLEITPLATTE VORDETEIL UND HINTERTEIL FÜR NEIBELSCHASTÜRPE PASSEND FÜR NARDI*
*SUELAS ANTERIORES Y TRASERAS PARA CUERPOS A ESCOPO PARA PRODUCCIÓN NARDI*


Art./Ref.	Rif. Orig./ Orig. Ref.	Titolo Prodotto/ Product title	Brand	Applicazione/Application
RC0370	5C115A	SUOLA ANTERIORE DX	NARDI	<b>CARRELLATI:</b> 35 TRCU/A - <b>PORTATI:</b> 60 BTZ/E - BP 28/H - 35 BRPS/A - BPT 28 G - BRCP 28/G - 40 BZ/E - BRP 26 V - BTRCP 28/H - TQRT 60 L - TQRCPL 48/H - TQPR 60/C - BPSC 28-30/A - BRCL 28/A - <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> BRCP 28 - BPFS 30 - BTRCP 28/D-F - BLPC 28 - BRPO 28 - BP 28/D-F - BTCP 28/D - BRCL 28 - BRPS 28 - 00-0 BTRCAU - TQRCPL 48/D-F - TQPR 60 - 0 BTCUA - BPSC 28-30 - TQRCPL 38-48 - 60 BTZ - BTRCPL 38-48/A - 40 BZ - BRCP 28/D-F-G - 35 BRPS - ZBAP 39 - BTRCPL 38-48
RC0371	5CS115A	SUOLA ANTERIORE SX	NARDI	<b>CARRELLATI:</b> 35 TRCU/A - <b>PORTATI:</b> 35 BRPS/A - 40 BZ/E - 60 BTZ/E - BP 28/H - BPT 28 G - BPSC 28-30/A - BTRCP 28/H - BRCP 28/G - TQRCPL 48/H - BRP 26 V - TQRT 60 L - TQPR 60/C - BRCL 28/A - <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> BLPC 28 - BTRCPL 38-48 - BP 28/D-F - BRCP 28 - BRPS 28 - BRPO 28 - BRCL 28 - BTRCP 28/D-F - BTCP 28/D - TQRCPL 48/D-F - TQPR 60 - 00-0 BTRCAU - 0 BTCUA - ZBAP 39 - BPFS 30 - 35 BRPS - TQRCPL 38-48 - 60 BTZ - BPSC 28-30 - BTRCPL 38-48/A - BRCP 28/D-F-G - 40 BZ
RC0372	5 1/2C115A	SUOLA ANTERIORE DX	NARDI	<b>CARRELLATI:</b> 30 BRCU/A - 30 BRCU/A - <b>PORTATI:</b> TQP 60 SI - 50 BZ/E - BTP 38 G - EEP 130 FS - TQRT 80/C - PER 130/C - 120 QTZ/E - 90 BTZ/E - BTP 60 SI - QPRT 130/C - <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> TQRT 80/A - QPT 80/A-B - TQRT 80 - TBP 80/A-D - QPRT 130/A - 90 BTZ - 120 QTZ/A-D - ZBAP 50 - 120 QTZ - PER 130 - 90 BTZ/C - 30 BRCU - PQP 80/A-D - QPRT 130 - 50 BZ - PER 130/A
RC0373	5 1/2CS115A	SUOLA ANTERIORE SX	NARDI	<b>CARRELLATI:</b> 30 BRCU/A - 30 BRCU/A - <b>PORTATI:</b> 50 BZ/E - PER 130/C - TQP 60 SI - EEP 130 FS - BTP 38 G - BTP 60 SI - QPRT 130/C - TQRT 80/C - 90 BTZ/E - 120 QTZ/E - <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> QPRT 130 - TBP 80/A-D - 30 BRCU - QPRT 130/A - 90 BTZ - 120 QTZ/A-D - QPT 80/A-B - PQP 80/A-D - TQRT 80/A - 90 BTZ/C - 50 BZ - ZBAP 50 - PER 130/A - 120 QTZ - TQRT 80 - PER 130
RC0374	6C115A	SUOLA ANTERIORE DX	NARDI	<b>CARRELLATI:</b> 45-50 BTRCU/A - 0 BCAUG/A - 1 BTCAUG/F - 35-45 BRCU/A - 35-45 BRCUS/A - <b>PORTATI:</b> 60-80 BZ/E - BPG 50 - TQP 90 SI - QPRT 140 C - 80 BZS/A - 100 BTZ - BPSC 50-60 - QPS 140 U/A - 60 BZS - BRCL 48/A - BP 38 G - BRCP 38-39-48/H - BP 38-48/H - TQRT 90 C - BRCL 38-48/A - BRCL 38/A - TQRCPL 70/H - BTRCP 48-52-70/H - PES 140 U/A - <b>TRAINATI:</b> 0 TQR/F-FI - 00-0 BT/F-G - 00-0 BT/FI-GI - <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> BRCP 38-39-48/D-F-G - BP 38-48/D-F - BPSC 38 - PES 140 U - BRPS 38-48 - BTRCP 48/D-F - BTRCP 52/D-E-F - BTRCP 70/D-F - QPRT 140 - TQRT 90 - BRPO 38 - QPS 140 U - TQRCPL 70/D-F - BRPL 49 - TRCP 2L 55 - 1 BTCAUG - ZBAP 60-80 - 0 BCAUG - 0 BTCAUG - 0 TCAUG - ZQTP 801 - 0-1-1 1/2 BRCAU - 0-1-1 1/2 BCU - BRCP 40 - 00 BT/C - 1 BTCAU - 00-0-1-1 1/2 BRCAU/S - 40-50 BRPS - 0 BT/C - BRCL 38-48 - 60-80 BZ - BCP 40 - BRCP 28-36 - BRCL 48 - 35-45 BRUC - BRCL 38 - 80 BZ/C - TQRT 90/A - 45-50 BTRCU - 2 1/2 BTRCAU - 3 BTRCAU

Art./Ref.	Rif. Orig./ Orig. Ref.	Titolo Prodotto/ Product title	Brand	Applicazione/Application
RC0375	6CS115A	SUOLA ANTERIO- RE SX	NARDI	<b>CARRELLATI:</b> 45-50 BTRCU/A - 0 BCAUG/A - 35-45 BRCUS/A - 35-45 BRCU/A - 1 BTCAUG/F - <b>PORTATI:</b> BRCP 38-39-48/H - BP 38-48/H - BPG 50 - BRCL 38/A - BRCL 38-48/A - 100 BTZ - QPRT 140 C - TQRT 90 C - BRCL 48/A - PES 140 U/A - BTRCP 48-52-70/H - TQRC 70/H - TQP 90 SI - BPSC 50-60 - QPS 140 U/A - 80 BZS/A - BP 38 G - 60 BZS - 60-80 BZ/E - <b>TRAINATI:</b> 0 TQR/F-FI - 00-0 BT/FI-GI - 00-0 BT/F-G - <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> QPS 140 U - ZBAP 60-80 - QPRT 140 - TQRT 90/A - 00-0-1-1 1/2 BRCAU/S - 0 BCAUG - ZQTP 801 - BPSC 38 - BRPL 49 - BRPS 38-48 - BTRCP 70/D-F - BTRCP 52/D-E-F - BTRCP 48/D-F - 0 TCAUG - BRPO 38 - TQRT 90 - 0 BTCAUG - TQRC 70/D-F - PES 140 U - 0 BT/C - TRCP 2L 55 - 2 1/2 BTRCAU - 3 BTRCAU - 0-1-1 1/2 BCU - 0-1-1 1/2 BRCAU - 00 BT/C - 60-80 BZ - 80 BZ/C - 40-50 BRPS - 1 BTCAU - 45-50 BTRCU - 35-45 BRUC - BRCP 38-39-48/D-F-G - BP 38-48/D-F - BRCL 38 - 1 BTCAUG - BCPP 40 - BRCP 28-36 - BRCL 48 - BRCP 40 - BRCL 38-48
RC0376	8C115A	SUOLA ANTERIO- RE DX	NARDI	<b>CARRELLATI:</b> 0 BRAUG/A - 2 BTCAUG/F - 50 BRCU/A - 50 BRCU/A - <b>PORTATI:</b> BPSC 70/A - BTRCP 80/H - BP 58/H - QPRT 150/C - PESS 150 - 70 BRPS/A - TQS 150 - TQRT 150/C - BTRCL 80/A - BTRCL 80 - BRCP 58/H - 90 BZ/E - 120 TZ/E - 90 BZS/A - <b>TRAINATI:</b> 0 BTR/F-G - 0 BTR/FI-GI - <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> 2 BTCAUG - BP 58/D-F - 0 BTR - TQRT 150/A - 1 1/2 BRCAU/S - ZBAP 90/A - QPRT 150/A - QPRT 150 - 120 TZ/D - TQRT 150 - BPSC 70 - BRCL 55 - 50 BRCU - 70 BRPS - 0 BRAUG - BRPS 58 - BTRCP 80/D-F - 90 BZ - 90 BZ/C - BRCP 58/D-F-G - 120 TZ - 1 1/2 BRCAU
RC0377	8CS115A	SUOLA ANTERIO- RE SX	NARDI	<b>CARRELLATI:</b> 50 BRCU/A - 2 BTCAUG/F - 0 BRAUG/A - 50 BRCU/A - <b>PORTATI:</b> BTRCP 80/H - BPSC 70/A - BP 58/H - 70 BRPS/A - BRCP 58/H - BTRCL 80 - 90 BZ/E - 90 BZS/A - 120 TZ/E - QPRT 150/C - TQS 150 - PESS 150 - BTRCL 80/A - TQRT 150/C - <b>TRAINATI:</b> 0 BTR/F-G - 0 BTR/FI-GI - <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> BP 58/D-F - ZBAP 90/A - TQRT 150 - TQRT 150/A - QPRT 150 - BPSC 70 - QPRT 150/A - 1 1/2 BRCAU/S - 50 BRCU - 2 BTCAUG - 120 TZ/D - BRCP 58/D-F-G - 120 TZ - 90 BZ/C - 1 1/2 BRCAU - BRCL 55 - 90 BZ - BTRCP 80/D-F - 0 BTR - BRPS 58 - 70 BRPS - 0 BRAUG
RC0378	9C115AL	SUOLA ANTERIO- RE DX	NARDI	<b>CARRELLATI:</b> 75 BRRCO - 60-65 BRCU/A - 2 BRAUG/F - 70 BRCU - 1 BRCUAG/F - 130 BTRRCO - 55 BRCU/A - 50 BRRCO/A - <b>PORTATI:</b> 130 BZS - 95-100 BRPS/A - 180-181 BTZ/A - BRCL 80 - 110 BZS - BTRP 100-110-160/A - 115 BDF - 125 BZF - 120-121-130-131 BZ/D - BTS 100 - 135 BDF - 100 BZ/E - <b>TRAINATI:</b> 1-2 BT/F-G - 1-2 BT/FI-GI - 1-2 TQR/F-FI - <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> BRCP 68 - BRCP 100/E-F - 1 TQR - BP 70/D - 100 BZ/C - 100-120-121-130-131 BZ - 1 BRCAUG - BRCP 70/D-F - BS 100 - 130 TZ/D - 2 1/2 BRAU - 180 QTZ - 130 TZ - 180-181 BTZ - BCP 70/D-F - 2 BRAUG - 2 BT/E - 180 QTZ/A - 2 BAUG/F - BRCP 90 - BRP 110 - 70 BRRCO - 3 BRRAU - BTR 100-110-160 - 55-60-65 BRCU - 50 BRRCO - 95-100 BRPS
RC0379	9CS115AL	SUOLA ANTERIO- RE SX	NARDI	<b>CARRELLATI:</b> 50 BRRCO/A - 55 BRCU/A - 60-65 BRCU/A - 75 BRRCO - 70 BRCU - 130 BTRRCO - 2 BRAUG/F - 1 BRCUAG/F - <b>PORTATI:</b> 115 BDF - 120-121-130-131 BZ/D - 110 BZS - 100 BZ/E - 95-100 BRPS/A - BTRP 100-110-160/A - BRCL 80 - BTS 100 - 125 BZF - 180-181 BTZ/A - 135 BDF - 130 BZS - <b>TRAINATI:</b> 1-2 BT/F-G - 1-2 TQR/F-FI - 1-2 BT/FI-GI - <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> 180 QTZ/A - 2 BAUG/F - 1 BRCAUG - 50 BRRCO - 180-181 BTZ - 180 QTZ - 100-120-121-130-131 BZ - 95-100 BRPS - 55-60-65 BRCU - 1 TQR - BRCP 100/E-F - 100 BZ/C - BTR 100-110-160 - 3 BRRAU - BRP 110 - 2 BRAUG - 2 BT/E - 70 BRRCO - 2 1/2 BRAU - BS 100 - BRCP 90 - 130 TZ/D - BP 70/D - 130 TZ - BCP 70/D-F - BRCP 68 - BRCP 70/D-F
RC0380	13C115A	SUOLA ANTERIO- RE DX	NARDI	<b>CARRELLATI:</b> 80-90-100 BRRCO/B - <b>PORTATI:</b> 135 BRPS/A - BTS 120 - BRP 120 K - BRP 160/A - 180 BZ/A - 140 BZ/D - 150 BRPS/B - <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> 80-90-100 BRRCO - 140-180 BZ - BRP 160 - 135-150 BRPS - BRP 120/H
RC0381	13CS115A	SUOLA ANTERIO- RE SX	NARDI	<b>CARRELLATI:</b> 80-90-100 BRRCO/B - <b>PORTATI:</b> BRP 120 K - 135 BRPS/A - BRP 160/A - BTS 120 - 180 BZ/A - 140 BZ/D - 150 BRPS/B - <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> 140-180 BZ - BRP 120/H - 80-90-100 BRRCO - BRP 160 - 135-150 BRPS
RC0368	5 1/2C114	SUOLA POSTERIO- RE DX	NARDI	103 BTZS/A, 120 OTZ/E, 123 TQZS/A, 30 BRCU/A, 30 BRCUS/A, 44 BTRCU, 50 BZ/E, 68 BZS/A, 90 BTZ/E, BP 36 G, BTP 38 G, BTP 60 SI, BTP 60 SI/A, BTRCP 39/A, EEP 130 FS, PERT 130/C, QPRT 130/C, SC 5, SC 5,5, TQP 60 SI, TQRAT 70/A, TQRAT 80, TQRT 70/B, TQRT 80/C
RC0369	5 1/2CS114	SUOLA POSTERIO- RE DX	NARDI	103 BTZS/A, 120 OTZ/E, 123 TQZS/A, 30 BRCU/A, 30 BRCUS/A, 44 BTRCU, 50 BZ/E, 68 BZS/A, 90 BTZ/E, BP 36 G, BTP 38 G, BTP 60 SI, BTP 60 SI/A, BTRCP 39/A, EEP 130 FS, PERT 130/C, QPRT 130/C, SC 5, SC 5,5, TQP 60 SI, TQRAT 70/A, TQRAT 80, TQRT 70/B, TQRT 80/C
RC0382	5C115	SUOLA POSTERIO- RE DX	NARDI	<b>CARRELLATI:</b> 35 BTRCU/A - <b>PORTATI:</b> 40 BZ/E - 35 BRPS/A - TQRT 60 L - BRCL 28/A - BRCP 28/H - BP 28/H - BPSC 28-30/A - BTRCP 28/H - 60 BTZ/E - TQRT 60/C - BRP 26 V - DAP 18/A - TQRC 48/H - BTP 28/G - <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> BP 28/D-F - BLCPC 28 - BTRCL 48 - BRCL 28 - BTRCP 28/D-F - BTRCL 38-48/A - BRPS 28 - BRPO 28 - BPSC 28-30 - TQRT 60 - TQRC 48/D-F - 00-0 BTRCAU/S - 0 BTCAU - BPFS 30 - 40 BZ - DAP 18 - BRCP 28/D-F-G - Z 14 - 00-0 BTRCUA - 35 BRPS - 60 BTZ
RC0383	5CS115	SUOLA POSTERIO- RE SX	NARDI	<b>CARRELLATI:</b> 35 BTRCU/A - <b>PORTATI:</b> BPSC 28-30/A - 35 BRPS/A - BRCP 28/H - BTP 28/G - 60 BTZ/E - BRP 26 V - BTRCP 28/H - BP 28/H - BRCL 28/A - TQRT 60/C - TQRT 60 L - DAP 18/A - 40 BZ/E - TQRC 48/H - <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> BRCP 28/D-F-G - BRCL 28 - 0 BTCAU - DAP 18 - BRPO 28 - 60 BTZ - BRPS 28 - BTRCP 28/D-F - BP 28/D-F - BTRCL 38-48/A - BLCPC 28 - 00-0 BTRCAU/S - 35 BRPS - 00-0 BTRCUA - 40 BZ - Z 14 - TQRC 48/D-F - BTRCL 48 - TQRT 60 - BPFS 30 - BPSC 28-30
RC0384	5 1/2C115	SUOLA POSTERIO- RE DX	NARDI	<b>CARRELLATI:</b> 30 BRCU/A - 30 BRCUS/A - <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> QPT 80/A-D - QTP 81 - 30 BRCU - PQP 81 - TBP 80/A-D - TBP 81 - ZBAP 50 - PQP 80/A-D
RC0385	5 1/2CS115	SUOLA POSTERIO- RE SX	NARDI	<b>CARRELLATI:</b> 30 BRCU/A - 30 BRCUS/A - <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> PQP 80/A-D - QPT 80/A-D - PQP 81 - QTP 81 - TBP 80/A-D - TBP 81 - 30 BRCU - ZBAP 50
RC0386	6C115	SUOLA POSTERIO- RE DX	NARDI	<b>CARRELLATI:</b> 35-45 BRCUS/A - 35-45 BRCU/A - 1 BTCAUG/F - 0 BTCAUG - <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> BRPO 38 - 0 TQR/A-B - 0-1-1 1/2 BRCAU - 00-0-1-1 1/2 BRCAU/S - 00 MCAU/I - 35-45 BRCU - 1-1 1/2 BTRCAU - 1 BTCAUG - 2-2 1/2 BTRCAU - 1 BTCAU - MPFS 30
RC0387	6CS115	SUOLA POSTERIO- RE SX	NARDI	<b>CARRELLATI:</b> 35-45 BRCU/A - 1 BTCAUG/F - 0 BTCAUG - 35-45 BRCUS/A - <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> 1 BTCAU - BRPO 38 - 00 MCAU/I - 0-1-1 1/2 BRCAU - 00-0-1-1 1/2 BRCAU/S - 1-1 1/2 BTRCAU - 2-2 1/2 BTRCAU - MPFS 30 - 35-45 BRCU - 1 BTCAUG - 0 TQR/A-B
RC0388	6C115L	SUOLA POSTERIO- RE DX	NARDI	<b>CARRELLATI:</b> 30 ZCRU - 45-50 BTRCU/A - 0 BCUAG/A - <b>PORTATI:</b> MCP 18/A - BRCP 38-39-48/H - DAP 28-38/A - 100 BTZ - 80 BZS/A - BP 38 G - BP 38/H - MCPL 15 - BTRCP 48-52-70/H - BPG 50 - BP 48/H - MCP 2L 18 - MRCP 28/H - TQRC 70/H - ZCPL 28-38 - 60 BZS - TQP 90 SI - 60-80 BZ/E - ZAP 35-45 - <b>TRAINATI:</b> 0 TQR/F-FI - 00-0 BT/FI-GI - 00-0 BT/F-G - <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> 0 BCAUG - ZAPL 28 - MRCP 28/D-F - MCPC 21 - MCP 18 - ZBAP 60-80 - MRCP 28 - DAP 28-38 - BTRCP 52/D-E-F - BRPS 38-48 - BTRCP 48-70/D-F - ZF 32 - TRCPL 55 - 00 ZLAU - BRCP 36 - MRPO 28 - 60-80 BZ - 45-60 BTRCU - BRCP 28 - BRCP 40 - BP 38-48/D-F - 80 BZ/C - BRCP 38-39-48/D-F-G - BRCP 40 - BRCL 49 - TQCEP 70/D

Art./Ref.	Rif. Orig./ Orig. Ref.	Titolo Prodotto/ Product title	Brand	Applicazione/Application
RC0389	6CS115L	SUOLA POSTERIO- RE SX	NARDI	<b>CARRELLATI:</b> 45-50 BTRCU/A - 30 ZCRU - 0 BCUAG/A - <b>PORTATI:</b> 100 BTZ - MCPL 15 - ZCPL 28-38 - 80 BZS/A - MCP 18/A - BPG 50 - BP 38/H - BP 48/H - BP 38 G - 60-80 BZ/E - BRCP 38-39-48/H - MRCP 28/H - MCP2L 18 - 60 BZS - BTRCP 48-52-70/H - ZAP 35-45 - DAP 28-38/A - TQRCP 70/H - TQP 90 SI - <b>TRAINATI:</b> 0 TQR/F-FI - 00-0 BT/F-G - 00-0 BT/FI-GI - <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> BTRCP 52/D-E-F - DAP 28-38 - BRPS 38-48 - BRCP 40 - MCP 18 - MRCP 28/D-F - BP 38-48/D-F - MCPC 21 - BTRCP 48-70/D-F - TRCPL 55 - MRCPC 28 - TQCEP 70/D - 00 ZLAU - ZAPL 28 - 0 BCUAG - ZBAP 60-80 - ZF 32 - 60-80 BZ - MRPO 28 - BRCP 49 - 80 BZ/C - BRCP 40 - BRCP 38-39-48/D-F-G - 45-60 BTRCU - BRCP 28 - BRCP 36
RC0390	8C115	SUOLA POSTERIO- RE DX	NARDI	<b>CARRELLATI:</b> 50 BRCUS/A - 30 MRCU/A - 2 BTCAUG/F - 50 BRCU/A - 30 MRCUS/A - 0 BRAUG/A - <b>PORTATI:</b> BTRCP 80/H - MCP 38/H - 120 TZ/E - MPG 50 - BP 58/H - 90 BZS/A - MRCP 38/H - BRCP 58/H - MP 46/H - 90 BZ/E - <b>TRAINATI:</b> 0 BTR/F-G - 0 BTR/FI-GI - <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> BRCP 58/D-F-G - MPFS 40 - 0 BRAUG - ZBAP 90/A - MRCP 36 - 00 MCAU - BP 58/D-F - MRCP 38/D-F - 0 BTR - MRPO 38 - 2 BTCAUG - BRCL 55 - 0 ZRAU - 90 BZ - 120 TZ/D - 00 MRAU/SL - 90 BZ/C - 00 MRAU - 00 MRCAU - BRPS 58 - 1 1/2 BRRCU - 00 MRCAU/S - 50 BRCU - MP 38-46 - MCP 38/F - 120 TZ - 1 1/2 BRRCU/S - 30 MRCU - BTRCP 80/D-F
RC0391	8CS115	SUOLA POSTERIO- RE SX	NARDI	<b>CARRELLATI:</b> 2 BTCAUG/F - 50 BRCU/A - 30 MRCUS/A - 0 BRAUG/A - 30 MRCU/A - 50 BRCUS/A - <b>PORTATI:</b> BTRCP 80/H - MPG 50 - MRCP 38/H - MP 46/H - BP 58/H - BRCP 58/H - MCP 38/H - 90 BZS/A - 90 BZ/E - 120 TZ/E - <b>TRAINATI:</b> 0 BTR/F-G - 0 BTR/FI-GI - <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> MPFS 40 - 0 BTR - 1 1/2 BRRCU/S - BRCP 58/D-F-G - BRCL 55 - 0 BRAUG - 0 ZRAU - 120 TZ/D - 120 TZ - MRPO 38 - MRCPC 36 - 00 MCAU - MRCP 38/D-F - ZBAP 90/A - 2 BTCAUG - 30 MRCU - 00 MRAU/SL - 1 1/2 BRRCU - 50 BRCU - 90 BZ/C - BP 58/D-F - 00 MRCAU/S - 90 BZ - 00 MRAU - BRPS 58 - BTRCP 80/D-F - MP 38-46 - 00 MRCAU - MCP 38/F
RC0392	9C115	SUOLA POSTERIO- RE DX	NARDI	<b>CARRELLATI:</b> 35 MRCUS/A - 45-50 ZRCU - 35 MRCU/A - 45 MRCU - 60-65 BRCUA - 45 MRCUS - 70 BRCU - 50 BRRCU/A - 55 BRCU/A - 45-50 ZRCUI - 1 BRCUAG/F - 0 MRCUAG - 2 BRAUG/F - <b>PORTATI:</b> MRCP 48/H - BRCP 68-70/H - BCP 70/F - BTRP 100-110/A - MRCP 47 - MCP 48/H - BRCP 90/A - 110 BZS - 130 TZ/E - 100 BZ/E - 180 QTZ/E - <b>TRAINATI:</b> 1-2 BT/FI-GI - 1-2 BT/F-G - 1-2 TQR/F-FI - <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> 1-2 BT/D-E - 1 1/2 MRAU - 1 1/2 MRAU/S - 2 BAUG - BRCP 68 - MRCP 48/D-F - 2-3 BRAU - 1 TQR - 1 BRCAUG - 1 BAUG - 100 BZ/C - 0-1 MRCAU/S - 0-1 MRCAU - 2 1/2 BLRAU - 2 BRAUG - 0 MRAUG - BRCP 100/D - 100 BZ - 130 TZ/D - 3 BRRAU - BTRP 100-110 - 180 QTZ/A - 180 QTZ - 50 BRRCU - 55-60-65 BRCU - 35 MRCU - BRP 70/D - BRP 100 - BRCP 70/F - 2 1/2 BRAU - BCP 70/D-F - BRCP 90 - 2 TQR/A-B-C - 3 BAU - MCP 48/D-F - 130 TZ - BP 70/D
RC0393	9CS115	SUOLA POSTERIO- RE SX	NARDI	<b>CARRELLATI:</b> 35 MRCUS/A - 45 MRCU - 45-50 ZRCU - 35 MRCU/A - 45-50 ZRCUI - 55 BRCU/A - 60-65 BRCUA - 50 BRRCU/A - 45 MRCUS - 70 BRCU - 1 BRCUAG/F - 0 MRCUAG - 2 BRAUG/F - <b>PORTATI:</b> BRCP 90/A - BCP 70/F - MCP 48/H - MRCP 47 - BTRP 100-110/A - BRCP 68-70/H - 100 BZ/E - 130 TZ/E - 180 QTZ/E - MRCP 48/H - 110 BZS - <b>TRAINATI:</b> 1-2 TQR/F-FI - 1-2 BT/F-G - 1-2 BT/FI-GI - <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> BRCP 100/D - 0-1 MRCAU/S - 1 BAUG - 1 BRCAUG - 0 MRAUG - 100 BZ - MRCP 48/D-F - 1 1/2 MRAU - 1 1/2 MRAU/S - 1 TQR - 1-2 BT/D-E - BP 70/D - 0-1 MRCAU - BRCP 68 - 180 QTZ/A - 130 TZ - 130 TZ/D - 180 QTZ - 3 BAU - 2-3 BRAU - 2 1/2 BLRAU - BCP 70/D-F - 2 BRAUG - 2 BAUG - 2 TQR/A-B-C - 3 BRRAU - 2 1/2 BRAUG - BTRP 100-110 - BRP 70/D - BRP 100 - MCP 48/D-F - BRCP 90 - BRCP 70/F - 55-60-65 BRCU - 100 BZ/C - 35 MRCU - 50 BRRCU
RC0394	6C115LM	SUOLA POSTERIO- RE DX	NARDI	<b>PORTATI:</b> 40-50 BRPS/A - BRCP 38-48/A - BPSC 50-60 - 40 MZ/E - 35 MRPS/A - MPSC 28-30/A - MRCP 28/A - <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> BPSC 38-48 - MPSC 28-30 - MRCP 28 - MRPS 28 - BRCP 38-48 - 40 MZ - 35 MRPS - 40-50 BRPS - MCPL 28
RC0395	6CS115LM	SUOLA POSTERIO- RE SX	NARDI	<b>PORTATI:</b> 40-50 BRPS/A - MRCP 28/A - 40 MZ/E - 35 MRPS/A - BPSC 50-60 - MPSC 28-30/A - BRCP 38-48/A - <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> MPSC 28-30 - MCPL 28 - MRCP 28 - MRPS 28 - 35 MRPS - BRCP 38-48 - 40 MZ - 40-50 BRPS - BPSC 38-48
RC0396	8C115LR	SUOLA POSTERIO- RE DX	NARDI	<b>CARRELLATI:</b> 35 ZRACU - 35 ZRACUI - <b>PORTATI:</b> MPSC 50 - DAP 48/A - BTRCPL 80/A - BTRCPL 80 - 40 MRPS/A - 70 BRPS/A - ZAP 60 - MRCP 38/A - <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> BRPS 58 - MP 38/D - MP 46/D-F - MPSC 38 - MRCP 38 - 70 BRPS - 35 ZRCU - 35 ZRCUI - 40 MRPS - MRPS 38 - DAP 48 - MCP 38/D
RC0397	8CS115LR	SUOLA POSTERIO- RE SX	NARDI	<b>CARRELLATI:</b> 35 ZRACU - 35 ZRACUI - <b>PORTATI:</b> 40 MRPS/A - DAP 48/A - BTRCPL 80 - BTRCPL 80/A - ZAP 60 - MRCP 38/A - MPSC 50 - 70 BRPS/A - <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> MCP 38/D - MPSC 38 - MP 46/D-F - MRCP 38 - MP 38/D - 35 ZRCUI - 35 ZRCU - 40 MRPS - MRPS 38 - DAP 48 - 70 BRPS - BRPS 58
RC0398	9C115L	SUOLA POSTERIO- RE DX	NARDI	<b>CARRELLATI:</b> 50 MRCUS - 130 BTRRCO - 50 MRCU - 75 BRRCO - <b>PORTATI:</b> 50-55-65 MRPS - 60 MZS - BRP 110/A - BRCP 80 - 60 MZ/E - BTRP 160/A - MPSC 60-70 - 80-90 MZS/A - MRCP 48 - 130 BZS - 180-181 BTZ/A - 120-121-130-131 BZ/D - 125 BZF - 80-81-90-91 MZ/C - <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> 1 1/2 MRRCU - 1 1/2 MRRCU/S - MRPL 48 - MRPS 58 - MRPS 48 - 120-121-130-131 BZ - MPSC 48 - BTRP 160 - 60-80-81-90-91 MZ - BRCP 100/F - MPS 58 - BRP 110
RC0399	9CS115L	SUOLA POSTERIO- RE SX	NARDI	<b>CARRELLATI:</b> 130 BTRRCO - 75 BRRCO - 50 MRCUS - 50 MRCU - <b>PORTATI:</b> MPSC 60-70 - 60 MZS - 120-121-130-131 BZ/D - BTRP 160/A - BRCP 80 - MRCP 48 - BRP 110/A - 60 MZ/E - 125 BZF - 130 BZS - 180-181 BTZ/A - 80-81-90-91 MZ/C - 50-55-65 MRPS - 80-90 MZS/A - <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> MRPS 58 - MRPS 48 - BRCP 100/F - 1 1/2 MRRCU/S - MRPL 48 - BTRP 160 - 60-80-81-90-91 MZ - 1 1/2 MRRCU - MPS 58 - 120-121-130-131 BZ - MPSC 48 - BRP 110
RC0402	13C115	SUOLA POSTERIO- RE DX	NARDI	<b>CARRELLATI:</b> 55 MRCU - 80-90-100 BRRCO/B - 70 MRRCO/B - 60 MRCUA - 70 MRCU - <b>PORTATI:</b> BRP 160/A - MCP 58-70/H - 110 MZS - MRP 90/H - 100 MZ/C - MRCP 58-70/H - BRP 120/K - 120-125 MZ/D - MRPL 80 - 150 BRPS/B - 180 BZ/A - 70 MRPS - 140 BZ/D - <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> 100-120 MZ - 2 MRCAU - MRP 70-90/D - 2 MRAU - BRP 120/E-G-H - MRP 90/G - 70 MRRCO - 140-180 BZ - MRCP 58-70/D-F - MCP 58-70/D-F - BRP 160 - 80-90-100 BRRCO - 150 BRPS
RC0403	13CS115	SUOLA POSTERIO- RE SX	NARDI	<b>CARRELLATI:</b> 80-90-100 BRRCO/B - 70 MRRCO/B - 55 MRCU - 60 MRCUA - 70 MRCU - <b>PORTATI:</b> BRP 120/K - 120-125 MZ/D - 100 MZ/C - BRP 160/A - MRCP 58-70/H - MCP 58-70/H - MRP 90/H - 180 BZ/A - 150 BRPS/B - 140 BZ/D - 110 MZS - MRPL 80 - 70 MRPS - <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> MRP 70-90/D - MRP 90/G - 100-120 MZ - BRP 120/E-G-H - 2 MRAU - 140-180 BZ - 2 MRCAU - 150 BRPS - 80-90-100 BRRCO - MRCP 58-70/D-F - MCP 58-70/D-F - 70 MRRCO - BRP 160
RC0404	12C143	SUOLA DX	NARDI	<b>CARRELLATI:</b> 2 MRAUG/F - 3 BRRAUG/A - 65 MRCUA - <b>TRAINATI:</b> 3 TRQ/F-FI - 2 1/2 - 3 BT/F-G - 2 1/2 - 3 BT/FI-GI - <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> 3 BRAUG - 2 1/2 LBT - 2 BTRZ/A-B-C - 2 MAUG - 3 BRRAUG - 2 MRAUG - 4 QPR - 3 TQR/A-B - 65 MRCU - 2 1/2 BT/A-B-C-D-E
RC0408	15C143	SUOLA DX	NARDI	<b>TRAINATI:</b> 3 BTR/GI - 4 BT/FI-GI - 3 BTR/G - 4 BT/F-G - 4 - 4 1/2 - 5 TQR/F-FI - 4 BTP/I - 4 BTP - <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> 4 BT/A-B - 4 BTSP - 3 MRAU - 3 BTR/A-B-F - 5 QPR


TALLONI ADATTABILI ALLA PRODUZIONE **NARDI**

TALON ADAPTABLE TYPE NARDI

SLIDE PLATE FOR NARDI LINE


GLEITPLATTE PASSEND FÜR NARDI

TALÓN PARA PRODUCCIÓN NARDI



Art./Ref.	Rif. Orig./ Orig. Ref.	Titolo Prodotto/ Product title	Brand	Applicazione/Application
RC0350	5C118	TALLONE DX	NARDI	<b>CARRELLATI:</b> 45-50 ZRCUI - 80-90-100 BRRCO/B - 70 MRRCO/B - 45-50 ZRCU - 45-50 MRCUS - 60 MRCUA - 50 BRRCU/A - 45-50-55-70 MRCU - 0 MRCUAG - 0 BCAUG/A - 30-35-45-50-55-70 BRCU/A - 30-35 ZRCU - 30-35-45-50 BRCUS/A - 0 BRUG/A - 35 ZRACUI - 35-45-50 BTRCU/A - 1 BRCAUG/F - 30-35 MRCU/A - 30-35 MRCUS/A - 2 BRAUG/F - 60-65 BRCUA - 1-2 BTCAUG/F - <b>PORTATI:</b> 150 BRPS/B - 40-60-80-90-100 BZ/E - BTP 28 G - 80-90 BZS/A - MCPL 15 - 120-180 QTZ/E - 130 BZS - MCPL2L 18 - DAP 18-28-38-48/A - 115 BDF - 100 BTZ - 120-121-130-131-140 BZ/D - 110 BZS - 135 BDF - MPSC 50-60-70 - MPSC 28-30/A - 120-130 TZ/E - ZAP 60 - 180-181 BTZ/A - 180 BZ/A - MRP 90/H - BPSC 50-60 - 60 BTZ/E - ZAP 35-45 - 60 BZS - <b>TRAINATI:</b> 0 BTR/F-G - 00-0-1-2 BT/FI-GI - 0 BTR/FI-GI - 0-1-2 TQR/F-FI - 00-0-1-2 BT/F-G - <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> BLCPC 27-28 - BRPC 28-36 - BPFS 30 - MRCP 36 - BRCL 28-38-48 - BPP 40 - 0-1 MAU - BCPC 28-36 - BRP 28-38-48 - OPT 80/C - BRPC 27-37 - BRPL 28-38-48 - BRPL 27-37-48-49 - BRP 70-100-120 - BRP 27-37 - BRPC 28-40-48 - BP 48 - ZPL 80 - TRPL 45 - MRP2L 55 - TRP2L 55 - Z 14 - BPSC 28-30-38-48 - MRPS 28-38-48 - MRCPL 28-38-48 - MRP 70 - 0-1 BTCAUG - MRP 90 - MRPO 28-38 - MRP 90 G - 0 BTRAU - 0 MRAUG - 0 BCAUG - ZBAP 39-50-60-80-90 - TBP 80/C - 0 BT/A-B - 0 BT - ZCPL 28-38-48 - MRCP 38 - 0 QT - 0 PQ - TQRCP 48 - 0 BTCAUG - PQP 80/C - 0 BTR - 00-0-1-1 1/2 BRAU/SP - 00-1-1 1/2 TRAU - 00-0-1-1 1/2 BRAU - 00 MRCU - 00 MCAU - 00-0-1-1 1/2 BTRCAU - 00-0-1-1 1/2 BTRCAU/S - 95-100 BRPS - 70 BRPS - 95 MPS - 60-100 BTZ - 1 TQR - 00 MRCU/S - 00 ZLAU - 1 1/2 MRRAU/S - 120-130 TZ - 1 1/2 MRRAU - BPSC 28-30 - 120-121-130-131-140 BZ - 150 BRPS - 120-180 QTZ - 00-0-1 BRCU - 00-0-1 BRCU/S - 00 ZLAU/N - 1 BT/E - 1 1/2 BRRCAU - 40-60-80-90-100 BZ - 1-1 1/2 ZRAU - MPSC 28-30-38 - 2-2 1/2 ZRAU - MCPL 28 - BS 100 - BRPS 28-38-48-58 - MPS 58 - MPFS 30-40 - BRPL 55 - BRPO 28-38 - MP 70 - MP 48-58 - MCPSC 48 - BRPO 40-47 - MPSC 48 - 0-1 MRAU - 2 BAUG - 2 BRCU - 3 TRAU - 3 BRRAU - 2 BRAU - 35-40-50-55-65-70 MRPS - DAP 18-28-38-48-80 - 180 BZ - 180-181 BTZ - 35-40-50-70 BRPS - BTRPL 38-48
RC0351	5C118	TALLONE SX	NARDI	<b>CARRELLATI:</b> 0 BCAUG/A - 50 BRRCU/A - 45-50 ZRCU - 45-50 ZRCUI - 30-35-45-50 BRCUS/A - 1 BRCAUG/F - 30-35 ZRCU - 60 MRCUA - 30-35 MRCUS/A - 2 BRAUG/F - 0 MRCUAG - 80-90-100 BRRCO/B - 30-35 MRCU/A - 1-2 BTCAUG/F - 35 ZRACUI - 45-50 MRCUS - 0 BRUG/A - 70 MRRCO/B - 45-50-55-70 MRCU - 35-45-50 BTRCU/A - 30-35-45-50-55-70 BRCU/A - 60-65 BRCUA - <b>PORTATI:</b> DAP 18-28-38-48/A - 80-90 BZS/A - 60 BZS - MPSC 50-60-70 - BTP 28 G - 60 BTZ/E - 150 BRPS/B - MCPL2L 18 - 130 BZS - 120-180 QTZ/E - 120-130 TZ/E - 135 BDF - 180-181 BTZ/A - 110 BZS - 115 BDF - 100 BTZ - 120-121-130-131-140 BZ/D - ZAP 60 - BPSC 50-60 - MPSC 28-30/A - 40-60-80-90-100 BZ/E - 180 BZ/A - MRP 90/H - MCPL 15 - ZAP 35-45 - <b>TRAINATI:</b> 0 BTR/F-G - 0 BTR/FI-GI - 00-0-1-2 BT/FI-GI - 00-0-1-2 BT/F-G - 0-1-2 TQR/F-FI - <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> 0-1 MAU - BCPC 28-36 - BLCPC 27-28 - MPS 58 - BP 48 - BPSC 28-30-38-48 - BPFS 30 - BRPC 28-40-48 - BRPC 27-37 - BRP 28-38-48 - BRCL 28-38-48 - BRP 70-100-120 - BRPL 27-37-48-49 - BRPC 28-36 - BRP 27-37 - MRPS 28-38-48 - TRPL 45 - Z 14 - MRP 90 - MRCP 28-38-48 - MRP 70 - MRCP 38 - TRP2L 55 - TQRCP 48 - MRP2L 55 - BPSC 28-30 - OPT 80/C - PQP 80/C - TBP 80/C - MRPO 28-38 - MRP 90 G - ZCPL 28-38-48 - ZPL 80 - ZBAP 39-50-60-80-90 - MRCP 36 - 0 BT/A-B - 0 BTCAUG - 0 BTR - 0 BTRAU - 0 BCAU - 0-1 BTCAUG - 0 QT - 0 PQ - 0 BT - 0 MRAUG - 00-0-1-1 1/2 BTRCAU - 00-0-1-1 1/2 BTRCAU/S - 00 ZLAU - 00 MRCU/S - 00 MRCU - 1 BT/E - 1 TQR - 60-100 BTZ - 70 BRPS - 40-60-80-90-100 BZ - 00-1-1 1/2 TRAU - 1 1/2 BRRCAU - 00 ZLAU/N - 00-0-1 BRCU - 1-1 1/2 ZRAU - 120-130 TZ - 1 1/2 MRRAU/S - 120-121-130-131-140 BZ - BPP 40 - 150 BRPS - 120-180 QTZ - 00-0-1-1 1/2 BRAU - 00-0-1-1 1/2 BRAU/SP - 00-0-1 BRCU/S - 180 BZ - 1 1/2 MRRAU - 95-100 BRPS - 00 MCAU - MCPL 28 - MPSC 28-30-38 - 0-1 MRAU - BRPO 40-47 - BRPO 28-38 - MPSC 48 - MPFS 30-40 - BRPL 55 - BRPL 28-38-48 - MP 48-58 - MCPSC 48 - MP 70 - BS 100 - BRPS 28-38-48-58 - 2-2 1/2 ZRAU - 2 BRAU - DAP 18-28-38-48-80 - 2 BRCU - 95 MPS - 180-181 BTZ - 3 BRRAU - 2 BAUG - BTRPL 38-48 - 35-40-50-55-65-70 MRPS - 35-40-50-70 BRPS - 3 TRAU
RC0352	9C113A	TALLONE DX	NARDI	<b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> 1-2 BAUG - 2 TQR/CI - 1-2 BT/A-B-C - 2 TQR - 2 TQR/A-B-C - 2 BTR - BP 70/D - 1-2 DBT/A-B - 2 DTQ - 2-3 BAU - 2-3 BDAU - 2-3 ZB - 2-3 DTQP - 2 1/2-4 BRAU - 2-3 DZMB - 3 QPR - 3 TAUG
RC0354	12C113A	TALLONE DX	NARDI	<b>CARRELLATI:</b> 3 BRRAU/A - <b>TRAINATI:</b> 4-4 1/2 TQR/F-FI - 2 1/2 - 3-4 BT/F-G - 3-4 BTR/FI-GI - 3-4 BTR/F-G - 2 1/2 - 3-4 BT/FI-GI - 4 BTR - 4 BTP/I - <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> 4 BT/BI - 4 1/2 TQR/C - 3 BRRAU - 4 BTSP/I - 4 BTSP/F-FI - 5 TQR - 3 TQR/BI - 3-4 RDTQP - 3 BT/EI - 3 BT/A-B-C-D-E - 4-5 DTQP - 5 BAUG - 5 DQPR - 4 BTSP - 4 BT/B - 2 1/2 BT/EI - 2 1/2 BT/A-B-C-D-E - 3 BRAUG
RC0355	16C113	TALLONE DX	NARDI	<b>CARRELLATI:</b> 3 MRAUG
RC0356	9C113	TALLONE DX	NARDI	<b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> 0-1 MDAU - 0-1-1 1/2 MRAU - MPL 48 - 0-1 MAU - MRPL 22-42 - ZPL 45 - 1 DMZ - 1-2 BT - 0 MAUG - 0-1-1 1/2 MRAU/SP - 1 1/2 BLRAU - 1-2 BAGU - 1-1 1/2 ZRAU - 2-3 BAU - 2 1/2 BLRAU - 2-3 BDAU - 2 QPR - 2-2 1/2 ZRAU - 2-2 1/2-3-4 BRAU - 2-3 DZMB - 1-2 DBT/A-B - 2-3 DTQP - 2-3 ZB - 3 TAUG - 3 TRAU - BP 70/D
RC0357	9C113	TALLONE SX	NARDI	<b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> 1-2 BAGU - BP 70/D - 0 MAUG - 0-1 MAU - MRPL 22-42 - MPL 48 - ZPL 45 - 0-1-1 1/2 MRAU/SP - 1 DMZ - 0-1 MDAU - 1 1/2 BLRAU - 0-1-1 1/2 MRAU - 1-1 1/2 ZRAU - 2 QPR - 1-2 DBT/A-B - 2 1/2 BLRAU - 2-2 1/2 ZRAU - 1-2 BT - 2-3 BAU - 2-2 1/2-3-4 BRAU - 2-3 DTQP - 2-3 BDAU - 2-3 ZB - 2-3 DZMB - 3 TAUG - 3 TRAU
RC0358	12C113	TALLONE DX	NARDI	<b>CARRELLATI:</b> 3 BRRAU/A - <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> MPP 50-60 - MPL 50 - 1-2 MAUG - MRP2L 50 - MRPL 50 - MRP 55 - MP2L 50 - 3 BRAUG - 2 MDAU - 2 DMIG/A-B - MP 50 - 2 BTR/A-B-C - 2-3 DZM - 2 MRAU - 2 RM/AI - 2 1/2 - 3 BT/A-B-C-D-E - 2 RM/A - 2 MAU - 3 BT/EI - 4 BTR/CI - 3 DBTR - 3 BTR/C - 3-5 BAUG - 4 BT/BI - 4 BTR/A-B-C - MRPL 50-61 - 3-4 TQR/A-B - 4 BT/A-B - 4 1/2 TR/A-B-C - 4 DTQP - 5 DTQP - 4 DTQR - 4 RDTQP - 5 TQR - 5 DQPR - 4-5 QPR

Art./Ref.	Rif. Orig./ Orig. Ref.	Titolo Prodotto/ Product title	Brand	Applicazione/Application
RC0360	12C113L	TALLONE DX	NARDI	<b>CARRELLATI:</b> 1 MCAUG/F - 2 MRCAUG/F - 65 MRCUA - <b>PORTATI:</b> MS 120 - <b>TRAINATI:</b> 3-4 BTR/F-G - 3-4 BTR/FI-GI - 2 1/2 -3-4 BT/F-G - 3-4-4 1/2 TQR/F-FI - 4 BTP - 4 BTPI - 2 1/2 -3-4 BT/FI-GI - <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> 2 1/2 MRAU - 2 MRAUG - 3-4 RM/I - 3-4 RM - 65 MRCU - 4 BTSP/F-FI - 1 MCAUG
RC0362	6C113	TALLONE DX	NARDI	<b>PORTATI:</b> 130 QTZ/E - QPRT 130 C - 50 BZ/E - QPRT 150 C - EEP 130 FS - BTP 60 SI - QPRT 140 C - 90 BTZ/E - BTS 100 - PES 140 U/A - TQP 80 SI - PESS 150 - QPS 140 U/A - TQRT 90 C - PERT 130 C - TQRT 80 C - TQPRIS 120 A - 110 BTZS - BPSC 70/A - TQRT 150 C - BTP 38 G - <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> QPRT 130-140-150/A - PERT 130/A - QPS 140 U - PES 140 U - QPRT 130-140-150 - 90 BTZ/C - 90 BTZ - TQRT 80-90-150 A - BPSC 70 - 50 BZ - TQRT 80-90-150 - PERT 130 - 130 QTZ/D - 130 QTZ
RC0363	6CS113	TALLONE SX	NARDI	<b>PORTATI:</b> TQP 80 SI - QPRT 140 C - EEP 130 FS - 130 QTZ/E - BPSC 70/A - 50 BZ/E - BTP 60 SI - BTP 38 G - BTS 100 - PERT 130 C - PESS 150 - TQRT 80 C - TQRT 150 C - TQRT 90 C - PES 140 U/A - QPRT 130 C - QPS 140 U/A - TQPRIS 120 A - QPRT 150 C - 110 BTZS - 90 BTZ/E - <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> PES 140 U - QPRT 130-140-150 - PERT 130/A - QPRT 130-140-150/A - BPSC 70 - QPS 140 U - TQRT 80-90-150 A - TQRT 80-90-150 - 90 BTZ - 130 QTZ - 90 BTZ/C - 130 QTZ/D - PERT 130 - 50 BZ
RC0364	16C113L	TALLONE DX	NARDI	<b>CARRELLATI:</b> 100 MRRCO/B - 80 MRRCO/B - 90 MRRCO/B - <b>PORTATI:</b> 150 MRPS/A - MRP 130 K - 150 MRSP/A - <b>TRAINATI:</b> 5 BTR/G - 5 BTR/FI - 5 BTR/GI 3 - 5 BTR/GI 2 - 6 BTR/BI 1 - 5 BTR/GI - 70 DMR/I 2 - 80 DMR/I 1 - 80 DMR/I 2 - 80 DMR - 70 DMR - 5 BTR/F - 70 DMR/I 1 - 6 BTR/BI 2

**SUPPORTO CORPO A SCALPELLO ADATTABILE ALLA PRODUZIONE NARDI**
*SUPPORT A POINTE ADAPTABLES A LA PRODUCTION NARDI*
*CHISELED BEARING SUITABLE TO NARDI PRODUCTION*
*MEISSEL-HALTER PASSEND ZU NARDI*
*SOPORTES CUERPOS A ESCOPLA ADAPTABLES A LA PRODUCCION NARDI*


Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Titolo Prodotto/Product title	Note/Notes	Brand	Applicazione/Application
RC0492	3C	SUPPORTO CORPO DX	Per versoio 3C173	NARDI	<b>PORTATI:</b> PRRP 48
RC0492S	3CS	SUPPORTO CORPO SX	Per versoio 3CS173	NARDI	<b>PORTATI:</b> PRRP 48
RC0493	5C231A	SUPPORTO CORPO DX	Per versoio 5C163-5C163B	NARDI	<b>PORTATI:</b> 40 BZ/E
RC0493S	5CS231A	SUPPORTO CORPO SX	Per versoio 5CS163-5CS163B	NARDI	<b>PORTATI:</b> 40 BZ/E
RC0493A	5 1/2C231A	SUPPORTO CORPO DX	Per versoio 6C161B	NARDI	<b>PORTATI:</b> 68 BZS/A
RC0317	6C231A	SUPPORTO CORPO DX	Per versoio 6C163-6C163B	NARDI	<b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> 00 BT
RC0318	6CS231A	SUPPORTO CORPO SX	Per versoio 6CS163-6CS163B	NARDI	<b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> 00 BT
RC0319	7C231A	SUPPORTO CORPO DX	Per versoio 7C162-7C162B	NARDI	<b>TRAINATI:</b> 0 BTF
RC0320	7CS231A	SUPPORTO CORPO SX	Per versoio 7CS162-7CS162B	NARDI	<b>TRAINATI:</b> 0 BTF
RC0321	8C231A	SUPPORTO CORPO DX	Per versoio 8C163-8C163B	NARDI	<b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> 0 BTR
RC0322	8CS231A	SUPPORTO CORPO SX	Per versoio 8CS163-8CS163B	NARDI	<b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> 0 BTR
RC0323	10C231	SUPPORTO CORPO ANTERIORE DX	Per versoio 9C163-9C163B	NARDI	<b>TRAINATI:</b> 1 BT
RC0324	10CS231	SUPPORTO CORPO ANTERIORE SX	Per versoio 9CS163-9CS163B	NARDI	<b>TRAINATI:</b> 1 BT
RC0325	10C231	SUPPORTO CORPO POSTERIORE DX	Per versoio 9C163-9C163B	NARDI	<b>TRAINATI:</b> 1 BT
RC0326	10CS231	SUPPORTO CORPO POSTERIORE SX	Per versoio 9CS163-9CS163B	NARDI	<b>TRAINATI:</b> 1 BT


**ANCORE PER CORPI ARANTI ADATTABILI ALLA PRODUZIONE NARDI**

ANCRE POUR CORPS LABOURANTS ADAPTABLES A LA PRODUCTION NARDI

SHORE ANCHOR FOR PLOUGH CORES SUITABLE NARDI PRODUCTION

BLATTFEDERZINKEN FUER PFLUGKOEPPER PASSEND ZU NARDI

ANCLAS CUERPOS DE ARADO ADAPTABLES A LA PRODUCCION NARDI



Art./Ref.	Titolo Prodotto/ Product title	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	L mm	Spessore mm/ Thickness mm	Brand	Applicazione/ Application
RC0489	GAMBO PER CORPO DX	530	430	80 ( 2 FORI DA 21 )	100	50	80		30	NARDI	3C DX
RC0489S	GAMBO PER CORPO SX	530	430	80 ( 2 FORI DA 21 )	100	50	80		30	NARDI	3CS SX
CP1216	GAMBO PER CORPO DX	550	430	80 ( 2 FORI DA 21 )	110	70	80		35	NARDI	5C DX
CP1216S	GAMBO PER CORPO SX	550	430	80 ( 2 FORI DA 21 )	110	70	80		35	NARDI	5CS SX
CP1215	GAMBO PER CORPO DX	660	570	100 ( 2 FORI DA 23 )	130	70	90		35	NARDI	00 BT DX
CP1215S	GAMBO PER CORPO SX	660	570	100 ( 2 FORI DA 23 )	130	70	90		35	NARDI	00 BT SX
CP1497	GAMBO PER CORPO DX	595	480	100 ( 3 FORI DA 23 )	50	80	100	70	40	NARDI	0 BTF DX
CP1498	GAMBO PER CORPO SX	595	480	100 ( 3 FORI DA 23 )	50	80	100	70	40	NARDI	0 BTF SX
CP1490	GAMBO PER CORPO DX	620	470	120 ( 3 FORI DA 23 )	50	80	100	70	40	NARDI	0 BTR DX
CP1491	GAMBO PER CORPO SX	620	470	120 ( 3 FORI DA 23 )	50	80	100	70	40	NARDI	0 BTR SX
CP1129	GAMBO PER CORPO DX	660	525	120 ( 3 FORI DA 23 )	50	80	100	70	45	NARDI	1 BT DX
CP1129S	GAMBO PER CORPO SX	660	525	120 ( 3 FORI DA 23 )	50	80	100	70	45	NARDI	1 BT SX


**RICAMBI PER CORPI ADATTABILI ALLA PRODUZIONE NARDI TIPO MEC UN 6**

RECHANGES CORPS LABOURANTS ADAPTABLES A LA PRODUCTION NARDI MOD MEC UN 6

SPARE PARTS FOR PLOUGH BODIES SUITABLE TO NARDI PRODUCTION UN 6

ERSATZTEILE FUER PFLUGKOEPPER PASSEND ZU NARDI TYP MEC UN 6

RECAMBIOS CUERPOS ADAPTABLES A LA PRODUCCION NARDI TIPO MEC UN 6



Art./Ref.	Rif. Orig./ Orig. Ref.	Titolo Prodotto/ Product title	Tipo/ Type	Note/ Notes	Brand	Applicazione/Application
RC1050	6C175	VERSOIO DX	1		NARDI	EN 6, UN 6
RC1051	6CS175	VERSOIO SX	1		NARDI	EN 6, UN 6

Art./Ref.	Rif. Orig./ Orig. Ref.	Titolo Prodotto/ Product title	Tipo/ Type	Note/ Notes	Brand	Applicazione/Application
<b>RC0462</b>	5C182, 6C182	ORECCHIA MOBILE DX	2		NARDI	<b>CARRELLATI:</b> 30-35 BRCUS/A - 45 BTRCU/A - 1 BTCAUG/F - 30-35 BRCU/A <b>PORTATI:</b> 120 QTZ/E - 90 BTZ/E - 50 BZ/E - MVP2L 18 - 40 BRPS/A - MCP2L 18 - EEP 130 FS - BPSC 50 - DAP 28/A - MCP 18/A - BTRCP 48/H - BTP 60 SI - MCPL 15 - BP 38/H - BRCP 38-39/H - QPRT 130/C - BRCPL 38-48/A - BRNP 39 - BRCPL 38/A - PERT 130/C - BPG 50 - MPSC 28/A - TQRT 80/C - TQRCP 70/H - TQP 80 SI - ZCPL 28 - ZAP 35 - MVPL 15 <b>TRAINATI:</b> 00 BT/F-G - 00 BT/FI-GI <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> BRCP 38-39/D-F-G - BRCP 27-35 - TQRT 80/A-B - ZAPL 28 - BP 38/D-F - ZBAP 38-48-50 - 0 BCAU - BRCPC 28-36 - BRCPL 38 - TRCP2L 55 - 0 PQ - BRCPL 38-48 - BRP 37 - 0 BTCAUG - BPL 35 - TQRCP 70/D-F - MCP 18-20-21 - BTRCP 48 - MCP 18 - DAP 27 - BVP2L 35-47 - 0 QT - BRP2L 55 - M 14 - DAP 28 - BCPP 40 - BRPL 37-47 - BPSC 38 - ZVP2L 14-18 - MCPC 21 - TRP2L 55 - BTRCP 48/D-E-F - BRPO 38 - BRPS 38 - MPSC 28 - 30-35 BRCU - 40 BRPS - MPL 14 - MP 12 - MVPL 28 - MP2L 14 - 90 BTZ - MVPL 28-48 - 50 BZ - PERT 130/A - QPRT 130/A - ZVPL 27 - QPRT 130 - PER 130 - MVP2L - 00 BT - TBP 60 - MP2L 18-20 - 45 BTRC - 1 BTCAU - 1 BTCAUG - QTP 80/C - 1 1/2 BTRCAU - 1-1 1/2 BTRCAU/S - 1 TAUG - 1 TRAU - 120 QTZ/A-D - 00 MAU/I - 1 BTAU - 3 MAU - TBP 80/C - 00-0 BAU - ZPL 27 - 00-0 BRCU - 00-0 BRAU - 00-0 BRCAUS CN 9 - UN 7 - UN 6 - UN 9
<b>RC0463</b>	5CS182, 6CS182	ORECCHIA MOBILE SX	2		NARDI	<b>CARRELLATI:</b> 1 BTCAUG/F - 30-35 BRCUS/A - 30-35 BRCU/A - 45 BTRCU/A <b>PORTATI:</b> BP 38/H - PERT 130/C - BPG 50 - MCP2L 18 - QPRT 130/C - 120 QTZ/E - MVP2L 18 - BPSC 50 - 90 BTZ/E - 50 BZ/E - 40 BRPS/A - BRCPL 38-48/A - BRNP 39 - BRCPL 38/A - BRCP 38-39/H - DAP 28/A - ZCPL 28 - MCPL 15 - MCP 18/A - ZAP 35 - TQP 80 SI - TQRT 80/C - BTRCP 48/H - TQRCP 70/H - MVPL 15 - BTP 60 SI - EEP 130 FS - MPSC 28/A <b>TRAINATI:</b> 00 BT/FI-GI - 00 BT/F-G <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> DAP 28 - BPL 35 - BTRCP 48/D-E-F - 40 BRPS - 45 BTRC - BRCP 27-35 - DAP 27 - MCP 18 - 30-35 BRCU - 3 MAU - BVP2L 35-47 - MCPC 21 - M 14 - BRP2L 55 - BRPL 37-47 - BTRCP 48 - MCP 18-20-21 - BCPP 40 - BRP 37 - BRPO 38 - BRCPC 28-36 - BP 38/D-F - BRCP 38-39/D-F-G - BPSC 38 - BRCPL 38-48 - BRCPL 38 - BRPS 38 - 1 1/2 BTRCAU - MVPL 28 - MP2L 18-20 - PER 130 - 0 BTCAUG - MP2L 14 - MPL 14 - MVP2L - MVPL 28-48 - MPSC 28 - 50 BZ - ZAPL 28 - TQRCP 70/D-F - TQRT 80/A-B - TRP2L 55 - TRCP2L 55 - 0 PQ - ZVPL 27 - ZPL 27 - 0 BCAU - ZVP2L 14-18 - QTP 80/C - ZBAP 38-48-50 - 00-0 BAU - MP 12 - 0 QT - 00 BT - 00 MAU/I - 1-1 1/2 BTRCAU/S - TBP 60 - 90 BTZ - 120 QTZ/A-D - 00-0 BRAU - 00-0 BRCU - TBP 80/C - PERT 130/A - QPRT 130 - QPRT 130/A - 1 BTCAU - 1 BTAU - 1 TAUG - 1 TRAU - 1 BTCAUG - 00-0 BRCAUS CN 9 - UN 6 - UN 9 - UN 7
<b>RC1054</b>	6C190	PROLUNGA VERSOIO DX	3		NARDI	UN 6
<b>RC1055</b>	6CS190	PROLUNGA VERSOIO SX	3		NARDI	UN 6
<b>RC0938</b>	6C191	PROLUNGA VERSOIO DX	3		NARDI	EN 6, UN 6
<b>RC0939</b>	6CS191	PROLUNGA VERSOIO SX	3		NARDI	EN 6, UN 6
<b>RC1056</b>	6C20	VOMERE DX	4		NARDI	CN 9, UN 6, UN 7, UN 9
<b>RC1057</b>	6CS20	VOMERE SX	4		NARDI	CN 9, UN 6, UN 7, UN 9
<b>RC1058</b>	6C275	COLTRE DAL BASSO DX	5		NARDI	CN 9, UN 6, UN 7, UN 9
<b>RC1059</b>	6CS275	COLTRE DAL BASSO SX	5		NARDI	CN 9, UN 6, UN 7, UN 9
<b>RC1060</b>	6C140A	SUOLA ANTERIORE DX	6		NARDI	CN 9, UN 6, UN 7, UN 9
<b>RC1061</b>	6CS140A	SUOLA ANTERIORE SX	6		NARDI	CN 9, UN 6, UN 7, UN 9
<b>RC1062</b>	6C140	SUOLA POSTERIO- RE DX	7		NARDI	CN 9, UN 6, UN 7, UN 9
<b>RC1063</b>	6CS140	SUOLA POSTERIO- RE SX	7		NARDI	CN 9, UN 6, UN 7, UN 9
<b>RC1064</b>	6C150	SALVASUOLA DX	8		NARDI	UN 6, UN 7
<b>RC1065</b>	6CS150	SALVASUOLA SX	8		NARDI	UN 6, UN 7
<b>RC1066</b>	6C60	SCALPELLO DX	9	2 fori	NARDI	CN 9, UN 6, UN 9
<b>RC1067</b>	6CS60	SCALPELLO SX	9	2 fori	NARDI	CN 9, UN 6, UN 9
<b>RC1070</b>	6C210	SUPPORTO CORPO DX	11		NARDI	UN 6, UN 7
<b>RC1071</b>	6CS210	SUPPORTO CORPO SX	11		NARDI	UN 6, UN 7




**RICAMBI PER CORPI ADATTABILI ALLA PRODUZIONE NARDI TIPO MEC UN 7**

RECHANGES CORPS LABOURANTS ADAPTABLES A LA PRODUCTION NARDI MOD MEC UN 7

SPARE PARTS FOR PLOUGH BODIES SUITABLE TO NARDI PRODUCTION UN 7

ERSATZTEILE FUER PFLUGKOERPER PASSEND ZU NARDI TYP MEC UN 7

RECAMBIO CUERPOS ADAPTABLES A LA PRODUCCION NARDI TIPO MEC UN 7



Art./Ref.	Rif. Orig./ Orig. Ref.	Titolo Prodotto/ Product title	Tipo/ Type	Note/ Notes	Brand	Applicazione/Application
RC1080	7C175	VERSOIO DX	1		NARDI	EN 7, UN 7
RC1081	7CS175	VERSOIO SX	1		NARDI	EN 7, UN 7
RC0462	5C182, 6C182	ORECCHIA MOBILE DX	2		NARDI	<b>CARRELLATI:</b> 30-35 BRCUS/A - 45 BTRCU/A - 1 BTCAUG/F - 30-35 BRCU/A - <b>PORTATI:</b> BP 38/H - 120 QTZ/E - MCP2L 18 - MVP2L 18 - QPRT 130/C - PERT 130/C - 40 BRPS/A - BRCP 38-39/H - 50 BZ/E - BPSC 50 - BRCL 38/A - 90 BTZ/E - BRNP 39 - BRCL 38-48/A - BPG 50 - MVPL 15 - DAP 28/A - TQRCP 70/H - ZCPL 28 - ZAP 35 - MCPL 15 - EEP 130 FS - TQP 80 SI - BTRCP 48/H - BTP 60 SI - TQRT 80/C - MPSC 28/A - MCP 18/A - <b>TRAINATI:</b> 00 BT/FI-GI - 00 BT/F-G - <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> BRPL 37-47 - BRCL 38-48 - BVP2L 35-47 - 1 BTCAUG - 1 TAUG - 00 BT - QTP 80/C - BRCL 38 - BTRCP 48/D-E-F - BRPC 28-36 - MCP 21 - 1 TRAU - BCPP 40 - MCP 18 - BRCP 27-35 - M 14 - BRPO 38 - BPSC 38 - MCP 18-20-21 - BRCP 38-39/D-F-G - DAP 27 - BTRCP 48 - BRP 37 - BP 38/D-F - BRPS 38 - DAP 28 - BRP2L 55 - BPL 35 - MP2L 18-20 - TBP 60 - TBP 80/C - ZVPL 27 - MVPL 28 - MP2L 14 - MVP2L - MVPL 28-48 - MPSC 28 - MPL 14 - ZVP2L 14-18 - 0 PQ - TQRCP 70/D-F - TRP2L 55 - TRCP2L 55 - 120 QTZ/A-D - ZAPL 28 - TQRT 80/A-B - 0 BTCAUG - 0 BCAU - ZBAP 38-48-50 - QPRT 130 - ZPL 27 - 00-0 BAU - 00-0 BRCAUS - 00-0 BRCAU - 00-0 BRAU - 00 MAU/1 - 1 BTAU - 1-1 1/2 BTRCAU/S - 1 1/2 BTRCAU - QPRT 130/A - 1 BTCAU - 3 MAU - MP 12 - 45 BTRC - 0 QT - PER 130 - PERT 130/A - 50 BZ - 90 BTZ - 30-35 BRCU - 40 BRPS - UN 6 - UN 7 - CN 9 - UN 9
RC0463	5C182, 6C182	ORECCHIA MOBILE SX	2		NARDI	<b>CARRELLATI:</b> 30-35 BRCU/A - 45 BTRCU/A - 30-35 BRCUS/A - 1 BTCAUG/F - <b>PORTATI:</b> MPSC 28/A - MVP2L 18 - QPRT 130/C - BPSC 50 - BRCL 38-48/A - BRNP 39 - BRCL 38/A - BRCP 38-39/H - BP 38/H - BPG 50 - PERT 130/C - 120 QTZ/E - TQRT 80/C - 90 BTZ/E - BTRCP 48/H - BTP 60 SI - 50 BZ/E - TQRCP 70/H - ZAP 35 - TQP 80 SI - 40 BRPS/A - MCP2L 18 - MCP 18/A - EEP 130 FS - ZCPL 28 - MVPL 15 - DAP 28/A - MCPL 15 - <b>TRAINATI:</b> 00 BT/FI-GI - 00 BT/F-G - <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> BRCL 38 - 45 BTRC - 50 BZ - 00 BT - BPL 35 - BRCL 38-48 - BTRCP 48 - MCP 21 - BRPS 38 - MCP 18-20-21 - M 14 - DAP 28 - BTRCP 48/D-E-F - DAP 27 - BVP2L 35-47 - BRP2L 55 - MCP 18 - BRCP 38-39/D-F-G - MP 12 - BRP 37 - BRPL 37-47 - BP 38/D-F - BCPP 40 - BRPO 38 - BRCP 27-35 - BPSC 38 - BRPC 28-36 - 1 TAUG - MVPL 28-48 - MVPL 28 - PER 130 - ZBAP 38-48-50 - MP2L 18-20 - MP2L 14 - MVP2L - 0 QT - MPSC 28 - ZAPL 28 - ZVPL 27 - TQRCP 70/D-F - TRCP2L 55 - TRP2L 55 - 40 BRPS - TQRT 80/A-B - ZPL 27 - 0 BTCAUG - 0 BCAU - ZVP2L 14-18 - QTP 80/C - 0 PQ - MPL 14 - 00-0 BRCAUS - 1 BTAU - 1 1/2 BTRCAU - 00 MAU/1 - 00-0 BAU - 90 BTZ - TBP 60 - 00-0 BRAU - 00-0 BRCAU - 1-1 1/2 BTRCAU/S - 30-35 BRCU - PERT 130/A - QPRT 130 - 120 QTZ/A-D - TBP 80/C - 3 MAU - QPRT 130/A - 1 BTCAU - 1 TRAU - 1 BTCAUG - UN 9 - UN 6 - UN 7 - CN 9
RC1084	7C190	PROLUNGA VERSOIO DX	3		NARDI	UN 7
RC1085	7CS190	PROLUNGA VERSOIO SX	3		NARDI	UN 7
RC1056	6C20	VOMERE DX	4		NARDI	CN 9, UN 6, UN 7, UN 9
RC1057	6CS20	VOMERE SX	4		NARDI	CN 9, UN 6, UN 7, UN 9
RC1058	6C275	COLTRE DAL BASSO DX	5		NARDI	CN 9, UN 6, UN 7, UN 9
RC1059	6CS275	COLTRE DAL BASSO SX	5		NARDI	CN 9, UN 6, UN 7, UN 9
RC1060	6C140A	SUOLA ANTERIORE DX	6		NARDI	CN 9, UN 6, UN 7, UN 9
RC1061	6CS140A	SUOLA ANTERIORE SX	6		NARDI	CN 9, UN 6, UN 7, UN 9
RC1062	6C140	SUOLA POSTERIORE DX	7		NARDI	CN 9, UN 6, UN 7, UN 9

Art./Ref.	Rif. Orig./ Orig. Ref.	Titolo Prodotto/ Product title	Tipo/ Type	Note/ Notes	Brand	Applicazione/Application
RC1063	6CS140	SUOLA POSTERIORE SX	7		NARDI	CN 9, UN 6, UN 7, UN 9
RC1064	6C150	SALVASUOLA DX	8		NARDI	UN 6, UN 7
RC1065	6CS150	SALVASUOLA SX	8		NARDI	UN 6, UN 7
RC1068	7C60	SCALPELLO DX	10	4 fori	NARDI	UN 7
RC1069	7CS60	SCALPELLO SX	10	4 fori	NARDI	UN 7
RC1070	6C210	SUPPORTO CORPO DX	11		NARDI	UN 6, UN 7
RC1071	6CS210	SUPPORTO CORPO SX	11		NARDI	UN 6, UN 7


**RICAMBI PER CORPI ADATTABILI ALLA PRODUZIONE NARDI TIPO MEC UN 9**

RECHANGES CORPS LABOURANTS ADAPTABLES A LA PRODUCTION NARDI MOD MEC UN 9

SPARE PARTS FOR PLOUGH BODIES SUITABLE TO NARDI PRODUCTION TYPE MEC UN 9

ERSATZTEILE FUER PFLUGKORPER PASSEND ZU NARDI TYP MEC UN 9

RECAMBIOS CUERPOS ADAPTABLES A LA PRODUCCION NARDI TIPO MEC UN 9



Art./Ref.	Rif. Orig./ Orig. Ref.	Titolo Prodotto/ Product title	Tipo/ Type	Note/ Notes	Brand	Applicazione/Application
RC1110	10C175	VERSOIO DX	1		NARDI	UN 9
RC1111	10CS175	VERSOIO SX	1		NARDI	UN 9
RC0462	5C182, 6C182	ORECCHIA MOBILE DX	2		NARDI	<b>CARRELLATI:</b> 1 BTCAUG/F - 45 BTRCU/A - 30-35 BRCU/A - 30-35 BRCUS/A - <b>PORTATI:</b> 50 BZ/E - 90 BTZ/E - 40 BRPS/A - 120 QTZ/E - BRNP 39 - BTP 60 SI - MCPL 15 - MCP2L 18 - BTRCP 48/H - DAP 28/A - EEP 130 FS - MCP 18/A - BPSC 50 - BRCP 38-39/H - QPRT 130/C - BP 38/H - MPSC 28/A - BPG 50 - BRCPL 38-48/A - BRCPL 38/A - TQRCP 70/H - MVPL 15 - MVP2L 18 - TQP 80 SI - ZCPL 28 - PERT 130/C - TQRT 80/C - ZAP 35 - <b>TRAINATI:</b> 00 BT/F-G - 00 BT/FI-GI - <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> QTP 80/C - 0 QT - BRCP 38-39/D-F-G - ZVPL 27 - BRCP 27-35 - BCPL 40 - BPSC 38 - BP 38/D-F - BRPO 38 - BRPS 38 - BRP 37 - BRPL 37-47 - BRCPC 28-36 - 00 BT - 0 BTCAUG - BRP2L 55 - MCPC 21 - ZAPL 28 - TRCP2L 55 - M 14 - TRP2L 55 - BTRCP 48/D-E-F - BTRCP 48 - ZBAP 38-48-50 - MPL 14 - DAP 28 - MCP 18 - MCP 18-20-21 - BVP2L 35-47 - 0 BCAU - DAP 27 - MPSC 28 - MP 12 - BPL 35 - 0 PQ - MVPL 28 - MP2L 18-20 - 90 BTZ - MVPL 28-48 - PER 130 - 3 MAU - 30-35 BRCU - MVP2L - PERT 130/A - 40 BRPS - 00 MAU/I - QPRT 130/A - QPRT 130 - BRCPL 38 - TBP 80/C - TBP 60 - 50 BZ - 00-0 BRCAUS - 45 BTRC - 1 TAUG - 1 1/2 BTRCAU - 1-1 1/2 BTRCAU/S - 1 TRAU - TQRCP 70/D-F - 1 BTAU - BRCPL 38-48 - ZVP2L 14-18 - TQRT 80/A-B - 00-0 BRAU - 120 QTZ/A-D - 1 BTCAU - MP2L 14 - 00-0 BRCAU - 00-0 BAU - 1 BTCAUG - ZPL 27 - UN 7 - CN 9 - UN 6 - UN 9
RC0463	5CS182, 6CS182	ORECCHIA MOBILE SX	2		NARDI	<b>CARRELLATI:</b> 30-35 BRCU/A - 30-35 BRCUS/A - 1 BTCAUG/F - 45 BTRCU/A - <b>PORTATI:</b> 90 BTZ/E - TQRCP 70/H - 40 BRPS/A - 50 BZ/E - MCP2L 18 - MCPL 15 - MPSC 28/A - BTRCP 48/H - EEP 130 FS - QPRT 130/C - DAP 28/A - MCP 18/A - BTP 60 SI - BRCPL 38-48/A - BRCPL 38/A - BP 38/H - BPG 50 - BRNP 39 - BPSC 50 - BRCP 38-39/H - 120 QTZ/E - MVPL 15 - PERT 130/C - ZCPL 28 - TQRT 80/C - ZAP 35 - TQP 80 SI - MVP2L 18 - <b>TRAINATI:</b> 00 BT/FI-GI - 00 BT/F-G - <b>VECCHIA PRODUZIONE:</b> BRCP 27-35 - BRP2L 55 - TQRT 80/A-B - BRPS 38 - BPSC 38 - BPL 35 - BRP 37 - BRPO 38 - BRCPC 28-36 - BRCP 38-39/D-F-G - 0 PQ - BRPL 37-47 - BCPL 40 - BP 38/D-F - 0 QT - MCPC 21 - DAP 27 - BTRCP 48 - TRP2L 55 - BTRCP 48/D-E-F - M 14 - ZAPL 28 - QPRT 130/A - ZBAP 38-48-50 - BVP2L 35-47 - TRCP2L 55 - 00 BT - MCP 18-20-21 - MP2L 14 - MP 12 - MPSC 28 - MCP 18 - MPL 14 - ZVP2L 14-18 - DAP 28 - 1 BTCAUG - 1-1 1/2 BTRCAU/S - 120 QTZ/A-D - 1 BTCAU - MP2L 18-20 - 1 1/2 BTRCAU - 1 TAUG - PERT 130/A - QPRT 130 - TBP 80/C - TBP 60 - QTP 80/C - BRCPL 38 - 40 BRPS - 30-35 BRCU - TQRCP 70/D-F - 3 MAU - 1 TRAU - 45 BTRC - ZPL 27 - MVP2L - PER 130 - 0 BCAU - ZVPL 27 - 50 BZ - 0 BTCAUG - 90 BTZ - BRCPL 38-48 - 00-0 BRCAU - 1 BTAU - 00-0 BRCAUS - 00 MAU/I - 00-0 BRAU - MVPL 28-48 - MVPL 28 - 00-0 BAU - UN 9 - CN 9 - UN 7 - UN 6

Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Titolo Prodotto/Product title	Tipo/Type	Note/Notes	Brand	Applicazione/Application
RC1114A	10C190	PROLUNGA VERSOIO DX	3		NARDI	UN 9
RC1115A	10CS190	PROLUNGA VERSOIO SX	3		NARDI	UN 9
RC1056	6C20	VOMERE DX	4		NARDI	CN 9, UN 6, UN 7, UN 9
RC1057	6CS20	VOMERE SX	4		NARDI	CN 9, UN 6, UN 7, UN 9
RC1058	6C275	COLTRE DAL BASSO DX	5		NARDI	CN 9, UN 6, UN 7, UN 9
RC1059	6CS275	COLTRE DAL BASSO SX	5		NARDI	CN 9, UN 6, UN 7, UN 9
RC1060	6C140A	SUOLA ANTERIORE DX	6		NARDI	CN 9, UN 6, UN 7, UN 9
RC1061	6CS140A	SUOLA ANTERIORE SX	6		NARDI	CN 9, UN 6, UN 7, UN 9
RC1062	6C140	SUOLA POSTERIORE DX	7		NARDI	CN 9, UN 6, UN 7, UN 9
RC1063	6CS140	SUOLA POSTERIORE SX	7		NARDI	CN 9, UN 6, UN 7, UN 9
RC1066	6C60	SCALPELLO DX	9	2 fori	NARDI	CN 9, UN 6, UN 9
RC1067	6CS60	SCALPELLO SX	9	2 fori	NARDI	CN 9, UN 6, UN 9
RC1130	8C210	SUPPORTO CORPO DX	11		NARDI	CN 9, UN 9
RC1131	8CS210	SUPPORTO CORPO SX	11		NARDI	CN 9, UN 9


### RICAMBI PER CORPI ADATTABILI ALLA PRODUZIONE NARDI TIPO MEC CN-EN

RECHANGES CORPS LABOURANTS ADAPTABLES A LA PRODUCTION NARDI MOD MEC CN-EN

SPARE PARTS FOR PLOUGH BODIES SUITABLE TO NARDI PRODUCTION CN-EN

ERSATZTEILE FUER PFLUGKOERPER PASSEND ZU NARDI TYP MEC CN-EN

RECAMBIO CUERPOS ADAPTABLES A LA PRODUCCION NARDI TIPO MEC CN-EN



Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Titolo Prodotto/Product title	Spessore mm/Thickness mm	Tipo/Type	Note/Notes	Brand	Applicazione/Application
RC1868	5C205	VERSOIO DX		1		NARDI	CN 5
RC1869	5CS205	VERSOIO SX		1		NARDI	CN 5
RC1050	6C175	VERSOIO DX	7 mm	1		NARDI	EN 6, UN 6
RC1051	6CS175	VERSOIO SX	7 mm	1		NARDI	EN 6, UN 6
RC0940	6C205	VERSOIO DX		1		NARDI	CN 6
RC0941	6CS205	VERSOIO SX		1		NARDI	CN 6
RC1080	7C175	VERSOIO DX		1		NARDI	EN 7, UN 7
RC1081	7CS175	VERSOIO SX		1		NARDI	EN 7, UN 7
RC0226	7C205	VERSOIO DX		1		NARDI	CN 7
RC0227	7CS205	VERSOIO SX		1		NARDI	CN 7
RC1842	8C205	VERSOIO DX		1		NARDI	CN 8

Art./Ref.	Rif. Orig./ Orig. Ref.	Titolo Prodotto/ Product title	Spessore mm/ Thickness mm	Tipo/Type	Note/Notes	Brand	Applicazione/ Application
RC1843	8CS205	VERSOIO SX		1		NARDI	CN 8
RC0228	9C205	VERSOIO DX		1		NARDI	CN 10
RC0229	9CS205	VERSOIO SX		1		NARDI	CN 10
RC0935	9C175	VERSOIO DX		1		NARDI	CN 9
RC0936	9CS175	VERSOIO SX		1		NARDI	CN 9
RC1052	5C181	ORECCHIA MOBILE DX		2		NARDI	CN 6, CN 7
RC1053	5CS181	ORECCHIA MOBILE SX		2		NARDI	CN 6, CN 7
RC0462	5C182, 6C182	ORECCHIA MOBILE DX		2		NARDI	EN 7
RC0463	5CS182, 6CS182	ORECCHIA MOBILE SX		2		NARDI	EN 7
RC1844	7C181	ORECCHIA MOBILE DX		2		NARDI	CN 8
RC1845	7CS181	ORECCHIA MOBILE SX		2		NARDI	CN 8
RC0938	6C191	PROLUNGA VERSOIO DX		3		NARDI	EN 6, UN 6
RC0939	6CS191	PROLUNGA VERSOIO SX		3		NARDI	EN 6, UN 6
RC1827	6C192	PROLUNGA VERSOIO DX		3		NARDI	CN 6
RC1828	6CS192	PROLUNGA VERSOIO SX		3		NARDI	CN 6
RC1542	7C192	PROLUNGA VERSOIO DX		3		NARDI	CN 7
RC1543	7CS192	PROLUNGA VERSOIO SX		3		NARDI	CN 7
RC1840	8C192	PROLUNGA VERSOIO DX		3		NARDI	CN 8
RC1841	8CS192	PROLUNGA VERSOIO SX		3		NARDI	CN 8
RC1114	9C190	PROLUNGA VERSOIO DX		3		NARDI	CN 9
RC1115	9CS190	PROLUNGA VERSOIO SX		3		NARDI	CN 9
RC0942	9C192	PROLUNGA VERSOIO DX		3		NARDI	CN 10
RC0943	9CS192	PROLUNGA VERSOIO SX		3		NARDI	CN 10
RC1056	6C20	VOMERE DX		4		NARDI	CN 9, UN 6, UN 7, UN 9
RC1057	6CS20	VOMERE SX		4		NARDI	CN 9, UN 6, UN 7, UN 9
RC0414	7C35	VOMERE DX		4	2 fori	NARDI	CN 6, CN 7, EN 6, EN 7
RC0415	7CS35	VOMERE SX		4	2 fori	NARDI	CN 6, CN 7, EN 6, EN 7
RC0412	8C35	VOMERE DX		4	2 fori	NARDI	CN 10, CN 8
RC0413	8CS35	VOMERE SX		4	2 fori	NARDI	CN 10, CN 8
RC0218	4C275	COLTRE DAL BASSO DX		5		NARDI	CN 6, CN 7, EN 6, EN 7
RC0219	4CS275	COLTRE DAL BASSO SX		5		NARDI	CN 6, CN 7, EN 6, EN 7
RC1058	6C275	COLTRE DAL BASSO DX		5		NARDI	CN 8, CN 9, UN 6, UN 7, UN 9
RC1059	6CS275	COLTRE DAL BASSO SX		5		NARDI	CN 8, CN 9, UN 6, UN 7, UN 9
RC1118	8C275	COLTRE DAL BASSO DX		5		NARDI	CN 10
RC1119	8CS275	COLTRE DAL BASSO SX		5		NARDI	CN 10
RC1060	6C140A	SUOLA ANTERIORE DX		6		NARDI	CN 9, UN 6, UN 7, UN 9
RC1061	6CS140A	SUOLA ANTERIORE SX		6		NARDI	CN 9, UN 6, UN 7, UN 9
RC0366	6C142A	SUOLA ANTERIORE DX		6		NARDI	CN 6, CN 7, EN 6, EN 7
RC0367	6CS142A	SUOLA ANTERIORE SX		6		NARDI	CN 6, CN 7, EN 6, EN 7
RC1656	8C142A	SUOLA ANTERIORE DX		6		NARDI	CN 8
RC1657	8CS142A	SUOLA ANTERIORE SX		6		NARDI	CN 8
RC1692	10C142A	SUOLA ANTERIORE DX		6		NARDI	CN 10
RC1693	10CS142A	SUOLA ANTERIORE SX		6		NARDI	CN 10
RC1823	10C142AFS	SUOLA ANTERIORE FUORI SOLCO DX		6		NARDI	CN 10
RC1824	10CS142AFS	SUOLA ANTERIORE FUORI SOLCO SX		6		NARDI	CN 10
RC1062	6C140	SUOLA POSTERIORE DX		7		NARDI	CN 9, UN 6, UN 7, UN 9
RC1063	6CS140	SUOLA POSTERIORE SX		7		NARDI	CN 9, UN 6, UN 7, UN 9
RC0361	6C142	SUOLA POSTERIORE DX		7		NARDI	CN 6, CN 7, EN 6, EN 7
RC0365	6CS142	SUOLA POSTERIORE SX		7		NARDI	CN 6, CN 7, EN 6, EN 7
RC1825	10C142FS	SUOLA POSTERIORE FUORI SOLCO DX		7		NARDI	CN 10
RC1826	10CS142FS	SUOLA POSTERIORE FUORI SOLCO SX		7		NARDI	CN 10
RC1694	10C142	SUOLA POSTERIORE DX		7		NARDI	CN 10
RC1695	10CS142	SUOLA POSTERIORE SX		7		NARDI	CN 10
RC1066	6C60	SCALPELLO DX		9	2 fori	NARDI	CN 9, UN 6, UN 9
RC1067	6CS60	SCALPELLO SX		9	2 fori	NARDI	CN 9, UN 6, UN 9
RC1130	8C210	SUPPORTO CORPO DX		11		NARDI	CN 9, UN 9

Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Titolo Prodotto/Product title	Spessore mm/Thickness mm	Tipo/Type	Note/Notes	Brand	Applicazione/Application
RC1131	8CS210	SUPPORTO CORPO SX		11		NARDI	CN 9, UN 9
RC1134	5C60	SCALPELLO DX		13	2 fori	NARDI	CN 6, CN 7, EN 6, EN 7
RC1135	5CS60	SCALPELLO SX		13	2 fori	NARDI	CN 6, CN 7, EN 6, EN 7
RC1172	8C60	SCALPELLO DX	15 mm	13	2 fori	NARDI	CN 10, CN 8
RC1173	8CS60	SCALPELLO SX	15 mm	13	2 fori	NARDI	CN 10, CN 8


### VOMERI PER CORPI A SCALPELLO ADATTABILI ALLA PRODUZIONE OTMA

SOCES POUR CORPS ADAPTIBLES OTMA

SHARES FOR CHISELED BODIES FOR OTMA PRODUCTION

SCHARE FUER MEISSELKOERPER PASSEND ZU OTMA

REJAS DE CUERPOS A ESCOPLA ADAPTIBLES A LA PRODUCCION OTMA



Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Titolo Prodotto/Product title	Note/Notes	Brand	Applicazione/Application
RC0600	V20	VOMERE DX		OTMA	141, 161
RC0600S	V20 SX	VOMERE SX		OTMA	141, 161
RC0601	V30	VOMERE DX		OTMA	181, 231
RC0601S	V30 SX	VOMERE SX		OTMA	181, 231
RC0602	V35	VOMERE DX	Vomere con tre fori di cui due in linea ed uno sfalsato rispetto agli altri	OTMA	271, 301, 321, 351
RC0602S	V35 SX	VOMERE SX	Vomere con tre fori di cui due in linea ed uno sfalsato rispetto agli altri	OTMA	271, 301, 321, 351
RC0603	V40	VOMERE DX	Vomere con tre fori di cui due in linea ed uno sfalsato rispetto agli altri.	OTMA	381, 401
RC0603S	V40 SX	VOMERE SX	Vomere con tre fori di cui due in linea ed uno sfalsato rispetto agli altri.	OTMA	381, 401
RC0604	V45	VOMERE DX	Vomere con tre fori di cui due in linea ed uno sfalsato rispetto agli altri.	OTMA	441, 461, 501, 521, 551, 581
RC0604S	V45 SX	VOMERE SX	Vomere con tre fori di cui due in linea ed uno sfalsato rispetto agli altri	OTMA	441, 461, 501, 521, 551, 581

### SCALPELLI PER CORPI ARANTI ADATTABILI ALLA PRODUZIONE OTMA

POINTES POUR CORPS CHARRUE ADAPTIBLES OTMA

CHISELS FOR PLOUGH BODIES SUIT TO OTMA PRODUCTION

MEISSEL FUER PFLUGKOERPER PASSEND ZU OTMA


POUNTEROS CUERPOS DE ARADO ADAPTIBLES A LA PRODUCCION OTMA




Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Titolo Prodotto/Product title	Brand	Applicazione/Application
RC0044	30X30	SCALPELLO DX	OTMA	181, 231
RC2044	30X30 SX	SCALPELLO SX	OTMA	181, 231
RC0045	35X35	SCALPELLO DX	OTMA	321, 351
RC2045	35X35 SX	SCALPELLO SX	OTMA	271, 301, 321, 351
RC0046	40X40	SCALPELLO DX	OTMA	381, 401
RC2046	40X40 SX	SCALPELLO SX	OTMA	381, 401
RC0047	45X45	SCALPELLO DX	OTMA	441, 461, 501, 521
RC2047	45X45 SX	SCALPELLO SX	OTMA	441, 461, 501, 521
RC0048	50X50	SCALPELLO DX	OTMA	551, 581

**SUPPORTI SCALPELLO PER CORPI ARANTI ADATTABILI ALLA PRODUZIONE OTMA**
*SUPPORTS POUR CORPS CHARRUES ADAPTABLES OTMA*
*CHISELED BEARINGS FOR PLOUGH BODIES SUIT TO OTMA PRODUCTION*
*MEISSEL-HALTER FUER PFLUGKOERPER PASSEND ZU OTMA*
*SOPORTES ESCOPLA PARA CUERPOS DE ARADO ADAPTABLES A LA PRODUCCION OTMA*

Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Titolo Prodotto/Product title	Brand	Applicazione/Application
RC0605	S/30	SUPPORTO SCALPELLO DX	OTMA	181, 231
RC0606	S/35	SUPPORTO SCALPELLO DX	OTMA	271, 301, 321, 351
RC0606S	S/35S	SUPPORTO SCALPELLO SX	OTMA	271/S, 301/S, 321/S, 351/S
RC0607	S/40	SUPPORTO SCALPELLO DX	OTMA	381, 401
RC0607S	S/40S	SUPPORTO SCALPELLO SX	OTMA	381/S, 401/S
RC0608	S/45	SUPPORTO SCALPELLO DX	OTMA	441, 461, 501, 521


**SUPPORTI SCALPELLO CON COLTRE VERTICALE PER CORPI ARANTI ADATTABILI ALLA PRODUZIONE OTMA**
*SUPPORTS AVEC COUTRE VERTICAL POUR CORPS ADAPTABLES OTMA*
*CHISELED BEARINGS WITH VERTICAL LAYER FOR PLOUGH BODIES OTMA PRODUCTION*
*MEISSEL-HALTER MIT VERTIKALEM PFLUGEISEN FUER PFLUGKOERPER PASSEND ZU OTMA*
*SOPORTES ESCOPLA PARA CUERPOS DE ARADO ADAPTABLES A LA PRODUCCION OTMA*

Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Titolo Prodotto/Product title	Brand	Applicazione/Application
RC0605CB	SC/30	SUPPORTO CON COLTRE DX	OTMA	181, 231
RC0606CB	SC/35	SUPPORTO CON COLTRE DX	OTMA	271, 301, 321, 351
RC0606SCB	SC/35 S	SUPPORTO CON COLTRE SX	OTMA	271/S, 301/S, 321/S, 351/S
RC0607CB	SC/40	SUPPORTO CON COLTRE DX	OTMA	381, 401
RC0607SCB	SC/40 S	SUPPORTO CON COLTRE SX	OTMA	381/S, 401/S
RC0608CB	SC/45	SUPPORTO CON COLTRE DX	OTMA	441, 461, 501, 521


**VERSOI PER CORPI ARANTI ADATTABILI ALLA PRODUZIONE OTMA**
*VERSOIR POUR CORPS CHARRUE ADAPTABLES OTMA*
*MOULDBOARDS FOR PLOUGH BODIES SUIT TO OTMA PRODUCTION*
*STREICHBLECHE FUER PFLUGKOERPER PASSEND ZU OTMA*
*OREJAS CUERPOS DE ARADO ADAPTABLES A LA PRODUCCION OTMA*

Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Titolo Prodotto/Product title	Brand	Applicazione/Application
RC0551	V/231	VERSOIO DX	OTMA	231
RC0551-S	V/231S	VERSOIO SX	OTMA	231S
RC0552	V/271	VERSOIO DX	OTMA	271
RC0552-S	V/271S	VERSOIO SX	OTMA	271S
RC0553	V/301	VERSOIO DX	OTMA	301
RC0553-S	V/301S	VERSOIO SX	OTMA	301S
RC0554	V/321	VERSOIO DX	OTMA	321
RC0554-S	V/321S	VERSOIO SX	OTMA	321S
RC0555	V/351	VERSOIO DX	OTMA	351
RC0555-S	V/351S	VERSOIO SX	OTMA	351S
RC0556	V/381	VERSOIO DX	OTMA	381
RC0556-S	V/381S	VERSOIO SX	OTMA	381S
RC0557	V/401	VERSOIO DX	OTMA	401
RC0557-S	V/401S	VERSOIO SX	OTMA	401S
RC0558	V/441	VERSOIO DX	OTMA	441
RC0558-S	V/441S	VERSOIO SX	OTMA	441S
RC0559	V/461	VERSOIO DX	OTMA	461
RC0559-S	V/461S	VERSOIO SX	OTMA	461S




**RICAMBI PER CORPI ARANTI ADATTABILI ALLA PRODUZIONE OTMA U13**

RECHANGES POUR CORPS LABOURANTS ADAPTÉS A LA PRODUCTION OTMA U13

SPARE PARTS FOR PLOUGH BODIES SUITABLE TO OTMA PRODUCTION U13

ERSATZTEILE FÜR PFLUGKÖRPER PASSEND ZU OTMA U13

RECAMBIOS CUERPOS DE ARADO ADAPTADOS A LA PRODUCCION OTMA U13



Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Titolo Prodotto/Product title	Tipo/Type	Brand
RC0953	U 13	SUPPORTO CORPO DX	1	OTMA
RC0953 SX	U 13	SUPPORTO CORPO SX	1	OTMA
RC0954	HST1120	VERSOIO DX	2	OTMA
RC0954 SX	HST1130	VERSOIO SX	2	OTMA
RC0955	VST1120	AVANVERSOIO DX	3	OTMA
RC0955 SX	VST1130	AVANVERSOIO SX	3	OTMA
RC0956	MS1100	VOMERE PER PUNTALINO DX	4	OTMA
RC0956 SX	MS1110	VOMERE PER PUNTALINO SX	4	OTMA
RC0973AS	SS11465	VOMERE CON PUNTALINO STAMPATO SX	4	OTMA
RC0957	L1083	SUOLA POSTERIORE DX	5	OTMA
RC0957 SX	L1093	SUOLA POSTERIORE SX	5	OTMA
RC0974A	K1083	SUOLA ANTERIORE DX	5	OTMA
RC0974AS	K1093	SUOLA ANTERIORE SX	5	OTMA
RC0958	P290R	MEZZA SUOLA DX	6	OTMA
RC0958 SX	P290L	MEZZA SUOLA SX	6	OTMA
RC0959	SCHI1140	ORECCHIA MOBILE DX	7	OTMA
RC0959 SX	SCHI1150	ORECCHIA MOBILE SX	7	OTMA
RC0960	P261R	SOPRAVERSOIO DX	8	OTMA
RC0960 SX	P261L	SOPRAVERSOIO SX	8	OTMA
RC0961	M1000	PUNTA REVERSIBILE DX	9	OTMA
RC0961 SX	M1010	PUNTA REVERSIBILE SX	9	OTMA


**RICAMBI PER CORPI ARANTI ADATTABILI ALLA PRODUZIONE OTMA U15**

RECHANGES CORPS LABOURANTS ADAPTABLES A LA PRODUCTION OTMA U15

SPARE PARTS FOR PLOUGH BODIES SUITABLE TO OTMA PRODUCTION U15

ERSATZTEILE FUER PFLUGKOEPPER PASSEND ZU OTMA U15

RECAMBIOS CUERPOS DE ARADO ADAPTABLES A LA PRODUCCION NARDI TIPO OTMA U15




Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Titolo Prodotto/Product title	Tipo/Type	Brand
RC0970	U 15	SUPPORTO CORPO DX	1	OTMA
RC0970S	U 15	SUPPORTO CORPO SX	1	OTMA
RC0971	HST1160	VERSOIO DX	2	OTMA
RC0971S	HST1170	VERSOIO SX	2	OTMA
RC0972	VST1160	AVANVERSOIO DX	3	OTMA
RC0972S	VST1170	AVANVERSOIO SX	3	OTMA
RC0956A	MS1140	VOMERE PER PUNTALINO DX	4	OTMA
RC0956AS	MS1150	VOMERE PER PUNTALINO SX	4	OTMA
RC0973	SS11466	VOMERE CON PUNTALINO STAMPATO DX	4	OTMA
RC0973S	SS11467	VOMERE CON PUNTALINO STAMPATO SX	4	OTMA
RC0957	L1083	SUOLA POSTERIORE DX	5	OTMA
RC0957 SX	L1093	SUOLA POSTERIORE SX	5	OTMA
RC0974A	K1083	SUOLA ANTERIORE DX	5	OTMA
RC0974AS	K1093	SUOLA ANTERIORE SX	5	OTMA
RC0958	P290R	MEZZA SUOLA DX	6	OTMA
RC0958 SX	P290L	MEZZA SUOLA SX	6	OTMA
RC0976	SCH1280	ORECCHIA MOBILE DX	7	OTMA
RC0976S	SCH1290	ORECCHIA MOBILE SX	7	OTMA
RC0960	P261R	SOPRAVERSOIO DX	8	OTMA
RC0960 SX	P261L	SOPRAVERSOIO SX	8	OTMA
RC0961	M1000	PUNTA REVERSIBILE DX	9	OTMA
RC0961 SX	M1010	PUNTA REVERSIBILE SX	9	OTMA



**VERSOI, ALETTONE E ACCESSORI PER CORPI ARANTI ADATTABILI ALLA PRODUZIONE SR OVERUM**


VERSOIRS, AILETTES ET ACCESSOIRS POUR CORPS CHARRUES ADAPTABLES SR OVERUM  
 SR MOLDBOARDS, AILERONS AND FITTINGS FOR PLOUGH-BODY SUIT TO OVERUM PRODUCTION  
 STREICHBLECHE, MOLLBLECHKANTE UND ZUBEHOER FÜR PFLUGKÖRPER PASSEND ZU SR OVERUM  
 OREJAS, ALERON Y ACESORIOS PARA CUERPOS DE ARADO ADAPTABLE A LA PRODUCCION SR OVERUM



Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Titolo Prodotto/Product title	Brand
RC1226	80604	VERSOIO DX	OVERUM
RC1227	80609	PREVERSOIO DX	OVERUM

**VOMERI, PUNTE E ACCESSORI PER CORPI ARANTI ADATTABILI ALLA PRODUZIONE SR OVERUM**


SOCs, POINTES ET ACCESSOIRS POUR CORPS CHARRUES ADAPTABLES SR OVERUM  
 SR PLOWSHARES, DRILLS AND FITTINGS FOR PLOUGH-BODY SUIT TO OVERUM PRODUCTION  
 SCHARE, SPITZEN UND ZUBEHOER FÜR PFLUGKÖRPER PASSEND ZU SR OVERUM  
 VOMERES, PUNTAS Y ACESORIOS PARA CUERPOS DE ARADO ADAPTABLE A LA PRODUCCION SR OVERUM



Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Titolo Prodotto/Product title	Brand
RC1220	74605	VOMERE 12" DX	OVERUM
RC1221	74606	VOMERE 14" DX	OVERUM
RC1222	74607	VOMERE 16" DX	OVERUM
RC1224	80605-92	VOMERE 14" DX	OVERUM
RC1225	80605-93	VOMERE 16" DX	OVERUM

**VERSOI, ALETTONE E ACCESSORI PER CORPI ARANTI ADATTABILI ALLA PRODUZIONE UC OVERUM**

VERSOIRS, AILETTES ET ACCESSOIRS POUR CORPS CHARRUES ADAPTABLES UC OVERUM  
 UC MOLDBOARDS, AILERONS AND FITTINGS FOR PLOUGH-BODY SUIT TO OVERUM PRODUCTION  
 STREICHBLECHE, MOLLBLECHKANTE UND ZUBEHOER FÜR PFLUGKÖRPER PASSEND ZU UC OVERUM  
 OREJAS, ALERON Y ACESORIOS PARA CUERPOS DE ARADO ADAPTABLE A LA PRODUCCION UC OVERUM



84031 / 84087




84033 / 84082


Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Titolo Prodotto/Product title	Brand
<b>CP5105</b>	84031	VERSOIO DX	OVERUM
<b>CP5106</b>	84087	VERSOIO SX	OVERUM
<b>CP5107</b>	84033	PREVERSOIO DX	OVERUM
<b>CP5108</b>	84082	PREVERSOIO SX	OVERUM

**VOMERI, PUNTE E ACCESSORI PER CORPI ARANTI ADATTABILI ALLA PRODUZIONE UC OVERUM**


SOCS, POINTES ET ACCESSOIRS POUR CORPS CHARRUES ADAPTABLES UC OVERUM  
 UC PLOWSHARES, DRILLS AND FITTINGS FOR PLOUGH-BODY SUIT TO OVERUM PRODUCTION  
 SCHARE, SPITZEN UND ZUBEHOER FÜR PFLUGKÖRPER PASSEND ZU UC OVERUM  
 VOMERES, PUNTAS Y ACESORIOS PARA CUERPOS DE ARADO ADAPTABLE A LA PRODUCCION UC OVERUM



85004 / 85194






85039 / 85195




84987 / 85206

Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Titolo Prodotto/Product title	Brand
<b>CP5098</b>	85004	VOMERE DX	OVERUM
<b>CP5101</b>	85194	VOMERE SX	OVERUM
<b>CP5102</b>	85039	VOMERE DX	OVERUM
<b>CP5103</b>	85195	VOMERE SX	OVERUM
<b>CP5099</b>	84987	PUNTE REVERSIBILE DX	OVERUM
<b>CP5104</b>	85206	PUNTE REVERSIBILE SX	OVERUM

**STRISCIANTI E COLTRI PER CORPI ARANTI ADATTABILI ALLA PRODUZIONE UC-V OVERUM**
*FROTANTS ET COUTRES POUR CORPS CHARRUES ADAPTABLES UC-V OVERUM*
*UC-V LANDSIDES AND COULTERS FOR PLOUGH-BODY SUIT TO OVERUM PRODUCTION*
*ANLAGEN UND PFLUGEISEN FÜR PFLUGKÖRPER PASSEND ZU UC-V OVERUM*
*ARRASTRANTES Y COBERTORES PARA CUERPOS DE ARADO ADAPTABLE A LA PRODUCCION UC-V OVERUM*
86291 / 83981  
85578 / 8519685118 / 85202  
85197 / 85133

94622 / 94623


Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Titolo Prodotto/Product title	Spessore mm/Thickness mm	Brand
<b>RC1216</b>	83981	STRISCIANTE CORTO DX	12 mm	OVERUM
<b>RC1217</b>	85196	STRISCIANTE CORTO SX	12 mm	OVERUM
<b>CP5109</b>	86291	STRISCIANTE CORTO DX	12 mm	OVERUM
<b>CP5110</b>	85578	STRISCIANTE CORTO SX	12 mm	OVERUM
<b>RC1218</b>	85118	STRISCIANTE LUNGO DX	12 mm	OVERUM
<b>RC1219</b>	85197	STRISCIANTE LUNGO SX	12 mm	OVERUM
<b>CP5111</b>	85202	STRISCIANTE LUNGO DX	12 mm	OVERUM
<b>CP5112</b>	85133	STRISCIANTE LUNGO SX	12 mm	OVERUM
<b>RC1214</b>	94622	COLTRE DX	6 mm	OVERUM
<b>RC1215</b>	94623	COLTRE SX	6 mm	OVERUM

**VERSOI, ALETTONE E ACCESSORI PER CORPI ARANTI ADATTABILI ALLA PRODUZIONE V OVERUM**
*VERSOIRS, AILETTES ET ACCESSOIRS POUR CORPS CHARRUES ADAPTABLES V OVERUM*
*V MOLDBOARDS, AILERONS AND FITTINGS FOR PLOUGH-BODY SUIT TO OVERUM PRODUCTION*
*STREICHBLECHE, MOLLBLECHKANTE UND ZUBEHOER FÜR PFLUGKÖRPER PASSEND ZU V OVERUM*
*OREJAS, ALERON Y ACESORIOS PARA CUERPOS DE ARADO ADAPTABLE A LA PRODUCCION V OVERUM*


84031 / 84087



84033 / 84082




85261 / 85262




83980 / 84083


Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Titolo Prodotto/Product title	Brand
<b>CP5105</b>	84031	VERSOIO DX	OVERUM
<b>CP5106</b>	84087	VERSOIO SX	OVERUM
<b>CP5107</b>	84033	PREVERSOIO DX	OVERUM
<b>CP5108</b>	84082	PREVERSOIO SX	OVERUM
<b>RC1210</b>	85261	VERSOIO DX	OVERUM
<b>RC1211</b>	85262	VERSOIO SX	OVERUM
<b>RC1212</b>	83980	PREVERSOIO DX	OVERUM
<b>RC1213</b>	84083	PREVERSOIO SX	OVERUM

**VOMERI, PUNTE E ACCESSORI PER CORPI ARANTI ADATTABILI ALLA PRODUZIONE V OVERUM**
*SOCs, POINTES ET ACCESSOIRS POUR CORPS CHARRUES ADAPTABLES V OVERUM*
*V PLOWSHARES, DRILLS AND FITTINGS FOR PLOUGH-BODY SUIT TO OVERUM PRODUCTION*
*SCHARE, SPITZEN UND ZUBEHOER FÜR PFLUGKÖRPER PASSEND ZU V OVERUM*
*VOMERES, PUNTAS Y ACESORIOS PARA CUERPOS DE ARADO ADAPTABLE A LA PRODUCCION V OVERUM*


84060 / 85143




85383 / 85381




85384 / 85382

Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Titolo Prodotto/Product title	Spessore mm/Thickness mm	Brand
RC1202	84060	PUNTA REVERSIBILE DX	10 mm	OVERUM
RC1203	85143	PUNTA REVERSIBILE SX	10 mm	OVERUM
RC1202C	84060	PUNTA REVERSIBILE CON RIporto DI SALDATURA DX	12 mm	OVERUM
RC1203C	85143	PUNTA REVERSIBILE CON RIporto DI SALDATURA SX	12 mm	OVERUM
RC1206	85383	VOMERE 14" DX		OVERUM
RC1207	85381	VOMERE 14" SX		OVERUM
RC1208	85384	VOMERE 16" DX		OVERUM
RC1209	85382	VOMERE 16" SX		OVERUM


**VERSOI, ALETTONE E ACCESSORI PER CORPI ARANTI ADATTABILI ALLA PRODUZIONE XL OVERUM**
*VERSOIRS, AILETTES ET ACCESSOIRS POUR CORPS CHARRUES ADAPTABLES XL OVERUM*
*XL MOLDBOARDS, AILERONS AND FITTINGS FOR PLOUGH-BODY SUIT TO OVERUM PRODUCTION*
*STREICHBLECHE, MOLLBLECHKANTE UND ZUBEHOER FÜR PFLUGKÖRPER PASSEND ZU XL OVERUM*
*OREJAS, ALERON Y ACESORIOS PARA CUERPOS DE ARADO ADAPTABLE A LA PRODUCCION XL OVERUM*


94594 / 94595




94596 / 94597

Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Titolo Prodotto/Product title	Brand
RC1236	94594	VERSOIO DX	OVERUM
RC1237	94595	VERSOIO SX	OVERUM
RC1238	94596	PREVERSOIO DX	OVERUM
RC1239	94597	PREVERSOIO SX	OVERUM

**VOMERI, PUNTE E ACCESSORI PER CORPI ARANTI ADATTABILI ALLA PRODUZIONE XL OVERUM**
*SOCS, POINTES ET ACCESSOIRS POUR CORPS CHARRUES ADAPTABLES XL OVERUM*
*XL PLOWSHARES, DRILLS AND FITTINGS FOR PLOUGH-BODY SUIT TO OVERUM PRODUCTION*
*SCHARE, SPITZEN UND ZUBEHOER FÜR PFLUGKÖRPER PASSEND ZU XL OVERUM*
*VOMERES, PUNTAS Y ACESORIOS PARA CUERPOS DE ARADO ADAPTABLE A LA PRODUCCION XL OVERUM*


Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Titolo Prodotto/Product title	Spessore mm/Thickness mm	Brand
RC1228	94608	PUNTA REVERSIBILE DX	10 mm	OVERUM
RC1229	94609	PUNTA REVERSIBILE SX	10 mm	OVERUM
RC1228C	94608	PUNTA REVERSIBILE DX	12 mm	OVERUM
RC1229C	94609	PUNTA REVERSIBILE SX	12 mm	OVERUM
RC1230	94598	VOMERE 14" DX		OVERUM
RC1231	94599	VOMERE 14" SX		OVERUM
RC1232	94600	VOMERE 16" DX	10 mm	OVERUM
RC1233	94601	VOMERE 16" SX	10 mm	OVERUM
RC1234	94602	VOMERE 18" DX		OVERUM
RC1235	94603	VOMERE 18" SX		OVERUM

**STRISCIANTI E COLTRI PER CORPI ARANTI ADATTABILI ALLA PRODUZIONE XL OVERUM**
*FROTTANTS ET COUTRES POUR CORPS CHARRUES ADAPTABLES XL OVERUM*
*XL LANDSIDES AND COULTERS FOR PLOUGH-BODY SUIT TO OVERUM PRODUCTION*
*ANLAGEN UND PFLUGEISEN FÜR PFLUGKÖRPER PASSEND ZU XL OVERUM*
*ARRASTRANTES Y COBERTURAS PARA CUERPOS DE ARADO ADAPTABLE A LA PRODUCCION XL OVERUM*


Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Titolo Prodotto/Product title	Spessore mm/Thickness mm	Brand
RC1242	94604	STRISCIANTE DX		OVERUM
RC1243	94605	STRISCIANTE SX		OVERUM
RC1214	94622	COLTRE DX	6 mm	OVERUM
RC1215	94623	COLTRE SX	6 mm	OVERUM

**STRISCIANTI PER CORPI ARANTI ADATTABILI ALLA PRODUZIONE OVERUM**
*FROTANTS POUR CORPS CHARRUES ADAPTABLES OVERUM*
*LANDSIDES FOR PLOUGH-BODY SUIT TO OVERUM PRODUCTION*
*ANLAGEN FÜR PFLUGKÖRPER PASSEND ZU OVERUM*
*ARRASTRANTES PARA CUERPOS DE ARADO ADAPTABLE A LA PRODUCCION OVERUM*


92230 / 92229



92232 / 92231



94289

Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Titolo Prodotto/Product title	Spessore mm/Thickness mm	Brand
<b>RC1742</b>	92230	STRISCIANTE DX	12 mm	OVERUM
<b>RC1743</b>	92229	STRISCIANTE SX	12 mm	OVERUM
<b>RC1744</b>	92232	STRISCIANTE DX	12 mm	OVERUM
<b>RC1745</b>	92231	STRISCIANTE SX	12 mm	OVERUM
<b>RC1746</b>	94289	STRISCIANTE DX-SX	12 mm	OVERUM

**VOMERI PER CORPI ARANTI ADATTABILI ALLA PRODUZIONE OVERUM**
*SOCS POUR CORPS CHARRUES ADAPTABLES OVERUM*
*PLOWSHARES FOR PLOUGH-BODY SUIT TO OVERUM PRODUCTION*
*SCHARE FÜR PFLUGKÖRPER PASSEND ZU OVERUM*
*VOMERES PARA CUERPOS DE ARADO ADAPTABLE A LA PRODUCCION OVERUM*


91801 / 91802



94610 / 94611



92199 / 92200



92218 / 92216



92219 / 92217

Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Titolo Prodotto/Product title	Spessore mm/Thickness mm	Brand
<b>RC1732</b>	91801	VOMERINO DX	8 mm	OVERUM
<b>RC1733</b>	91802	VOMERINO SX	8 mm	OVERUM
<b>RC1734</b>	94610	VOMERINO DX	12 mm	OVERUM
<b>RC1735</b>	94611	VOMERINO SX	12 mm	OVERUM
<b>RC1736</b>	92199	VOMERINO DX	12 mm	OVERUM
<b>RC1737</b>	92200	VOMERINO SX	12 mm	OVERUM
<b>RC1738</b>	92218	VOMERINO DX	10 mm	OVERUM
<b>RC1739</b>	92216	VOMERINO SX	10 mm	OVERUM
<b>RC1740</b>	92219	VOMERINO DX	10 mm	OVERUM
<b>RC1741</b>	92217	VOMERINO SX	10 mm	OVERUM


**VOMERI E PUNTE PER CORPI ARANTI ADATTABILI ALLA PRODUZIONE BP-321-322-323 PS/PSL-BP-2930-2940L RABEWERK**

SOCS ET POINTES POUR CORPS CHARRUES ADAPTABLES BP-321-322-323 PS/PSL-BP-2930-2940L RABEWERK


BP-321-322-323 PS/PSL-BP-2930-2940L PLOWSHARES AND DRILLS FOR PLOUGH-BODY SUIT TO RABEWERK PRODUCTION

SCHARE UND SPITZEN FÜR PFLUGKÖRPER PASSEND ZU BP-321-322-323 PS/PSL-BP-2930-2940L RABEWERK


VOMERES Y PUNTAS PARA CUEPOS DE ARADO ADAPTABLE A LA PRODUCCION BP-321-322-323 PS/PSL-BP-2930-2940L RABEWERK



SSP293OSE / SSP293OSEL



SSP294OSE / SSP294OSEL



MP293 / MP293L

Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Titolo Prodotto/Product title	Spessore mm/Thickness mm	Brand
CP1199A	MP293	PUNTALINO DX	12 mm	RABEWERK
CP1199AS	MP293L	PUNTALINO SX	12 mm	RABEWERK
CP1199ARP	MP293	PUNTA REVERSIBILE CON RIPORTO DI SALDATURA DX	12 mm	RABEWERK
CP1199ASRP	MP293L	PUNTA REVERSIBILE CON RIPORTO DI SALDATURA SX	12 mm	RABEWERK
CP1199	SSP293OSE	VOMERE DX		RABEWERK
CP1199S	SSP293OSEL	VOMERE SX		RABEWERK
RC1425	SSP294OSE	VOMERE DX		RABEWERK
RC1426	SSP294OSEL	VOMERE SX		RABEWERK


**VOMERI, PUNTE E ACCESSORI PER CORPI ARANTI ADATTABILI ALLA PRODUZIONE RABEWERK**

SOCS, POINTES ET ACCESSOIRS POUR CORPS CHARRUES ADAPTABLES RABEWERK


PLOWSHARES, DRILLS AND FITTING FOR PLOUGH-BODY SUIT TO RABEWERK PRODUCTION

SCHARE, SPITZEN UND ZUBEHOER FÜR PFLUGKÖRPER PASSEND ZU RABEWERK

VOMERES, PUNTAS Y ACESORIOS PARA CUERPOS DE ARADO ADAPTABLE A LA PRODUCCION RABEWERK



SDG14/16 - SDG14/16L



SDG181 - SDG181L



MP332 - MP332L




MP350 - MP350L


Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Titolo Prodotto/Product title	Spessore mm/Thickness mm	Brand
RC1747	SDG14/16	VOMERINO DX	8 mm	RABEWERK
RC1748	SDG14/16L	VOMERINO SX	8 mm	RABEWERK
RC1749	SDG181	VOMERINO DX	8 mm	RABEWERK
RC1750	SDG181L	VOMERINO SX	8 mm	RABEWERK
RC1760	MP332	PUNTA REVERSIBILE DX	12 mm	RABEWERK
RC1761	MP332L	PUNTA REVERSIBILE SX	12 mm	RABEWERK
RC1760RP	MP332	PUNTA REVERSIBILE CON RIPORTO DI SALDATURA DX	12 mm	RABEWERK
RC1761RP	MP332L	PUNTA REVERSIBILE CON RIPORTO DI SALDATURA SX	12 mm	RABEWERK
RC1762	MP350	PUNTA REVERSIBILE DX	12 mm	RABEWERK
RC1763	MP350L	PUNTA REVERSIBILE SX	12 mm	RABEWERK
RC1762RP	MP350	PUNTA REVERSIBILE CON RIPORTO DI SALDATURA DX	12 mm	RABEWERK
RC1763RP	MP350L	PUNTA REVERSIBILE CON RIPORTO DI SALDATURA SX	12 mm	RABEWERK
RC1751	VRP350W	PREVERSOIO SX	10 mm	RABEWERK
RC1752	VRP350WL	PREVERSOIO DX	10 mm	RABEWERK



VRP350W - VRP350WL

**STRISCIANTI E COLTRI PER CORPI ARANTI ADATTABILI ALLA PRODUZIONE BP-321-322-323 PS/PSL - BP-2930 2940L RABEWERK**
*FROTTANTS ET COUTRES POUR CORPS CHARRUES ADAPTABLES BP-321-322-323 PS/PSL - BP-2930 2940L RABEWERK*
*BP-321-322-323 PS/PSL - BP-2930 2940L LANDSIDES AND COULTERS FOR PLOUGH-BODY SUIT TO RABEWERK PRODUCTION*
*ANLAGEN UND PFLUGEISEN FÜR PFLUGKÖRPER PASSEND ZU BP-321-322-323 PS/PSL - BP-2930 2940L RABEWERK*
*ARRASTRANTES Y COBERTURAS PARA CUERPOS DE ARADO ADAPTABLE A LA PRODUCCION BP-321-322-323 PS/PSL - BP-2930 2940L RABEWERK*


NG71 / NG71L




VP2920




WP2920


Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Titolo Prodotto/Product title	Spessore mm/Thickness mm	Brand
<b>RC1427</b>	NG71	COLTELLO DX		RABEWERK
<b>RC1428</b>	NG71L	COLTELLO SX		RABEWERK
<b>RC1429</b>	VP2920	STRISCIANTE CORTO DX-SX	12 mm	RABEWERK
<b>RC1430</b>	WP2920	STRISCIANTE LUNGO DX-SX	12 mm	RABEWERK

**VERSOIO, ALETTONE E ACCESSORI PER CORPI ARANTI ADATTABILI ALLA PRODUZIONE BP-2930 2940L RABEWERK**
*VERSOIRS, AILETTES ET ACCESSOIRS POUR CORPS CHARRUES ADAPTABLES BP-2930 2940L RABEWERK*
*BP-2930 2940L MOLDBOARDS, AILERONS AND FITTINGS FOR PLOUGH-BODY SUIT TO RABEWERK PRODUCTION*
*STREICHBLECH, MOLLBLECHKANTE UND ZUBEHÖR FÜR PFLUGKÖRPER PASSEND ZU BP-2930 2940L RABEWERK*
*OREJAS, ALERON Y ACESORIOS PARA CUERPOS DE ARADO ADAPTABLE A LA PRODUCCION BP-2930 2940L RABEWERK*


PDG52 / PDG52L



FP78 / FP78L




HRP2960 / HRP2960L



VRP292R / VRP292L

Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Titolo Prodotto/Product title	Brand
<b>RC1417</b>	PDG52	PROLUNGA DX	RABEWERK
<b>RC1418</b>	PDG52L	PROLUNGA SX	RABEWERK
<b>RC1419</b>	FP78	ALETTONE DX	RABEWERK
<b>RC1420</b>	FP78L	ALETTONE SX	RABEWERK
<b>RC1421</b>	HRP2960	VERSOIO DX	RABEWERK
<b>RC1422</b>	HRP2960L	VERSOIO SX	RABEWERK
<b>RC1423</b>	VRP292R	PREVERSOIO DX	RABEWERK
<b>RC1424</b>	VRP292L	PREVERSOIO SX	RABEWERK




**STRISCIANTI PER CORPI ARANTI ADATTABILI ALLA PRODUZIONE RABEWERK**
*FROTANTS POUR CORPS CHARRUES ADAPTABLES RABEWERK*
*LANDSIDES FOR PLOUGH-BODY SUIT TO RABEWERK PRODUCTION*
*ANLAGEN FÜR PFLUGKÖRPER PASSEND ZU RABEWERK*
*ARRASTRANTES PARA CUERPOS DE ARADO ADAPTABLE A LA PRODUCCION RABEWERK*



Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Titolo Prodotto/Product title	Spessore mm/Thickness mm	Brand
RC1753	WP2030	STRISCIANTE LUNGO DX-SX	12 mm	RABEWERK
RC1754	VP2020	STRISCIANTE CORTO DX-SX	12 mm	RABEWERK
RC1755	VP351W	STRISCIANTE DX-SX	12 mm	RABEWERK
RC1756	WP351W	STRISCIANTE DX-SX	12 mm	RABEWERK
RC1757	YP350W	STRISCIANTE DX-SX	12 mm	RABEWERK
RC1758	XP 4	STRISCIANTE DX-SX	8 mm	RABEWERK
RC1759	XP 6	STRISCIANTE DX-SX	7 mm	RABEWERK

**VOMERI, PUNTE E ACCESSORI PER CORPI ARANTI ADATTABILI ALLA PRODUZIONE RANSOMES**
*SOCs, ET POINTES ET ACCESSOIRS POUR CORPS CHARRUES ADAPTABLES RANSOMES*
*PLOWSHARES, DRILLS AND FITTING FOR PLOUGH-BODY SUIT TO RANSOMES PRODUCTION*
*SCHARE, SPITZEN UND ZUBEHOER FÜR PFLUGKÖRPER PASSEND ZU RANSOMES*
*VOMERES, PUNTAS Y ACESORIOS PARA CUERPOS DE ARADO ADAPTABLE A LA PRODUCCION RANSOMES*



Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Titolo Prodotto/Product title	Spessore mm/Thickness mm	Brand
RC1764	PBA4127	VOMERINO DX	7 mm	RANSOMES
RC1765	PBA4126	VOMERINO SX	7 mm	RANSOMES
RC1766	PBA4177	VOMERINO DX	7 mm	RANSOMES
RC1767	PBA4178	VOMERINO SX	7 mm	RANSOMES
RC1772	PASC753	VOMERINO DX	8 mm	RANSOMES
RC1773	PASC754	VOMERINO SX	8 mm	RANSOMES
RC1770	PASC747	PUNTA REVERSIBILE DX	12 mm	RANSOMES
RC1771	PASC748	PUNTA REVERSIBILE SX	12 mm	RANSOMES
RC1768	PASC080	PREVERSOIO DX	8 mm	RANSOMES
RC1769	PASC081	PREVERSOIO SX	8 mm	RANSOMES

**VOMERI PER CORPI ARANTI ADATTABILI ALLA PRODUZIONE REGENT**
*SOCS POUR CORPS CHARRUES ADAPTABLES REGENT*
*PLOWSHARES FOR PLOUGH-BODY SUIT TO REGENT PRODUCTION*
*SCHARE FÜR PFLUGKÖRPER PASSEND ZU REGENT*
*VOMERES PARA CUERPOS DE ARADO ADAPTABLE A LA PRODUCCION REGENT*


L45035151 / L45035152



L45040151 / L45040152




L45035211 / L45035212


Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Titolo Prodotto/Product title	Brand
<b>RC1443</b>	L45035151	VOMERE DU35 DX	REGENT
<b>RC1444</b>	L45035152	VOMERE DU35 SX	REGENT
<b>RC1445</b>	L45040151	VOMERE DU40 DX	REGENT
<b>RC1446</b>	L45040152	VOMERE DU40 SX	REGENT
<b>RC1447</b>	L45035211	VOMERE DU435 DX	REGENT
<b>RC1448</b>	L45035212	VOMERE DU435 SX	REGENT

**VOMERI PER CORPI ARANTI ADATTABILI ALLA PRODUZIONE REGENT**
*SOCS POUR CORPS CHARRUES ADAPTABLES REGENT*
*PLOWSHARES FOR PLOUGH-BODY SUIT TO REGENT PRODUCTION*
*SCHARE FÜR PFLUGKÖRPER PASSEND ZU REGENT*
*VOMERES PARA CUERPOS DE ARADO ADAPTABLE A LA PRODUCCION REGENT*



51561171 / 51561172




51101111 / 51101112




L45035171 / L45035172




L45040241 / L45040242



L45035221 / L45035222



L45040271 / L45040272




L45032172 / L45032171


Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Titolo Prodotto/Product title	Spessore mm/Thickness mm	Brand
<b>RC1451</b>	L45035171	VOMERE DW35 DX		REGENT
<b>RC1452</b>	L45035172	VOMERE DW35 SX		REGENT
<b>RC1453</b>	L45040241	VOMERE DW40 DX		REGENT
<b>RC1454</b>	L45040242	VOMERE DW40 SX		REGENT
<b>RC1455</b>	L45035221	VOMERE DW435 DX		REGENT
<b>RC1456</b>	L45035222	VOMERE DW435 SX		REGENT
<b>RC1457</b>	L45040271	VOMERE DW440 DX	12 mm	REGENT
<b>RC1458</b>	L45040272	VOMERE DW440 SX	12 mm	REGENT
<b>RC1459</b>	L45032172	PUNTA DWS DX		REGENT
<b>RC1460</b>	L45032171	PUNTA DWS SX		REGENT
<b>RC1461</b>	51561171	ALETTA MAIS DX		REGENT
<b>RC1462</b>	51561172	ALETTA MAIS SX		REGENT
<b>RC1465</b>	51101111	VOMERINO DX		REGENT
<b>RC1466</b>	51101112	VOMERINO SX		REGENT

**VARI PER CORPI ARANTI ADATTABILI ALLA PRODUZIONE REGENT**


DIFFERENTS POUR CORPS CHARRUES ADAPTABLES REGENT  
 VARIOUS FOR PLOUGH-BODY SUIT TO REGENT PRODUCTION  
 VERSCHIEDENE FÜR PFLUGKÖRPER PASSEND ZU REGENT  
 VARIOS PARA CUERPOS DE ARADO ADAPTABLE A LA PRODUCCION REGENT



1650117-1 / 1650117-2



16502191 / 16502192



22601211 / 22601211-1



Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Titolo Prodotto/Product title	Brand
RC1467	1650117-1	STRISCIANTE ANTERIORE 100x12 DX	REGENT
RC1468	1650117-2	STRISCIANTE ANTERIORE 100x12 SX	REGENT
RC1469	16502191	STRISCIANTE POSTERIORE 100x12 DX	REGENT
RC1470	16502192	STRISCIANTE POSTERIORE 100x12 SX	REGENT
RC1472	22601211-1	PREVERSOIO DX	REGENT
RC1473	22601211-2	PREVERSOIO SX	REGENT
RC1474	MK227	VERSOIO DX	REGENT
RC1475	MK227	VERSOIO SX	REGENT

**VOMERI PER CORPI A SCALPELLO ADATTABILI ALLA PRODUZIONE SOGEMA**


SOCs POUR CORPS À CISEAU TYPE SOGEMA  
 PLOUGHSHARES FOR POINT-BODY FOR SOGEMA LINE  
 SCHARE FÜR PFLUGKÖRPER FÜR SOGEMA  
 VOMERES PARA CUERPOS A ESCOPLLO PARA PRODUCCIÓN SOGEMA



Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Titolo Prodotto/Product title	Brand	Applicazione/Application
RC0011	00 VS	VOMERE DX	SOGEMA	AN 1, AN 2, AN 3
RC2011	00 VS SX	VOMERE SX	SOGEMA	AN 1, AN 2, AN 3
RC0012	0 VS	VOMERE DX	SOGEMA	18 BP, 18 BT, 18 TB, 18 TP, 18 TPSR
RC2012	0 VS SX	VOMERE SX	SOGEMA	18 BP, 18 BT, 18 TB, 18 TP, 18 TPSR
RC0013	1/2 VS	VOMERE DX	SOGEMA	20 BP, 20 BT, 20 TP, 24 BP, 25 BPA, 25 BTA, 25 MPA, 25 TBA, 25 TP, 28 BPA, 28 BTA, 28 MPA, 28 TBA, 28 TPA
RC2013	1/2 VS SX	VOMERE SX	SOGEMA	20 BP, 20 BT, 20 TP, 24 BP, 25 BPA, 25 BTA, 25 MPA, 25 TBA, 25 TP, 28 BPA, 28 BTA, 28 MPA, 28 TBA, 28 TPA
RC0014	1 VS	VOMERE DX	SOGEMA	30 BPA, 30 BTA, 30 D, 30 MPA, 30 TBA, 30 TPA, 32 BPA, 32 BTA, 32 TBA, 32 TPA, 34 BPA, 34 BTA, 34 TBA, 35 BPA, 35 BTA, 35 MPA, 35 MTA, 35 TBA, 35 TPA
RC2014	1 VS SX	VOMERE SX	SOGEMA	30 BPA, 30 BTA, 30 D, 30 MPA, 30 TBA, 30 TPA, 32 BPA, 32 BTA, 32 TBA, 32 TPA, 34 BPA, 34 BTA, 34 TBA, 35 BPA, 35 BTA, 35 MPA, 35 MTA, 35 TBA, 35 TPA
RC0015	2 VS	VOMERE DX	SOGEMA	36 D, 36 MTA, 38 BPA, 38 D, 38 MPA, 38 TBA, 40 BPA, 40 MPA, 40 MTA
RC2015	2 VS SX	VOMERE SX	SOGEMA	36 D, 36 MTA, 38 BPA, 38 D, 38 MPA, 38 TBA, 40 BPA, 40 MPA, 40 MTA
RC0016	2 VS-L	VOMERE DX	SOGEMA	36 MTA, 42 BPA, 42 BT Virg., 42 BTA, 42 D, 42 MPA, 42 TB, 43 BT Virg., 43 TB Virg., 44 BPA, 44 D, 44 MPA, 44 MTA, 45 MTA, 46 BPA, 46 D, 46 MPA, 49 BP
RC2016	2 VS-L SX	VOMERE SX	SOGEMA	36 MTA, 42 BPA, 42 BT Virg., 42 BTA, 42 D, 42 MPA, 42 TB, 43 BT Virg., 43 TB Virg., 44 BPA, 44 D, 44 MPA, 44 MTA, 45 MTA, 46 BPA, 46 D, 46 MPA, 49 BP
RC0017	3 VS	VOMERE DX	SOGEMA	47 BT, 47 BT Virg., 47 BTR Virg., 47 TB Virg., 47 TBR Virg.
RC2017	3 VS SX	VOMERE SX	SOGEMA	47 BT, 47 BT Virg., 47 BTR Virg., 47 TB Virg., 47 TBR Virg.
RC0018	4 VS	VOMERE DX	SOGEMA	48 BP-G, 49 BP-R, 50 BP, 50 D, 50 M, 50 MP, 52 BP, 52 M, 52 M Leon., 52 MP, 53 MP, 54 M, 54 MP, 55 M, 65 M Leon., 65 M PFSI, 65 MD, 65 MDR, 65 ML Leon., 65 MR Leon.
RC2018	4 VS SX	VOMERE SX	SOGEMA	48 BP-G, 49 BP-R, 50 BP, 50 D, 50 M, 50 MP, 52 BP, 52 M, 52 M Leon., 52 MP, 53 MP, 54 M, 54 MP, 55 M, 65 M Leon., 65 M PFSI, 65 MD, 65 MDR, 65 ML Leon., 65 MR Leon.
RC0021	4 1/2 VS	VOMERE DX	SOGEMA	55/MP, 57/MP, 65/MD, 65/MDR
RC2021	4 1/2 VS SX	VOMERE SX	SOGEMA	55/MP, 57/MP, 65/MD, 65/MDR

**SCALPELLI ADATTABILI ALLA PRODUZIONE SOGEMA**
*CISEAUX TYPE SOGEMA*
*POINTS FOR SOGEMA LINE*
*MEISSEL FÜR SOGEMA*
*ESCOPLoS PARA PRODUCCIÓN SOGEMA*


Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Titolo Prodotto/Product title	Brand	Applicazione/Application
RC0044	30X30	SCALPELLO DX	SOGEMA	20 BP, 20 BT, 20 TB, 20 TP, 24 BPA, 25 BPA, 25 BTA, 25 MPA, 25 TBA, 25 TP, 28 BPA, 28 BTA, 28 MPA, 28 TBA, 28 TPA
RC2044	30X30 SX	SCALPELLO SX	SOGEMA	20 BP, 20 BT, 20 TB, 20 TP, 24 BPA, 25 BPA, 25 BTA, 25 MPA, 25 TBA, 25 TP, 28 BPA, 28 BTA, 28 MPA, 28 TBA, 28 TPA
RC0045	35X35	SCALPELLO DX	SOGEMA	30 BPA, 30 BTA, 30 D, 30 MPA, 30 TBA, 30 TPA, 32 BPA, 32 BTA, 32 TBA, 32 TPA, 34 BPA, 34 BTA, 35 BPA, 35 BTA, 35 MPA, 35 MTA, 35 TBA, 35 TPA
RC2045	35X35 SX	SCALPELLO SX	SOGEMA	30 BPA, 30 BTA, 30 D, 30 MPA, 30 TBA, 30 TPA, 32 BPA, 32 BTA, 32 TBA, 32 TPA, 34 BPA, 34 BTA, 35 BPA, 35 BTA, 35 MPA, 35 MTA, 35 TBA, 35 TPA
RC0046	40X40	SCALPELLO DX	SOGEMA	36 D, 38 BPA, 38 BTA, 38 D, 38 MPA, 38 MTA, 38 TBA, 38 TPA, 40 BPA, 40 D, 40 MPA, 40 MTA, 42 BPA, 42 BT Virg., 42 BTA, 42 D, 42 MPA, 42 TB, 43 BT Virg., 43 TB Virg., 44 BPA, 44 BTA, 44 D, 44 MPA, 44 MTA, 45 MTA, 46 BPA, 46 D, 46 MPA, 46 MTA, 49 BP, 49 MP
RC2046	40X40 SX	SCALPELLO SX	SOGEMA	36 D, 38 BPA, 38 BTA, 38 D, 38 MPA, 38 MTA, 38 TBA, 38 TPA, 40 BPA, 40 D, 40 MPA, 40 MTA, 42 BPA, 42 BT Virg., 42 BTA, 42 D, 42 MPA, 42 TB, 43 BT Virg., 43 TB Virg., 44 BPA, 44 BTA, 44 D, 44 MPA, 44 MTA, 45 MTA, 46 BPA, 46 D, 46 MPA, 46 MTA, 49 BP, 49 MP
RC0047	45X45	SCALPELLO DX	SOGEMA	47 BT, 47 BT Virg., 47 TB Virg., 49 BP-G, 49 BP-R, 50 BP, 50 BT, 50 M, 52 BP, 52 M, 52 M Leon., 52 MP, 53 MP, 54 M, 54 MP
RC2047	45X45 SX	SCALPELLO SX	SOGEMA	47 BT, 47 BT Virg., 47 TB Virg., 49 BP-G, 49 BP-R, 50 BP, 50 BT, 50 M, 52 BP, 52 M, 52 M Leon., 52 MP, 53 MP, 54 M, 54 MP
RC0048	50X50	SCALPELLO DX	SOGEMA	47 BTR, 47 TBR Virg., 50 D, 55 M, 57 MP, 65 M Leon., 65 M PFSI, 65 ML Leon.
RC2048	50X50 SX	SCALPELLO SX	SOGEMA	47 BTR, 47 TBR Virg., 50 D, 55 M, 57 MP, 65 M Leon., 65 M PFSI, 65 ML Leon.
RC0049	55X55	SCALPELLO DX	SOGEMA	65 MRA, 70 M, 70 M PFSI

**SUPPORTI SCALPELLO ADATTABILI ALLA PRODUZIONE SOGEMA**
*SUPPORT CISEAU TYPE SOGEMA*
*SUPPORT POINT FOR SOGEMA LINE*
*MEISSEL-STÜTZE FÜR SOGEMA*
*SOPORTES ESCOPLoS PARA PRODUCCIÓN SOGEMA*


Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Titolo Prodotto/Product title	Brand	Applicazione/Application
RC0170	00 SS	SUPPORTO SCALPELLO DX	SOGEMA	20 BP, 20 BT, 20 TB, 20 TP, 24 BPA, 24 TPA, 25 BPA, 25 BTA, 25 MPA, 25 TBA, 25 TPA, 28 BPA, 28 BTA, 28 MPA, 28 TBA, 28 TPA
RC2170	00 SS SX	SUPPORTO SCALPELLO SX	SOGEMA	20 BP, 20 BT, 20 TP, 24 BPA, 24 TPA, 25 BPA, 25 BTA, 25 MPA, 25 TBA, 25 TPA, 28 BPA, 28 BTA, 28 MPA, 28 TBA, 28 TPA
RC0171	0 SS	SUPPORTO SCALPELLO DX	SOGEMA	30 BPA, 30 BTA, 30 D, 30 MPA, 30 TBA, 30 TPA, 32 BPA, 32 BTA, 32 TBA, 32 TPA, 34 BPA, 35 BPA, 35 BTA, 35 MPA, 35 MTA, 35 TBA, 35 TPA
RC2171	0 SS SX	SUPPORTO SCALPELLO SX	SOGEMA	30 BPA, 30 BTA, 30 D, 30 MPA, 30 TBA, 30 TPA, 32 BPA, 32 BTA, 32 TBA, 32 TPA, 34 BPA, 35 BPA, 35 BTA, 35 MPA, 35 MTA, 35 TBA, 35 TPA
RC0172	1 SS Vecchia prod.	SUPPORTO SCALPELLO DX	SOGEMA	36 D, 38 BT, 38 D, 38 M, 38 MP, 40 M, 40 MP
RC0173	1 1/2 SS	SUPPORTO SCALPELLO DX	SOGEMA	36 D, 38 BPA, 38 BTA, 38 D, 38 MPA, 38 MTA, 38 TBA, 38 TPA, 40 BPA, 40 D, 40 MPA, 40 MTA
RC2173	1 1/2 SS SX	SUPPORTO SCALPELLO SX	SOGEMA	36 D, 38 BPA, 38 BTA, 38 D, 38 MPA, 38 MTA, 38 TBA, 38 TPA, 40 BPA, 40 D, 40 MPA, 40 MTA
RC0174	2 SS	SUPPORTO SCALPELLO DX	SOGEMA	42 BPA, 42 BT Virg., 42 BTA, 42 D, 42 MPA, 42 TB, 42 TB Virg., 43 BT Virg., 44 BPA, 44 BTA, 44 D, 44 MPA, 44 MTA, 45 MTA, 46 BPA, 46 D, 46 MPA, 46 MTA, 49 BP, 49 MP
RC2174	2 SS SX	SUPPORTO SCALPELLO SX	SOGEMA	42 BPA, 42 BT Virg., 42 BTA, 42 D, 42 MPA, 42 TB, 42 TB Virg., 43 BT Virg., 44 BPA, 44 BTA, 44 D, 44 MPA, 44 MTA, 45 MTA, 46 BPA, 46 D, 46 MPA, 46 MTA, 49 BP, 49 MP
RC0175	3 SS	SUPPORTO SCALPELLO DX	SOGEMA	47 BT, 47 BT Virg., 47 TB Virg., 49 BPG, 49 BPR, 50 BT, 50 M, 50 MP, 52 M, 52 M Leon., 52 MP, 54 M, 54 MP
RC2175	3 SS SX	SUPPORTO SCALPELLO SX	SOGEMA	47 BT, 47 BT Virg., 47 TB Virg., 49 BPG, 49 BPR, 50 BT, 50 M, 50 MP, 52 M, 52 M Leon., 52 MP, 54 M, 54 MP
RC0176	3 1/2 SS	SUPPORTO SCALPELLO DX	SOGEMA	47 BTR Virg., 47 TBR Virg., 50 D, 57 MP
RC0177	4 SS	SUPPORTO SCALPELLO DX	SOGEMA	55 M, 65 M Leon., 65 M PFSI, 65 MD, 65 MDR, 65 ML Leon.

**SUPPORTI SCALPELLO CON COLTRI DAL BASSO ADATTABILI ALLA PRODUZIONE SOGEMA**
*SUPPORTS CISEAU AVEC COUTRES BAS TYPE SOGEMA*
*SUPPORT WITH LANDSIDE COULTER POINT FOR SOGEMA LINE*
*MEISSEL-STÜTZE MIT PFLUGEISEN FÜR SOGEMA*
*SOPORTES ESCOPLLO CON COBERTURAS DESDE EL BAJO PARA PRODUCCIÓN SOGEMA*


Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Titolo Prodotto/Product title	Brand	Applicazione/Application
RC0178	00 SS-CB	SUPPORTO CON COLTRE DX	SOGEMA	DAL 20 AL 28
RC2178	00 SS-CB SX	SUPPORTO CON COLTRE SX	SOGEMA	DAL 20 AL 28 SX
RC0179	0 SS-CB	SUPPORTO CON COLTRE DX	SOGEMA	DAL 30 AL 35
RC2179	0 SS-CB SX	SUPPORTO CON COLTRE SX	SOGEMA	DAL 30 AL 35 SX
RC0180	1 SS-CB	SUPPORTO CON COLTRE DX	SOGEMA	DAL 38 AL 40
RC0181	1 1/2 SS-CB	SUPPORTO CON COLTRE DX	SOGEMA	DAL 38 AL 40
RC2181	1 1/2 SS-CB SX	SUPPORTO CON COLTRE SX	SOGEMA	DAL 38 AL 40 SX
RC0182	2 SS-CB	SUPPORTO CON COLTRE DX	SOGEMA	DAL 42 AL 59
RC2182	2 SS-CB SX	SUPPORTO CON COLTRE SX	SOGEMA	DAL 42 AL 59 SX
RC0183	3 SS-CB	SUPPORTO CON COLTRE DX	SOGEMA	DAL 49 AL 54
RC2183	3 SS-CB SX	SUPPORTO CON COLTRE SX	SOGEMA	DAL 49 AL 54 SX
RC0184	4 SS-CB	SUPPORTO CON COLTRE DX	SOGEMA	DAL 55 AL 65

**COLTRO DAL BASSO A SALDARE PER SUPPORTI A SCALPELLO ADATTABILI ALLA PRODUZIONE SOGEMA E NARDI**
*COUTRE BAS À SOUDER POUR SUPPORTS À CISEAU TYPE SOGEMA ET NARDI*
*WELD ON COULTER FOR SUPPORT POINT FOR SOGEMA AND NARDI LINE*
*PFLUGEISEN ZUM SCHWEISSEN FÜR MEISSEL-HALTER FÜR SOGEMA UND NARDI*
*COBERTURAS DESDE EL BAJO A SALDAR PARA SOPORTES A ESCOPLLO PARA PRODUCCIÓN SOGEMA Y NARDI*


**Note:** Tutti i prodotti presenti in tabella vengono forniti non verniciati.

**Notes:** All products in the table are supplied unpainted.

Art./Ref.	Titolo Prodotto/Product title	Brand	Applicazione/Application
RC0191	COLTRO DAL BASSO DX	NARDI - SOGEMA	Per supp. 11 C, Per supp. 5 C, Per supp. 6 C, Per supp. 8 C, Per supp. 9 C, Per supp. 0 SS, Per supp. 00 SS, Per supp. 1 1/2 SS, Per supp. 1 SS, Per supp. 2 SS
RC2191	COLTRO DAL BASSO SX	NARDI - SOGEMA	Per supp. 11 CS, Per supp. 5 CS, Per supp. 6 CS, Per supp. 8 CS, Per supp. 9 CS, Per supp. 0 SS SX, Per supp. 00 SS SX, Per supp. 1 1/2 SS SX, Per supp. 1 SS SX, Per supp. 2 SS SX
RC0192	COLTRO DAL BASSO DX	NARDI - SOGEMA	Per supp. 12 C, Per supp. 13 C, Per supp. 2 SS, Per supp. 3 SS
RC2192	COLTRO DAL BASSO SX	NARDI - SOGEMA	Per supp. 12 CS, Per supp. 13 CS, Per supp. 2 SS SX, Per supp. 3 SS SX


**VERSOI PER CORPI A SCALPELLO ADATTABILI ALLA PRODUZIONE SOGEMA**

VERSOIRS POUR CORPS À CISEAU TYPE SOGEMA

MOLDBOARDS FOR POINT-BODY FOR SOGEMA LINE

STREICHBLECHE FÜR MEISSEL-PFLUGKÖRPER FÜR SOGEMA

OREJAS PARA CUERPOS A ESCOPIO PARA PRODUCCIÓN SOGEMA



Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Titolo Prodotto/Product title	Brand	Applicazione/Application
RC0060	18	VERSOIO DX	SOGEMA	18 BP, 18 BT, 18 TB, 18 TP
RC2060	18 SX	VERSOIO SX	SOGEMA	18 BP, 18 BT, 18 TB, 18 TP
RC0061	20	VERSOIO DX	SOGEMA	20 BP, 20 BT, 20 TB, 20 TP
RC2061	20 SX	VERSOIO SX	SOGEMA	20 BP, 20 BT, 20 TB, 20 TP
RC0062	24-25	VERSOIO DX	SOGEMA	24 BPA, 25 BPA, 25 BTA, 25 MPA, 25 TBA, 25 TP
RC2062	24-25 SX	VERSOIO SX	SOGEMA	24 BPA, 25 BPA, 25 BTA, 25 MPA, 25 TBA, 25 TP
RC0063	28	VERSOIO DX	SOGEMA	28 BPA, 28 BTA, 28 MPA, 28 TBA, 28 TPA
RC2063	28 SX	VERSOIO SX	SOGEMA	28 BPA, 28 BTA, 28 MPA, 28 TBA, 28 TPA
RC0064	30	VERSOIO DX	SOGEMA	30 BPA, 30 BTA, 30 D, 30 MPA, 30 TBA, 30 TPA
RC2064	30 SX	VERSOIO SX	SOGEMA	30 BPA, 30 BTA, 30 D, 30 MPA, 30 TBA, 30 TPA
RC0065	32	VERSOIO DX	SOGEMA	32 BPA, 32 BTA, 32 TBA, 32 TPA
RC2065	32 SX	VERSOIO SX	SOGEMA	32 BPA, 32 BTA, 32 TBA, 32 TPA
RC0066	35	VERSOIO DX	SOGEMA	35 BPA, 35 BTA, 35 MPA, 35 MTA, 35 TBA, 35 TPA
RC2066	35 SX	VERSOIO SX	SOGEMA	35 BPA, 35 BTA, 35 MPA, 35 MTA, 35 TBA, 35 TPA
RC0068	38	VERSOIO DX	SOGEMA	38 BPA, 38 BTA, 38 D, 38 MPA, 38 MTA, 38 TBA
RC2068	38 SX	VERSOIO SX	SOGEMA	38 BPA, 38 BTA, 38 D, 38 MPA, 38 MTA, 38 TBA
RC0069	40	VERSOIO DX	SOGEMA	40 BPA, 40 MPA, 40 MTA
RC2069	40 SX	VERSOIO SX	SOGEMA	40 BPA, 40 MPA, 40 MTA
RC0070	42	VERSOIO DX	SOGEMA	42 BT Virg., 42 BTA, 42 D, 42 TB, 43 BT Virg., 43 TB Virg.
RC2070	42 SX	VERSOIO SX	SOGEMA	42 BT Virg., 42 BTA, 42 D, 42 TB, 43 BT Virg., 43 TB Virg.
RC0071	44	VERSOIO DX	SOGEMA	44 BPA, 44 D, 44 MPA, 44 MTA
RC2071	44 SX	VERSOIO SX	SOGEMA	44 BPA, 44 D, 44 MPA, 44 MTA
RC0073	46	VERSOIO DX	SOGEMA	46 BPA, 46 D, 46 MPA, 46 MTA
RC2073	46 SX	VERSOIO SX	SOGEMA	46 BPA, 46 D, 46 MPA, 46 MTA
RC0077	47	VERSOIO DX	SOGEMA	47 BT, 47 BT Virg., 47 BTR Virg., 47 TB Virg.
RC0074	50	VERSOIO DX	SOGEMA	50 BT, 50 D, 50 M, 50 MP
RC2074	50 SX	VERSOIO SX	SOGEMA	50 BT, 50 D, 50 M, 50 MP
RC0075	52	VERSOIO DX	SOGEMA	52 Leon., 52 M, 52 MT
RC2075	52 SX	VERSOIO SX	SOGEMA	52 Leon., 52 M, 52 MT
RC0076	54	VERSOIO DX	SOGEMA	54 M, 54 MP
RC2076	54 SX	VERSOIO SX	SOGEMA	54 M, 54 MP


**SALVAVERSOI PER ARATRO A SCAPELLO ADATTABILI ALLA PRODUZIONE SOGEMA**

PROTEGE-VERSOIRS POUR CHARRUES À CISEAU TYPE SOGEMA

SHIN FOR POINT PLOUGH FOR SOGEMA LINE


STREICHBLECHE FÜR MEISSEL-PFLUGKÖRPER FÜR SOGEMA

SALVA-OREJAS PARA ARADO A ESCOPLA PARA PRODUCCIÓN SOGEMA


**Note:** Tutti i prodotti presenti in tabella vengono forniti non verniciati.

**Notes:** All products in the table are supplied unpainted.

Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Titolo Prodotto/Product title	Brand	Applicazione/Application
RC0082	28	SALVAVERSOIO DX	SOGEMA	Versoio 28
RC2082	28 SX	SALVAVERSOIO SX	SOGEMA	Versoio 28 SX
RC0083	30	SALVAVERSOIO DX	SOGEMA	Versoio 30
RC2083	30 SX	SALVAVERSOIO SX	SOGEMA	Versoio 30 SX
RC0084	32	SALVAVERSOIO DX	SOGEMA	Versoio 32
RC2084	32 SX	SALVAVERSOIO SX	SOGEMA	Versoio 32 SX
RC0085	35	SALVAVERSOIO DX	SOGEMA	Versoio 35
RC2085	35 SX	SALVAVERSOIO SX	SOGEMA	Versoio 35 SX
RC0086	38	SALVAVERSOIO DX	SOGEMA	Versoio 38
RC2086	38 SX	SALVAVERSOIO SX	SOGEMA	Versoio 38 SX
RC0087	40	SALVAVERSOIO DX	SOGEMA	Versoio 40
RC2087	40 SX	SALVAVERSOIO SX	SOGEMA	Versoio 40 SX
RC0088	42	SALVAVERSOIO DX	SOGEMA	Versoio 42
RC2088	42 SX	SALVAVERSOIO SX	SOGEMA	Versoio 42 SX
RC0089	44	SALVAVERSOIO DX	SOGEMA	Versoio 44
RC2089	44 SX	SALVAVERSOIO SX	SOGEMA	Versoio 44 SX
RC0090	46	SALVAVERSOIO DX	SOGEMA	Versoio 46
RC2090	46 SX	SALVAVERSOIO SX	SOGEMA	Versoio 46 SX
RC0091	47	SALVAVERSOIO DX	SOGEMA	Versoio 47
RC2091	47 SX	SALVAVERSOIO SX	SOGEMA	Versoio 47 SX
RC0093	50	SALVAVERSOIO DX	SOGEMA	Versoio 50
RC2093	50 SX	SALVAVERSOIO SX	SOGEMA	Versoio 50 SX
RC0094	52	SALVAVERSOIO DX	SOGEMA	Versoio 52
RC2094	52 SX	SALVAVERSOIO SX	SOGEMA	Versoio 52 SX
RC0095	54	SALVAVERSOIO DX	SOGEMA	Versoio 54
RC2095	54 SX	SALVAVERSOIO SX	SOGEMA	Versoio 54 SX

**ORECCHIE MOBILI ADATTABILI ALLA PRODUZIONE SOGEMA**
*OREILLES MEUBLES TYPE SOGEMA*
*MOUL BOARD EXTENSIONS FOR SOGEMA LINE*
*STREICHSCIENE FÜR SOGEMA*
*OREJAS MOVILES PARA PRODUCCIÓN SOGEMA*


Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Titolo Prodotto/Product title	Note/Notes	Brand	Applicazione/Application
<b>RC0100</b>	1 OM	ORECCHIA MOBILE DX	Per versoio dal 18 al 28	SOGEMA	VERSOIO DAL 18 AL 28
<b>RC2100</b>	1 OM SX	ORECCHIA MOBILE SX	Per versoio dal 18 al 28	SOGEMA	VERSOIO DAL 18 AL 28 SX
<b>RC0101</b>	2 OM	ORECCHIA MOBILE DX	Per versoio dal 30 al 32	SOGEMA	VERSOIO DAL 30 AL 32
<b>RC2101</b>	2 OM SX	ORECCHIA MOBILE SX	Per versoio dal 30 al 32	SOGEMA	VERSOIO DAL 30 AL 32 SX
<b>RC0102</b>	3 OM	ORECCHIA MOBILE DX	Per versoio dal 34 al 35	SOGEMA	VERSOIO DAL 34 AL 35
<b>RC2102</b>	3 OM SX	ORECCHIA MOBILE SX	Per versoio dal 34 al 35	SOGEMA	VERSOIO DAL 34 AL 35 SX
<b>RC0103</b>	4 OM	ORECCHIA MOBILE DX	Per versoio dal 36 al 38	SOGEMA	VERSOIO DAL 36 AL 38
<b>RC2103</b>	4 OM SX	ORECCHIA MOBILE SX	Per versoio dal 36 al 38	SOGEMA	VERSOIO DAL 36 AL 38 SX
<b>RC0104</b>	5 OM	ORECCHIA MOBILE DX	Per versoio dal 40 al 44	SOGEMA	VERSOIO DAL 40 AL 44
<b>RC2104</b>	5 OM SX	ORECCHIA MOBILE SX	Per versoio dal 40 al 44	SOGEMA	VERSOIO DAL 40 AL 44 SX
<b>RC0105</b>	6 OM	ORECCHIA MOBILE DX	Per versoio dal 45 al 49	SOGEMA	VERSOIO DAL 45 AL 49
<b>RC2105</b>	6 OM SX	ORECCHIA MOBILE SX	Per versoio dal 45 al 49	SOGEMA	VERSOIO DAL 45 AL 49 SX
<b>RC0106</b>	7 OM	ORECCHIA MOBILE DX	Per versoio dal 49/r - 49/g al 54	SOGEMA	VERSOIO DAL 49R-49G AL 54
<b>RC2106</b>	7 OM SX	ORECCHIA MOBILE SX	Per versoio dal 49/r - 49/g al 54	SOGEMA	VERSOIO DAL 49R-49G AL 54 SX

**SUOLE ANTERIORI PER CORPI A SCALPELLO ADATTABILI ALLA PRODUZIONE SOGEMA**
*SEP AVANT POUR CORPS À CISEAU TYPE SOGEMA*
*LANDSIDE, FRONT PART FOR POINT-BODY FOR SOGEMA LINE*
*GLEITPLATTE/VORDETEIL FÜR MEISSEL-PFLUGKÖRPER FÜR SOGEMA*
*SUELAS ANTERIORES PARA CUERPOS A ESCOPIO PARA PRODUCCIÓN SOGEMA*


Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Titolo Prodotto/Product title	Brand	Applicazione/Application
<b>RC0141</b>	00 PAS	SUOLA ANTERIORE DX	SOGEMA	30 BPA, 30 BTA, 30 TBA, 30 TPA, 32 BPA, 32 BTA, 32 TPA, 34 BTA, 35 BPA, 35 BTA, 35 TBA, 35 TPA, 38 BPA, 38 BTA, 38 TBA, 38 TPA, 40 BPA, 42 TBA
<b>RC2141</b>	00 PAS SX	SUOLA ANTERIORE SX	SOGEMA	30 BPA, 30 BTA, 30 TBA, 30 TPA, 32 BPA, 32 BTA, 32 TPA, 34 BTA, 35 BPA, 35 BTA, 35 TBA, 35 TPA, 38 BPA, 38 BTA, 38 TBA, 38 TPA, 40 BPA, 42 TBA
<b>RC0143</b>	1/2 PAS	SUOLA ANTERIORE DX	SOGEMA	20 BP, 20 BT, 20 TB, 20 TP, 24 BPA, 24 TPA
<b>RC2143</b>	1/2 PAS SX	SUOLA ANTERIORE SX	SOGEMA	20 BP, 20 BT, 20 TB, 20 TP, 24 BPA, 24 TPA
<b>RC0144</b>	1 PAS	SUOLA ANTERIORE DX	SOGEMA	25 BPA, 25 BTA, 25 TBA, 25 TPA, 28 BPA, 28 BTA, 28 TBA, 28 TPA
<b>RC2144</b>	1 PAS SX	SUOLA ANTERIORE SX	SOGEMA	25 BPA, 25 BTA, 25 TBA, 25 TPA, 28 BPA, 28 BTA, 28 TBA, 28 TPA
<b>RC0145</b>	2 PAS	SUOLA ANTERIORE DX	SOGEMA	42 BPA, 42 BT Virg., 42 BTA, 42 TB, 42 TB Virg., 43 BT Virg., 43 TB Virg., 44 BPA, 44 BTA, 46 BPA, 49 BP
<b>RC2145</b>	2 PAS SX	SUOLA ANTERIORE SX	SOGEMA	42 BPA, 42 BT Virg., 42 BTA, 42 TB, 42 TB Virg., 43 BT Virg., 43 TB Virg., 44 BPA, 44 BTA, 46 BPA, 49 BP
<b>RC0145A</b>	2 1/2 PAS	SUOLA ANTERIORE DX	SOGEMA	42 BPA, 42 BT Virg., 42 BTA, 42 TB, 42 TB Virg., 43 BT Virg., 43 TB Virg., 44 BPA, 44 BTA, 46 BPA, 49 BP
<b>RC2145A</b>	2 1/2 PAS SX	SUOLA ANTERIORE SX	SOGEMA	42 BPA, 42 BT Virg., 42 BTA, 42 TB, 42 TB Virg., 43 BT Virg., 43 TB Virg., 44 BPA, 44 BTA, 46 BPA, 49 BP
<b>RC0146</b>	3 PAS	SUOLA ANTERIORE DX	SOGEMA	47 BT Virg., 47 BTA, 47 BTR Virg., 47 TB Virg., 47 TBR Virg., 49 BPG, 49 BPR, 50 BP, 52 BP
<b>RC2146</b>	3 PAS SX	SUOLA ANTERIORE SX	SOGEMA	47 BT Virg., 47 BTA, 47 BTR Virg., 47 TB Virg., 47 TBR Virg., 49 BPG, 49 BPR, 50 BP, 52 BP




**SUOLE POSTERIORI PER CORPI A SCALPELLO E NORMALI ADATTABILI ALLA PRODUZIONE SOGEMA**

SEP ARRIERE POUR CORPS À CISEAU ET NORMALS TYPE SOGEMA


LANDSIDE, BACK PART FOR POINT-BODY AND NORMAL-BODY FOR SOGEMA LINE

GLEITPLATTE/HINTERTEIL FÜR MEISSEL-PFLUGKÖRPER FÜR SOGEMA

SUELAS TRASERAS PARA CUERPOS A ESCOPLA Y NORMALES PARA PRODUCCIÓN SOGEMA



Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Titolo Prodotto/Product title	Brand	Applicazione/Application
RC0151	0 1/2 PCP	SUOLA POSTERIORE DX	SOGEMA	20 BNP, 20 BP, 20 BT, 20 TB, 20 TNP, 20 TP
RC2151	0 1/2 PCP SX	SUOLA POSTERIORE SX	SOGEMA	20 BNP, 20 BP, 20 BT, 20 TB, 20 TNP, 20 TP
RC0152	1/2 PCP	SUOLA POSTERIORE DX	SOGEMA	24 BNPA, 24 BPA, 25 BNPA, 25 BPA, 25 BTA, 25 MNPA, 25 MPA, 25 TB, 25 TBA, 25 TNPA, 25 TPA, 28 BNPA, 28 BPA, 28 BTA, 28 BTB, 28 MNPA, 28 MPA, 28 TB, 28 TBA, 28 TNPA, 28 TPA
RC2152	1/2 PCP SX	SUOLA POSTERIORE SX	SOGEMA	24 BNPA, 24 BPA, 25 BNPA, 25 BPA, 25 BTA, 25 MNPA, 25 MPA, 25 TB, 25 TBA, 25 TNPA, 25 TPA, 28 BNPA, 28 BPA, 28 BTA, 28 BTB, 28 MNPA, 28 MPA, 28 TB, 28 TBA, 28 TNPA, 28 TPA
RC0123	1 PCP Vecchia prod.	SUOLA POSTERIORE DX	SOGEMA	30 BNPA, 30 BPA, 30 BTA, 30 MNPA, 30 MPA, 30 TBA, 32 BNPA, 32 BPA, 32 BTA, 32 TBA, 34 BT, 34 TBA, 35 BNPA, 35 BPA, 35 BTA, 35 MNPA, 35 MPA, 35 MTA, 35 TBA, 38 BTA, 38 MTA, 38 TBA, 40 MTA
RC2123	1 PCP Vecchia prod.SX	SUOLA POSTERIORE SX	SOGEMA	30 BNPA, 30 BPA, 30 BTA, 30 MNPA, 30 MPA, 30 TBA, 32 BNPA, 32 BPA, 32 BTA, 32 TBA, 34 BT, 34 TBA, 35 BNPA, 35 BPA, 35 BTA, 35 MNPA, 35 MPA, 35 MTA, 35 TBA, 38 BTA, 38 MTA, 38 TBA, 40 MTA
RC0153	1 PCP-L	SUOLA POSTERIORE DX	SOGEMA	20 BTA, 20 TB, 30 BNPA, 30 BNPB, 30 BPB, 30 BTA, 30 BTB, 30 DUPAO, 30 MNPA, 30 MPA, 30 TNPA, 30 TNPB, 30 TPA, 30 TPB, 32 BNPA, 32 BNPB, 32 BPB, 32 BTA, 32 BTB, 32 TB, 32 TNPA, 32 TNPB, 32 TPA, 34 BTA, 34 BTB, 34 TB, 35 BNPA, 35 BNPB, 35 BPB, 35 BTA, 35 BTB, 35 MNPA, 35 MPA, 35 MTA, 35 TB, 35 TNPA, 35 TNPB, 35 TPA, 38 BPA, 38 BPB, 38 BTA, 38 BTB, 38 DUPAO, 38 MPA, 38 MTA, 38 TB, 40 BPA, 40 BPB, 40 BTA, 40 BTB, 40 DUPAO, 40 MPA, 40 MTA, 40 TB, 40 TPA, 40 TPB
RC2153	1 PCP-L SX	SUOLA POSTERIORE SX	SOGEMA	20 BTA, 20 TB, 30 BNPA, 30 BNPB, 30 BPB, 30 BTA, 30 BTB, 30 DUPAO, 30 MNPA, 30 MPA, 30 TNPA, 30 TNPB, 30 TPA, 30 TPB, 32 BNPA, 32 BNPB, 32 BPB, 32 BTA, 32 BTB, 32 TB, 32 TNPA, 32 TNPB, 32 TPA, 34 BTA, 34 BTB, 34 TB, 35 BNPA, 35 BNPB, 35 BPB, 35 BTA, 35 BTB, 35 MNPA, 35 MPA, 35 MTA, 35 TB, 35 TNPA, 35 TNPB, 35 TPA, 38 BPA, 38 BPB, 38 BTA, 38 BTB, 38 DUPAO, 38 MPA, 38 MTA, 38 TB, 40 BPA, 40 BPB, 40 BTA, 40 BTB, 40 DUPAO, 40 MPA, 40 MTA, 40 TB, 40 TPA, 40 TPB
RC0154	1 1/2 PCP	SUOLA POSTERIORE DX	SOGEMA	38 BNPA, 38 BNPB, 38 BPA, 38 BPB, 38 DUPAO, 38 FD, 38 FS, 38 MNPA, 38 MNPB, 38 TNP, 38 TP, 40 BNPA, 40 BNPB, 40 BPA, 40 BPB, 40 DUPAO, 40 FD, 40 FS, 40 MNPA, 40 MNPB, 40 TNP, 40 TP
RC2154	1 1/2 PCP SX	SUOLA POSTERIORE SX	SOGEMA	38 BNPA, 38 BNPB, 38 BPA, 38 BPB, 38 DUPAO, 38 FD, 38 FS, 38 MNPA, 38 MNPB, 38 TNP, 38 TP, 40 BNPA, 40 BNPB, 40 BPA, 40 BPB, 40 DUPAO, 40 FD, 40 FS, 40 MNPA, 40 MNPB, 40 TNP, 40 TP
RC0124	2 PCP VECCHIA PRODUZIONE	SUOLA POSTERIORE DX	SOGEMA	42 BTA, 44 BTA, 44 MTA, 45 MTA, 46 MTA
RC2124	2 PCP VECCHIA PRODUZIONE SX	SUOLA POSTERIORE SX	SOGEMA	42 BTA, 44 BTA, 44 MTA, 45 MTA, 46 MTA
RC0163	2 PCP-L VECCHIA PRODUZIONE	SUOLA POSTERIORE DX	SOGEMA	44 BPA, 44 BPNA, 44 MNPA, 44 MPA, 46 BPA, 46 MPA
RC2163	2 PCP-L VECCHIA PRODUZIONE SX	SUOLA POSTERIORE SX	SOGEMA	44 BPA, 44 BPNA, 44 MNPA, 44 MPA, 46 BPA, 46 MPA
RC0159	2 PCP-LL	SUOLA POSTERIORE DX	SOGEMA	42 BNPA, 42 BNPB, 42 BPA, 42 BPB, 42 BTA, 42 BTB, 42 MNPA, 42 MNPB, 42 MPA, 42 MPB, 44 BNPA, 44 BNPB, 44 BPA, 44 BPB, 44 BTA, 44 BTB, 44 MNPA, 44 MNPB, 44 MPA, 44 MPB, 44 MTA, 45 MTA, 46 BNPA, 46 BPA, 46 DUPAO 100, 46 MNPA, 46 MNPB, 46 MPA, 46 MPB, 46 MTA
RC2159	2 PCP-LL SX	SUOLA POSTERIORE SX	SOGEMA	42 BNPA, 42 BNPB, 42 BPA, 42 BPB, 42 BTA, 42 BTB, 42 MNPA, 42 MNPB, 42 MPA, 42 MPB, 44 BNPA, 44 BNPB, 44 BPA, 44 BPB, 44 BTA, 44 BTB, 44 MNPA, 44 MNPB, 44 MPA, 44 MPB, 44 MTA, 45 MTA, 46 BNPA, 46 BPA, 46 DUPAO 100, 46 MNPA, 46 MNPB, 46 MPA, 46 MPB, 46 MTA
RC0160	2 1/2 PCP	SUOLA POSTERIORE DX	SOGEMA	46 BNPA, 46 BNPB, 46 BPA, 46 BPB, 49 BNPA, 49 BNPB, 49 BPA, 49 BPB, 49 BPG, 49 BPR, 49 MN, 49 MNP, 50 BNP, 50 BP, 50 MN, 50 MNP, 52 BNP, 52 BP, 52 MN, 52 MNP, 53 MN, 53 MNP, 54 MN, 54 MNP, 57 DUPAO, 57 MNP, 57 MP
RC2160	2 1/2 PCP SX	SUOLA POSTERIORE SX	SOGEMA	46 BNPA, 46 BNPB, 46 BPA, 46 BPB, 49 BNPA, 49 BNPB, 49 BPA, 49 BPB, 49 BPG, 49 BPR, 49 MN, 49 MNP, 50 BNP, 50 BP, 50 MN, 50 MNP, 52 BNP, 52 BP, 52 MN, 52 MNP, 53 MN, 53 MNP, 54 MN, 54 MNP, 57 DUPAO, 57 MNP, 57 MP
RC0158	2 1/2 PCP-LL	SUOLA POSTERIORE DX	SOGEMA	57/MP-MNP-FS VECCHIA PRODUZ.
RC2158	2 1/2 PCP-LL SX	SUOLA POSTERIORE SX	SOGEMA	57/MP-MNP-FS VECCHIA PRODUZ.
RC0161	3 PCP-L	SUOLA POSTERIORE DX	SOGEMA	50 M, 52 M
RC2161	3 PCP-L SX	SUOLA POSTERIORE SX	SOGEMA	50 M, 52 M
RC0162	3 1/2 PCP	SUOLA POSTERIORE DX	SOGEMA	47 BTA, 50 D, C 55
RC2162	3 1/2 PCP SX	SUOLA POSTERIORE SX	SOGEMA	47 BTA, 50 D, C 55

**TALLONI POSTERIORI PER CORPI A SCALPELLO ADATTABILI ALLA PRODUZIONE SOGEMA**
*TALLON ARRIERE POUR CORPS À CISEAU TYPE SOGEMA*
*LANDSIDE, BACK PART FOR POINT-BODY FOR SOGEMA LINE*
*GLEITPLATTE/HINTERTEILE FÜR MEISSEL-PFLUGKÖRPER FÜR SOGEMA*
*TALON TRASERO PARA CUERPOS A ESCOPLA PARA PRODUCCIÓN SOGEMA*


Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Titolo Prodotto/Product title	Brand	Applicazione/Application
RC0112	0 1/2 TP	TALLONE POSTERIORE DX	SOGEMA	20 BT, 20 TB
RC2112	0 1/2 TP SX	TALLONE POSTERIORE SX	SOGEMA	20 BT, 20 TB
RC0113	1/2 TP	TALLONE POSTERIORE DX	SOGEMA	25 BTA, 25 TBA, 28 BTA, 28 TBA
RC2113	1/2 TP SX	TALLONE POSTERIORE SX	SOGEMA	25 BTA, 25 TBA, 28 BTA, 28 TBA
RC0122	1 TP Vecchia prod.	TALLONE POSTERIORE DX	SOGEMA	30 BT, 30 BTA, 30 D, 30 TB, 30 TBA, 32 BT, 32 BTA, 32 TB, 32 TBA, 34 BT, 34 BTA, 35 BT, 35 BTA, 35 MTA, 35 TB, 35 TBA, 36 D, 38 BT, 38 BTA, 38 D, 38 MTA, 38 TB, 38 TBA, 40 D, 40 MTA
RC2122	1 TP Vecchia prod. SX	TALLONE POSTERIORE SX	SOGEMA	30 BT, 30 BTA, 30 D, 30 TB, 30 TBA, 32 BT, 32 BTA, 32 TB, 32 TBA, 34 BT, 34 BTA, 35 BT, 35 BTA, 35 MTA, 35 TB, 35 TBA, 36 D, 38 BT, 38 BTA, 38 D, 38 MTA, 38 TB, 38 TBA, 40 D, 40 MTA
RC0116	2 TP Vecchia prod.	TALLONE POSTERIORE DX	SOGEMA	42 BT, 42 BT Virg., 42 BTA, 42 D, 42 TB Virg., 43 BT Virg., 43 TB Virg., 44 BTA, 44 D, 44 MTA, 45 MTA, 46 D, 46 MTA
RC2116	2 TP Vecchia prod. SX	TALLONE POSTERIORE SX	SOGEMA	42 BT, 42 BT Virg., 42 BTA, 42 D, 42 TB Virg., 43 BT Virg., 43 TB Virg., 44 BTA, 44 D, 44 MTA, 45 MTA, 46 D, 46 MTA
RC0118	3 TP Vecchia prod.	TALLONE POSTERIORE DX	SOGEMA	47 BT Virg., 47 BTR Virg., 47 TB Virg., 50 M, 52 M, 52 M Leon.
RC2118	3 TP Vecchia prod. SX	TALLONE POSTERIORE SX	SOGEMA	47 BT Virg., 47 BTR Virg., 47 TB Virg., 50 M, 52 M, 52 M Leon.

**TALLONI POSTERIORI PER CORPI A SCALPELLO ADATTABILI ALLA PRODUZIONE SOGEMA**
*TALLON ARRIERE POUR CORPS À CISEAU TYPE SOGEMA*
*LANDSIDES, BACK PART FOR POINT-BODY FOR SOGEMA LINE*
*GLEITPLATTE/HINTERTEILE FÜR MEISSEL-PFLUGKÖRPER FÜR SOGEMA*
*TALONES TRASEROS PARA CUERPOS A ESCOPLA PARA PRODUCCIÓN SOGEMA*


Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Titolo Prodotto/Product title	Brand	Applicazione/Application
RC0125	1 TM	TALLONE POSTERIORE DX-SX	SOGEMA	32 BT, 34 BT, 35 BR, 35 MTA, 38 BT, 38 MTA, 40 BT, 40 MTA
RC0126	5 TM	TALLONE POSTERIORE DX-SX	SOGEMA	49 MD corpi dal 44 al 52, 49 MD per 100 CUZI, 49 MD per 140 CUZI, 65 MD, 65 MDR
RC0127	6 TM	TALLONE POSTERIORE DX-SX	SOGEMA	44 BD, 46 BD per 100 CUZI, 46 BD per 140 CUZI


**SUPPORTO CORPO ANTERIORE A SCALPELLO ADATTABILE ALLA PRODUZIONE SOGEMA**

COUTRE POUR CORPS À CISEAU ET NORMALS TYPE SOGEMA


COULTER FOR POINT AND NORMAL-BODY FOR SOGEMA LINE

PFLUGEISEN FÜR MEISSEL-PFLUGKÖRPER FÜR SOGEMA

COBERTURAS PARA CUERPOS A ESCOPIO Y NORMALES PARA PRODUCCIÓN SOGEMA



Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Titolo Prodotto/Product title	Brand	Applicazione/Application
<b>RC0241</b>	20 A	SUPPORTO CORPO ANTERIORE DX	SOGEMA	20 BP, 20 BT, 20 TB, 20 TP
<b>RC2241</b>	20 A SX	SUPPORTO CORPO ANTERIORE SX	SOGEMA	20 BP, 20 BT, 20 TB, 20 TP
<b>RC0242</b>	25-28 A	SUPPORTO CORPO ANTERIORE DX	SOGEMA	25 BP, 25 BPA, 25 BT, 25 BTA, 25 TB, 25 TBA, 25 TP, 25 TPA, 28 BP, 28 BPA, 28 BT, 28 BTA, 28 TB, 28 TBA, 28 TP, 28 TPA
<b>RC2242</b>	25-28 A SX	SUPPORTO CORPO ANTERIORE SX	SOGEMA	25 BP, 25 BPA, 25 BT, 25 BTA, 25 TB, 25 TBA, 25 TP, 25 TPA, 28 BP, 28 BPA, 28 BT, 28 BTA, 28 TB, 28 TBA, 28 TP, 28 TPA
<b>RC0243</b>	30 A	SUPPORTO CORPO ANTERIORE DX	SOGEMA	30 BP, 30 BPA, 30 BT, 30 BTA, 30 TB, 30 TBA, 30 TP, 30 TPA
<b>RC2243</b>	30 A SX	SUPPORTO CORPO ANTERIORE SX	SOGEMA	30 BP, 30 BPA, 30 BT, 30 BTA, 30 TB, 30 TBA, 30 TP, 30 TPA
<b>RC0244</b>	32-34-35 A	SUPPORTO CORPO ANTERIORE DX	SOGEMA	32 BP, 32 BPA, 32 BT, 32 BTA, 32 TB, 32 TBA, 32 TP, 32 TPA, 34 BP, 34 BPA, 34 BT, 34 BTA, 34 TB, 34 TBA, 34 TP, 34 TPA, 35 BP, 35 BPA, 35 BT, 35 BTA, 35 TB, 35 TBA, 35 TP, 35 TPA
<b>RC2244</b>	32-34-35 A SX	SUPPORTO CORPO ANTERIORE SX	SOGEMA	32 BP, 32 BPA, 32 BT, 32 BTA, 32 TB, 32 TBA, 32 TP, 32 TPA, 34 BP, 34 BPA, 34 BT, 34 BTA, 34 TB, 34 TBA, 34 TP, 34 TPA, 35 BP, 35 BPA, 35 BT, 35 BTA, 35 TB, 35 TBA, 35 TP, 35 TPA
<b>RC0245</b>	38-40 A	SUPPORTO CORPO ANTERIORE DX	SOGEMA	38 BP, 38 BPA, 38 BT, 38 BTA, 38 TB, 38 TBA, 38 TP, 38 TPA, 40 BP, 40 BPA, 40 BT, 40 BTA, 40 TB, 40 TBA, 40 TP, 40 TPA
<b>RC2245</b>	38-40 A SX	SUPPORTO CORPO ANTERIORE SX	SOGEMA	38 BP, 38 BPA, 38 BT, 38 BTA, 38 TB, 38 TBA, 38 TP, 38 TPA, 40 BP, 40 BPA, 40 BT, 40 BTA, 40 TB, 40 TBA, 40 TP, 40 TPA
<b>RC0246</b>	42-44-46 A	SUPPORTO CORPO ANTERIORE DX	SOGEMA	42 AR, 42 BP, 42 BPA, 42 BT, 42 BTA, 42 TB, 42 TBA, 42 TP, 42 TPA, 44 AR, 44 BP, 44 BPA, 44 BT, 44 BTA, 44 TB, 44 TBA, 44 TP, 44 TPA, 46 AR, 46 BP, 46 BPA, 46 BT, 46 BTA, 46 TB, 46 TBA, 46 TP, 46 TPA
<b>RC2246</b>	42-44-46 A SX	SUPPORTO CORPO ANTERIORE SX	SOGEMA	42 AR, 42 BP, 42 BPA, 42 BT, 42 BTA, 42 TB, 42 TBA, 42 TP, 42 TPA, 44 AR, 44 BP, 44 BPA, 44 BT, 44 BTA, 44 TB, 44 TBA, 44 TP, 44 TPA, 46 AR, 46 BP, 46 BPA, 46 BT, 46 BTA, 46 TB, 46 TBA, 46 TP, 46 TPA
<b>RC0247</b>	49-50-52 A	SUPPORTO CORPO ANTERIORE DX	SOGEMA	49 G, 49 R, 50-52/BP
<b>RC2247</b>	49-50-52 A SX	SUPPORTO CORPO ANTERIORE SX	SOGEMA	49 G, 49 R, 50-52/BP

**SUPPORTO CORPO POSTERIORE A SCALPELLO ADATTABILE ALLA PRODUZIONE SOGEMA**
*SUPPORT POUR CORP AVANT À CISEAU TYPE SOGEMA*
*FRONT POINT-BODY SUPPORT FOR SOGEMA LINE*
*PFLUGKÖRPER-HALTER/VORDERTEIL FÜR SOGEMA*
*SOPORTE CUERPO ANTERIOS A ESCOPLA PARA PRODUCCIÓN SOGEMA*


Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Titolo Prodotto/Product title	Brand	Applicazione/Application
RC0252	20 P	SUPPORTO CORPO POSTERIORE DX	SOGEMA	20 BP, 20 BT, 20 TB, 20 TP
RC2252	20 P SX	SUPPORTO CORPO POSTERIORE SX	SOGEMA	20 BP, 20 BT, 20 TB, 20 TP
RC0253	25-28 P	SUPPORTO CORPO POSTERIORE DX	SOGEMA	25 BP, 25 BPA, 25 BT, 25 BTA, 25 MP, 25 MPA, 25 TB, 25 TBA, 25 TP, 25 TPA, 28 BP, 28 BPA, 28 BT, 28 BTA, 28 MP, 28 MPA, 28 TB, 28 TBA, 28 TP, 28 TPA
RC2253	25-28 P SX	SUPPORTO CORPO POSTERIORE SX	SOGEMA	25 BP, 25 BPA, 25 BT, 25 BTA, 25 MP, 25 MPA, 25 TB, 25 TBA, 25 TP, 25 TPA, 28 BP, 28 BPA, 28 BT, 28 BTA, 28 MP, 28 MPA, 28 TB, 28 TBA, 28 TP, 28 TPA
RC0254	30 P	SUPPORTO CORPO POSTERIORE DX	SOGEMA	30 BP, 30 BPA, 30 BT, 30 BTA, 30 MP, 30 MPA, 30 TB, 30 TBA, 30 TP, 30 TPA
RC2254	30 P SX	SUPPORTO CORPO POSTERIORE SX	SOGEMA	30 BP, 30 BPA, 30 BT, 30 BTA, 30 MP, 30 MPA, 30 TB, 30 TBA, 30 TP, 30 TPA
RC0255	32-34-35 P	SUPPORTO CORPO POSTERIORE DX	SOGEMA	32 BP, 32 BPA, 32 BT, 32 BTA, 32 MDA, 32 MP, 32 MPA, 32 MTA, 32 TB, 32 TBA, 32 TP, 32 TPA, 324 MTA, 34 BP, 34 BPA, 34 BT, 34 BTA, 34 MDA, 34 MP, 34 MPA, 34 TB, 34 TBA, 34 TP, 34 TPA, 35 BP, 35 BPA, 35 BT, 35 BTA, 35 MDA, 35 MP, 35 MPA, 35 MTA, 35 TB, 35 TBA, 35 TP, 35 TPA
RC2255	32-34-35 P SX	SUPPORTO CORPO POSTERIORE SX	SOGEMA	32 BP, 32 BPA, 32 BT, 32 BTA, 32 MDA, 32 MP, 32 MPA, 32 MTA, 32 TB, 32 TBA, 32 TP, 32 TPA, 324 MTA, 34 BP, 34 BPA, 34 BT, 34 BTA, 34 MDA, 34 MP, 34 MPA, 34 TB, 34 TBA, 34 TP, 34 TPA, 35 BP, 35 BPA, 35 BT, 35 BTA, 35 MDA, 35 MP, 35 MPA, 35 MTA, 35 TB, 35 TBA, 35 TP, 35 TPA
RC0256	38-40 P	SUPPORTO CORPO POSTERIORE DX	SOGEMA	38 BP, 38 BPA, 38 BT, 38 BTA, 38 MDA, 38 MP, 38 MPA, 38 MTA, 38 TB, 38 TBA, 38 TP, 38 TPA, 40 BP, 40 BPA, 40 BT, 40 BTA, 40 MDA, 40 MP, 40 MPA, 40 MTA, 40 TB, 40 TBA, 40 TP, 40 TPA
RC2256	38-40 P SX	SUPPORTO CORPO POSTERIORE SX	SOGEMA	38 BP, 38 BPA, 38 BT, 38 BTA, 38 MDA, 38 MP, 38 MPA, 38 MTA, 38 TB, 38 TBA, 38 TP, 38 TPA, 40 BP, 40 BPA, 40 BT, 40 BTA, 40 MDA, 40 MP, 40 MPA, 40 MTA, 40 TB, 40 TBA, 40 TP, 40 TPA
RC0257	42-44-45-46 P	SUPPORTO CORPO POSTERIORE DX	SOGEMA	42 BP, 42 BPA, 42 BT, 42 BTA, 42 MDA, 42 MP, 42 MPA, 42 MTA, 42 TB, 42 TBA, 42 TP, 42 TPA, 44 BP, 44 BPA, 44 BT, 44 BTA, 44 MDA, 44 MP, 44 MPA, 44 MTA, 44 TB, 44 TBA, 44 TP, 44 TPA, 45 BP, 45 BPA, 45 BT, 45 BTA, 45 MDA, 45 MP, 45 MPA, 45 MTA, 45 TB, 45 TBA, 45 TP, 45 TPA, 46 BP, 46 BPA, 46 BT, 46 BTA, 46 MDA, 46 MP, 46 MPA, 46 MTA, 46 TB, 46 TBA, 46 TP, 46 TPA
RC2257	42-44-45-46 P SX	SUPPORTO CORPO POSTERIORE SX	SOGEMA	42 BP, 42 BPA, 42 BT, 42 BTA, 42 MDA, 42 MP, 42 MPA, 42 MTA, 42 TB, 42 TBA, 42 TP, 42 TPA, 44 BP, 44 BPA, 44 BT, 44 BTA, 44 MDA, 44 MP, 44 MPA, 44 MTA, 44 TB, 44 TBA, 44 TP, 44 TPA, 45 BP, 45 BPA, 45 BT, 45 BTA, 45 MDA, 45 MP, 45 MPA, 45 MTA, 45 TB, 45 TBA, 45 TP, 45 TPA, 46 BP, 46 BPA, 46 BT, 46 BTA, 46 MDA, 46 MP, 46 MPA, 46 MTA, 46 TB, 46 TBA, 46 TP, 46 TPA
RC0260	54 P	SUPPORTO CORPO POSTERIORE DX	SOGEMA	54 MP
RC2260	54 P SX	SUPPORTO CORPO POSTERIORE SX	SOGEMA	54 MP


**ANCORE PER CORPI ARANTI ADATTABILI ALLA PRODUZIONE SOGEMA**

ANCRE POUR CORPS LABOURANTS ADAPTABLES A LA PRODUCTION SOGEMA

SHORE ANCHOR FOR PLOUGH CORES SUITABLE TO SOGEMA PRODUCTION

BLATTFEDERZINKEN FUER PFLUGKOERPER PASSEND ZU SOGEMA

ANCLAS CUERPOS DE ARADO ADAPTABLES A LA PRODUCCION SOGEMA



Art./Ref.	Titolo Prodotto/Product title	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	L mm	Spessore mm/Thickness mm	Tipo/Type	Brand	Applicazione/Application
CP1120	GAMBO PER CORPO DX	550	460	80 (2 FORI DA 21)	120		80		35	NORMALE	SOGEMA	18-20 SCALPELLO ESTERNO
CP1121	GAMBO PER CORPO DX	620	520	100 (2 FORI DA 25)	130	70	90		35	BASSO ANT.	SOGEMA	20-25-28 SCALPELLO INTERNO
CP1121P	GAMBO PER CORPO DX	620	520	100 (2 FORI DA 21)	130	70	90		35	BASSO POST.	SOGEMA	20-25-28 SCALPELLO INTERNO
CP1122	GAMBO PER CORPO DX	650	570	100 (2 FORI DA 25)	130	70	90		35	MEDIO ANT.	SOGEMA	20-25-28-30 SCALPELLO INTERNO
CP1122P	GAMBO PER CORPO DX	650	570	100 (2 FORI DA 21)	130	70	90		35	MEDIO POST.	SOGEMA	20-25-28-30 SCALPELLO INTERNO
CP1123	GAMBO PER CORPO DX	700	610	100 (3 FORI DA 25)	130	70	100		35	NORMALE ANT.	SOGEMA	32-35 SCALPELLO INTERNO
CP1123P	GAMBO PER CORPO DX	700	610	100 (2 FORI DA 21)	130	70	100		35	NORMALE POST.	SOGEMA	32-35 SCALPELLO INTERNO
CP1124	GAMBO PER CORPO DX	700	605	120 (3 FORI DA 25)	130	70	100	70	40	BASSO ANT.	SOGEMA	38-40 SCALPELLO INTERNO
CP1124P	GAMBO PER CORPO DX	700	605	120 (2 FORI DA 23)	130	70	100	70	40	BASSO POST.	SOGEMA	38-40 SCALPELLO INTERNO
CP1125	GAMBO PER CORPO DX	770	680	120 (3 FORI DA 25)	130	70	100	70	40	ALTO ANT.	SOGEMA	38-40 SCALPELLO INTERNO
CP1125P	GAMBO PER CORPO DX	770	680	120 (2 FORI DA 23)	130	70	100	70	40	ALTO POST.	SOGEMA	38-40 SCALPELLO INTERNO
CP1126	GAMBO PER CORPO DX	730	610	150 (3 FORI DA 25)	50	80	110	70	50	BASSO	SOGEMA	42-44-46 SCALPELLO INTERNO
CP1127	GAMBO PER CORPO DX	770	650	150 (3 FORI DA 25)	50	80	110	70	50	ALTO	SOGEMA	42-44-46 SCALPELLO INTERNO


**VOMERI PER CORPI ARANTI ADATTABILI ALLA PRODUZIONE VIVIANI**

SOC POUR CORPS LABOURANT ADAPTABLES A LA PRODUCTION VIVIANI

SHARE FOR PLOUGH PARTS SUITABLE TO VIAVIANI PRODUCTION

SCHARE FUER PFLUGKOERPER PASSEND ZU VIVIANI


REJA CUERPOS DE ARADO ADAPTABLES A LA PRODUCCION VIVIANI




Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Titolo Prodotto/Product title	Brand	Applicazione/Application
RC0650	V12	VOMERE DX	VIVIANI	25B2, 25P1, 25P1G, 27B2, 30P2G, 40P2, 40P2G, B30P2, B40P2, N20P1, N30P2, T40P3, T50P3
RC0651	V14	VOMERE DX	VIVIANI	30 P1, 30 P1G, 30B2, 30BBR, 30BBRI, 35B2, 40 P1, 40 P1G, 50P2, 60P2, B50P2, B60P2, M30P1, M40P1, T60P3, T80P3
RC0652	V15	VOMERE DX	VIVIANI	25B1, 27B1, 35BBR, 35BBRI, 40B2, 70P2F
RC0653	V17	VOMERE DX	VIVIANI	100P2R, 30B1, 35B1, 40AA, 40B1, 40BBR, 40BBRI, 45AA, 45B2, 50BBR, 50BBRI, 50P1, 50P1G, 60P1, 70P1, 80P2, B100P2, B80P2, M50P1, M60P1, T100P3, T120P3
RC0654	V18	VOMERE DX	VIVIANI	100A2, 100P1R, 120P2R, 45B1, 60BBR, 80P1R, 90A2, B120P2, M100P1, M80P1, N60BBR, N60BBRI, N80P1
RC0655	V19	VOMERE DX	VIVIANI	120 A2

**SCALPELLI PER CORPI ARANTI ADATTABILI ALLA PRODUZIONE VIVIANI**
*POINTES POUR CORPS CHARRUE ADAPTABLES VIVIANI*
*CHISELS FOR PLOUGH BODY SUIT TO VIVIANI PRODUCTION*
*MEISSEL FUER PFLUGKOEPPER PASSEND ZU VIVIANI*
*PUNTERO CUERPOS DE ARADO ADAPTABLES A LA PRODUCCION VIVIANI*


Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Titolo Prodotto/Product title	Brand	Applicazione/Application
RC0044	30X30 (H3)	SCALPELLO DX	VIVIANI	25B2, 25P1, 25P1G, 27B2, 30P1, 30P1G, 30P2G, 40P2, 40P2G, B30P2, B40P2, M30P1, N30P2, T40P3, T50P3
RC0045	35X35 (H4)	SCALPELLO DX	VIVIANI	25AA, 25B1, 27AA, 30AA, 30B2, 30BBR, 35AA, 35B2, 35BBR, 40B2, 40P1, 40P1G, 50P2, 50P2G, 60P2, 70P2, 70P2F, B50P2, B60P2, M40P1, T60P3, T80P3
RC0046	40X40 (H6)	SCALPELLO DX	VIVIANI	100P2R, 30B1, 35B1, 40AA, 40B1, 40BBR, 45AA, 45B2, 50BBR, 50P1, 50P1G, 60P1, 70P1, 80P2, B100P2, B80P2, M50P1, M60P1, T100P3, T120P3
RC0047	45X45 (H7)	SCALPELLO DX	VIVIANI	120P2R, 40BR, 45B1, 60BBR, 80P1R, 90A2, B120P2, M80P1

**SUPPORTI SCALPELLO PER CORPI ARANTI ADATTABILI ALLA PRODUZIONE VIVIANI**
*SUPPORTS BURIN POUR CORPS LABOURANTS ADAPTABLES A LA PRODUCTION VIVIANI*
*CHISEL BEARINGS FOR PLOUGH PARTS SUITABLE TO VIVIANI PRODUCTION*
*MEISSELHALTER FUER PFLUGKOEPPER PASSEND ZU VIVIANI*
*SOPORTES ESCOPLA CUERPOS DE ARADO ADAPTABLES A LA PRODUCCION VIVIANI*


Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Titolo Prodotto/Product title	Note/Notes	Brand	Applicazione/Application
RC0670	Z0	SUPPORTO SCALPELLO DX	Per scalpello 30x30	VIVIANI	25B2, 25P1, 25P1G, 27B2, 30P1, 30P1G, 30P2G, 40P2, 40P2G, B30P2, B40P2, M30P1, N30P2, T40P3, T50P3
RC0671	Z1	SUPPORTO SCALPELLO DX	Per scalpello 35x35	VIVIANI	25B1, 27B1, 30B2, 30BBR, 35B2, 35BBR, 40B2, 40P1, 40P1G, 50P2, 50P2G, 60P2, 70P2, 70P2F, B50P2, B60P2, M40P1, T80P3
RC0672	Z2	SUPPORTO SCALPELLO DX	Per scalpello 40x40	VIVIANI	100P2R, 30B1, 40B1, 40BBR, 45B2, 50BBR, 50P1, 50P1G, 5B1, 60P1, 70P1, 80P2, B100P2, B80P2, M50P1, M60P1, T100P3, T120P3
RC0673	Z3	SUPPORTO SCALPELLO DX	Per scalpello 45x45 e 50x50	VIVIANI	100A2, 100P1R, 120A2, 120P2R, 40BR, 45B1, 60BBR, 80P1R, 90A2, B120P2, M100P1, M80P1

**VOMERI PER CORPI ARANTI ADATTABILI ALLA PRODUZIONE VIVIANI-MIPE**
*SOCs POUR CORPS CHARRUES ADAPTABLES VIVIANI-MIPE*
*PLOWSHARES FOR PLOUGH-BODY SUIT TO VIVIANI-MIPE PRODUCTION*
*SCHARE FÜR PFLUGKÖRPER PASSEND ZU VIVIANI-MIPE*
*VOMERES PARA CUERPOS DE ARADO ADAPTABLE A LA PRODUCCION VIVIANI-MIPE*


Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Titolo Prodotto/Product title	Note/Notes	Brand
CP4815	M25V01	VOMERE DX		VIVIANI
CP4816	M25V02	VOMERE SX		VIVIANI
SMI100991		VOMERE NON FORATO DX	Adattabile Viviani e Moro	
SMI100992		VOMERE NON FORATO SX	Adattabile Viviani e Moro	


**RICAMBI PER CORPI ARANTI ADATTABILI ALLA PRODUZIONE WS VOGEL&NOOT**

RECHANGES POUR CORPS CHARRUES ADAPTABLES A LA PRODUCTION WS VOGEL&amp;NOOT

SPARE PARTS FOR WS PLOUGH PARTS SUITABLE TO VOGEL&amp;NOOT PRODUCTION

ERSATZTEILE FUER PFLUGKOERPER PASSEND ZU WS VOGEL&amp;NOOT

RECAMBIOS PARA CUERPOS DE ARADO ADAPTABLES A LA PRODUCCION WS VOGEL&amp;NOOT



Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Titolo Prodotto/Product title	Tipo/Type	Spessore mm/Thickness mm	Note/Notes	Brand
RC1248	PK8.011.01	PUNTA REVERSIBILE DX	1.0	15 mm	WS - UN.Interasse fori mm 50.	VOGEL&NOOT
RC1249	PK8.011.02	PUNTA REVERSIBILE SX	1.0	15 mm	WS - UN.Interasse fori mm 50.	VOGEL&NOOT
RC1264	PK0.000.03	VOMERE DX	3.0		WS350	VOGEL&NOOT
RC1265	PK0.000.04	VOMERE SX	3.0		WS350	VOGEL&NOOT
RC1266	PK0.000.05	VOMERE DX	3.0		WS400	VOGEL&NOOT
RC1267	PK0.000.06	VOMERE SX	3.0		WS400	VOGEL&NOOT
RC1268	PK0.000.07	VOMERE DX	3.0		WS430	VOGEL&NOOT
RC1269	PK0.000.08	VOMERE SX	3.0		WS430	VOGEL&NOOT
RC1272	PK6.013.01	VOMERE DX	4.0		WSM35	VOGEL&NOOT
RC1273	PK6.014.01	VOMERE SX	4.0		WSM35	VOGEL&NOOT
RC1274	PK7.013.01	VOMERE DX	4.0		WSM40	VOGEL&NOOT
RC1275	PK7.014.01	VOMERE SX	4.0		WSM40	VOGEL&NOOT
RC1276	PK8.013.01	VOMERE DX	4.0		WSM43	VOGEL&NOOT
RC1277	PK8.014.01	VOMERE SX	4.0		WSM43	VOGEL&NOOT
RC1280	PK0.010.03	VOMERE DX	5.0		WS350M	VOGEL&NOOT
RC1281	PK0.010.04	VOMERE SX	5.0		WS350M	VOGEL&NOOT
RC1284	PK0.010.07	VOMERE DX	5.0		WS430M	VOGEL&NOOT
RC1285	PK0.010.08	VOMERE SX	5.0		WS430M	VOGEL&NOOT
RC1286	PK8.001.09	VERSOIO DX	6.0		WY400A	VOGEL&NOOT
RC1287	PK8.002.09	VERSOIO SX	6.0		WY400A	VOGEL&NOOT
RC1288	PK8.005.01	AVANVERSOIO DX	7.0		WY400A	VOGEL&NOOT
RC1289	PK8.006.01	AVANVERSOIO SX	7.0		WY400A	VOGEL&NOOT
RC1323	PK8.034.01	PIASTRA ANTERIORE DX	8.0		WS - UN	VOGEL&NOOT
RC1324	PK8.035.01	PIASTRA ANTERIORE SX	8.0		WS - UN	VOGEL&NOOT
RC1290	P.89.034.01	PIASTRA CORTA DX	9.0		WS - UN	VOGEL&NOOT
RC1291	P.89.035.01	PIASTRA CORTA SX	9.0		WS - UN	VOGEL&NOOT
RC1292	P.89.036.01	PIASTRA LUNGA DX)	9.0		WS - UN	VOGEL&NOOT
RC1293	P.89.037.01	PIASTRA LUNGA SX	9.0		WS - UN	VOGEL&NOOT
RC1294	P.58.011.01	TALLONE	10.0		WS - UN	VOGEL&NOOT


**RICAMBI PER CORPI ARANTI ADATTABILI ALLA PRODUZIONE UN VOGEL&NOOT**

RECHANGES POUR CORPS CHARRUES ADAPTABLES A LA PRODUCTION UN VOGEL&amp;NOOT

SPARE PARTS FOR UN PLOUGH PARTS SUITABLE TO VOGEL&amp;NOOT PRODUCTION



ERSATZTEILE FUER PFLUGKOEPPER PASSEND ZU UN VOGEL&amp;NOOT

RECAMBIOS PARA CUERPOS DE ARADO ADAPTABLES A LA PRODUCCION UN VOGEL&amp;NOOT



Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Titolo Prodotto/Product title	Tipo/Type	Spessore mm/Thickness mm	Note/Notes	Brand
RC1248	PK8.011.01	PUNTA REVERSIBILE DX	1.0	15 mm	WS - UN.Interasse fori mm 50.	VOGEL&NOOT
RC1249	PK8.011.02	PUNTA REVERSIBILE SX	1.0	15 mm	WS - UN.Interasse fori mm 50.	VOGEL&NOOT
RC1301	PK3.001.01	VOMERE DX	3.0		UN350	VOGEL&NOOT
RC1302	PK3.002.01	VOMERE SX	3.0		UN350	VOGEL&NOOT
RC1303	PK4.001.01	VOMERE DX	3.0		UN400	VOGEL&NOOT
RC1304	PK4.002.01	VOMERE SX	3.0		UN400	VOGEL&NOOT
RC1305	PK5.001.01	VOMERE DX	3.0		UN430	VOGEL&NOOT
RC1306	PK5.002.01	VOMERE SX	3.0		UN430	VOGEL&NOOT
RC1307	PK3.013.01	VOMERE DX	4.0		UNM35	VOGEL&NOOT
RC1308	PK3.014.01	VOMERE SX	4.0		UNM35	VOGEL&NOOT
RC1309	PK4.013.01	VOMERE DX	4.0		UNM40	VOGEL&NOOT
RC1310	PK4.014.01	VOMERE SX	4.0		UNM40	VOGEL&NOOT
RC1311	PK5.013.01	VOMERE DX	4.0		UNM43	VOGEL&NOOT
RC1312	PK5.014.01	VOMERE SX	4.0		UNM43	VOGEL&NOOT
RC1313	PK3.011.01	VOMERE DX	5.0		UN	VOGEL&NOOT
RC1314	PK3.012.01	VOMERE SX	5.0		UN	VOGEL&NOOT
RC1317	PK5.011.01	VOMERE DX	5.0		UN	VOGEL&NOOT
RC1318	PK5.012.01	VOMERE SX	5.0		UN	VOGEL&NOOT
RC1319	PK4.001.02	VERSOIO DX	6.0		UN400	VOGEL&NOOT
RC1320	PK4.002.02	VERSOIO SX	6.0		UN400	VOGEL&NOOT
RC1321	PK4.001.03	AVANVERSOIO DX	7.0		UN400	VOGEL&NOOT
RC1322	PK4.002.03	AVANVERSOIO SX	7.0		UN400	VOGEL&NOOT
RC1323	PK8.034.01	PIASTRA ANTERIORE DX	8.0		WS - UN	VOGEL&NOOT
RC1324	PK8.035.01	PIASTRA ANTERIORE SX	8.0		WS - UN	VOGEL&NOOT
RC1290	P.89.034.01	PIASTRA CORTA DX	9.0		WS - UN	VOGEL&NOOT
RC1291	P.89.035.01	PIASTRA CORTA SX	9.0		WS - UN	VOGEL&NOOT
RC1292	P.89.036.01	PIASTRA LUNGA DX	9.0		WS - UN	VOGEL&NOOT
RC1293	P.89.037.01	PIASTRA LUNGA SX	9.0		WS - UN	VOGEL&NOOT
RC1294	P.58.011.01	TALLONE	10.0		WS - UN	VOGEL&NOOT





**VOMERI TIPO SACK NON FORATI**
*SOC MODELE SACK SANS TROU*
*PLOUGH SHARE TYPE SACK NOT PUNCHED*
*SCHAR TYP SACK NICHT GEBOHRT*
*REJAS TIPO SACK NO PINCHADAS*


**Note:** Tutti i prodotti presenti in tabella vengono forniti non verniciati.

**Notes:** All products in the table are supplied unpainted

Art./Ref.	Titolo Prodotto/Product title	A mm	B mm	C mm	D mm	Tipo/Type	Peso Kg/Weight Kg
CP1002N	VOMERE DX	220	300	110	120	NORMALE	2.4
CP1002NS	VOMERE SX	220	300	110	120	NORMALE	2.4
CP1003N	VOMERE DX	260	390	120	140	NORMALE	3.3
CP1003NS	VOMERE SX	260	390	120	140	NORMALE	3.3
CP1004N	VOMERE DX	280	410	120	140	NORMALE	3.4
CP1004NS	VOMERE SX	280	410	120	140	NORMALE	3.4
CP1005N	VOMERE DX	300	430	120	140	NORMALE	3.8
CP1005NS	VOMERE SX	300	430	120	140	NORMALE	3.8
CP1006N	VOMERE DX	320	450	120	140	NORMALE	4
CP1006NS	VOMERE SX	320	450	120	140	NORMALE	4
CP1007N	VOMERE DX	340	480	140	150	NORMALE	5.3
CP1007NS	VOMERE SX	340	480	140	150	NORMALE	5.3
CP1008N	VOMERE DX	380	500	140	150	NORMALE	6
CP1008NS	VOMERE SX	380	500	140	150	NORMALE	6
CP1875N	VOMERE DX	400	540	160	180	NORMALE	8
CP1876N	VOMERE DX	420	560	160	180	NORMALE	8.3
CP1877N	VOMERE DX	440	580	160	180	NORMALE	8.6
CP1878N	VOMERE DX	460	600	160	180	NORMALE	9
CP1879N	VOMERE DX	480	620	165	185	NORMALE	9.5
CP1880N	VOMERE DX	500	640	165	185	NORMALE	9.8
CP1881N	VOMERE DX	400	570	195	215	PESANTE	11.5
CP1882N	VOMERE DX	430	610	195	215	PESANTE	12
CP1883N	VOMERE DX	450	640	200	220	PESANTE	12.5
CP1884N	VOMERE DX	470	660	200	220	PESANTE	13.5
CP1884AN	VOMERE DX	500	690	185	215	PESANTE	14.5

**VOMERI A SCALPELLO NON FORATI**
*SOC A BURIN SANS TROU*
*CHISELED SHARE NOT PUNCHED*
*MEISSELSCHARE OHNE BOHRUNGEN*
*REJAS A ESCOPIO NO PINCHADAS*

**Note:** Tutti i prodotti presenti in tabella vengono forniti non verniciati.

**Notes:** All products in the table are supplied unpainted.

Art./Ref.	Titolo Prodotto/Product title	A mm	B mm	C mm	D mm	Spessore mm/Thickness mm	Tipo/Type	Peso Kg/Weight Kg
CP1009	VOMERE DX	350	250	100	110	9 mm	1C43	2.3
CP1009S	VOMERE SX	350	250	100	110	9 mm	1CS43 SX	2.3
CP1010	VOMERE DX	430	280	130	130	10 mm	5C54	3
CP1010S	VOMERE SX	430	280	130	130	10 mm	5CS54 SX	3
CP1011	VOMERE DX	470	290	140	140	10 mm	6C54	3.7
CP1011S	VOMERE SX	470	290	140	140	10 mm	6CS54 SX	3.7
CP1012	VOMERE DX	500	310	160	160	12 mm	7C54	5
CP1012S	VOMERE SX	500	310	160	160	12 mm	7CS54 SX	5
CP1013	VOMERE DX	550	340	165	165	12 mm	9C53	5.6
CP1013S	VOMERE SX	550	340	165	165	12 mm	9CS53 SX	5.6
CP1014	VOMERE DX	610	370	170	170	15 mm	13C53	7.8
CP1014S	VOMERE SX	610	370	170	170	15 mm	13CS53 SX	7.8
CP1015	VOMERE DX	550	370	180	180	15 mm	12C54	8
CP1016	VOMERE DX	420	230	130	140	10 mm	1/2 VS	3
CP1016S	VOMERE SX	420	230	130	140	10 mm	1/2 VS SX	3
CP1017	VOMERE DX	450	255	140	150	10 mm	1 VS	3.3
CP1017S	VOMERE SX	450	255	140	150	10 mm	1 VS SX	3.3
CP1018	VOMERE DX	500	300	150	165	12 mm	2 VS	5
CP1018S	VOMERE SX	500	300	150	165	12 mm	2 VS SX	5
CP1019	VOMERE DX	550	350	160	165	12 mm	2 VSL	5.5
CP1019S	VOMERE SX	550	350	160	165	12 mm	2 VSL SX	5.5
CP1020	VOMERE DX	530	300	170	180	15 mm	3 VS	6.5
CP1020S	VOMERE SX	530	300	170	180	15 mm	3 VS SX	6.5
CP1021	VOMERE DX	580	350	190	200	15 mm	4 VS	9
CP1021S	VOMERE SX	580	350	190	200	15 mm	4 VS SX	9


**CORPO COMPLETO PER BRACCIO 40X40**

CORPS COMPLET POUR BRAS 40X40

COMPLETE POLUGH BODY TO FIT 40X40 MOUNTING SHAFT

PFLUGKOERPER KOMPLETT FUER LENKER 40X40

CUERPO COMPLETO PARA BRAZO DE 40X40



Art./Ref.	Titolo Prodotto/Product title	A mm	B mm	C mm	Peso Kg/Weight Kg
CP5046	CORPO DX	600	300	250	17.6


**VERSOIO**

VERSOIR

MOULDBOARD

STREICHBLECHE

VERTEDERA



Art./Ref.	Titolo Prodotto/Product title	A mm	B mm	C mm	Spessore mm/Thickness mm	Peso Kg/Weight Kg
CP5047	VERSOIO DX	200	235	500	6 mm	4.3


**VOMERE**

SOC

PLOWSHARE

SCHARE


REJA



Art./Ref.	Titolo Prodotto/Product title	A mm	B mm	C mm	D mm	Spessore mm/Thickness mm	Peso Kg/Weight Kg
CP5048	VOMERE DX	275	340	110	120	10 mm	2.57

**PUNTALINO**


POINTE  
DRILL  
SPITZEN  
PUNTA



Art./Ref.	Titolo Prodotto/Product title	A mm	B mm	Spessore mm/Thickness mm	Peso Kg/Weight Kg
CP5049	PUNTALINO DX	60	190	12 mm	0.95

**PIASTRA**


CONTRE-SEP  
LANDSIDE  
ANLAGEN  
COSTANERA



Art./Ref.	Titolo Prodotto/Product title	A mm	B mm	Spessore mm/Thickness mm	Peso Kg/Weight Kg
CP5050	PIASTRA	190	100	12 mm	1.6

**CORPO COMPLETO VERSOIO A STRISCIE CORTO PER ANCORA**


CORPS COMPLET VERSOIR A DENT COURT POUR LAME  
COMPLETE PLOUGH BODY WITH SLAT MOULDBOARD SHORT PROFILE TO FIT TINE  
PFLUGKOEPPER KOMPLETT MIT STREIFENSTREICHBLECH KURZ FUER ANKER  
CUERPO COMPLETO TIRAS CORTAS PARA ANCORA



Art./Ref.	Titolo Prodotto/Product title	A mm	B mm	C mm	Peso Kg/Weight Kg
CP5448	CORPO DX	680	360	360	22

**VERSOIO**


VERSOIR  
MOULDBOARD  
STREICHBLECHE  
VERTEDERA



Art./Ref.	Titolo Prodotto/Product title	A mm	B mm	C mm	Spessore mm/Thickness mm	Peso Kg/Weight Kg
CP4735	VERSOIO DX	280	270	560	7 mm	6

**VOMERE**


SOC  
PLOWSHARE  
SCHARE  
REJA



Art./Ref.	Titolo Prodotto/Product title	A mm	B mm	C mm	D mm	Spessore mm/Thickness mm	Peso Kg/Weight Kg
CP4733	VOMERE DX	290	410	110	110	10 mm	4.1

**PUNTALINO**

POINTE  
DRILL  
SPITZEN  
PUNTA




053090 / 063090

Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Titolo Prodotto/Product title	Spessore mm/Thickness mm	Note/Notes	Brand
RC0983	053090	PUNTA REVERSIBILE DX	12 mm	Sabbia e verniciata. Interasse fori mm 40.	KVERNELAND

**PIASTRA**


CONTRE-SEP  
LANDSIDE  
ANLAGEN  
COSTANERA



Art./Ref.	Titolo Prodotto/Product title	A mm	B mm	Spessore mm/Thickness mm	Peso Kg/Weight Kg
CP4734	PIASTRA	250	100	10 mm	1.7

**CORPO COMPLETO VERSOIO PIENO PER ANCORA**


CORPS COMPLET PLEIN POUR LAME  
COMPLETE PLOUGH BODY TO FIT TINET  
PFLUGKOERPER KOMPLETT MIT STREICHBLECH FUER ANKER  
CUERPO COMPLETO CERRADO PARA ANCORA



Art./Ref.	Titolo Prodotto/Product title	A mm	B mm	C mm	Peso Kg/Weight Kg
CP5446	CORPO DX	680	340	340	18.6

**CORPO COMPLETO VERSOIO A STRISCIE PER ANCORA**

CORPS COMPLET VERSOIR A DENT POUR LAME  
COMPLETE PLOUGH BODY WITH SLAT MOULDBOARD TO FIT TINE  
PFLUGKOERPER KOMPLETT MIT STREIFENSTREICHBLECH FUER ANKER  
CUERPO COMPLETO A TIRAS PARA ANCORA



Art./Ref.	Titolo Prodotto/Product title	A mm	B mm	C mm	Peso Kg/Weight Kg
CP5447	CORPO DX	680	340	340	17.5


**CORPO COMPLETO VERSOIO OVALE PER ANCORA**

CORPS COMPLET VERSOIR OVALE POUR LAME

COMPLETE PLOUGH BODY WITH OVAL SHAPE MOULDBOARD TO FIT TINE

PFLUGKÖRPER KOMPLETT MIT STREICHBLECH FÜR ANKER

CUERPO COMPLETO PARA ANCORA VERTEDERA OVALADA



Art./Ref.	Titolo Prodotto/Product title	A mm	B mm	C mm	Peso Kg/Weight Kg
CP5422	CORPO DX	600	300	320	18.2


**VERSOIO PIENO**

VERSOIR PLEIN

MOULDBOARD

STREICHBLECH

VERTEDERA CERRADA



Art./Ref.	Titolo Prodotto/Product title	A mm	B mm	C mm	Spessore mm/Thickness mm	Peso Kg/Weight Kg
CP5430	VERSOIO DX	270	300	580	6 mm	6


**VERSOIO A STRISCIE**

VERSOIR A DENT

MOULDBOARD SLAT

STREIFENSTREICHBLECH


VERTEDERA A TIRAS



Art./Ref.	Titolo Prodotto/Product title	A mm	B mm	C mm	Spessore mm/Thickness mm	Peso Kg/Weight Kg
CP5432	VERSOIO DX	270	300	580	6 mm	5

**VERSOIO OVALE**


VERSOIR OVALE  
 OVAL SHAPE MOULDBOARD  
 STREICHBLECH OVAL  
 VERTEDERA OVALADA



Art./Ref.	Titolo Prodotto/Product title	A mm	B mm	C mm	Spessore mm/Thickness mm	Peso Kg/Weight Kg
CP5413	VERSOIO DX	245	300	580	6 mm	5.4

**VOMERE**


SOC  
 PLOWSHARE  
 SCHARE  
 REJA



Art./Ref.	Titolo Prodotto/Product title	A mm	B mm	C mm	D mm	Spessore mm/Thickness mm	Peso Kg/Weight Kg	Note/Notes
CP5414	VERSOIO DX	300	360	85	120	10 mm	2.5	Applicabile al corpo CP5446-CP5447-CP5422

**PUNTALINO**


POINTE  
 DRILL  
 SPITZEN  
 PUNTA



Art./Ref.	Titolo Prodotto/Product title	A mm	B mm	Spessore mm/Thickness mm	Peso Kg/Weight Kg	Note/Notes
CP5423	PUNTALINO DX	65	225	12 mm	1.24	Applicabile al corpo CP5446-CP5447-CP5422

**PIASTRA**

CONTRE-SEP  
 LANDSIDE  
 ANLAGEN  
 COSTANERA



Art./Ref.	Titolo Prodotto/Product title	A mm	B mm	Spessore mm/Thickness mm	Peso Kg/Weight Kg	Note/Notes
CP5415	PIASTRA DX	335	100	12 mm	2.8	Applicabile al corpo CP5446-CP5447-CP5422




**CORPI PER ARATRO MODELLO SARA**

CORPS POUR CHARRUES MODELE SARA

PLOUGH CORES MODEL SARA

PFLUGKOERPER MODELL SARA

CUERPOS DE ARADO MODELO SARA



**Note:** Da utilizzare per lavorazioni superficiali

**Notes:** To be used for surface processing

Art./Ref.	Rif. Orig./ Orig. Ref.	Titolo Prodotto/Product title	A mm	C mm	L mm	B mm	D mm	E mm	F mm	Tipo/ Type	Brand
RC1951		CORPO ANTERIORE VERSOIO PIENO PICCOLO DX	830	360	330					1	
RC1951S		CORPO ANTERIORE VERSOIO PIENO PICCOLO SX	830	360	330					1	
RC1953		CORPO ANTERIORE VERSOIO PIENO MEDIO DX	940	380	330					1	
RC1953S		CORPO ANTERIORE VERSOIO PIENO MEDIO SX	940	380	330					1	
RC2222		CORPO ANTERIORE VERSOIO A STRISCIE PICCOLO DX	830	360	330					2	
RC2223		CORPO ANTERIORE VERSOIO A STRISCIE PICCOLO SX	830	360	330					2	
RC2224		CORPO ANTERIORE VERSOIO A STRISCIE MEDIO DX	940	380	330					2	
RC2225		CORPO ANTERIORE VERSOIO A STRISCIE MEDIO SX	940	380	330					2	
CP6519		VERSOIO PIENO PER CORPO PICCOLO DX	695	270	210	320	103	71	90		
CP6520		VERSOIO PIENO PER CORPO PICCOLO SX	695	270	210	320	103	71	90		
CP6519ST		VERSOIO A STRISCIE PER CORPO PICCOLO DX	695	270	210	320	103	71	90		
CP6520ST		VERSOIO A STRISCIE PER CORPO PICCOLO SX	695	270	210	320	103	71	90		
CP6523		VERSOIO PIENO PER CORPO MEDIO DX	765	270	210	360	103	71	90		
CP6524		VERSOIO PIENO PER CORPO MEDIO SX	765	270	210	360	103	71	90		
CP6523ST		VERSOIO A STRISCIE PER CORPO MEDIO DX	765	270	210	360	103	71	90		
CP6524ST		VERSOIO A STRISCIE PER CORPO MEDIO SX	765	270	210	360	103	71	90		
RC1014	073250	AVANVERSOIO DX									KVERNELAND
RC1014S	073251	AVANVERSOIO SX									KVERNELAND
RC0983	053090	PUNTA REVERSIBILE DX									KVERNELAND
RC0983S	063090	PUNTA REVERSIBILE SX									KVERNELAND
RC1001	073002	VOMERE 14" DX									KVERNELAND
RC1001S	073003	VOMERE 14" SX									KVERNELAND
RC1007	073608	STRISCIANTE DX-SX									KVERNELAND


**CORPI PER ARATRO ADATTABILI ALLA PRODUZIONE KVERNELAND**

CORPS POUR CHARRUES ADAPTABLES A LA PRODUCTION KVERNELAND

PLOUGH CORES SUITABLE TO KVERNELAND

PFLUGKOERPER PASSEND ZU KVERNELAND

CUERPOS DE ARADO ADAPTABLES A LA PRODUCCION KVERNELAND



Art./Ref.	Titolo Prodotto/Product title	A mm	B mm	L mm	Note/Notes
<b>RC1030</b>	CORPO ANTERIORE DX	1260	330	530	CORPO N.8
<b>RC1031</b>	CORPO ANTERIORE SX	1260	330	530	CORPO N.8
<b>RC1030P</b>	CORPO POSTERIORE DX	1260	330	530	CORPO N.8
<b>RC1031P</b>	CORPO POSTERIORE SX	1260	330	530	CORPO N.8
<b>RC1995</b>	CORPO ANTERIORE DX	1370	440	610	CORPO N.28
<b>RC1996</b>	CORPO ANTERIORE SX	1370	440	610	CORPO N.28
<b>RC1995P</b>	CORPO POSTERIORE DX	1370	440	610	CORPO N.28
<b>RC1996P</b>	CORPO POSTERIORE SX	1370	440	610	CORPO N.28


**CORPI PER ARATRO ADATTABILI ALLA PRODUZIONE LEMKEN BS40**

CORPS POUR CHARRUES ADAPTABLES A LA PRODUCTION LEMKEN BS40

PLOUGH CORES SUITABLE TO LEMKEN BS40

PFLUGKOERPER PASSEND ZU LEMKEN BS40

CUERPOS DE ARADO ADAPTABLES A LA PRODUCCION LEMKEN BS40



Art./Ref.	Titolo Prodotto/Product title	A mm	B mm	L mm
<b>RC1924</b>	CORPO DX	1260	460	430
<b>RC1933</b>	CORPO SX	1260	460	430


**CORPI PER ARATRO ADATTABILI ALLA PRODUZIONE OTMA U13**

CORPS POUR CHARRUES ADAPTABLES A LA PRODUCTION OTMA U13

PLOUGH CORES SUITABLE TO OTMA U13

PFLUGKÖRPER PASSEND ZU OTMA U13

CUERPOS DE ARADO ADAPTABLES A LA PRODUCCION OTMA U13



Art./Ref.	Titolo Prodotto/Product title	A mm	B mm	C mm	L mm
RC0967	CORPO ANTERIORE DX	850	380	350	560
RC0968	CORPO ANTERIORE SX	850	380	350	560
RC1040	CORPO POSTERIORE DX	850	380	350	560
RC1041	CORPO POSTERIORE SX	850	380	350	560


**CORPI PER ARATRO ADATTABILI ALLA PRODUZIONE OTMA U15**

CORPS POUR CHARRUES ADAPTABLES A LA PRODUCTION OTMA U15

PLOUGH CORES SUITABLE TO OTMA U15

PFLUGKÖRPER PASSEND ZU OTMA U15

CUERPOS DE ARADO ADAPTABLES A LA PRODUCCION OTMA U15



Art./Ref.	Titolo Prodotto/Product title	A mm	B mm	C mm	L mm
RC0965	CORPO ANTERIORE DX	890	400	380	600
RC0966	CORPO ANTERIORE SX	890	400	380	600
RC1042	CORPO POSTERIORE DX	890	400	380	600
RC1043	CORPO POSTERIORE SX	890	400	380	600


**CORPI PER ARATRO ADATTABILI ALLA PRODUZIONE NARDI**

CORPS POUR CHARRUE ADAPTABLES A LA PRODUCTION NARDI

PLOUGH CORES SUITABLE TO NARDI

PFLUGKOEPPER PASSEND ZU NARDI

CUERPOS DE ARADO ADAPTABLES A LA PRODUCCION NARDI



Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Titolo Prodotto/Product title	A mm	B mm	C mm	D mm	Peso Kg/Weight Kg	Note/Notes	Brand
CP3166A	3C ANT. DX	CORPO DX	500	445	290	475	35	CON GAMBO	NARDI
CP3170A	3C ANT. DX	CORPO DX	500	445	290	475	22	SENZA GAMBO	NARDI
CP3167A	3C POST. DX	CORPO DX	500	445	290	475	35	CON GAMBO	NARDI
CP3171A	3C POST. DX	CORPO DX	500	445	290	475	22	SENZA GAMBO	NARDI
CP3168A	3C ANT. SX	CORPO SX	500	445	290	475	35	CON GAMBO	NARDI
CP3172A	3C ANT. SX	CORPO SX	500	445	290	475	22	SENZA GAMBO	NARDI
CP3169A	3C POST. SX	CORPO SX	500	445	290	475	35	CON GAMBO	NARDI
CP3173A	3C POST. SX	CORPO SX	500	445	290	475	22	SENZA GAMBO	NARDI
CP3116A	5C ANT. DX	CORPO DX	650	475	335	610	59	CON GAMBO	NARDI
CP3120A	5C ANT. DX	CORPO DX	650	475	335	610	43	SENZA GAMBO	NARDI
CP3117A	5C POST. DX	CORPO DX	650	475	335	610	59	CON GAMBO	NARDI
CP3121A	5C POST. DX	CORPO DX	650	475	335	610	43	SENZA GAMBO	NARDI
CP3118A	5C ANT. SX	CORPO SX	650	475	335	610	59	CON GAMBO	NARDI
CP3122A	5C ANT. SX	CORPO SX	650	475	335	610	43	SENZA GAMBO	NARDI
CP3119A	5C POST. SX	CORPO SX	650	475	335	610	59	CON GAMBO	NARDI
CP3123A	5C POST. SX	CORPO SX	650	475	335	610	43	SENZA GAMBO	NARDI
CP1162A	00 BT ANT. DX	CORPO DX	790	500	350	600	79	CON GAMBO	NARDI
CP3100A	00 BT ANT. DX	CORPO DX	790	500	350	600	54	SENZA GAMBO	NARDI
CP1162ASX	00 BT ANT. SX	CORPO SX	790	500	350	600	79	CON GAMBO	NARDI
CP3101A	00 BT ANT. SX	CORPO SX	790	500	350	600	54	SENZA GAMBO	NARDI
CP1162P	00 BT POST. DX	CORPO DX	790	500	350	600	83	CON GAMBO	NARDI
CP3102A	00 BT POST. DX	CORPO DX	790	500	350	600	57	SENZA GAMBO	NARDI
CP1162PSX	00 BT POST. SX	CORPO SX	790	500	350	600	83	CON GAMBO	NARDI
CP3103A	00 BT POST. SX	CORPO SX	790	500	350	600	57	SENZA GAMBO	NARDI
CP1163A	0 BTF ANT. DX	CORPO DX	860	530	350	660	93	CON GAMBO	NARDI
CP3104A	0 BTF ANT. DX	CORPO DX	860	530	350	660	66	SENZA GAMBO	NARDI
CP1163ASX	0 BTF ANT. SX	CORPO SX	860	530	350	660	93	CON GAMBO	NARDI
CP3105A	0 BTF ANT. SX	CORPO SX	860	530	350	660	66	SENZA GAMBO	NARDI
CP1163P	0 BTF POST. DX	CORPO DX	860	530	350	660	96	CON GAMBO	NARDI
CP3106A	0 BTF POST. DX	CORPO DX	860	530	350	660	69	SENZA GAMBO	NARDI
CP1163PSX	0 BTF POST. SX	CORPO SX	860	530	350	660	96	CON GAMBO	NARDI
CP3107A	0 BTF POST. SX	CORPO SX	860	530	350	660	69	SENZA GAMBO	NARDI
CP1164A	0 BTR ANT. DX	CORPO DX	880	530	370	675	100	CON GAMBO	NARDI
CP3108A	0 BTR ANT. DX	CORPO DX	880	530	370	675	72	SENZA GAMBO	NARDI
CP1164ASX	0 BTR ANT. SX	CORPO SX	880	530	370	675	100	CON GAMBO	NARDI
CP3109A	0 BTR ANT. SX	CORPO SX	880	530	370	675	72	SENZA GAMBO	NARDI
CP1164P	0 BTR POST. DX	CORPO DX	880	530	370	675	104	CON GAMBO	NARDI
CP3110A	0 BTR POST. DX	CORPO DX	880	530	370	675	76	SENZA GAMBO	NARDI
CP1164PSX	0 BTR POST. SX	CORPO SX	880	530	370	675	104	CON GAMBO	NARDI
CP3111A	0 BTR POST. SX	CORPO SX	880	530	370	675	76	SENZA GAMBO	NARDI
CP1165A	1 BT ANT. DX	CORPO DX	1000	580	420	740	128	CON GAMBO	NARDI

Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Titolo Prodotto/Product title	A mm	B mm	C mm	D mm	Peso Kg/Weight Kg	Note/Notes	Brand
CP3112A	1 BT ANT. DX	CORPO DX	1000	580	420	740	90	SENZA GAMBO	NARDI
CP1165ASX	1 BT ANT. SX	CORPO SX	1000	580	420	740	128	CON GAMBO	NARDI
CP3113A	1 BT ANT. SX	CORPO SX	1000	580	420	740	90	SENZA GAMBO	NARDI
CP1165P	1 BT POST. DX	CORPO DX	1000	580	420	740	133	CON GAMBO	NARDI
CP3114A	1 BT POST. DX	CORPO DX	1000	580	420	740	95	SENZA GAMBO	NARDI
CP1165PSX	1 BT POST. SX	CORPO SX	1000	580	420	740	133	CON GAMBO	NARDI
CP3115A	1 BT POST. SX	CORPO SX	1000	580	420	740	95	SENZA GAMBO	NARDI

### CORPO CENTRALE PER VIGNETO ADATTABILE A NARDI HRR33

CORPS CENTRAL POUR VIGNERON ADAPTABLE A NARDI HRR33

VINEYARD MAIN BODY SUITABLE TO NARDI HRR33

ZENTRALKOERPER FUER WEINGELAENDE PASSEND ZU NARDI HRR33

CUERPO CENTRAL DE VINEDO ADAPTABLE A NARDI HRR33



Art./Ref.	Titolo Prodotto/Product title	Note/Notes
CP3154	ASSOLCATORE CENTRALE HRR33	Gambo 80x25. Apertura massima fra le due ali mm.545


### CORPO LATERALE PER VIGNETO ADATTABILE A NARDI HRR33

CORPS LATERAL POUR VIGNERON ADAPTABLE A NARDI HRR33


VINEYARD SIDE BODY SUITABLE TO NARDI HRR33

SEITENKOERPER FUER WEINGELAENDE PASSEND ZU NARDI HRR33



CUERPO LATERAL DE VINEDO ADAPTABLE A NARDI HRR33



Art./Ref.	Tipo/Type	Titolo Prodotto/Product title	Note/Notes
CP3152	1	CORPO LATERALE DX CON GAMBO DX HRR33	GAMBO 80x30/GAMBO 80x30/GAMBO 80x30/GAMBO 80x30/GAMBO 80x30
CP3152A	2	CORPO LATERALE DX CON GAMBO SX HRR33	GAMBO 80x30/GAMBO 80x30/GAMBO 80x30/GAMBO 80x30/GAMBO 80x30
CP3153	3	CORPO LATERALE SX CON GAMBO DX HRR33	GAMBO 80x30/GAMBO 80x30/GAMBO 80x30/GAMBO 80x30/GAMBO 80x30
CP3153A	4	CORPO LATERALE SX CON GAMBO SX HRR33	GAMBO 80x30/GAMBO 80x30/GAMBO 80x30/GAMBO 80x30/GAMBO 80x30

**CORPI PER ARATRO ADATTABILI ALLA PRODUZIONE RABEWERK**
*CORPS POUR CHARRUES ADAPTABLES A LA PRODUCTION RABEWERK*
*PLOUGH CORES SUITABLE TO RABEWERK*
*PFLUGKOEPPER PASSEND ZU RABERWERK*
*CUERPOS DE ARADO ADAPTABLES A LA PRODUCCION RABEWERK*


Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Titolo Prodotto/Product title	A mm	B mm	Peso Kg/Weight Kg	Note/Notes	Brand
CP1174	40/A DX	CORPO ANTERIORE DX	605	500	85	SENZA GAMBO	RABEWERK
CP1175	40/A SX	CORPO ANTERIORE SX	605	500	85	SENZA GAMBO	RABEWERK
CP1176	40/P DX	CORPO POSTERIORE DX	605	500	87	SENZA GAMBO	RABEWERK
CP1177	40/P SX	CORPO POSTERIORE SX	605	500	87	SENZA GAMBO/	RABEWERK

**CORPI PER ARATRO ADATTABILI ALLA PRODUZIONE SOGEMA SCALPELLO ESTERNO**
*CORPS POUR CHARRUE ADAPTABLES A LA PRODUCTION SOGEMA TREPAN EXTERNE*
*PLOUGH CORE WITH EXTERNAL CHISEL SUITABLE TO SOGEMA*
*PFLUGKOEPPER PASSEND ZU SOGEMA AUSSEN MEISSEL*
*CUERPOS DE ARADO ADAPTABLES A LA PRODUCCION SOGEMA ESCOPLIO EXTERIOR*


Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Titolo Prodotto/Product title	A mm	B mm	C mm	Peso Kg/Weight Kg	Note/Notes	Brand
CP1060	M 18/A DX	CORPO DX	200	200	450	39	CON GAMBO	SOGEMA
CP1060SG	M 18/A DX	CORPO DX	200	200	450	23	SENZA GAMBO	SOGEMA
CP1061	M 18/A SX	CORPO SX	200	200	450	39	CON GAMBO	SOGEMA
CP1061SG	M 18/A SX	CORPO SX	200	200	450	23	SENZA GAMBO	SOGEMA
CP1062	M 18/P DX	CORPO DX	200	200	450	40	CON GAMBO	SOGEMA
CP1062SG	M 18/P DX	CORPO DX	200	200	450	24	SENZA GAMBO	SOGEMA
CP1063	M 18/P SX	CORPO SX	200	200	450	40	CON GAMBO	SOGEMA
CP1063SG	M 18/P SX	CORPO SX	200	200	450	24	SENZA GAMBO	SOGEMA
CP1064	M 20/LA DX	CORPO DX	250	250	510	39.5	CON GAMBO	SOGEMA
CP1064SG	M 20/LA DX	CORPO DX	250	250	510	23.5	SENZA GAMBO	SOGEMA
CP1065	M 20/LA SX	CORPO SX	250	250	510	39.5	CON GAMBO	SOGEMA
CP1065SG	M 20/LA SX	CORPO SX	250	250	510	23.5	SENZA GAMBO	SOGEMA
CP1066	M 20/LP DX	CORPO DX	250	250	510	40.5	CON GAMBO	SOGEMA
CP1066SG	M 20/LP DX	CORPO DX	250	250	510	24.5	SENZA GAMBO	SOGEMA
CP1067	M 20/LP SX	CORPO SX	250	250	510	40.5	CON GAMBO	SOGEMA
CP1067SG	M 20/LP SX	CORPO SX	250	250	510	24.5	SENZA GAMBO	SOGEMA



**CORPI PER ARATRO ADATTABILI ALLA PRODUZIONE SOGEMA SCALPELLO INTERNO**

CORPS POUR CHARRUE ADAPTABLES A LA PRODUCTION SOGEMA TREPAN INTERNE

PLOUGH CORES WITH INTERNAL CHISEL SUITABLE TO SOGEMA

PFLUGKORPER PASSEND ZU SOGEMA INNEN MEISSEL


CUERPOS DE ARADO ADAPTABLES A LA PRODUCCION SOGEMA ESCOPLIO INTERIOR




Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Titolo Prodotto/Product title	A mm	B mm	C mm	Peso Kg/Weight Kg	Note/Notes	Brand
CP1070	M 20/A	CORPO DX	250	250	540	56	CON GAMBO	SOGEMA
CP1070SG	M 20/A	CORPO DX	250	250	540	32.5	SENZA GAMBO	SOGEMA
CP1071	M 20/P	CORPO DX	250	250	540	59	CON GAMBO	SOGEMA
CP1071SG	M 20/P	CORPO DX	250	250	540	35.5	SENZA GAMBO	SOGEMA
CP1072	M 25/A	CORPO DX	280	280	540	60	CON GAMBO	SOGEMA
CP1072SG	M 25/A	CORPO DX	280	280	540	36.5	SENZA GAMBO	SOGEMA
CP1073	M 25/P	CORPO DX	280	280	540	61.5	CON GAMBO	SOGEMA
CP1073SG	M 25/P	CORPO DX	280	280	540	38	SENZA GAMBO	SOGEMA
CP1074	M 28/A	CORPO DX	300	300	560	59	CON GAMBO	SOGEMA
CP1074SG	M 28/A	CORPO DX	300	300	560	35.5	SENZA GAMBO	SOGEMA
CP1075	M 28/P	CORPO DX	300	300	560	62	CON GAMBO	SOGEMA
CP1075SG	M 28/P	CORPO DX	300	300	560	38.5	SENZA GAMBO	SOGEMA
CP1076	M 30/A DX	CORPO DX	330	330	600	70	CON GAMBO	SOGEMA
CP1076SG	M 30/A DX	CORPO DX	330	330	600	46.5	SENZA GAMBO	SOGEMA
CP1077	M 30/A SX	CORPO SX	330	330	600	70	CON GAMBO	SOGEMA
CP1077SG	M 30/A SX	CORPO SX	330	330	600	46.5	SENZA GAMBO	SOGEMA
CP1078	M 30/P DX	CORPO DX	330	330	600	75	CON GAMBO	SOGEMA
CP1078SG	M 30/P DX	CORPO DX	330	330	600	51.5	SENZA GAMBO	SOGEMA
CP1079	M 30/P SX	CORPO SX	330	330	600	75	CON GAMBO	SOGEMA
CP1079SG	M 30/P SX	CORPO SX	330	330	600	51.5	SENZA GAMBO	SOGEMA
CP1080	M 32/A DX	CORPO DX	350	350	625	78	CON GAMBO	SOGEMA
CP1080SG	M 32/A DX	CORPO DX	350	350	625	50	SENZA GAMBO	SOGEMA
CP1081	M 32/A SX	CORPO SX	350	350	625	78	CON GAMBO	SOGEMA
CP1081SG	M 32/A SX	CORPO SX	350	350	625	50	SENZA GAMBO	SOGEMA
CP1082	M 32/P DX	CORPO DX	350	350	625	83	CON GAMBO	SOGEMA
CP1082SG	M 32/P DX	CORPO DX	350	350	625	55	SENZA GAMBO	SOGEMA
CP1083	M 32/P SX	CORPO SX	350	350	625	83	CON GAMBO	SOGEMA
CP1083SG	M 32/P SX	CORPO SX	350	350	625	55	SENZA GAMBO	SOGEMA
CP1084	M 35/A DX	CORPO DX	380	380	650	83.5	CON GAMBO	SOGEMA
CP1084SG	M 35/A DX	CORPO DX	380	380	650	55.5	SENZA GAMBO	SOGEMA
CP1085	M 35/A SX	CORPO SX	380	380	650	83.5	CON GAMBO	SOGEMA
CP1085SG	M 35/A SX	CORPO SX	380	380	650	55.5	SENZA GAMBO	SOGEMA
CP1086	M 35/P DX	CORPO DX	380	380	650	85	CON GAMBO	SOGEMA
CP1086SG	M 35/P DX	CORPO DX	380	380	650	57	SENZA GAMBO	SOGEMA
CP1087	M 35/P SX	CORPO SX	380	380	650	85	CON GAMBO	SOGEMA
CP1087SG	M 35/P SX	CORPO SX	380	380	650	57	SENZA GAMBO	SOGEMA
CP1088	M 38/A DX	CORPO DX	400	410	660	103	CON GAMBO	SOGEMA
CP1088SG	M 38/A DX	CORPO DX	400	410	660	71	SENZA GAMBO	SOGEMA
CP1089	M 38/A SX	CORPO SX	400	410	660	103	CON GAMBO	SOGEMA
CP1089SG	M 38/A SX	CORPO SX	400	410	660	71	SENZA GAMBO	SOGEMA
CP1090	M 38/P DX	CORPO DX	400	410	660	110	CON GAMBO	SOGEMA
CP1090SG	M 38/P DX	CORPO DX	400	410	660	78	SENZA GAMBO	SOGEMA

Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Titolo Prodotto/Product title	A mm	B mm	C mm	Peso Kg/Weight Kg	Note/Notes	Brand
CP1091	M 38/P SX	CORPO SX	400	410	660	110	CON GAMBO	SOGEMA
CP1091SG	M 38/P SX	CORPO SX	400	410	660	78	SENZA GAMBO	SOGEMA
CP1092	M 40/A DX	CORPO DX	430	430	680	111	CON GAMBO	SOGEMA
CP1092SG	M 40/A DX	CORPO DX	430	430	680	76	SENZA GAMBO	SOGEMA
CP1093	M 40/A SX	CORPO SX	430	430	680	111	CON GAMBO	SOGEMA
CP1093SG	M 40/A SX	CORPO SX	430	430	680	76	SENZA GAMBO	SOGEMA
CP1094	M 40/P DX	CORPO DX	430	430	680	119	CON GAMBO	SOGEMA
CP1094SG	M 40/P DX	CORPO DX	430	430	680	84	SENZA GAMBO	SOGEMA
CP1095	M 40/P SX	CORPO SX	430	430	680	119	CON GAMBO	SOGEMA
CP1095SG	M 40/P SX	CORPO SX	430	430	680	84	SENZA GAMBO	SOGEMA
CP1096	M 42/A DX	CORPO DX	450	460	710	154	CON GAMBO	SOGEMA
CP1096SG	M 42/A DX	CORPO DX	450	460	710	102	SENZA GAMBO	SOGEMA
CP1097	M 42/A SX	CORPO SX	450	460	710	154	CON GAMBO	SOGEMA
CP1097SG	M 42/A SX	CORPO SX	450	460	710	102	SENZA GAMBO	SOGEMA
CP1098	M 42/P DX	CORPO DX	450	460	710	166	CON GAMBO	SOGEMA
CP1098SG	M 42/P DX	CORPO DX	450	460	710	114	SENZA GAMBO	SOGEMA
CP1099	M 42/P SX	CORPO SX	450	460	710	166	CON GAMBO	SOGEMA
CP1099SG	M 42/P SX	CORPO SX	450	460	710	114	SENZA GAMBO	SOGEMA
CP1100	M 44/A DX	CORPO DX	500	500	760	156	CON GAMBO	SOGEMA
CP1100SG	M 44/A DX	CORPO DX	500	500	760	104	SENZA GAMBO	SOGEMA
CP1101	M 44/A SX	CORPO SX	500	500	760	156	CON GAMBO	SOGEMA
CP1101SG	M 44/A SX	CORPO SX	500	500	760	104	SENZA GAMBO	SOGEMA
CP1102	M 44/P DX	CORPO DX	500	500	760	167	CON GAMBO	SOGEMA
CP1102SG	M 44/P DX	CORPO DX	500	500	760	115	SENZA GAMBO	SOGEMA
CP1103	M 44/P SX	CORPO SX	500	500	760	167	CON GAMBO	SOGEMA
CP1103SG	M 44/P SX	CORPO SX	500	500	760	115	SENZA GAMBO	SOGEMA
CP1104	M 46/A DX	CORPO DX	540	550	800	160.5	CON GAMBO	SOGEMA
CP1104SG	M 46/A DX	CORPO DX	540	550	800	108.5	SENZA GAMBO	SOGEMA
CP1105	M 46/A SX	CORPO SX	540	550	800	160.5	CON GAMBO	SOGEMA
CP1105SG	M 46/A SX	CORPO SX	540	550	800	108.5	SENZA GAMBO	SOGEMA
CP1106	M 46/P DX	CORPO DX	540	550	800	171	CON GAMBO	SOGEMA
CP1106SG	M 46/P DX	CORPO DX	540	550	800	119	SENZA GAMBO	SOGEMA
CP1107	M 46/P SX	CORPO SX	540	550	800	171	CON GAMBO	SOGEMA
CP1107SG	M 46/P SX	CORPO SX	540	550	800	119	SENZA GAMBO	SOGEMA
CP1108	M 50/A DX	CORPO DX	590	600	840	210	CON GAMBO	SOGEMA
CP1108SG	M 50/A DX	CORPO DX	590	600	840	142	SENZA GAMBO	SOGEMA
CP1109	M 50/A SX	CORPO SX	590	600	840	210	CON GAMBO	SOGEMA
CP1109SG	M 50/A SX	CORPO SX	590	600	840	142	SENZA GAMBO	SOGEMA
CP1110	M 50/P DX	CORPO DX	590	600	840	221	CON GAMBO	SOGEMA
CP1110SG	M 50/P DX	CORPO DX	590	600	840	153	SENZA GAMBO	SOGEMA
CP1111	M 50/P SX	CORPO SX	590	600	840	221	CON GAMBO	SOGEMA
CP1111SG	M 50/P SX	CORPO SX	590	600	840	153	SENZA GAMBO	SOGEMA
CP1112	M 52/A DX	CORPO DX	640	650	870	222	CON GAMBO	SOGEMA
CP1112SG	M 52/A DX	CORPO DX	640	650	870	154	SENZA GAMBO	SOGEMA
CP1113	M 52/A SX	CORPO SX	640	650	870	222	CON GAMBO	SOGEMA
CP1113SG	M 52/A SX	CORPO SX	640	650	870	154	SENZA GAMBO	SOGEMA
CP1114	M 52/P DX	CORPO DX	640	650	870	240.5	CON GAMBO	SOGEMA
CP1114SG	M 52/P DX	CORPO DX	640	650	870	172.5	SENZA GAMBO	SOGEMA
CP1115	M 52/P SX	CORPO SX	640	650	870	240.5	CON GAMBO	SOGEMA
CP1115SG	M 52/P SX	CORPO SX	640	650	870	172.5	SENZA GAMBO	SOGEMA
CP1116	M 54/A DX	CORPO DX	690	700	910	227	CON GAMBO	SOGEMA
CP1116SG	M 54/A DX	CORPO DX	690	700	910	159	SENZA GAMBO	SOGEMA
CP1117	M 54/A SX	CORPO SX	690	700	910	227	CON GAMBO	SOGEMA
CP1118	M 54/P DX	CORPO DX	690	700	910	245.5	CON GAMBO	SOGEMA
CP1119	M 54/P SX	CORPO SX	690	700	910	245.5	CON GAMBO	SOGEMA



**AVANVOMERE A VERSOIO E RICAMBI**
*RASETTE A VERSOIR ET RECHANGES*
*MOULBOARDED SKIM COULTER AND SPARE PARTS*
*STREICHBLECH SCHARVORDERTEIL UND ZUBEHOERTEILE*
*VERTEDERA A OREJA Y RECAMBIOS*


Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Titolo Prodotto/Product title	Tipo/Type	Brand
CP1556		AVANVOMERE A VERSOIO COMPLETO 50X25 DX		
CP1557		AVANVOMERE A VERSOIO COMPLETO 50X25 SX		
CP1558		AVANVOMERE A VERSOIO COMPLETO 60X30 DX		
CP1559		AVANVOMERE A VERSOIO COMPLETO 60X30 SX		
RC0300A	1C43A	VOMERE DX	2	NARDI
RC0301B	1CS43A	VOMERE SX	2	NARDI
RC0457	2C179	VERSOIO DX	1	NARDI
RC0457S	2CS179	VERSOIO SX	1	NARDI

**AVANVOMERI BOMBATI COMPLETI DI DISCO**
*RASETTE BOMBÉ À DISQUE*
*DISK SKIM COULTER*
*SCHEIBE MESSER*
*RASETAS COMBADAS A PLATO*


Art./Ref.	Titolo Prodotto/Product title	Tipo/Type	Peso Kg/Weight Kg
CP1030	AVANVOMERE COMPLETO CON DISCO Ø 310 E BRACCIO 50X30		17
CP1031	AVANVOMERE COMPLETO CON DISCO Ø 360 E BRACCIO 50X30		18
CP1031A	AVANVOMERE COMPLETO CON DISCO Ø 360 E BRACCIO 60X30		19
CP1032	AVANVOMERE COMPLETO CON DISCO Ø 410 E BRACCIO 60X30		20
SAR6181	BRACCIO PER AVANVOMERE 50X30	1	
SAR6182	BRACCIO PER AVANVOMERE 60X30	1	
SAR6180	MOZZO COMPLETO PER AVANVOMERE	2	
RC0730	BULLONE T.E. 14X70X1.5	3	
SAR6179	FLANGIA CON PERNO PER MOZZO AVANVOMERE	4	

**DISCHI PER AVANVOMERE A RICAMBIO**
*DISQUES POUR RASSETTE*
*SKIM CULTER DISCS*
*SCHEIBEN FÜR VORPFLUG MESSER*
*PLATOS PARA RASETA*


Art./Ref.	Titolo Prodotto/Product title	Diametro mm/ Diameter mm	Spessore mm/ Thickness mm	Peso Kg/ Weight Kg	Note/Notes
<b>CP1540</b>	DISCO AVANVOMERE	310	4.5	2.8	Concavita' mm 23. Foro centrale mm 26. N.4 fori da 13 mm,interasse fori 115 mm.
<b>CP1541</b>	DISCO AVANVOMERE	360	4.5	3.7	Concavita' mm 31. Foro centrale mm 26. N.4 fori da 13 mm,interasse fori 115 mm.
<b>CP1542</b>	DISCO AVANVOMERE	410	6	6.1	Concavita' mm 39. Foro centrale mm 26. N.4 fori da 13 mm,interasse fori 115 mm.

**AVANVOMERE DA MAIS**
*RASSETTE POUR MAIS*
*MAIS SKIM COULTER*
*SCHAR VORDERTEIL*
*VERTEDERA PARA MAIZ*


Art./Ref.	Titolo Prodotto/Product title
<b>CP1162</b>	AVANVOMERE COMPLETO MAIS 60X20 DX
<b>CP1162S</b>	AVANVOMERE COMPLETO MAIS 60X20 SX


**TRASFORMAZIONI DA MECCANICO A IDRAULICO PER ARATRI ADATTABILI A NARDI E SOGEMA**

TRANSFORMATION DE MECHANIQUE A HYDRAULIQUE POUR CHARRUES ADAPTABLES A NARDI ET SOGEMA

MECHANICAL / HYDRAULIC TRANSFORMATIONS FOR PLOUGH SUITABLES TO NARDI AND SOGEMA

SATZ FÜR HYDRAULISCHE AUSRÜSTUNG VON PFLUGKÖRPER PASSEND ZU NARDI UND SOGEMA

TRANSFORMACION DE MECANICO A HIDRAULICO PARA ARADOS ADAPTABLES A NARDI Y SOGEMA


**Note:** Tutti i prodotti presenti in tabella vengono forniti non verniciati.

**Notes:** All products in the table are supplied unpainted.

Art./Ref.	Titolo Prodotto/Product title	Note/Notes
CP1910	MODIFICA ARATRO C 28	ADATTABILE SOGEMA COMPLETA DI TUBI, PISTONE, PIASTRE E PERNO
CP1911	MODIFICA ARATRO C 32	ADATTABILE SOGEMA COMPLETA DI TUBI, PISTONE, PIASTRE E PERNO
CP1912	MODIFICA ARATRO C 35	ADATTABILE SOGEMA COMPLETA DI TUBI, PISTONE, PIASTRE E PERNO
CP1913	MODIFICA ARATRO CU 35-40	ADATTABILE SOGEMA COMPLETA DI TUBI, PISTONE, PIASTRE E PERNO
CP1914	MODIFICA ARATRO CU 45-50	ADATTABILE SOGEMA COMPLETA DI TUBI, PISTONE, PIASTRE E PERNO
CP1915	MODIFICA ARATRO 00BT-0BT	ADATTABILE SOGEMA COMPLETA DI TUBI, PISTONE, PIASTRE E PERNO
CP1916	MODIFICA ARATRO 1 BT- 1 1/2 BT	ADATTABILE SOGEMA COMPLETA DI TUBI, PISTONE, PIASTRE E PERNO
CP1917	MODIFICA ARATRO 00AUG-0AUG	ADATTABILE SOGEMA COMPLETA DI TUBI, PISTONE, PIASTRE E PERNO
CP1918	MODIFICA ARATRO 1AUG-1 1/2 AUG	ADATTABILE SOGEMA COMPLETA DI TUBI, PISTONE, PIASTRE E PERNO
CP1920	PISTONE PER MODIFICA 0BT-0AUG	
CP1921	PISTONE MODIFICA 1-1/2 BT-1AUG	
CP1922	PISTONE MODIFICA C28 CU 35-40-45-50	
CP1922A	PISTONE PER MODIFICA C 32-35	
CP1923	TUBO PER MODIFICA SOGEMA-NARDI	LUNGHEZZA MT 3,5


**MOLLE PER STELO CILINDRO**

RESSORTS POUR TIGE VERIN

SPRING FOR CYLINDER ROD

FEDER FÜR ZYLINDER-KOLBENSTANGE

MUELLES PARA VASTAGO CILINDRO




**Note:** Tutti i prodotti presenti in tabella vengono forniti non verniciati.

**Notes:** All products in the table are supplied unpainted.

Art./Ref.	Titolo Prodotto/Titolo Prodotto
CP1924	MOLLA PER STELO PISTONE Ø 35
CP1925	MOLLA PER STELO PISTONE Ø 40
CP1926	MOLLA PER STELO PISTONE Ø 45

**LIMITATORI DI CORSA PER PISTONI**
*LIMITATEURS DE COURSE POUR PITONS*
*STROKE LIMITING DEVICE*
*HUB-BEGRENZER FUER ZYLINDER*
*LIMITADOR DE CARRERA PARA PISTONES*

Art./Ref.	Titolo Prodotto/Titolo Prodotto	Spessore mm/Thickness mm
CP1900	DISTANZIALE STELO Ø 35 BASSO	17
CP1901	DISTANZIALE STELO Ø 35 ALTO	22
CP1902	DISTANZIALE STELO Ø 40 BASSO	19
CP1903	DISTANZIALE STELO Ø 40 ALTO	26
CP1904	DISTANZIALE STELO Ø 45 BASSO	18
CP1905	DISTANZIALE STELO Ø 45 ALTO	33


**TRASFORMAZIONE DA MECCANICO AD IDRAULICO PER SEMINATRICE ADATTABILE A IMA LA ROCCA - SICMA - OMA ITALIA**
*TRANSFORMATION DE MECHANIQUE A HYDRAULIQUE POUR SEMOIRES ADAPTABLE A IMA LA ROCCA-SICMA ET OMA ITALIA*
*MECHANICAL / HYDRAULIC TRANSFORMATION FOR SOWING MACHINE SUITABLE TO IMA LA ROCCA-SICMA-OMA ITALIA*
*SATZ FUER HYDRULISCHE AUSRUESTUNG VON PFLUGKOERPER PASSEND ZU IMA LA ROCCA - SICMA - OMA ITALIA*
*TRANSFORMACION DE MECANICO A HIDRAULICO PARA ADAPTABLE A IMA LA ROCCA - SICMA- OMA ITALIA*

**Note:** Tutti i prodotti presenti in tabella vengono forniti non verniciati.

**Notes:** All products in the table are supplied unpainted.

Art./Ref.	Titolo Prodotto/Titolo Prodotto	Note/Note
CP1930	MODIFICA IDRAULICA PER SEMINATRICE	COMPLETA DI DUE PISTONI CON BOCCOLE, TUBI IDRAULICI, DEVIATORE, STAFFA SUPPORTO TUBI, ATTACCO ANTERIORE E POSTERIORE PER PISTONI E BULLONERIA PER MONTAGGIO.

**VERNICE PER RICAMBI ADATTABILI ALLA PRODUZIONE NARDI E SOGEMA**
*PEINTURE POUR PIECES ADAPTABLES A LA PRODUCTION NARDI ET SOGEMA*
*PAINT FOR SPARE SUITABLE TO NARDI AND SOGEMA SPARE PARTS*
*LACK FUER ERSATZTEILE PASSEND ZU NARDI UND SOGEMA*
*PINTURA PARA RECAMBIOS ADAPTABLES A LA PRODUCCION NARDI Y SOGEMA*

Art./Ref.	Titolo Prodotto/Product title	Peso Kg/Weight Kg	Note/Notes
CP2146	VERNICE	1.2	AZZURRO NARDI
CP2147	VERNICE	5	AZZURRO NARDI
CP2148	VERNICE	1.2	ROSSO SOGEMA
CP2149	VERNICE	5	ROSSO SOGEMA




**RICAMBI PER COLTIVATORI ADATTABILI ALLA PRODUZIONE DELTAFLEX**

PIECES POUR CULTIVATEURS ADAPTABLES DELTAFLEX

SPARE PARTS FOR CULTIVATOR SUIT TO DELTAFLEX PRODUCTION

ERSATZTEILE FUER GRUBBER PASSEND ZU DELTAFLEX

REPUESTOS PARA CULTIVADOR ADAPTABLES A LA PRODUCCION DELTAFLEX



Art./Ref.	Titolo Prodotto/Product title	Spessore mm/Thickness mm	Tipo/Type
RC2351	ANCORA ADATTABILE DELTAFLEX 60X25	60x25	1
RC2353	ALETTA LATERALE DX ADATTABILE DELTAFLEX	10	2
RC2354	ALETTA LATERALE SX ADATTABILE DELTAFLEX	10	3
RC2355	VERSOIO CENTRALE ADATTABILE DELTAFLEX	10	4
RC2356	PUNTA ADATTABILE DELTAFLEX	12	5


**RICAMBI PER COLTIVATORI ADATTABILI ALLA PRODUZIONE SLUPICA**

PIECES POUR CULTIVATEURS ADAPTABLES SLUPICA

SPARE PARTS FOR CULTIVATOR SUIT TO SLUPICA PRODUCTION

ERSATZTEILE FUER GRUBBER PASSEND ZU SLUPICA

REPUESTOS PARA CULTIVADOR ADAPTABLES A LA PRODUCCION SLUPICA



Art./Ref.	Titolo Prodotto/Product title	Spessore mm/Thickness mm	Tipo/Type
RC2305	ANCORA ADATTABILE SLUPICA 60X25	60x25	1
RC1698	VERSOIO ADATTABILE HORSCH 80X8 ALTO SX	8	2
RC1699	VERSOIO ADATTABILE HORSCH 80X8 ALTO DX	8	3
RC1700	ALETTA ADATTABILE HORSCH SX	10	4
RC1701	ALETTA ADATTABILE HORSCH DX	10	5
RC1702	PUNTA ADATTABILE HORSCH 80X12	12	6


**RICAMBI PER COLTIVATORI ADATTABILI ALLA PRODUZIONE HORSCH**

PIECES POUR CULTIVATEURS ADAPTABLES HORSCH

SPARE PARTS FOR CULTIVATOR SUIT TO HORSCH PRODUCTION

ERSATZTEILE FUER GRUBBER PASSEND ZU HORSCH

REPUESTOS PARA CULTIVADOR ADAPTABLES A LA PRODUCCION HORSCH



Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Titolo Prodotto/Product title	Brand
RC1696C	—	ANCORA COMPLETA ADATTABILE HORSCH 60X25 ALTA DX	HORSCH
RC1696D	—	ANCORA COMPLETA ADATTABILE HORSCH 60X25 ALTA SX	HORSCH
RC1696	34060836	ANCORA ADATTABILE HORSCH 60X25 ALTA	HORSCH
RC1697C	—	ANCORA COMPLETA ADATTABILE HORSCH 60X25 BASSA DX	HORSCH
RC1697D	—	ANCORA COMPLETA ADATTABILE HORSCH 60X25 BASSA SX	HORSCH
RC1697	34060835	ANCORA ADATTABILE HORSCH 60X25 BASSA	HORSCH
RC1676	—	VERSOIO ADATTABILE HORSCH 80X8 CENTRALE ALTO	HORSCH
RC1677	—	VERSOIO ADATTABILE HORSCH 80X8 CENTRALE BASSO	HORSCH
RC1698	34060858	VERSOIO ADATTABILE HORSCH 80X8 ALTO SX	HORSCH
RC1699	34060859	VERSOIO ADATTABILE HORSCH 80X8 ALTO DX	HORSCH
RC1698A	34060862	VERSOIO ADATTABILE HORSCH BASSO 80X8 SX	HORSCH
RC1699A	34060863	VERSOIO ADATTABILE HORSCH BASSO 80X8 DX	HORSCH
RC1700	34060856	ALETTA ADATTABILE HORSCH SX	HORSCH
RC1701	34060857	ALETTA ADATTABILE HORSCH DX	HORSCH
RC1700A	34060854	ALETTA ADATTABILE HORSCH STRETTA SX	HORSCH
RC1701A	34060855	ALETTA ADATTABILE HORSCH STRETTA DX	HORSCH
RC1702	34060850	PUNTA ADATTABILE HORSCH 80X12	HORSCH

## ALETTE, PUNTE E ACCESSORI PER CORPI ARANTI ADATTABILI ALLA PRODUZIONE LEMKEN

AILETTES, POINTES ET ACCESSOIRS POUR CORPS CHARRUES ADAPTABLES LEMKEN

TONGUES, DRILLS AND FITTINGS FOR PLOUGH-BODY SUIT TO LEMKEN PRODUCTION

MOLLBLECHVERLÄNGERUNG, SPITZEN UND ZUBEHÖR FÜR PFLUGKÖRPER PASSEND ZU LEMKEN

ALETAS, PUNTAS Y ACESORIOS PARA CUERPOS DE ARADO ADAPTABLE A LA PRODUCCION LEMKEN



4679105



3374398



3374395



3374394



3374399



3374412





3374413




3374416



3374417

3374418  
33744203374419  
3374421


3374424C



3374425C



3374388



3374392C



3374442

Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Titolo Prodotto/Product title	Spessore mm/Thickness mm	Brand
RC1395	4679105	SUPPORTO		LEMKEN
RC1396	3374398	ALETTA DX		LEMKEN
RC1399	3374399	ALETTA SX		LEMKEN
RC1397	3374395	ALETTA		LEMKEN
RC1398	3374394	ALETTA		LEMKEN
RC1400	3374412	ALETTA DX	8 mm	LEMKEN
RC1401	3374413	ALETTA SX	8 mm	LEMKEN
RC1402	3374416	ALETTA DX	10 mm	LEMKEN
RC1403	3374417	ALETTA SX	10 mm	LEMKEN
RC1404	3374418	ALETTA DX	10 mm	LEMKEN
RC1405	3374419	ALETTA SX	10 mm	LEMKEN
RC1406	3374420	ALETTA DX	10 mm	LEMKEN
RC1407	3374421	ALETTA SX	10 mm	LEMKEN
RC1408	3374424C	ALETTA CON RIPIROTO DI SALDATURA DX	10 mm	LEMKEN
RC1409	3374425C	ALETTA CON RIPIROTO DI SALDATURA SX	10 mm	LEMKEN
RC1411	3374388	PUNTA	10 mm	LEMKEN
RC1411A	3374388	PUNTA	12 mm	LEMKEN
RC1412	3374392C	PUNTA CON RIPIROTO DI SALDATURA	12 mm	LEMKEN
RC1969	3374442	PUNTA DI VOMERE MODELLO KARAT	10 mm	LEMKEN

**PUNTA ADATTABILE ALLA PRODUZIONE LEMKEN**

POINTE ADAPTABLE A LA PRODUCTION LEMKEN  
 DRILL SUITABLE TO LEMKEN PRODUCTION  
 SPITZE PASSEND ZU LEMKEN  
 PUNTA ADAPTABILE A LA PRODUCCION LEMKEN




3374356

Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Titolo Prodotto/Product title	Brand
RC1416	3374356	PUNTA	LEMKEN

**ANCORA 60X25 ADATTABILE ALLA PRODUZIONE LEMKEN**


ANCORE 60X25 ADAPTABLE A LA PRODUCTION LEMKEN  
 TINE 60X25 SUITABLE TO LEMKEN PRODUCTION  
 GRUBBERZINKE 60X25 PASSEND ZU LEMKEN  
 BRAZO 60X25 ADAPTABILE A LA PRODUCCION LEMKEN



Art./Ref.	Titolo Prodotto/Product title	Note/Notes
RC1519	ANCORA 60X25X835	N.2 fori per vomerina.

**ANCORA 60X25 ADATTABILE ALLA PRODUZIONE LEMKEN**

ANCORE 60X25 ADAPTABLE A LA PRODUCTION LEMKEN  
 TINE 60X25 SUITABLE TO LEMKEN PRODUCTION  
 GRUBBERZINKE 60X25 PASSEND ZU LEMKEN  
 BRAZO 60X25 ADAPTABILE A LA PRODUCCION LEMKEN



Art./Ref.	Titolo Prodotto/Product title	Note/Notes
RC1519B	ANCORA 60X25X750	N.2 fori per vomerina.



**ANCORA 60X25 COMPLETA ADATTABILE ALLA PRODUZIONE LEMKEN**

ANCRE 60X25 ADAPTABLE A LA PRODUCTION LEMKEN

TINE 60X25 SUITABLE TO LEMKEN PRODUCTION

GRUBBERZINKE 60X25 PASSEND ZU LEMKEN

BRAZO 60X25 ADAPTABLE A LA PRODUCCION LEMKEN



Art./Ref.	Titolo Prodotto/Product title
RC1855	ANCORA LEMKEN 60X25 COMPLETA 2 FORI


**ANCORA 60X25 COMPLETA ADATTABILE ALLA PRODUZIONE LEMKEN**

ANCRE 60X25 ADAPTABLE A LA PRODUCTION LEMKEN



TINE 60X25 SUITABLE TO LEMKEN PRODUCTION

GRUBBERZINKE 60X25 PASSEND ZU LEMKEN

BRAZO 60X25 ADAPTABLE A LA PRODUCCION LEMKEN




Art./Ref.	Titolo Prodotto/Product title
RC1855A	ANCORA LEMKEN 60X25 COMPLETA 3 FORI

**ANCORA DECOMPATTATORE TIPO SARA MOD.1**
*DENT TYPE SARA MOD. 1*
*SUBSOIL LEG CURVED SARA STYLE N.1*
*DRILLSCHAR TYP SARA MOD. 1*
*ANCORA DECOMPACTADORA TIPO SARA MOD.1*

**Note:** Il modello della foto e' sinistra

**Notes:** The photo model is left

Art./Ref.	Titolo Prodotto/Product title	Spessore mm/Thickness mm	Tipo/Type
CP6024C	ANCORA DECOMPATTATORE COMPLETA SARA MOD.1 DX		
CP6025C	ANCORA DECOMPATTATORE COMPLETA SARA MOD.1 SX		
CP6024	ANCORA DECOMPATTATORE SARA DX		1
CP6025	ANCORA DECOMPATTATORE SARA SX		1
CP6026	COPRIANCORA PER CP6024C DX		2
CP6027	COPRIANCORA PER CP6025C SX		2
CP6028	SCALPELLO PER ANCORA CP6024C-CP6025C-CP6057C-CP6058C-CP6059C-CP6060C PANTOGRAFATO	60x40	3
CP6028S	SCALPELLO 60X40 STAMPATO PER ANCORA RIPUNTATORE	60x40	3
RC0763A	BULLONE TSPQST 12X35 AUTOBLOCCANTE DX		4
CP2128	SPINA ELASTICA 16X60		5
CP2127	SPINA ELASTICA 10X60		5

**SCALPELLO 50X50 ADATTABILE AD ANCORA DECOMPATTATORE SARA (CP6024-CP6025)**
*LAME 50X50 ADAPTABLE POUR DENT TYPE SARA (CP6024 - CP6025)*
*POINT 50X50 SUIVABLE TO SUBSOIL LEG CURVED SARA STYLE (CP6024-CP6025)*
*MEISSEL 50X50 PASSEND ZU DRILLSCHAR SARA (CP6024-CP6025)*
*ESCOPLO 50X50 ADAPTABLE A ANCORA DECOMPACTADORA SARA (CP6024-CP6025)*


Art./Ref.	Titolo Prodotto/Product title	Note/Notes
CP7003	SCALPELLO ANCORA DECOMPATTATORE 50X50 DX ASOLA 180X27	Modello in figura.
CP7004	SCALPELLO ANCORA DECOMPATTATORE 50X50 SX ASOLA 180X27	


**ANCORA DECOMPATTATORE TIPO SARA MOD.2**

DENT TYPE SARA MOD.2

SUBSOIL LEG CURVED SARA STYLE N.2

DRILLSCHAR TYP SARA MOD. 2

ANCORA DECOMPACTADORA TIPO SARA MOD.2



**Note:** Il modello della figura e' destra

**Notes:** The photo model is right

Art./Ref.	Titolo Prodotto/Product title	Tipo/Type
CP7001	ANCORA DECOMPATTATORE COMPLETA SARA MOD.2 DX	
CP7002	ANCORA DECOMPATTATORE COMPLETA SARA MOD.2 SX	
CP6024	ANCORA DECOMPATTATORE SARA DX	1
CP6025	ANCORA DECOMPATTATORE SARA SX	1
CP6098	COPRIANCORA PER CP7001 DX	2
CP6099	COPRIANCORA PER CP7002 SX	2
CP6053	SCALPELLO ANCORA DECOMPATTATORE 50X50 DX	3
CP6054	SCALPELLO ANCORA DECOMPATTATORE 50X50 SX	3
RC0763A	BULLONE TSPQST 12X35 AUTOBLOCCANTE DX	4
CP2128	SPINA ELASTICA 16X60	5
CP2127	SPINA ELASTICA 10X60	5


**ANCORA RIPUNTATORE CURVA**

ANCRE SOUS-SOLEUSE TOURNANTE

CURVED TINE

KRUMMER ANKER

ANCORA SUBSOLADORA CURVA



**Note:** Il modello della figura e' destra. Vantaggi: Scava il terreno senza rigirarlo, lasciando uno strato vegetale praticamente intatto e scendendo a una profondita' tra 25 a 45 cm. Caratteristiche: • Acciaio al boro. • Trattamento termico integrale, che garantisce una durezza di 49 +/- 2 HRC. Utilizzo: • Lavorare almeno 10 cm al di sotto dello strato da decompattare • Si raccomanda la lavorazione su terreno asciutto • La potenza consigliata per una profondita' di 30 cm e' 35-45 HP; per una profondita' di 60 cm fino a 55-65 HP • La velocita' di lavoro deve essere mantenuta tra 3 e 5 Km/h • Si consiglia di utilizzare un bullone di sicurezza M16 con resistenza 8.8

**Notes:** Benefits: Hollows the soil without disturbing it, leaving the vegetation practically intact and going in between 25 cm and 45 cm. Characteristics: • Boron steel. • Integral hardening, guaranteeing a 49 +/- 2 HRC hardness. Use: • Work 10 cm below the layer to be broken. • Working in dry soil is recommended. • The recommended power for 30 cm depth is 35.45 hp and up to 55- 65 hp for 60 cm. • Working speed should be kept between 3.0 and 5.0 km/h. • You should use a safety bolt M16, resistance 8.8.

Art./Ref.	Titolo Prodotto/Product title	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Spessore mm/ Thickness mm	Tipo/ Type	Peso Kg/ Weight Kg	Note/Notes
CP6057C	ANCORA RIPUNTATORE CURVA COMPLETA MODELLO 1 DX								8		L'ancora viene fornita completa di tutti i suoi componenti non assemblata.
CP6058C	ANCORA RIPUNTATORE CURVA COMPLETA MODELLO 1 SX								8		L'ancora viene fornita completa di tutti i suoi componenti non assemblata.
CP6057CB	ANCORA RIPUNTATORE CURVA COMPLETA MODELLO 1 DX								8		L'ancora viene fornita completa di tutti i suoi componenti non assemblata. Copriancora con foratura per vite con naselli.
CP6058CB	ANCORA RIPUNTATORE CURVA COMPLETA MODELLO 1 SX								8		L'ancora viene fornita completa di tutti i suoi componenti non assemblata. Copriancora con foratura per vite con naselli.
CP6059C	ANCORA RIPUNTATORE CURVA COMPLETA MODELLO 2 DX								8		L'ancora viene fornita completa di tutti i suoi componenti non assemblata.
CP6060C	ANCORA RIPUNTATORE CURVA COMPLETA MODELLO 2 SX								8		L'ancora viene fornita completa di tutti i suoi componenti non assemblata.
CP6057	ANCORA RIPUNTATORE CURVA MODELLO 1 DX	300	820	80	16		30	15 mm	1	23.2	
CP6058	ANCORA RIPUNTATORE CURVA MODELLO 1 SX	300	820	80	16		30	15 mm	1	23.2	
CP6059	ANCORA RIPUNTATORE CURVA MODELLO 2 DX	300	820	80	16	14	30	15 mm	2	23.2	
CP6060	ANCORA RIPUNTATORE CURVA MODELLO 2 SX	300	820	80	16	14	30	15 mm	2	23.2	
CP6061	COPRIANCORA PER CP6057 DX							8 mm	6	5.05	Foratura per vite TSPEI
CP6062	COPRIANCORA PER CP6058 SX							8 mm	6	5.05	Foratura per vite TSPEI
CP6061B	COPRIANCORA PER CP6057 DX							8 mm	6	5.05	Foratura per vite con naselli
CP6062B	COPRIANCORA PER CP6058 SX							8 mm	6	5.05	Foratura per vite con naselli
CP6063	COPRIANCORA PER CP6059 DX							8 mm	7	7.83	Foratura per vite con naselli
CP6064	COPRIANCORA PER CP6060 SX							8 mm	7	7.83	Foratura per vite con naselli
CP6028	SCALPELLO PER ANCORA CP6024C-CP6025C-CP6057C-CP6058C-CP6059C-CP6060C PANTOGRAFATO							60x40	3		

Art./Ref.	Titolo Prodotto/Product title	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Spessore mm/ Thickness mm	Tipo/ Type	Peso Kg/ Weight Kg	Note/Notes
CP6028S	SCALPELLO 60X40 STAMPATO PER ANCORA RIPUNTATORE							60x40	3		
CP6741	SCALPELLO ADATTABILE MICHEL 65X40X410							65x40	10.0		
CP6745	PUNTA PER SCALPELLO ADATTABILE MICHEL							70x20	11.0		
RC0840A	BULLONE 14X40 CON NASELLO								4.0		
RC0815	BULLONE TSPEI 14X40								4.0		
CP2127	SPINA ELASTICA 10X60								5		
CP2128	SPINA ELASTICA 16X60								5		
RC0631	BOCCOLA PER ANCORA 16X30X15 MM								9.0		


**ANCORA RIPUNTATORE CURVA MODELLO MEDIO**

DENT COURBE MODELE MOYEN


SUBSOIL LEG CURVED MEDIUM MODEL

TIEFENLOCHERER-ZINKEN GEBOGEN MITTLERES MODELL


ANCORA SUBSOLADORA CURVA MODELO MEDIANO



Art./Ref.	Titolo Prodotto/Product title	Tipo/Type	Note/Notes
CP6836C	ANCORA RIPUNTATORE COMPLETA MODELLO MEDIO DX	6	L'ancora viene fornita completa di tutti i suoi componenti ma non assemblata.
CP6837C	ANCORA RIPUNTATORE COMPLETA MODELLO MEDIO SX	6	L'ancora viene fornita completa di tutti i suoi componenti ma non assemblata.
CP6836	ANCORA RIPUNTATORE MODELLO MEDIO DX	1	
CP6837	ANCORA RIPUNTATORE MODELLO MEDIO SX	1	
CP6838	COPRIANCORA MODELLO MEDIO DX	2	
CP6839	COPRIANCORA MODELLO MEDIO SX	2	
CP6028S	SCALPELLO 60X40 STAMPATO PER ANCORA RIPUNTATORE	3	
RC0763A	BULLONE TSPQST 12X35 AUTOBLOCCANTE DX	4	
CP2127	SPINA ELASTICA 10X60	5	
CP2128	SPINA ELASTICA 16X60	5	

**ANCORA RIPUNTATORE CURVA MODELLO PICCOLO**
*DENT COURBE MODELE PETIT*
*SUBSOIL LEG CURVED*
*TIEFENLOCHERER-ZINKEN GEBOGEN MODELL KLEIN*
*ANCORA SUBSOLADORA CURVA MODELO PEQUENO*


Art./Ref.	Titolo Prodotto/Product title	Tipo/Type	Note/Notes
CP6112C	ANCORA RIPUNTATORE COMPLETA MODELLO PICCOLO DX		L'ancora viene fornita completa di tutti i suoi componenti non assemblata.
CP6113C	ANCORA RIPUNTATORE COMPLETA MODELLO PICCOLO SX		L'ancora viene fornita completa di tutti i suoi componenti non assemblata.
CP6112	ANCORA RIPUNTATORE MOD.PICCOLO DX	1	
CP6113	ANCORA RIPUNTATORE MOD.PICCOLO SX	1	
CP6114	COPRIANCORA PER CP6112 DX	2	
CP6115	COPRIANCORA PER CP6113 SX	2	
CP6116	SCALPELLO PER ANCORA CP6112C-CP6113C STAMPATO	3	
CP6116P	SCALPELLO PER ANCORA CP6112C-CP6113C PANTOGRAFATO	3	
RC0815	BULLONE TSPEI 14X40	4	
CP2129	SPINA ELASTICA 14X50	5	

**ANCORA PER RIPUNTATORE DRENATORE DA 130**
*DENT POUR SOUS-SOLEUSE POUR DRAINAGE EN 130*
*SHORE ANCHOR FOR DRAIN SUBSOILER WIDTH 130*
*ZINKE FUER DRAENIERUNGSMASCHINE VON 130*
*ANCLA ARADO DESFONDE / DRENADOR DE 130*


Art./Ref.	Titolo Prodotto/Product title	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	L mm	Spessore mm/ Thickness mm	Tipo/Type	Note/Notes
CP2800	ANCORA PER RIPUNTATORE 130X30	490	130	60	1000	260	30	70		1	fori da mm 22 e diametro boccia mm 80./
CP2802	VOMERINO ANCORA CP2800-CP2806	60	80	260					20	2	fori da mm 17
CP2803	UTENSILE PER ANCORA CP2800									3	


**ANCORA PER RIPUNTATORE DRENATORE DA 160**

DENT POUR SOUS-SOLEUSE POUR DRAINAGE EN 160

SHORE ANCHOR FOR DRAIN SUBSOILER WIDTH 160

ZINKE FUER DRAENIERUNGSMASCHINE VON 160

ANCLA ARADO DESFONDE / DRENADOR DE 160



Art./Ref.	Titolo Prodotto/Product title	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	L mm	Spessore mm/ Thickness mm	Tipo/ Type	Note/Notes
CP2801	ANCORA PER RIPUNTATORE 160X35	720	160	80	1450	370	35	120		1	fori da mm 25 e diametro boccia mm 120.
CP2804	VOMERINO PER ANCORA CP2801	80	100	360					25	2	fori da mm 17
CP2805	UTENSILE PER ANCORA CP2801									3	


**ANCORA PER DISSODATORE DA 130**

DENT POUR DEFRICHAGE EN 130

SHORE ANCHOR FOR CHISEL WIDTH 130

ZINKE FUER RODUNGSMASCHINE VON 130

ANCLA RITURADOR DE 130



Art./Ref.	Titolo Prodotto/Product title	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	L mm	Spessore mm/ Thickness mm	Tipo/ Type	Note/Notes
CP2806	ANCORA PER DISSODATORE 130X30	700	130	60	1000	260	30	80		1	fori da mm 22
CP2802	VOMERINO ANCORA CP2800-CP2806	60	80	260					20	2	fori da mm 17
CP2809	UTENSILE ESPULSORE ANCORA									3	


**RICAMBI E ACCESSORI PER ANCORA RIPPER**

PIECES ET ACCESSOIRES POUR DENT RIPPER

SPARE PARTS AND FITTINGS FOR RIPPER TINE

ERSATZTEILE UND ZUBEHOER FUER RIPPER - ZINKEN

REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA BRAZO RIPPER


**Note:** Ancora adatta per sostituzione dell'aratura-Indicata per terreni compatti-Profondità di lavoro:50-60 cm.



**Notes:** Leg suited to substitute ploughing-Indicated for hard soils-Working depth:50-60cm.

Art./Ref.	Titolo Prodotto/Product title	Tipo/Type	Spessore mm/ Thickness mm	Peso Kg/ Weight Kg	Note/Notes
CP6067C	ANCORA RIPUNTATORE COMPLETA	1		102	Con l'ancora completa vengono forniti anche la staffa superiore (SMI122251) ed i bulloni di fissaggio (RC0738) per telaio 150x150
SMI122251	STAFFA SUPERIORE ANCORA	2			
RC0738	BULLONE 8.8 TESTA ESAGONALE 24X230	3			Per fissaggio staffa su trave
CP6066	STAFFA ANCORA	4			
CP6067	ANCORA	5	35 mm		Materiale acciaio al boro temperato
CP6068	VOMERE	6	25 mm		Materiale acciaio al boro temperato,interasse fori 60 mm
CP6069	ESPLORE PER ANCORA	7			Materiale acciaio al boro temperato
CP6070	ZAPPA ESPLORE DX	8			Materiale acciaio al boro temperato
CP6071	ZAPPA ESPLORE SX	9			Materiale acciaio al boro temperato
MCM527027	VITE UNI 5933 M 16X55	10			
MCM527024	VITE UNI 5933 M 16X90	11			
MCM520033	VITE 5737 T.E.16X130 12.9	12			
MCM520127	VITE 5737 T.E.30X130 12.9	13			
MCM527015	VITE UNI 5933 M 14X35	14			
MCM520228	DADO UNI 7473 M30 AUTO- BLOCCANTE	15			
MCM540005	GROWER M 14	16			
MCM540006	GROWER M 16	17			
MCM523034	DADO UNI 5588 M16	18			
CP2256	SPINA ELASTICA 12X60	19			
MCM523023	DADO UNI 5588 M14	20			



**RICAMBI PER ANCORA TEDESCA ADATTABILE A GRUBER**

PIECES RECHANGES POUR DENT ADAPTABLE A GRUBER  
 GERMAN ANCHOR SPARE PARTS SUITABLE TO GRUBER  
 ERSATZTEILE FUER DEUTSCHE ZINKE PASSEND ZU GRUBER  
 RECAMBIOS DE ANCLA ALEMANA ADAPTABELA A GRUBER




**Note:** Tutti i prodotti presenti in tabella vengono forniti non verniciati.

**Notes:** All products in the table are supplied unpainted.

Art./Ref.	Titolo Prodotto/Product title	Tipo/Type	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Note/Notes
CP3927	SOTTOVOMERE CURVATO STRETTO COMPLETO	1	360				135	
CP3927B	ALETTA SOTTOVOMERE STRETTA DX	2		200	150	80		bulloni per montaggio aletta da 10x30 (RC0760A)
CP3927C	ALETTA SOTTOVOMERE STRETTA SX	3		200	150	80		bulloni per montaggio aletta da 10x30 (RC0760A)
CP3927A	SOTTOVOMERE CURVATO LARGO COMPLETO	1	445				135	
CP3927D	ALETTA SOTTOVOMERE LARGA DX	2		240	170	68		bulloni per montaggio aletta da 10x30 (RC0760A)
CP3927E	ALETTA SOTTOVOMERE LARGA SX	3		240	170	68		bulloni per montaggio aletta da 10x30 (RC0760A)
CP3927F	CORPO SOTTOVOMERE SENZA ALETTE	1						
CP1457	ANCORA ESTIRPATORE ADATTABILE A GRUBER	4	70					I fori per il montaggio del sottovomere sono da mm 13
CP3929	ANCORA TEDESCA ADATTABILE A GRUBER	4	44.5					I fori per il montaggio del sottovomere sono da mm 13

**VOMERE A ZAMPA D'OCA**

SOC PATTE D'OIE  
 GOOSE CLAW SHARE  
 GÄNSEFUß-BREITSCHAR  
 REJA PATA DE OCA



**Note:** Tutti i prodotti presenti in tabella vengono forniti non verniciati.

**Notes:** All products in the table are supplied unpainted.

Art./Ref.	Spessore mm/Thickness mm	Note/Notes
CP4974	10 mm	Interasse fori vomerina mm 45-75. Applicabile su ancora tipo Gruber - Art.CP1457-CP3929./Interasse fori vomerina mm 45-75.


**VOMERE TIPO BELGIO**

SOC TYPE BELGIQUE  
SHARE TYPE BELGIUM  
SCHAR TYP BELGIEN  
REJA TIPO BEGLIO


**Note:** Tutti i prodotti presenti in tabella vengono forniti non verniciati.

**Notes:** All products in the table are supplied unpainted.

Art./Ref.	Spessore mm/Thickness mm	Note/Notes
<b>CP4975</b>	10 mm	Interasse fori vomerina mm 45-75. Applicabile su ancora tipo Gruber - Art.CP1457-CP3929./Interasse fori vomerina mm 45-75.


**VOMERE DOPPIO CUORE TIPO TEDESCO**

SOC DOUBLE COEUR TYPE ALLEMAND  
DOUBLE HEART SHARE GERMAN TYPE  
DOPPELSCHAR HERZFORM TYP DEUTSCHLAND  
REJA DOBLE CORAZÓN TIPO ALEMÁN




**Note:** Tutti i prodotti presenti in tabella vengono forniti non verniciati.

**Notes:** All products in the table are supplied unpainted.

Art./Ref.	Spessore mm/Thickness mm	Note/Notes
<b>CP1326</b>	15 mm	Interasse fori mm 45-75. Applicabile anche su ancora adattabile Gruber e su molle chisel - Art.CP1457- CP3929 - CP1305 - CP1306 - CP1307 - CP1308 - CP1309 - CP1309A. .

**VOMERE DOPPIO CUORE TIPO TEDESCO**

SOC DOUBLE COEUR TYPE ALLEMAND  
DOUBLE HEART SHARE GERMAN TYPE  
DOPPELSCHAR HERZFORM TYP DEUTSCHLAND  
REJA DOBLE CORAZÓN TIPO ALEMÁN




**Note:** Tutti i prodotti presenti in tabella vengono forniti non verniciati.

**Notes:** All products in the table are supplied unpainted.

Art./Ref.	Spessore mm/Thickness mm	Note/Notes
<b>CP1326A</b>	15 mm	Interasse fori mm 45-75. Applicabile anche su ancora tipo Gruber - Art.CP1457-CP3929./Interasse fori mm 45-75.

**ANCORA RIPPER LEGGERA**

DENT RIPPER LEGER  
 LIGHT RIPPER ANCHOR  
 RIPPER - ZINKE LEICHT  
 ANCLA RIPPER LIGERA




**Note:** Tutti i prodotti presenti in tabella vengono forniti non verniciati.

**Notes:** All products in the table are supplied unpainted.

Art./Ref.	Tipo/Type	Titolo Prodotto/Product title
CP3928	1	ANCORA COMPLETA DI STAFFA E VOMERINA
CP3947	2	VOMERINA A RICAMBIO PER ANCORA CP3928

**ANCORA PER RIPUNTATORE COMPLETA DI STAFFA E VOMERINA**

DENT POUR SOUS-SOLEUSE COMPLET D'ETRIER ET SOC  
 ANCHOR COMPLETE WITH STIRRUP AND SHARE FOR SUBSOILER  
 GRUBBERZINKE KOMPLETT MIT HALTER UND SCHAR  
 ANCLA ARADO DE DESFONDE COMPLETA DE ESTRIBO Y REJA




**Note:** Tutti i prodotti presenti in tabella vengono forniti non verniciati.

**Notes:** All products in the table are supplied unpainted.

Art./Ref.	Titolo Prodotto/Product title	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Note/Notes
CP2164	ANCORA RIPUNTATORE COMPLETA DI STAFFA E VOMERINA	750	130	32	108	50	TELAIO 100X100

**RICAMBI PER RIPUNTATORE TIPO SARA**

RECHANGES POUR SOUS-SOLEUSE TYPE SARA  
 SUBSOILER SPARE PARTS TYPE SARA  
 ERSATZTEILE FUER GRUBBERZINKEN TYP SARA  
 RECAMBIOS DE ARADO DE DESFONDE TIPO SARA




**Note:** Tutti i prodotti presenti in tabella vengono forniti non verniciati.

**Notes:** All products in the table are supplied unpainted.

Art./Ref.	Titolo Prodotto/Product title	A mm	Spessore mm/Thickness mm	Note/Notes
<b>CP2164A</b>	ANCORA PER RIPPER TIPO SARA	775	30	Con vomerina e protezione salva ancora montate.
<b>CP2164C</b>	STAFFA PER ANCORA TRAVE 120X80			

**RUOTINO DI PROFONDITA' PER RIPUNTATORE**

ROUE DE PROFONDITÀ POUR RIPONTEUR  
 DEPTH WHEEL FOR SUBSOILER  
 TIEFENRAD  
 RUEDECILLA DE PROFUNDIDAD PARA ARADO DE DESFONDE



Art./Ref.	Titolo Prodotto/Product title	A mm	B mm	Note/Notes
<b>SAR9015</b>	RUOTINO DI PROFONDITA'	400	520	BRACCIO 60X30

**ZAPPETTA PER RIPUNTATORE ADATTABILE A PEGORARO**

LAME POUR DECHAUMEUR ADAPTABLE A PEGORARO  
 BLADE FOR TINE SUITABLE TO PEGORARO  
 SCHAR FUER GRUBBERZINKE PASSEND ZU PEGORARO  
 AZADA PARA SUBSOLADOR ADAPTABLE A PEGORARO



Art./Ref.	Titolo Prodotto/Titolo Prodotto	Note/Note
<b>SAR6268</b>	SCARPETTA PER RIPUNTATORE 70X18	PER ANCORA ADATTABILE PEGORARO SPESSORE 35 MM


**VOMERI PER RIPUNTATORI**

SOC POUR RIPOINTEUR ADAPTABLE A PEGORARO DOUBLE POINTE

SHARE FOR DOUBLE POINT SUITABLE TO PEGORARO SUBSOILER

SCHAR FUER GRUBBERZINKE PASSEND ZU PEGORARO DOPPELSPITZE

REJA ARADO DE DESFONDE ADAPTABLE A PEGORARO PUNTA DOBLE



Art./Ref.	Titolo Prodotto/Product title	A mm	B mm	C mm	D mm	Spessore mm/Thickness mm
CP1989N	VOMERINA PER RIPUNTATORE DOPPIA PUNTA	435	66	66	70	20 mm
CP1989A	VOMERINA PER RIPUNTATORE DOPPIA PUNTA	435	66	66	70	18 mm
CP1989B	VOMERINA PER RIPUNTATORE DOPPIA PUNTA	435	66	66	100	15 mm


**VOMERE PER RIPUNTATORE STAMPATA DOPPIA PUNTA**

SOC POUR SOUS-SOLEUSE FORGEE DOUBLE POINTE

SHARE FOR DOUBLE POINT PRINTOUT SUBSOILER

ANSCHWEISS-SCHAR MIT DOPPEL-SPITZE

REJA ARADO DE DESFONDE, ESTAMPADO, PUNTA DOBLE

**Note:** Tutti i prodotti presenti in tabella vengono forniti non verniciati.**Notes:** All products in the table are supplied unpainted.

Art./Ref.	Titolo Prodotto/Product title	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm
CP2165	VOMERINA PER RIPUNTATORE DOPPIA PUNTA STAMPATA	66	66	42	76	30	13


**VOMERE PER RIPUNTATORE AD UNA PUNTA**

SOC POUR RIPOINTEUR AVEC UNE POINTE


SHARE FOR ONE 1 POINT SUBSOILER

SCHAR MIT EINER SPITZE


REJA ARADO DE DESFONDE UNA PUNTA



Art./Ref.	Titolo Prodotto/Product title	A mm	B mm	C mm	Spessore mm/Thickness mm	Peso Kg/Weight Kg	Note/Notes
SAR6092	VOMERINA PER RIPUNTATORE AD UNA PUNTA	335	135	70	15	2.5	ACCIAIO SPECIALE BONIFICATO

**VOMERE PER RIPUNTATORE DOPPIA PUNTA ADATTABILE AD AGRIM**
*SOC POUR SOUS-SOLEUSE DOUBLE POINTE ADAPTABLE A AGRIM*
*SHARE FOR DOUBLE POINT SUBSOILER SUITABLE TO AGRIM*
*PFLUGSCHAR MIT DOPPELTSPITZE PASSEND ZU AGRIM*
*REJA ARADO DESFONDE PUNTA DOBLE ADAPTABLE A AGRIM*


Art./Ref.	Titolo Prodotto/Product title	A mm	B mm	C mm	D mm	Spessore mm/Thickness mm	Note/Notes
CP2166	VOMERINA PER RIPUNTATORE ADATTABILE AGRIM	55	310	70	14.5	20	FORI SVASATI DA ENTRAMBI I LATI

**CORPI PER LA LAVORAZIONE DEL SUOLO ADATTABILI A VOLENTIERI**
*CORPS POUR LE TRAVAIL DU SOL ADAPTABLES A VOLENTIERI*
*SOIL EQUIPMENT CORES SUITABLES TO VOLENTIERI*
*PFLUGKÖRPER FUER DIE BODENBEARBEITUNG PASSEND ZU VOLENTIERI*
*CUERPOS PARA LABOR SUELO ADAPTABLES A VOLENTIERI*


Art./Ref.	Titolo Prodotto/Product title	Tipo/Type
CP1166	CORPO ADATTABILE VOLENTIERI CON ANCORA 60X30 MODELLO N.2 DX	A
CP1166SX	CORPO ADATTABILE VOLENTIERI CON ANCORA 60X30 MODELLO N.2 SX	A
CP1167	CORPO ADATTABILE VOLENTIERI CON ANCORA 60X30 MODELLO N.4 DX	B
CP1167SX	CORPO ADATTABILE VOLENTIERI CON ANCORA 60X30 MODELLO N.4 SX	B
CP1168	CORPO ADATTABILE VOLENTIERI CON ANCORA 60X30 MODELLO N.5 DX	C
CP1168SX	CORPO ADATTABILE VOLENTIERI CON ANCORA 60X30 MODELLO N.5 SX	C
CP1033	CORPO ADATTABILE VOLENTIERI CON ANCORA 70X35 MODELLO N.2 DX	A
CP1033S	CORPO ADATTABILE VOLENTIERI CON ANCORA 70X35 MODELLO N.2 SX	A
CP1034	CORPO ADATTABILE VOLENTIERI CON ANCORA 70X35 MODELLO N.4 DX	B
CP1034S	CORPO ADATTABILE VOLENTIERI CON ANCORA 70X35 MODELLO N.4 SX	B
CP1035	CORPO ADATTABILE VOLENTIERI CON ANCORA 70X35 MODELLO N.5 DX	C
CP1035S	CORPO ADATTABILE VOLENTIERI CON ANCORA 70X35 MODELLO N.5 SX	C


**SCALPELLO PER CORPI ARATRI DA VIGNETO ADATTABILE A VOLENTIERI**

TREPAN POUR COPRPS CHARRUE POUR VIGNOLE ADAPTABLE A VOLENTIERI

CHISEL FOR VINEYARD PLOUGH CORES SUITABLE TO VOLENTIERI

MEISSEL FUER PFLUGKOERPER PASSEND ZU VOLENTIERI

ESCOPLO CUERPOS ARADOS DE VINEDO ADAPTABLE A VOLENTIERI



Art./Ref.	Titolo Prodotto/Product title	A mm	B mm	C mm	Note/Notes
CP1163	SCALPELLO ADATTABILE A VOLENTIERI	300	30	600	ACCIAIO 45X20

**VOMERI PER CORPI ARATRI DA VIGNETO ADATTABILI A VOLENTIERI**

SOCS POUR CORPS LABOURANTS POUR VIGNOLE ADAPTABLES A VOLENTIERI

SHARES FOR PLOUGH PARTS FOR VINEYARD SUITABLES TO VOLENTIERI

SCHAR FUER PFLUGKOERPER PASSEND ZU VOLENTIERI

REJAS CUERPOS ARADO DE VINEDO ADAPTABLES A VOLENTIERI



Art./Ref.	Titolo Prodotto/Titolo Prodotto
SAR6095	VOMERINO ADATTABILE A VOLENTIERI DX
SAR6095S	VOMERINO ADATTABILE A VOLENTIERI SX


**TELAIO PER ESTIRPATORI A TRE PUNTI**

CHASSIS POUR ESTIRPATEURS A 3 POINTS

FRAME FOR 3 POINTS GRUBBERS

RAHMEN FUER 3 PUNKT GRUBBER

TELAR EXTIRPADOR TRES PUNTOS



Art./Ref.	Titolo Prodotto/Titolo Prodotto	A mm	B mm
SAR6126	TELAIO ESTIRPATORE	1200	100
SAR6127	TELAIO ESTIRPATORE	1400	100
SAR6123	TELAIO ESTIRPATORE	1400	120
SAR6128	TELAIO ESTIRPATORE	1600	120
SAR6120	TELAIO ESTIRPATORE	1400	140
SAR6121	TELAIO ESTIRPATORE	1600	140
SAR6122	TELAIO ESTIRPATORE	1800	140
SAR6124	TELAIO ESTIRPATORE	1600	160
SAR6125	TELAIO ESTIRPATORE	1800	160
SAR6129	TELAIO ESTIRPATORE	2100	160


**SCIARPE PER ESTIRPATORI**
*ECHARPE POUR EXTIRPATEUR*
*SCARF FOR XTIRPATOR*
*HALTERUNG FUER GRUBBERZINKEN*
*BANDAS DE EXTIRPADORES*
**Note:** Tutti i prodotti presenti in tabella vengono forniti non verniciati.

**Notes:** All products in the table are supplied unpainted.

Art./Ref.	Titolo Prodotto/Titolo Prodotto
<b>CP1622</b>	SCIARPA 50X20 FILETTO 20MA
<b>CP1625</b>	SCIARPA 60X30 FILETTO 22MA
<b>CP1626</b>	SCIARPA 60X30 FILETTO 24MA
<b>CP1627</b>	SCIARPA 70X35 FILETTO 27MA


**STAFFA PER RUOTINO DI PROFONDITA'**
*BRIDE POUR ROUE DE PROFONDITÉ*
*BRACKET FOR DEPHT WHEEL*
*HALTER FUER TIEFENRAD*
*ESTRIBO PARA RUEDECILLA DE PROFUNDIDAD*


Art./Ref.	Titolo Prodotto/Titolo Prodotto	Note/Note
<b>SAR6248</b>	STAFFA DOPPIA ATTACCO RUOTINO	PER ANCORIA 60X30

**RUOTINO DI PROFONDITA'**
*ROUE DE PROFONDITA'*
*DEPTH WHEEL*
*RAD*
*RUEDECILLA DE PROFUNDIDAD*

**Note:** Tutti i prodotti presenti in tabella vengono forniti non verniciati.

**Notes:** All products in the table are supplied unpainted.

Art./Ref.	Titolo Prodotto/Titolo Prodotto	A mm	Note/Note
<b>CP1633</b>	RUOTINO DI PROFONDITA' CON RUOTA DA 250	380	BRACCIO 50X25
<b>CP1634</b>	RUOTINO DI PROFONDITA' CON RUOTA DA 300	380	BRACCIO 50X25



**STAFFA PER TRAVE ESTIRPATORE**

BRIDE POUR POUTRE ESTIRPATEUR  
BRACKET FOR GRUBBER BEAM  
HALTER FUER GRUBBER-BALKEN  
ESTRIBO PARA VIGA EXTIRPADOR



Art./Ref.	Titolo Prodotto/Titolo Prodotto
SAR6249	STAFFA PER TRAVE 100 FORO 22
SAR6246A	STAFFA PER TRAVE 100 FORO 24
SAR6245	STAFFA PER TRAVE 120 FORO 22
SAR6245A	STAFFA PER TRAVE 120 FORO 24
SAR6243	STAFFA PER TRAVE 140 FORO 22
SAR6243A	STAFFA PER TRAVE 140 FORO 24
SAR6244	STAFFA PER TRAVE 160 FORO 22
SAR6244A	STAFFA PER TRAVE 160 FORO 24

**ANCORA ESTIRPATORE POSTERIORE ADATTABILE A **VOLENTIERI** BONIFICATA CON VOMERINA MONTATA**


ANCRE ESTIRPATEURE POSTERIEURE ADAPTABLE A VOLENTIERI ASSIANI AVEC SON MONTE  
BACK ANCHOR RIPPER SUITABLE TO VOLENTIERI RECLAIMED WITH SHARE ASSEMBLED  
HINTER-GRUBBERZINKE VERGUETET PASSEND ZU VOLENTIERI MIT SCHAR  
ANCLA POSTERIOR EXTIRPADOR ADAPTABLE A VOLENTIERI / SANEADA CON REJA MONTADA



Art./Ref.	Titolo Prodotto/Titolo Prodotto	Note/Note
SAR6237	ANCORA ESTIRPATORE VOLENTIERI POSTERIORE	ACCIAIO 50X25
CP1178	ANCORA ESTIRPATORE VOLENTIERI POSTERIORE	ACCIAIO 60X30
SAR6198	ANCORA ESTIRPATORE VOLENTIERI POSTERIORE	ACCIAIO 70X35

**ANCORA ESTIRPATORE ANTERIORE ADATTABILE A **VOLENTIERI** BONIFICATA CON VOMERINA MONTATA**


ANCRE ESTIRPATEURE ANTERIEURE ADAPTABLE A VOLENTIERI ASSIANI AVEC SON MONTE  
FRONT ANCHOR RIPPER SUITABLE TO VOLENTIERI RECLAIMED WITH SHARE ASSEMBLED  
VORDER-GRUBBERZINKE VERGUETET PASSEND ZU VOLENTIERI MIT SCHAR  
ANCLA ANTERIOR EXTIRPADOR ADAPTABLE A VOLENTIERI / SANEADA CON REJA MONTADA



Art./Ref.	Titolo Prodotto/Titolo Prodotto	Note/Note
SAR6236	ANCORA ESTIRPATORE VOLENTIERI ANTERIORE	ACCIAIO 50X25
CP1169	ANCORA ESTIRPATORE VOLENTIERI ANTERIORE	ACCIAIO 60X30
SAR6197	ANCORA ESTIRPATORE VOLENTIERI ANTERIORE	ACCIAIO 70X35

**VOMERINA PER ANCORA ESTIRPATORE ADATTABILE A **VOLENTIERI****

SOC DENT D'EXTIRPATEUR ADAPTABLE A VOLENTIERI  
 SHARE FOR GRUBBER ANCHOR SUITABLE TO VOLENTIERI  
 SCHAR FUER GRUBBERZINKE PASSEND ZU VOLENTIERI  
 REJA DE ANCLA ARADO DE DESFONDE ADAPTABLE A VOLENTIERI



Art./Ref.	Titolo Prodotto/Titolo Prodotto	A mm	B mm	Spessore mm/Thickness mm
<b>CP1980</b>	VOMERINA PER ANCORA ADATTABILE A VOLENTIERI	320	320	6 mm

**ANCORA SCARIFICATORE POSTERIORE ADATTABILE A **VOLENTIERI** BONIFICATA**

ANCRE SCARIFICATEUR POSTERIEUR ADAPTABLE A VOLENTIERI BONIFICATA  
 REAR SCARIFIER ANCHOR SUITABLE TO VOLENTIERI  
 HINTER ZINKEN PASSEND ZU VOLENTIERI  
 ANCLA ESCARIDIFICATOR POSTERIOR ADAPTABLE A VOLENTIERI SANEADA



Art./Ref.	Titolo Prodotto/Titolo Prodotto	Note/Note
<b>CP1180</b>	ANCORA SCARIFICATORE POSTERIORE	ACCIAIO 60X30
<b>SAR6233</b>	ANCORA SCARIFICATORE POSTERIORE	ACCIAIO 70X35

**ANCORA SCARIFICATORE ANTERIORE ADATTABILE A **VOLENTIERI** BONIFICATA**

ANCRE SCARIFICATEUR ANTERIEUR ADAPTABLE A VOLENTIERI BONIFICATA  
 FRONT SCARIFIER ANCHOR SUITABLE TO VOLENTIERI  
 VORDER ZINKEN PASSEND ZU VOLENTIERI  
 ANCLA ESCARIDIFICATOR ANTERIOR ADAPTABLE A VOLENTIERI SANEADA



Art./Ref.	Titolo Prodotto/Titolo Prodotto	Note/Note
<b>CP1179</b>	ANCORA SCARIFICATORE ANTERIORE	ACCIAIO 60X30
<b>SAR6232</b>	ANCORA SCARIFICATORE ANTERIORE	ACCIAIO 70X35

**PUNTA PER ANCORA SCARIFICATORE**

PUNTE POUR ANCRE SCARIFIANT

POINT FOR ANCHOR RIPPER

ZINKEN-SPITZE

PUNTA DE ANCLA ESCARIFICADOR



Art./Ref.	Titolo Prodotto/Titolo Prodotto	Note/Note
<b>SAR6231</b>	PUNTA SCARIFICATORE	PER ANCORA 60X30
<b>SAR6234</b>	PUNTA SCARIFICATORE	PER ANCORA 70X35

**ANCORE PER ESTIRPATORI**

ANGRES POUR EXTIRPATEURS

ANCHOR FOR GRUBBER

GRUBBERZINKEN

ANCLAS DE EXTIRPADOR


**Note:** Tutti i prodotti presenti in tabella vengono forniti non verniciati.

**Notes:** All products in the table are supplied unpainted.

Art./Ref.	Titolo Prodotto/Titolo Prodotto	A mm	B mm	C mm	Tipo/Type	Peso Kg/Weight Kg
<b>CP1842N</b>	ANCORA PER ESTIRPATORE	340	50	20	LUNGA	9.2
<b>CP1843N</b>	ANCORA PER ESTIRPATORE	340	50	20	CORTA	5.5
<b>CP1844N</b>	ANCORA PER ESTIRPATORE	400	50	25	LUNGA	12.5
<b>CP1845N</b>	ANCORA PER ESTIRPATORE	400	50	25	CORTA	8
<b>CP1846N</b>	ANCORA PER ESTIRPATORE	460	60	25	LUNGA	16.4
<b>CP1847N</b>	ANCORA PER ESTIRPATORE	460	60	25	CORTA	11
<b>CP1848N</b>	ANCORA PER ESTIRPATORE	460	60	30	LUNGA	20.5
<b>CP1849N</b>	ANCORA PER ESTIRPATORE	460	60	30	CORTA	13.7
<b>CP1857AN</b>	ANCORA PER ESTIRPATORE	460	70	25	LUNGA	20
<b>CP1858AN</b>	ANCORA PER ESTIRPATORE	460	70	25	CORTA	14.5
<b>CP1850N</b>	ANCORA PER ESTIRPATORE	460	70	30	LUNGA	24.5
<b>CP1851N</b>	ANCORA PER ESTIRPATORE	460	70	30	CORTA	16
<b>CP1859N</b>	ANCORA PER ESTIRPATORE	550	80	25	LUNGA	27.5
<b>CP1860N</b>	ANCORA PER ESTIRPATORE	550	80	25	CORTA	18.5
<b>CP1852N</b>	ANCORA PER ESTIRPATORE	550	80	30	LUNGA	32.5
<b>CP1853N</b>	ANCORA PER ESTIRPATORE	550	80	30	CORTA	21.5

**STAFFE PER ANCORE ESTIRPATORE**

CHASSIS POUR ANCRES EXTIRPATEUR  
BRACKETS FOR EXTIRPATOR ANCHORS  
HALTER FUER GRUBBERZINKEN  
ESTRIBOS DE ANCLAS EXTIRPADORES





**Note:** Tutti i prodotti presenti in tabella vengono forniti non verniciati.

**Notes:** All products in the table are supplied unpainted.

Art./Ref.	Titolo Prodotto/Titolo Prodotto	Peso Kg/Weight Kg	Note/Note
CP1831N	STAFFA PER ANCORA ESTIRPATORE	2.3	PER ANCORA 50X20 E TRAVE DA 100
CP1832N	STAFFA PER ANCORA ESTIRPATORE	2.4	PER ANCORA 50X25 E TRAVE DA 100
CP1834N	STAFFA PER ANCORA ESTIRPATORE	4.4	PER ANCORA 60X25 E TRAVE DA 120
CP1835N	STAFFA PER ANCORA ESTIRPATORE	4.6	PER ANCORA 60X25 E TRAVE DA 140
CP1836N	STAFFA PER ANCORA ESTIRPATORE	4.2	PER ANCORA 60X30 E TRAVE DA 120
CP1837N	STAFFA PER ANCORA ESTIRPATORE	4.4	PER ANCORA 60X30 E TRAVE DA 140
CP1838N	STAFFA PER ANCORA ESTIRPATORE	4.4	PER ANCORA 70X30 E TRAVE DA 120
CP1839N	STAFFA PER ANCORA ESTIRPATORE	4.6	PER ANCORA 70X30 E TRAVE DA 140
CP1840N	STAFFA PER ANCORA ESTIRPATORE	5.6	PER ANCORA 70X30 E TRAVE DA 160
CP1841N	STAFFA PER ANCORA ESTIRPATORE	6.4	PER ANCORA 80X30 E TRAVE DA 160

**VOMERINE A SALDARE IN ACCIAIO STAMPATO**


PETITS SOCS A SOUDER EN ACIER  
HARDENED STEEL WELDED SHARE  
SCHAR ZUM ANSCHWEISSEN AUS STAHL  
REJAS EN ACERO IMPRESO




**Note:** Tutti i prodotti presenti in tabella vengono forniti non verniciati.

**Notes:** All products in the table are supplied unpainted.

Art./Ref.	Titolo Prodotto/Titolo Prodotto	A mm	B mm	Spessore mm/Thickness mm	Peso Kg/Weight Kg
CP1854N	VOMERINA A SALDARE	230	200	8 mm	1.6
CP1855N	VOMERINA A SALDARE	270	220	8 mm	2
CP1856N	VOMERINA A SALDARE	285	240	8 mm	2.3
CP1857N	VOMERINA A SALDARE	310	270	9 mm	3.3
CP1858N	VOMERINA A SALDARE	340	290	9 mm	4

**ASSOLCATORE AD ALI REGISTRABILI***BUTTOIR AILES REGLABLES**LISTER WITH REGISTRABLE FLANGES**FURCHENZIEHER MIT VERSTELLBAREN FLUEGELN**APORCADOR CON ALAS ASENTABLE*


Art./Ref.	Titolo Prodotto/Titolo Prodotto	A mm	B mm	Tipo/Type	C mm	D mm	E mm	Note/Note
CP1960A	ASSOLCATORE AD ALI REGISTRABILI PICCOLO	240	210		100.0	225.0	420.0	Apertura ali min.250 mm - max.460 mm
CP1961A	VOMERINA PER ASSOLCATORE CP1960A	220	220	1				
CP1960	ASSOLCATORE AD ALI REGISTRABILI	290	290	-	120	260	460	APERTURA MIN.160 MM - MAX.500 MM
CP1961	VOMERINA PER ASSOLCATORE CP1960	290	290	1	-	-	-	

**ASSOLCATORE AD ALI REGISTRABILI PER ESTIRPATORE***RAYONNEUR AVEC AILES REGISTRABLES POUR ESTIRPATEUR**LISTER WITH REGISTRABLE FLANGES FOR GRUBBER**FURCHENZIEHER MIT VERSTELLBAREN FLUEGELN**APORCADOR CON ALAS ASENTABLES PARA EXTIRPADOR*


Art./Ref.	Titolo Prodotto/Titolo Prodotto	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm
SAR6079	ASSOLCATORE REGISTRABILE	MIN 300 - MAX 500	260	330	270	200	120

**ASSOLCATORE ADA ALI FISSE PER ESTIRPATORE***RAYONNEUR AVEC AILES FIXÉES POUR ESTIRPATEUR**LISTER WITH FIXED FLANGES FOR GRUBBER**FURCHENZIEHER MIT FIXIERTEN FLUEGELN FUER GRUBBER**APORCADOR ALAS FIJAS PARA EXTIRPADOR*

Art./Ref.	Titolo Prodotto/Titolo Prodotto	A mm	B mm
SAR6240	ASSOLCATORE FISSO	490	230
SAR6240P	ASSOLCATORE FISSO PICCOLO	420	230


**ASSOLCATORE PER MOTOZAPPA**
*RAYONNEUR POUR MOTOHOUE*
*LISTER FOR MOTORIZED HOE*
*FURCHENZIEHER FUER MOTORHACKE*
*APORCADOR PARA MOTO-AZADA*


Art./Ref.	Titolo Prodotto/Titolo Prodotto	Note/Note
SAR6242	ASSOLCATORE PER MOTOZAPPA	Senza gambo e non verniciato
SAR6242A	ASSOLCATORE PER MOTOZAPPA	Con gambo 25X8
SAR6242B	ASSOLCATORE PER MOTOZAPPA	Con gambo 30X10
SAR6242C	ASSOLCATORE PER MOTOZAPPA	Con gambo 35X10
SAR6242D	ASSOLCATORE PER MOTOZAPPA	Con gambo 40X10

**VOMERINA PER ESTIRPATORE A DUE FORI**
*SOC POUR DERACINEUR 2 TROUS*
*SHARE FOR 2 HOSES GRUBBER*
*SCHAR FUER 2-LOECHER-GRUBBERZINKEN*
*REJA PARA EXTIRPADOR 2 AGUJEROS*

**Note:** Tutti i prodotti presenti in tabella vengono forniti non verniciati.

**Notes:** All products in the table are supplied unpainted.

Art./Ref.	A mm	B mm	C mm	Spessore mm/Thickness mm	Peso Kg/Weight Kg
CP1829N	315	85	275	7 mm	3.2

**VOMERINA PER ESTIRPATORE A TRE FORI**
*SOC POUR DERACINEUR 3 TROUS*
*SHARE FOR 3 HOSES GRUBBER*
*SCHAR FUER GRUBBERZINKEN MIT 3 LOECHER*
*REJA EXTIRPADOR 3 AGUJEROS*

**Note:** Tutti i prodotti presenti in tabella vengono forniti non verniciati.

**Notes:** All products in the table are supplied unpainted.

Art./Ref.	A mm	B mm	C mm	D mm	Spessore mm/Thickness mm	Peso Kg/Weight Kg
CP1828N	350	100	70	300	7 mm	3.7


**VOMERE ESTIRPATORE ADATTABILE SOGEMA**

SOC DERACINEUR ADAPTABLE A SOGEMA

GRUBBER SHARE SUITABLE TO SOGEMA

SCHAR PASSEND ZU SOGEMA

REJA EXTIRPADOR ADAPTABLE A SOGEMA



Art./Ref.	A mm	B mm	Note/Note
CP1279	290	150	Con fori laterali da mm 14 (interasse mm 64). Larghezza asola per ancora mm 28.


**VOMERINA TIPO PUGLIA PICCOLA**

SOC TYPE PUGLIA PETIT

LITTLE SHARE TYPE PUGLIA

SCHAR TYP „PUGLIA“ KLEIN

REJA TIPO PUGLIA PEQUENA



**Note:** Tutti i prodotti presenti in tabella vengono forniti non verniciati.

**Notes:** All products in the table are supplied unpainted.

Art./Ref.	A mm	B mm	Note/Note
CP1942	175	170	Senza fori laterali e non verniciata. Larghezza asola per ancora mm 28.


**VOMERINA TIPO PUGLIA MEDIA**

SOC TYPE PUGLIA MOYEN

MEDIUM SHARE TYPE PUGLIA

SCHAR TYP „PUGLIA“ MITTEL

REJA TIPO PUGLIA MEDIA




**Note:** Tutti i prodotti presenti in tabella vengono forniti non verniciati.

**Notes:** All products in the table are supplied unpainted.

Art./Ref.	A mm	B mm	Note/Note
CP1941	210	185	Senza fori laterali e non verniciata. Larghezza asola per ancora mm 22.

**VOMERINA TIPO PUGLIA GRANDE**


SOC TYPE PUGLIA GRAND  
 LARGE SHARE TYPE PUGLIA  
 SCHAR TYP „PUGLIA“ GROSS  
 REJA TIPO PUGLIA GRANDE



Art./Ref.	A mm	B mm	Note/Note
CP1940	170	310	Con fori laterali mm 13 e staffa saldata per alloggiamento ancora. Larghezza asola per ancora mm 33.

**SUPPORTO MOLLEGGIATO PER ERPICE LEGGERO**

SUPPORT SUSPENDU POUR HERSE LEGERE  
 SPRUNG SUPPORT FOR LIGHT HARROW  
 ZINKEN-HALTER GEFEDERT FUER LEICHTEN EGGEN  
 SOPORTE AMORTIGUADOR PARA ERPICE LIGERO



Art./Ref.	Titolo Prodotto/Titolo Prodotto	Tipo/Type	Note/Note
CP6132	SUPPORTO MOLLEGGIATO PER ERPICE LEGGERO CON ANCORA 40X15	-	Vomerina applicata art.CP1325A. In alternativa e possibile applicare art. SAR6212 (vomerina triangolare).
CP6140	ANCORA 40X15 PER ERPICE CON MOLLA	1	Interasse fori per vomerina mm 45
CP6136	MOLLA PER SUPPORTO ERPICE LEGGERO	2	-






**SUPPORTO MOLLEGGIATO PER ERPICE PESANTE**

SUPPORT SUSPENDU POUR HERSE LOURDE

SPRUNG SUPPORT FOR HEAVY HARROW

ZINKEN-HALTER GEFEDERT FUER SCHWEREN EGGEN

SOPORTE AMORTIGUADOR PARA ERPICE PESADO



Art./Ref.	Titolo Prodotto/Titolo Prodotto	Tipo/Type	Note/Note
CP6133	SUPPORTO MOLLEGGIATO PER ERPICE PESANTE CON ANCORA 40X30	-	Vomerina applicata art.CP1325A. In alternativa e possibile applicare art.SAR6212 (vomerina triangolare).
CP6135	ANCORA 40X30 PER ERPICE PESANTE	1	Interasse fori per vomerina mm 45
CP6137	MOLLA PER SUPPORTO ERPICE PESANTE	2	


**ACCUMULATORI IDROPNEUMATICI A SACCA HTR**

ACCUMULATEUR HYDROPNÉMATIQUE À VESSIE

BLADDER TYPE HYDROPNEMATIC ACCUMULATORS HTR

HOCHDRUCKLUFTKRAFTSPEICHER MIT LUFTSACK, HTR SERIE

ACCUMULADOR HIDROPNEUMATICO DE CAUCHO HTR




**Note:** RIPARABILE DALL'ALTO. Caratteristiche Tecniche: Pressione massima di lavoro (PS): 210/230 bar. Pressione di prova (PT): PS\*1,43 bar. - Corpo: in acciaio al carbonio verniciato. - Temperatura d'impiego (TS): da -20°C a +80°C. Sacca standard: adatta ad oli minerali e a fluidi non aggressivi. - Montaggio: da posizione verticale (valvola azoto verso l'alto) ad orizzontale. Rapporto di compressione: consigliato: P2/P0 = 2.5 - massimo: P2/P0 = 4. Vita meccanica: il numero di cicli è inversamente proporzionale all'aumento del rapporto di compressione. Disponibile: - connessione idraulica 1/2" BSP per modelli contrassegnati con (\*). Conforme a: 97/23/CE - PED - 94/9/CE - ATEX Group II Cat 2 - ASME VIII Div. - GOST-R (Russia) - SELO (China). N.B.: L'articolo viene gestito a fabbisogno e i tempi di consegna sono di circa 20 gg dalla conferma dell'ordine. Al momento dell'ordine deve essere comunicata la pressione d'esercizio.

**Notes:** TOP REPARABLE. Technical Features: Maximum working pressure (PS): 250 / 210 / 150 bar. Test pressure (PT): PS x 1.43. Body: made in painted carbon steel. Working temperature (TS): from -20°C to +80°C. Standard bladder: can be used with mineral oils and non corrosive fluids. Installation position: from vertical (nitrogen valve upward) to horizontal position. Compression Ratio: -recommended: P2/P0 = 2.5 - maximum: P2/P0 = 4. Mechanical life: the number of cycles is inversely proportional to the increase of compression ratio. Available: - hydraulic connection 1/2" BSP for the models marked with (\*). According to: -97/23/CE - PED -94/9/CE - ATEX Group II Cat 2 - ASME VIII Div. 1 - GOST-R (Russia) - SELO (China). N.B.: The article is handled in requirements and delivery times are approximately 20 days from the confirmation of order. At the time of order must be communicated to the operating pressure.

Art./Ref.	Titolo Prodotto/ Titolo Prodotto	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	L mm	Diametro mm/ Diameter mm	Spessore mm/ Thickness mm	Tipo/ Type	Peso Kg/ Weight Kg
CP4834	ACCUMULATORE LT.1,5	210	25	15	115	1.5	150	280	M 18X1,5 *	40	1	5.3
CP4835	ACCUMULATORE LT.2,5	210	50	15	115	2.5	150	483	1" 1/4 BSP	110	2	11.5
CP4836	ACCUMULATORE LT.4,5	210	80	15	170	4.5	150	395	1" 1/4 BSP	400	2	15
CP4837A	ACCUMULATORE LT.6,5	210	60	20	170	6.5	150	520	1" 1/4 BSP	350	2	24
CP4838	ACCUMULATORE LT.10	210	80	15	170	10	150	760	1" 1/4 BSP	300	2	31

**ELEMENTO COMPLETO PER TILLER**

ELEMENT COMPLET POUR TILLER  
 COMPLETE ELEMENT FOR TILLER  
 PFLUG ELEMENT FUER TILLER  
 ELEMENTO COMPLETO DE TILLER




**Note:** Tutti i prodotti presenti in tabella vengono forniti non verniciati.  
**Notes:** All products in the table are supplied unpainted.

Art./Ref.	Titolo Prodotto/Titolo Prodotto	Tipo/Type	Peso Kg/Weight Kg	Note/Note
CP1230	ELEMENTO PER TILLER	1 - CORTO NORMALE - ALTEZZA 470 MM	17.8	MOLLA APPLICATA ART.CP1247
CP1231	ELEMENTO PER TILLER	2 - LUNGO NORMALE - ALTEZZA 470 MM	19.1	MOLLA APPLICATA ART.CP1247
CP1232	ELEMENTO PER TILLER	1 - CORTO PESANTE - ALTEZZA 540 MM	27.4	MOLLA APPLICATA ART.CP1867
CP1233	ELEMENTO PER TILLER	2 - LUNGO PESANTE - ALTEZZA 540 MM	32.7	MOLLA APPLICATA ART.CP1867

**TELAIETTO PER ANCORA TILLER**

SUPPORT POUR TILLER  
 FRAME FOR TILLER ANCHOR  
 GESTELL FUER GRUBBERZINKEN  
 TELAR DE ANCLA TILLER




**Note:** Tutti i prodotti presenti in tabella vengono forniti non verniciati.  
**Notes:** All products in the table are supplied unpainted.

Art./Ref.	Titolo Prodotto/Titolo Prodotto	A mm	B mm	C mm	Tipo/Type	Peso Kg/Weight Kg	Note/Note
RC0622	TELAIETTO PER ANCORA TILLER	540	490	120	1 - CORTO NORMALE	6.7	ACCIAIO 40X60X6
RC0624	TELAIETTO PER ANCORA TILLER	740	490	120	2 - LUNGO NORMALE	8.1	ACCIAIO 40X60X6
CP1238	TELAIETTO PER ANCORA TILLER	560	-	-	1 - CORTO PESANTE	10.8	ACCIAIO 80X12
CP1236	TELAIETTO PER ANCORA TILLER	1030	-	-	2 - LUNGO PESANTE	16.1	ACCIAIO 80X12

**ANCORA FORATA PER TELAIETTO LUNGO COMPLETA DI NASELLO**

ANCRE AVEC TROU POUR CADRE LONG COMPLETE DE MENTONNET  
 PUNCHED SHORE ANCHOR WITH SNUG FOR LONG FRAME  
 GEBOHRTE GRUBBERZINKE FUER GESTELL LANG KOMPLETT MIT ANKERUNG  
 ANCLA HORADA PARA TELAR LARGO - COMPLETA DE DIENTE



**Note:** Tutti i prodotti presenti in tabella vengono forniti non verniciati.  
**Notes:** All products in the table are supplied unpainted.

Art./Ref.	Titolo Prodotto/Titolo Prodotto	A mm
RC0628	ANCORA PER TELAIETTO LUNGO	430


**ANCORA FORATA PER TELAIETTO CORTO COMPLETA DI NASELLO**

ANCRE AVEC TROU POUR CADRE COURT COMPLETE DE MENTONNET

PUNCHED SHORE ANCHOR WITH SNUG FOR SHORT FRAME

GEOHRTE GRUBBERZINKE FUER GESTELL KURZ KOMPLETT MIT ANKERUNG

ANCLA HORADA PARA TELAR CORTO- COMPLETA DE DIENTE

**Note:** Tutti i prodotti presenti in tabella vengono forniti non verniciati.**Notes:** All products in the table are supplied unpainted.

Art./Ref.	Titolo Prodotto/Product title	A mm
RC0626	ANCORA PER TELAIETTO CORTO	430



**BOCCOLA PER ANCORA**

BAGUE POUR ANCRE

BUSHING FOR SHORE ANCHOR

BUCHSEN FUER GRUBBERZINKEN

BUJE PARA ANCLA

**Note:** Tutti i prodotti presenti in tabella vengono forniti non verniciati.**Notes:** All products in the table are supplied unpainted.

Art./Ref.	Titolo Prodotto/Product title	A mm	B mm	C mm
RC0630	BOCCOLA PER ANCORA TILLER	40	16	28
RC0630A	BOCCOLA PER ANCORA TILLER	50	20.5	32


**NASELLO PER ANCORE TILLER**

MENTONNET POUR ANCRAS TILLER

SNUG FOR TILLER ANCHORS

HALTERUNG FUER GRUBBERZINKEN


DIENTE DE ENCLAS TILLER

**Note:** Tutti i prodotti presenti in tabella vengono forniti non verniciati.**Notes:** All products in the table are supplied unpainted.

Art./Ref.	Titolo Prodotto/Product title	A mm	B mm	C mm	Tipo/Type
CP1242	NASELLO PER ANCORA TILLER	140	55	18	STAMPATO
CP1242A	NASELLO PER ANCORA TILLER	175	80	20	SALDATO PESANTE

**ANCORE PER TILLER**

ANCRE POUR TILLER  
TILLER ANCHOR  
GRUBBERZINKEN FUER TILLER  
ANCLAS DE TILLER




**Note:** Tutti i prodotti presenti in tabella vengono forniti non verniciati.

**Notes:** All products in the table are supplied unpainted.

Art./Ref.	Titolo Prodotto/Product title	A mm	B mm	C mm	Spessore mm/Thickness mm	Peso Kg/Weight Kg
CP1240	ANCORA TILLER MEDIA	470	210	50	20	5
CP1241	ANCORA TILLER PESANTE	540	210	60	25	7.5
CP1241A	ANCORA TILLER SUPER PESANTE	540	210	60	30	9.2

**BARRA FORATA PER TELAI TILLER**

BARRE AVEC TROU POUR CADRES TILLER  
PUNCHED BAR FOR TILLER FRAME  
GEBOHRT STANGE FUER TILLER  
BARRA PINCHADA DE TELAR TILLER




**Note:** Tutti i prodotti presenti in tabella vengono forniti non verniciati.

**Notes:** All products in the table are supplied unpainted.

Art./Ref.	Titolo Prodotto/Product title	A mm	Tipo/Type	Peso Kg/Weight Kg	Note/Notes
CP1224	BARRA FORATA PER TILLER	1172	5 ANCORE	9.5	FERRO "L" 80X60X8
CP1225	BARRA FORATA PER TILLER	1676	7 ANCORE	13.7	FERRO "L" 80X60X8
CP1226	BARRA FORATA PER TILLER	2180	9 ANCORE	17.7	FERRO "L" 80X60X8
CP1227	BARRA FORATA PER TILLER	2404	11 ANCORE	19.7	FERRO "L" 80X60X8
CP1228	BARRA FORATA PER TILLER	2852	13 ANCORE	23	FERRO "L" 80X60X8
CP1229	BARRA FORATA PER TILLER	3300	15 ANCORE	27	FERRO "L" 80X60X8

**MOLLE PER TILLER CON OCCHIO GIREVOLE**

RESSORT POUR TILLER AVEC OEIL TOURNANT  
RECOLVING EYE SPRINGS FOR TILLER  
FEDER FUER GRUBBERZINKEN MIT DREHBAREN AUGEN  
MUELLE DE TILLER CON OJO GIRATORIO



**Note:** Tutti i prodotti presenti in tabella vengono forniti non verniciati.

**Notes:** All products in the table are supplied unpainted.

Art./Ref.	Titolo Prodotto/Product title	A mm	B mm	C mm	D mm	Note/Notes
CP1243	MOLLA PER TILLER CON OCCHIO GIREVOLE	355	335	32	52	filo 10 mm
CP1244	MOLLA PER TILLER CON OCCHIO GIREVOLE	357	335	32	52	filo 11 mm
CP1255	MOLLA PER TILLER CON OCCHIO GIREVOLE	440	420	32	60	filo 12 mm


**MOLLE PER TILLER CON GANCIO APERTO**

RESSORTS POUR TILLER AVEC CROCHET OUVERT

OPENED HOOK SPRING FOR TILLER

FEDER FUER GRUBBERZINKEN MIT OFFENEM HAKEN

MUELLE DE TILLER CON GANCHO ABIERTO



Art./Ref.	Titolo Prodotto/Product title	A mm	B mm	C mm	D mm	Tipo/Type	Note/Notes
CP1246	MOLLA PER TILLER CON GANCIO APERTO	317	297	52	33		filo 10 mm
CP1248	MOLLA PER TILLER CON GANCIO APERTO	355	335	52	33		filo 10 mm
CP1933	MOLLA PER ESTIRPATORE CON GANCIO APERTO	345	325	55	35		filo 10 mm
CP1935	MOLLA PER ESTIRPATORE CON GANCIO APERTO	290	270	55	35		filo 10 mm
CP1247	MOLLA PER TILLER CON GANCIO APERTO	320	297	52	30		filo 11 mm
CP1249	MOLLA PER TILLER CON GANCIO APERTO	357	335	52	30		filo 11 mm
CP1867	MOLLA PER TILLER CON GANCIO APERTO	355	335	60	36		filo 12 mm
CP1934	MOLLA PER ESTIRPATORE CON GANCIO APERTO	375	351	70	45		filo 12 mm
RC0925	MOLLA PER TILLER CON GANCIO APERTO	335	315	51	34	NARDI	filo 9 mm
RC0926	MOLLA PER TILLER CON GANCIO APERTO	383	359	62	38	NARDI	filo 12 mm


**MOLLA PER TILLER CON GANCIO A VITE**

RESSORT POUR TILLER AVEC CROCHET A VIS

SPRING WITH SCREWED HOOK FOR TILLER

FEDER FUER GRUBBERZINKEN MIT ANSCHRAUB HAKEN

MUELLE DE TILLER CON GANCHO ROSCADO

**Note:** Tutti i prodotti presenti in tabella vengono forniti non verniciati.**Notes:** All products in the table are supplied unpainted.

Art./Ref.	Titolo Prodotto/Product title	A mm	B mm	C mm	Tipo/Type	Note/Notes
CP1254	MOLLA PER TILLER CON GANCIO A VITE	310	275	50	NARDI	filo 9 mm

**GANCIO A VITE PER MOLLA TILLER**

CROCHET A VIS POUR RESSORT TILLER

SCREWED HOOK FOR TILLER SPRING

ANSCHRAUB HAKEN FUER FEDER TILLER


GANCHO ROSCADO DE MUELLE TILLER

**Note:** Tutti i prodotti presenti in tabella vengono forniti non verniciati.**Notes:** All products in the table are supplied unpainted.

Art./Ref.	Titolo Prodotto/Product title	Tipo/Type	Note/Notes
CP1258	GANCIO A VITE PER MOLLA TILLER	NARDI	diametro foro mm 23,5/diametro foro mm 23,5/diametro foro mm 23,5/diametro foro mm 23,5/diametro foro mm 23,5

**PUNTA REVERSIBILE**


POINTE REVERSIBLE  
 REVERSIBLE DRILLS  
 WECHSELSPITZE  
 PUNTA REVERSIBILE



Art./Ref.	A mm	B mm	C mm	Spessore mm/Thickness mm	Peso Kg/Weight Kg	Note/Notes
CP1250A	255	64	45-50	10 mm	0.98	Fori quadri da 13 mm di cui uno con asola.

**PUNTA REVERSIBILE**

POINTE REVERSIBLE  
 REVERSIBLE DRILLS  
 WECHSELSPITZE  
 PUNTA REVERSIBILE




**Note:** Tutti i prodotti presenti in tabella vengono forniti non verniciati.

**Notes:** All products in the table are supplied unpainted.

Art./Ref.	A mm	B mm	C mm	Spessore mm/Thickness mm	Peso Kg/Weight Kg	Note/Notes
CP1250	260	70	45-50	7 mm	0.89	Fori quadri da 13,5 mm di cui uno con asola.

**VOMERINI A LANCIA PER ANCORA ESTIRPATORE**

SOCS POUR DENT D'EXTIRPATEUR  
 SHARE FOR CULTIVATOR TINE  
 SCHAREN FÜR GRUBBERZINKEN  
 REJAS PARA ANCLA ESTIRPADOR




**Note:** Tutti i prodotti presenti in tabella vengono forniti non verniciati.  
**Notes:** All products in the table are supplied unpainted.

Art./Ref.	Pos.	A mm	B mm	C mm	Spessore mm/Thickness mm	Peso Kg/Weight Kg	Note/Notes
CP1251	1	235	125	45-50	7 mm	1.45	Fori quadri da 13,5 mm di cui uno con asola.
CP1252	2	240	200	45-50	10 mm	2.19	Fori quadri da 13,5 mm di cui uno con asola
CP1253	3	280	240	45-60	10 mm	2.1	Fori quadri da 13,5 mm di cui uno con asola.

**VOMERINE REVERSIBILI PER TILLER ADATTABILI NARDI**

SOCS REVERSIBLES POUR TILLER ADAPTABLES A NARDI  
 REVERSIBLE SHARES FOR TILLER SUITABLES TO NARDI  
 WENDESCHARE FUER TILLER PASSEND ZU NARDI  
 REJAS REVERSIBLES DE TILLER ADAPTABLES A NARDI




**Note:** Tutti i prodotti presenti in tabella vengono forniti non verniciati.  
**Notes:** All products in the table are supplied unpainted.

Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	A mm	B mm	C mm	Spessore mm/Thickness mm	Tipo/Type	Note/Notes	Brand	Applicazione/Application
RC0519	6C426	350	70	55	15	1	N.2 fori svasati con quadro mm 15	NARDI	13-15-17-19-25 MV/3 T12, 5-7-9-11-13-15-MV/2, 7-9-11-13-15-17-19 MV/3
RC0521	2C425	250	50	50	13	2	N.2 fori svasati con quadro mm 13	NARDI	11-13 TM/A, 5 TM/GU, 5-7-9 CE 30, 5-7-9 CE 40, 5-7-9 TM, 5-7-9-11-13 CE 32, 5-7-9-11-13-15 M, 5/NGU, 7-11-13-15 TMR/A, 7-9 CE 50, 7-9-11-13 MR, 9 TMR, 9-11-13 ES

**VOMERINE PER TILLER ADATTABILI NARDI**


SOCS POUR TILLER ADAPTABLES A NARDI  
 SHARE FOR TILLER SUITABLES TO NARDI  
 SCHARE FUER TILLER PASSEND ZU NARDI  
 REJAS DE TILLER ADAPTABLES A NARDI



Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	A mm	B mm	C mm	Spessore mm/Thickness mm	Tipo/Type	Brand	Applicazione/Application
RC0523	2C430	200	205	50	7	1	NARDI	11-13 TM/A, 5 M/GU, 5 TM/GU, 5-7-9 TM, 5-7-9-11-13-15 M, 7-11-13-15 TMR/A, 7-9-11-13 MR, 9 TMR
RC0524	4C430	200	255	50	7	2	NARDI	11-13 TM/A, 5 TM/GU, 5-7-9 TM, 5-7-9-11-13-15 M, 5M/GU, 7-11-13-15 TMR/A, 7-9-11-13 MR, 9 TMR
RC0525	4C435	200	255	50	8	3	NARDI	11-13 TM/A, 5 M/GU, 5 TM/GU, 5-7-9 CE 30, 5-7-9 CE 40, 5-7-9 TM, 5-7-9-11-13 CE 32, 5-7-9-11-13-15 M, 7-11-13-15 TMR/A, 7-9 CE 50, 7-9-11-13 MR, 9 TMR, 9-11-13 ES


**VOMERINA ADATTABILE SIDERMAN A SCALPELLO**

SOC ADAPTABLE A 'SIDERMAN CHISEL'  
 POINT SUITABLE TO SIDERMAN  
 BEITEL-SCHAR PASSEND ZU SIDERMANN  
 REJA ADAPTABLE A SIDERMAN DE FORMON




Art./Ref.	A mm	B mm	Spessore mm/Thickness mm	Peso Kg/Weight Kg	Note/Notes
CP4424	260	75	10 mm	1.5	Fori da 14,5 mm, con interasse di 70 mm.




**VOMERINA ADATTABILE SIDERMAN NORMALE**
*SOC ADAPTABLE A 'SIDERMAN STANDARD'*
*POINT SUITABLE TO SIDERMAN REGULAR SIZE*
*SCHAR PASSEND ZU SIDERMANN NORMAL*
*REJA ADAPTABLE A SIDERMAN NORMAL*



Art./Ref.	A mm	B mm	Spessore mm/Thickness mm	Peso Kg/Weight Kg	Note/Notes
CP4425	250	200	8 mm	2	Fori da 14,5 mm, con interasse di 70 mm.

**VOMERINA ADATTABILE SIDERMAN GRANDE**
*SOC ADAPTABLE A 'SIDERMAN GRAND'*
*POINT SUITABLE TO SIDERMAN BIG SIZE*
*SCHAR PASSEND ZU SIDERMANN GROSS*
*REJA ADAPTABLE A SIDERMAN GRANDE*



Art./Ref.	A mm	B mm	Spessore mm/Thickness mm	Peso Kg/Weight Kg	Note/Notes
CP4426	260	240	8 mm	2.3	Fori da 14,5 mm, con interasse di 70 mm

**VOMERINA ADATTABILE SICILTILLER DUE FORI QUADRO-ASOLA A SCALPELLO**
*SOC ADAPTABLE A 'SICILTILLER 2 TROUS CARRE-ALLONGE' CHISEL'*
*POINT SUITABLE TO SICILTILLER 2 HOLES-SQUARED-NORMAL EYE*
*SCHAR PASSEND ZU SICILTILLER 2 LOECHER - MIT BEITELOESE*
*REJA ADAPTABLE A SEMICHISEL DOS TALADROS CUADRADO-CORREDERA DE FORMON*



Art./Ref.	A mm	B mm	Spessore mm/Thickness mm	Peso Kg/Weight Kg	Note/Notes
CP4427	260	70	8 mm	1.2	Fori da 13 mm di cui uno con asola. Interasse 40-50 mm.

**VOMERINA ADATTABILE SICILTILLER DUE FORI QUADRO-ASOLA NORMALE**
*SOC ADAPTABLE A 'SICILTILLER 2 TROUS CARRE-ALLONGE' NORMAL*
*POINT SUITABLE TO SICILTILLER 2 HOLES-SQUARED-NORMAL EYE*
*SCHAR PASSEND ZU SICILTILLER 2 LOECHER - MIT NORMALER OESE*
*REJA ADAPTABLE A SEMICHISEL DOS TALADROS CUADRADO-CORREDERA NORMAL*


Art./Ref.	A mm	B mm	Spessore mm/Thickness mm	Peso Kg/Weight Kg	Note/Notes
CP4428	240	220	8 mm	2	Fori da 13 mm di cui uno con asola. Interasse 40-50 mm.

**VOMERINA ADATTABILE SICILTILLER DUE FORI QUADRO-ASOLA LARGA**
*SOC ADAPTABLE A 'SICILTILLER 2 TROUS CARRE - ALLONGE' LARGE*
*POINT SUITABLE TO SICILTILLER 2 HOLES-SQUARED-LARGE EYE*
*SCHAR PASSEND ZU SICILTILLER 2 LOECHER - MIT BREITER OESE*
*REJA ADAPTABLE A SEMICHISEL DOS TALADROS CUADRADO-CORREDERA GRANDE*


Art./Ref.	A mm	B mm	Spessore mm/Thickness mm	Peso Kg/Weight Kg	Note/Notes
CP4429	250	240	8 mm	2.2	Fori da 13 mm di cui uno con asola. Interasse 40-50 mm.

**VOMERINA ADATTABILE SICILTILLER-DI RAIMONDO-RACITI TRE FORI**
*SOC ADAPTABLE A 'SICILTILLER-DI RAIMONDO-RACITI 3 TROUS'*
*POINT SUITABLE TO SICILTILLER-DI RAIMONDO-RACITI 3 HOLES*
*SCHAR PASSEND ZU SICILTILLER-DI RAIMONDO-RACITI 3 LOECHER*
*REJA ADAPTABLE A SICILTILLER-DI RAIMONDO-RACITI TRE TALADROS*


Art./Ref.	A mm	B mm	Spessore mm/Thickness mm	Peso Kg/Weight Kg	Note/Notes
CP4430	250	230	8 mm	2.2	Fori da 14,5 mm. Interasse fori lato B mm 46 e interasse fori lato A mm 58. Modello Siciltiller e Di Raimondo.
CP4432	250	230	8 mm	2.2	Fori da 14,5 mm. Interasse fori lato B mm 45 e interasse fori lato A mm 61. Modello Raciti


**VOMERINA ADATTABILE SICILTILLER TRE FORI A SCAPELLO**

SOC ADAPTABLE A 'SICILTILLER 3 TROUS CHISEL'

POINT SUITABLE TO SICILTILLER 3 HOLES

BEITEL-SCHAR PASSEND ZU SICILTILLER 3 LOECHER

REJA ADAPTABLE A SEMICHISEL TRES TALADROS DE FORMON



Art./Ref.	A mm	B mm	Spessore mm/Thickness mm	Peso Kg/Weight Kg	Note/Notes
CP4431	270	110	10 mm	2.15	Fori da 14,5 mm. Interasse fori lato B mm 46 e interasse fori lato A mm 58.



**VOMERINA TILLER MODELLO SPAGNA N.1**

SOC MODELE 'SPAGNA NO.1'

TILLER POINT SPANISH TYPE N.1

TILLER SCHAR MOD. SPANIEN NR. 1

REJA CHISEL MODELO ESPAÑA N.1



Art./Ref.	Spessore mm/Thickness mm	Note/Notes
CP5903	9 mm	Fori da 13 mm. Interasse fori 45 mm




**VOMERINA TILLER MODELLO SPAGNA N.2**

SOC MODELE 'SPAGNA NO.2'

TILLER POINT SPANISH TYPE N.2

TILLER SCHAR MOD. SPANIEN NR. 2


REJA CHISEL MODELO ESPAÑA N.2



Art./Ref.	Spessore mm/Thickness mm	Note/Notes
CP5924	9 mm	Fori da 13 mm. Interasse fori 45 mm

**VOMERINA TILLER MODELLO SPAGNA N.3**


SOC MODELE 'SPAGNA NO.3'  
 TILLER POINT SPANISH TYPE N.3  
 TILLER SCHAR MOD. SPANIEN NR. 3  
 REJA CHISEL MODELO ESPAÑA N.3



Art./Ref.	Spessore mm/Thickness mm	Note/Notes
CP5905	8 mm	Fori da 13 mm. Interasse fori 45 mm

**VOMERINA TILLER MODELLO SPAGNA N.4**


SOC MODELE 'SPAGNA NO.4'  
 TILLER POINT SPANISH TYPE N.4  
 VOMERINA TILLER MODELLO SPAGNA N.4  
 REJA CHISEL MODELO ESPAÑA N.4



Art./Ref.	A mm	B mm	Spessore mm/Thickness mm	Note/Notes
CP5922	225	266	9 mm	Fori da 13 mm. Interasse fori 45 mm.

**VOMERINA TILLER MODELLO SPAGNA N.5**

SOC MODELE 'SPAGNA NO.5'  
 TILLER POINT SPANISH TYPE N.5  
 TILLER SCHAR MOD. SPANIEN NR. 5  
 REJA CHISEL MODELO ESPAÑA N.5



Art./Ref.	Spessore mm/Thickness mm	Note/Notes
CP5906	9 mm	Fori da 13 mm. Interasse fori 45 mm

**VOMERINA TILLER MODELLO SPAGNA N.6**

SOC MODELE 'SPAGNA NO.6'  
 TILLER POINT SPANISH TYPE N.6  
 TILLER SCHAR MOD. SPANIEN NR. 6  
 REJA CHISEL MODELO ESPAÑA N.6



Art./Ref.	Spessore mm/Thickness mm	Note/Notes
CP5909	12 mm	Fori da 13 mm. Interasse fori 45 mm

**LAME FRESATE PER RUSPETTE IN ACCIAIO**

LAMES FRAISÉE POUR PETITES DECAPEUSES EN ACIER  
 MILLED BLADES FOR STEEL SCRAPERS  
 FRAES-MESSER AUS STAHL  
 CUCHILLAS FRESADAS PARA EXCAVADORAS EN ACERO



**Note:** Tutti i prodotti presenti in tabella vengono forniti non verniciati.

**Notes:** All products in the table are supplied unpainted.

Art./Ref.	Titolo Prodotto/Product title	A mm	B mm	C mm	Spessore mm/Thickness mm
SAR7011	LAMA FRESATA	60	2000	35	12 mm
SAR7012	LAMA FRESATA	100	2000	35-40	12 mm
SAR7013	LAMA FRESATA	120	2000	35-40	12 mm
SAR7015	LAMA FRESATA	140	2000	35-40	12 mm
SAR7016	LAMA FRESATA	150	2000	35-40	12 mm
SAR7017	LAMA FRESATA	120	2000	35-40	15 mm
SAR7019	LAMA FRESATA	140	2000	35-40	15 mm
SAR7020	LAMA FRESATA	150	2000	35-40	15 mm

**PIASTRE DENTATE PER RUSPE LIVELLATRICI**

PLAQUE DENTEE POUR DECAPEUSES NIVELEUSES  
 TOOTHED PLATES FOR SCRAPERS  
 ZAHNPLATTEN FUER PLANIERSCHAUFELN  
 PLANCHAS DENTADAS DE EXCAVADORA NIVELADORA




**Note:** Tutti i prodotti presenti in tabella vengono forniti non verniciati.

**Notes:** All products in the table are supplied unpainted.

Art./Ref.	Titolo Prodotto/Product title	Diametro mm/Diameter mm	Note/Notes
CP1276	PIASTRA DENTATA	186	SENZA FORO
CP1277	PIASTRA DENTATA	250	CON FORO DA 60 MM
CP1278	PIASTRA DENTATA	320	CON FORO DA 80 MM

# 1.10.2 Parti di usura al carburo


Carbide Wear Parts



## Ricambi & accessori per macchine agricole

SPARE PARTS & ACCESSORIES FOR AGRICULTURAL MACHINE

Tutti gli articoli della presente sezione, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002. I diritti sui marchi citati appartengono ai legittimi proprietari ed il loro uso ha l'esclusiva finalità di consentire all'utilizzatore la comparazione dei diversi prodotti. All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non-original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002. The rights on the trademarks belong to their respective owners and their usage is only aimed to allow the user to compare different products.

**PARTI DI USURA AL CARBURO**
*PIECES D'USURE AVEC RENFORT CARBURE*
*WEARING PARTS WITH TUNGSTEN CARBID COATING*
*VERSCHLEISSFESTE BESCHICHTUNG DER SCHARE/ZINKEN*
*PARTES DE DESGASTE DE CARBURO*


Art./Ref.	Tipo/Type	Titolo Prodotto	Peso Kg/Weight Kg	Note/Notes	Brand	Rif. Orig./Orig. Ref.
RC2409	1	PUNTA CON RIPORETO AL CARBURO DX	3,6	Dimensioni 330x90x20. Interasse fori 85 mm	LEMKEN	3364054
RC2410	1	PUNTA CON RIPORETO AL CARBURO SX	3,6	Dimensioni 330x90x20. Interasse fori 85 mm	LEMKEN	3364055
RC2415	2	PUNTA CON RIPORETO AL CARBURO DX	2,4	Dimensioni 240x80x25. Interasse fori 40 mm	KVERNELAND	053090
RC2416	2	PUNTA CON RIPORETO AL CARBURO SX	2,4	Dimensioni 240x80x25. Interasse fori 40 mm	KVERNELAND	063090
RC2417	3	PUNTA CON RIPORETO AL CARBURO DX	3,4	Dimensioni 240x80x25. Interasse fori 52 mm	KUHN	622128
RC2418	3	PUNTA CON RIPORETO AL CARBURO SX	3,4	Dimensioni 240x80x25. Interasse fori 52 mm	KUHN	622129
RC2413	4	PUNTA CON RIPORETO AL CARBURO	4,2	Dimensioni 420x70x20. Fori con asola Ø 12 mm ed interasse 45-75 mm		
RC2414	5	VOMERE DOPPIO CUORE CON RIPORETO AL CARBURO	3,4	Dimensioni 480x140x20. Interasse fori 45-75 mm di cui uno con asola		
RC2435	6	VOMERE DOPPIA PUNTA CON RIPORETO AL CARBURO	3,0	Dimensioni 360x60x20. Fori con asola Ø 12 mm ed interasse 45-75 mm		
RC2425	7	PUNTA CON RIPORETO AL CARBURO	3,6	Dimensioni 220x120x20	LEMKEN	3374388
RC2426	8	PUNTA CON RIPORETO AL CARBURO	3,0	Dimensioni 320x80x30	HORSCH	34060850
RC2427	9	PUNTA CON RIPORETO AL CARBURO	3,0	Dimensioni 260x80x20	HORSCH	34060850
RC2428	10	PUNTA CON RIPORETO AL CARBURO	5,0	Dimensioni 320x80x30	KOCKERLING	506064
RC2429	11	PUNTA CON RIPORETO AL CARBURO	4,4	Dimensioni 280x125x20	LEMKEN	3374442
RC2430	12	ALETTA CON RIPORETO AL CARBURO	5,5	Dimensioni 120x320x12	KOCKERLING	506025
RC2431	13	ALETTA CON RIPORETO AL CARBURO DX	3,6	Dimensioni 330x110x12	LEMKEN	
RC2432	13	ALETTA CON RIPORETO AL CARBURO SX	3,6	Dimensioni 330x110x12	LEMKEN	
RC2411	14	VOMERE 18" CON RIPORETO AL CARBURO DX	6,5	Dimensioni 520x150x16	LEMKEN	3352030
RC2412	14	VOMERE 18" CON RIPORETO AL CARBURO SX	6,5	Dimensioni 520x150x16	LEMKEN	3352031
RC2433	15	VOMERE 20" CON RIPORETO AL CARBURO DX	8,5	Dimensioni 580x155x16	LEMKEN	3352034
RC2434	15	VOMERE 20" CON RIPORETO AL CARBURO SX	8,5	Dimensioni 580x155x16	LEMKEN	3352035
RC2419	16	VOMERE 16" CON RIPORETO AL CARBURO DX	9,0	Dimensioni 610x145x16	GREGOIRE-BESSON	173614
RC2420	16	VOMERE 16" CON RIPORETO AL CARBURO SX	9,0	Dimensioni 610x145x16	GREGOIRE-BESSON	173613
RC2423	17	VOMERE 16" CON RIPORETO AL CARBURO DX	8,5	Dimensioni 520x145x16	KVERNELAND	073004
RC2424	17	VOMERE 16" CON RIPORETO AL CARBURO SX	8,5	Dimensioni 520x145x16	KVERNELAND	073005

# 1.10.3 Molle per vibrocoltivatori e socs reversibili

Vibrotiller springs & reversible socs



## Ricambi & accessori per macchine agricole SPARE PARTS & ACCESSORIES FOR AGRICULTURAL MACHINE

Tutti gli articoli della presente sezione, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002. I diritti sui marchi citati appartengono ai legittimi proprietari ed il loro uso ha l'esclusiva finalità di consentire all'utilizzatore la comparazione dei diversi prodotti. All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non-original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002. The rights on the trademarks belong to their respective owners and their usage is only aimed to allow the user to compare different products.



**MOLLE FLEX PER VIBROCOLTIVATORI**


DENT "FLEX" DE VIBROCOLTEUR  
 VIBROTILLER SPRING TINE "FLEX"  
 KULTIZINKE "FLEX" FÜR VIBRATIONSEGGE  
 MUELLES TIPO "FLEX" PARA VIBROCOLTIVADORES



Standard - Alta



Scorrevole



**Note:** Le misure sono indicative e possono essere soggette a variazioni senza alcun obbligo di preavviso da parte nostra.

**Notes:** Indicated measures are approximate and can be changed without advise from our side. Le misure sono indicative e possono essere soggette a variazioni senza alcun obbligo di preavviso da parte nostra.

Art./Ref.	Tipo/Type	Sezione/Section	A mm	B mm	C mm	D mm	Peso Kg/Weight Kg	Note/Notes
CP1350	Standard	32 x 10	320	220	530	370	2.6	Senza vomere/Without tine
CP1350A	Standard	32 x 10	320	220	530	370	2.92	Con vomere/With tine Art. CP1360D
CP1351	Standard	32 x 12	325	225	535	370	3	Senza vomere/Without tine
CP1351A	Standard	32 x 12	325	225	535	370	3.32	Con vomere/With tine Art. CP1360D
CP1414	Alta	32 x 12	330	225	640	475	3.35	Senza vomere/Without tine
CP1349	Alta	45 x 12	345	260	665	515	4.95	Senza vomere/Without tine
CP1349A	Alta	45 x 12	345	260	665	515	5.61	Con vomere/With tine Art. CP1360A/Con vomere
CP1410	Scorrevole/	32 x 10	295	220	550	390	2.6	Senza vomere/Without tine
CP1410B	Scorrevole/	32 x 10	295	220	550	390	2.92	Con vomere/With tine Art. CP1823/

**RINFORZI PER MOLLE FLEX**


RENFORT DENTS FLEX  
 FLEX AUXILIARY SPRINGS  
 VERSTAERKUNG FÜR KULTIZINKE FLEX  
 REFUERZO PARA MUELLES "FLEX"



Standard




con Occhio



**Note:** Le misure sono indicative e possono essere soggette a variazioni senza alcun obbligo di preavviso da parte nostra.

**Notes:** Indicated measures are approximate and can be changed without advise from our side.


Art./Ref.	Tipo/Type	Sezione/Section	B mm	C mm	D mm	Peso Kg/Weight Kg
CP1353	Standard per flex 32x10 e 32x12	32 x 10	190	250	110	1.43
CP1354	Con occhio per flex 32x10 e 32x12	32 x 10	190	280	140	1.55
CP1352	Con occhio per flex 45x12	45 x 10	215	305	170	2.58

**VOMERINI REVERSIBILI PER MOLLE FLEX**
*SOC POUR DENT CULTIVATEUR FLEX*
*SHARE FOR FLEX COLTIVATOR TINE*
*SCHAR FÜR BLATTFEDERZINKE FLEX*
*REJAS ABATIBLES PARA MUELLES FLEX*


**Note:** Le misure sono indicative e possono essere soggette a variazioni senza alcun obbligo di preavviso da parte nostra.

**Notes:** Indicated measures are approximate and can be changed without advise from our side.

Art./Ref.	Pos.	A mm	B mm	C mm	Spessore mm/Thickness mm	Peso Kg/Weight Kg	Note/Notes
CP1360D	1	190	40	16	5 mm	0.25	Per molle flex varie
CP1360	1	190	40	16	6 mm	0.3	Per molle flex varie e molle rompitraccia.
CP1822	1	210	40	16	8 mm	0.46	Per molle flex varie
CP1823	1	180	40	16	5 mm	0.25	Per molle flex scorrevoli
CP1825	2	195	40	16	5 mm	0.25	Per molle flex diritte 32x12
CP1360B	2	215	40	16	6 mm	0.37	Vomere reversibile diritto per molle flex 32x10 e 32x12
CP1472	2	135	40	16	5 mm	0.18	Vomere reversibile diritto per molle gare con foro e molle rompitraccia.
CP1826	2	135	40	16	6 mm	0.21	Per molle gare con foro
CP1360A	1	265	50	16	6 mm	0.63	Per molle flex 45x12

**VOMERINI A LANCIA PER MOLLE FLEX**
*SOC COEUR POUR VIBROULTEUR*
*VIBROTILLER SHARE*
*GÄNSEFUSSCHAR FÜR KULTIZINKEN*
*REJAS A CORAZÓN PARA MUELLES FLEX*



**Note:** Le misure sono indicative e possono essere soggette a variazioni senza alcun obbligo di preavviso da parte nostra.

**Notes:** Indicated measures are approximate and can be changed without advise from our side.

Art./Ref.	A mm	B mm	Spessore mm/Thickness mm	Peso Kg/Weight Kg
CP1362	125	105	4	0.22
CP1362B	125	105	6	0.34
CP1363	155	150	4	0.39
CP1364	155	175	4	0.44
CP1365	155	200	4	0.5

**VOMERE A ZAMPA D'OCA**

SOC PATTE D'OIE  
DUCK FOOT POINT  
GANSEFUSSCHAR  
REJAS A PARA DE GANCO



**Note:** Le misure sono indicative e possono essere soggette a variazioni senza alcun obbligo di preavviso da parte nostra.

**Notes:** Indicated measures are approximate and can be changed without advise from our side.

Art./Ref.	A mm	B mm	Spessore mm/Thickness mm	Peso Kg/Weight Kg
CP1361	145	70	4	0.23

**VOMERE A SCALPELLO**


SOC A' CISEAU  
PLOUGHSHARES POINT  
SCHARE MEISSEL  
REJAS A ESCOPIO



Art./Ref.	Sezione/Section	Peso Kg/Weight Kg
CP1489	40 X 5 e scalpello 25x8	0.24

**BULLONE TESTA OVALE PER VOMERINI**

BOULONS TETE OVALE POUR SOCS  
FLAT-FLARING HEAD SCREWS FOR SHARES  
OVALSCHRAUBEN FÜR SCHAREN  
ESCOPILOS CABEZA OVAL PARA REJAS



**Note:** Vite completa di dado con testa ovale e quadro sottotesta per il fissaggio dei vomerini alle molle tipo flex, gare e rompitraccia con foro per il fissaggio. Materiale 8.8

**Notes:** Oval head screws with square under-head complete with nut to fix tine on spring. Material 8.8

Art./Ref.	A mm	Filettatura/Thread	Peso Kg/Weight Kg	Note/Notes
CP1358F	30	M 10	0.04	Bullone testa ovale con quadro 10 mm.
CP1358	38	M 10	0.03	Bullone testa ovale con quadro 10 mm.
CP1358A	45	M 10	0.05	Bullone testa ovale con quadro 10 mm.
CP1358E	55	M 10	0.06	Bullone testa ovale con quadro 10 mm..
CP1358B	70	M 10	0.07	Bullone testa ovale con quadro 10 mm.

**STAFFE PER MOLLE FLEX**

BRIDE POUR DENT VIBROULTEUR  
VIBROTILLER TINE FRAME  
HALTERUNG FÜR EINFACHE ZINKE  
ESTRIBOS PARA MUELLES



Art./Ref.	Sezione/Section	Telaio/Frame	Note/Notes
CP1356C	50 x 6	50 x 12	Staffa monolama per molla 32x10 H=22 - Single spring
CP1416	50 x 6	50 x 12	Staffa monolama per molla 32x12 H=24 - Single spring
CP1356	50 x 6	50 x 15	Staffa monolama per molla 32x10 - 32x12 H=27 - Single spring
CP1357B	50 x 6	50 x 15	Staffa bilama per molla 32x12 H=37 -Rinforzo 32x10 - Double spring

**STAFFE PER MOLLE FLEX**


BRIDE POUR DENT VIBROULTEUR  
VIBROTILLER TINE FRAME  
HALTERUNG FÜR EINFACHE ZINKE  
ESTRIBOS PARA MUELLES



Art./Ref.	Sezione/Section	Telaio/Frame	Note/Notes
CP1356A	50 x 8	50 x 12	Staffa monolama per molla 32x12 H=24 - Single spring
CP1356B	50 x 8	50 x 15	Staffa monolama per molla 32x12 H=27 - Single spring
CP1357A	50 x 8	50 x 12	Staffa bilama per molla 32x12 H=34 -Rinforzo 32x10 - Double spring
CP1357	50 x 8	50 x 15	Staffa bilama per molla 32x10 - 32x12 H=37 -Rinforzo 32x10 - Double spring

**STAFFE PER MOLLE FLEX**


BRIDE POUR DENT VIBROULTEUR  
VIBROTILLER TINE FRAME  
HALTERUNG FÜR EINFACHE ZINKE  
ESTRIBOS PARA MUELLES



Art./Ref.	Sezione/Section	Telaio/Frame	Note/Notes
CP1359C	70 x 8	50 x 50	Staffa monolama per molla 45x12 H=61 - Single spring
CP1359	70 x 8	60 x 60	Staffa monolama per molla 45x12 H=71 - Single spring
CP1359A	70 x 8	60 x 60	Staffa bilama per molla 45x12 H=81 -Rinforzo 45x10 - Double spring

**BULLONI TESTA ESAGONALE PER STAFFE**

BOULONS TETE HEXAGONALE POUR BRIDES  
 HEXAGONAL BOLTS FOR CLAMPS  
 SECHSKANTSCHRAUBE FÜR HALTERUNGEN  
 ESCOPILOS CABEZA HEXAGONAL PARA ESTRIBOS




**Note:** Viti zincate con testa esagonale complete di dado per il fissaggio delle staffe.

**Notes:** Galvanized screws with exagonal head complete with nut to fix frames

Art./Ref.	Sezione/Section	A mm	Filettatura/Thread	Peso Kg/Weight Kg	Note/Notes
RC0740	12 x 50	50	M 12	0.09	Bullone 8.8
RC0741	12 x 60	60	M 12	0.1	Bullone 8.8
RC0742	12 x 80	80	M 12	0.11	Bullone 8.8
RC0743	12 x 90	90	M 12	0.12	Bullone 8.8
RC0744	12 x 100	100	M 12	0.13	Bullone 8.8
RC0745	12 x 110	110	M 12	0.14	Bullone 8.8

**MOLLE TIPO GARE POSTERIORI E ANTERIORI**

DENTS GARE ARRIERE ET AVANT  
 FRONT AND BACK SPRINGS GARE TYPE  
 VORDER UND HINTERZINKEN TYP GARE  
 MUELLES TIPO GARE/ANTERIOR Y POSTERIOR



**Note:** Le misure sono indicative e possono essere soggette a variazioni senza alcun obbligo di preavviso da parte nostra.

**Notes:** Indicated measures are approximate and can be changed without advise from our side.

Art./Ref.	Pos.	Tipo/Type	Sezione/Section	Peso Kg/Weight Kg	Note/Notes
CP1348	1	Bassa	25 x 8	1.07	Vomere mai applicabile/Without tine
CP1348C	2	Bassa	25 x 8	1.07	Senza vomere/Without tine
CP1348A	2	Bassa	25 x 8	1.2	Con vomere/With tine Art. CP1472C
CP1348B	3	Alta	25 x 8	0.91	Vomere mai applicabile/Without tine

**STAFFE PER MOLLE TIPO GARE**

BRIDES POUR DENTS GARE  
 CLAMPS FOR SPRINGS GARE TYPE  
 HALTERUNGEN FÜR ZINKEN TYP GARE  
 ESTRIBOS PARA MUELLES TIPO GARE



Art./Ref.	Posizione/Position	Sezione/Section	Telaio/Frame	Peso Kg/Weight Kg	Note/Notes
CP1355	1	40 x 5	40 x 10	0.16	staffa per molla 25x8
CP1355A	2	40 x 6	40 x 10	0.17	staffa per molla 25x8

**MOLLE FLEX PER VIBROCOLTIVATORI ADATTABILI A KONGSKILDE**

DENT "FLEX" DE VIBROCOLTEUR ADAPTABLE A KONGSKILDE  
 VIBROTILLER SPRING TINE "FLEX" SUITABLE TO KONGSKILDE  
 KULTIZINKE "FLEX" FÜR VIBRATIONSEGGE PASSEND ZU KONGSKILDE  
 MUELLES TIPO "FLEX" PARA VIBROCOLTIVADORES ADAPTABLE A KONGSKYLDE

**Note:** Le misure sono indicative e possono essere soggette a variazioni senza alcun obbligo di preavviso da parte nostra.  
**Notes:** Indicated measures are approximate and can be changed without advise from our side.

Art./Ref.	Sezione/Section	Peso Kg/Weight Kg	Note/Notes
CP1412	32 x 10	1.67	Molla senza vomere / S-Tine without point
CP1412A	32 x 10	1.88	Molla con vomere CP1472 / S-Tine with point CP1472
CP1472	40 x 5	0.18	Vomere reversibile dritto per molle gare con foro e molle rompitraccia.
CP1358	10 x 38	0.03	Bullone testa ovale con quadro 10 mm.



**MOLLE FLEX PER VIBROCOLTIVATORI ADATTABILI A KONGSKILDE**

DENT "FLEX" DE VIBROCOLTEUR ADAPTABLE A KONGSKILDE  
 VIBROTILLER SPRING TINE "FLEX" SUITABLE TO KONGSKILDE  
 KULTIZINKE "FLEX" FÜR VIBRATIONSEGGE PASSEND ZU KONGSKILDE  
 MUELLES TIPO "FLEX" PARA VIBROCOLTIVADORES ADAPTABLE A KONGSKYLDE

**Note:** Le misure sono indicative e possono essere soggette a variazioni senza alcun obbligo di preavviso da parte nostra.  
**Notes:** Indicated measures are approximate and can be changed without advise from our side.

Art./Ref.	Sezione/Section	Peso Kg/Weight Kg	Note/Notes
CP1412C	32 x 10	2.15	Molla senza vomere / S-Tine without point
CP1412B	32 x 10	2.57	Molla con vomere CP1360B / S-Tine with point CP1360B
CP1413	32 x 12	2.54	Molla senza vomere / S-Tine without point
CP1413A	32 x 12	2.96	Molla con vomere CP1360B / S-Tine with point CP1360B
CP7404	32 x 12	2.72	Molla senza vomere / S-Tine without point.
CP7405	32 x 12	3.14	Molla con vomere CP1360B / S-Tine with point CP1360B. Tipo Jackpot. La quota 385* del disegno diventa *450 per questo articolo.
CP1360B	40 x 6	0.37	Vomere reversibile dritto per molle flex 32x10 e 32x12
CP1358	10 x 38	0.03	Bullone testa ovale con quadro 10 mm.



**RINFORZI PER MOLLE FLEX ADATTABILE KONGSKILDE**
*RENFORT DENTS FLEX ADAPTABLE A KONGSKILDE*
*FLEX AUXILIARY SPRINGS SUITABLE TO KONGSKILDE*
*VERSTAERKUNG FÜR KULTIZINKE FLEX PASSEND ZU KONGSKILDE*
*REFUERZO PARA MUELLES "FLEX" ADAPTABLE A KONGSKYLDE*

**Note:** Le misure sono indicative e possono essere soggette a variazioni senza alcun obbligo di preavviso da parte nostra.

**Notes:** Indicated measures are approximate and can be changed without advise from our side.


Art./Ref.	Sezione/ Section	Peso Kg/ Weight Kg	Note/Notes
CP1353A	32 x 10	1.33	Rinforzo molla / Helper


**MOLLE FLEX PER VIBROCOLTIVATORI ADATTABILE KONGSKILDE**
*DENT "FLEX" DE VIBROCOLTEUR ADAPTABLE A KONGSKILDE*
*VIBROTILLER SPRING TINE "FLEX" SUITABLE TO KONGSKILDE*
*KULTIZINKE "FLEX" FÜR VIBRATIONSEGGE PASSEND ZU KONGSKILDE*
*MUELLES TIPO "FLEX" PARA VIBROCOLTIVADORES ADAPTABLE A KONGSKYLDE*

**Note:** Le misure sono indicative e possono essere soggette a variazioni senza alcun obbligo di preavviso da parte nostra.

**Notes:** Indicated measures are approximate and can be changed without advise from our side.


Art./Ref.	Sezione/ Section	Peso Kg/ Weight Kg	Note/Notes
CP7406	45 x 12	3.9	Molla senza vomere / S-Tine without point.
CP7407	45 x 12	4.32	Molla con vomere CP1360B / S-Tine with point CP1360B.
CP1360B	40 x 6	0.37	Vomere reversibile diritto per molle flex 32x10 e 32x12
CP1358	10 x 38	0.03	Bullone testa ovale con quadro 10 mm.


**MOLLE FLEX PER VIBROCOLTIVATORI ADATTABILI A EVA**
*DENT "FLEX" DE VIBROCOLTEUR ADAPTABLE EVA*
*VIBROTILLER SPRING TINE "FLEX" SUITABLE TO EVA*
*KULTIZINKE "FLEX" FÜR VIBRATIONSEGGE PASSEND ZU EVA*
*MUELLES TIPO "FLEX" PARA VIBROCOLTIVADORES ADAPTABLE EVA*

**Note:** Le misure sono indicative e possono essere soggette a variazioni senza alcun obbligo di preavviso da parte nostra.

**Notes:** Indicated measures are approximate and can be changed without advise from our side.

Art./Ref.	Sezione/ Section	Peso Kg/ Weight Kg	Note/Notes
CP7408	32 x 10	2.26	Molla senza vomere/S-Tine without point
CP7409	32 x 10	2.66	Molla con vomere CP7412 / S-Tine with point CP7412
CP7410	32 x 12	2.68	Molla senza vomere/S-Tine without point
CP7411	32 x 12	3.08	Molla con vomere CP7412 / S-Tine with point CP7412
CP7412	40 x 6	0.37	Vomere reversibile / Reversible point
CP1358	10 x 38	0.03	Bullone testa ovale con quadro 10 mm.



**RINFORZI PER MOLLE FLEX ADATTABILE A EVA**

RENFORT DENTS FLEX ADAPTABLE EVA  
 FLEX AUXILIARY SPRINGS SUITABLE TO EVA  
 VERSTAERKUNG FÜR KULTIZINKE FLEX PASSEND ZU EVA  
 REFUERZO PARA MUELLES "FLEX" ADAPTABLE EVA

**Note:** Le misure sono indicative e possono essere soggette a variazioni senza alcun obbligo di preavviso da parte nostra.  
**Notes:** Indicated measures are approximate and can be changed without advise from our side.

Art./Ref.	Sezione/Section	Peso Kg/Weight Kg	Note/Notes
CP1353A	32 x 10	1.33	Rinforzo molla / Helper



**MOLLE FLEX PER VIBROCOLTIVATORI ADATTABILI A VADERSTAD**

DENT "FLEX" DE VIBROCOLTEUR ADAPTABLE A VADERSTAD  
 VIBROTILLER SPRING TINE "FLEX" SUITABLE TO VADERSTAD  
 KULTIZINKE "FLEX" FÜR VIBRATIONSEGGE PASSEND ZU VADERSTAD  
 MUELLES TIPO "FLEX" PARA VIBROCOLTIVADORES ADAPTABLE A VADERSTAD

**Note:** Le misure sono indicative e possono essere soggette a variazioni senza alcun obbligo di preavviso da parte nostra.  
**Notes:** Indicated measures are approximate and can be changed without advise from our side.

Art./Ref.	Sezione/Section	D mm	Peso Kg/Weight Kg	Note/Notes
CP7413	45 x 10	165	3.68	Molla AN senza vomere/S-Tine without point
CP7414	45 x 10	165	4.08	Molla AN con vomere CP7412 / S-Tine with point CP7412
CP7415	45 x 10	105	3.5	Molla AS senza vomere/S-Tine without point
CP7416	45 x 10	105	3.9	Molla AS con vomere CP7412 / S-Tine with point CP7412
CP7417	45 x 10	170	3.7	Molla AC senza vomere/S-Tine without point
CP7418	45 x 10	170	4.1	Molla AC con vomere CP7412 / S-Tine with point CP7412. La quota 370* del disegno diventa *420 per questo articolo.
CP7412	40 x 6		0.37	Vomere reversibile / Reversible point
CP1358	10 x 38		0.03	Bullone testa ovale con quadro 10 mm.



**MOLLE LIVELLATRICI 45X10**


DENTS VIBRO 45X10  
 LEVELLING TINES 45X10  
 SCHLEPPZINKEN 45X10  
 MUELLES NIVELADORES 45X10

**Note:** Le misure sono indicative e possono essere soggette a variazioni senza alcun obbligo di preavviso da parte nostra.  
**Notes:** Indicated measures are approximate and can be changed without advise from our side.

Art./Ref.	Sezione/Section	Telaio/Frame	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Peso Kg/Weight Kg	Blister/Packaging	Note/Notes
CP7419	45 x 10	50 x 50	146	363	138	96	90	3.18	250	Molla livellatrice senza vomere - 2 fori vomere da 13 mm, interasse 45 mm / S-Tine without point - 2 holes 13 mm for point distance 45 mm.
CP7420	45 x 10	50 x 50	146	363	138	96	45	3.16	250	Molla livellatrice senza vomere - 3 fori vomere da 13 mm, interasse 45 mm / S-Tine without point - 3 holes 13 mm for point, distance 45 mm.
CP7421	45 x 10	70 x 70	153	363	138	122	35	3.35	250	Molla livellatrice senza vomere - 3 fori vomere da 13 mm, interasse 45 mm / S-Tine without point - 3 holes 13 mm for point, distance 45 mm.





**MOLLE LIVELLATRICI 80X10**
*DENTS VIBRO 80X10*
*LEVELLING LINES 80X10*
*SCHLEPPZINKEN 80X10*
*MUELLES NIVELADORES 80X10*


**Note:** Le misure sono indicative e possono essere soggette a variazioni senza alcun obbligo di preavviso da parte nostra.

**Notes:** Indicated measures are approximate and can be changed without advise from our side.

Art./Ref.	Sezione/Section	Telaio/Frame	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Peso Kg/Weight Kg	Blister/Packaging	Note/Notes
<b>CP7422</b>	80 x 10	70 x 70	153	363	138	122	35	6.1	112	Molla livellatrice senza vomere - 3 fori vomere da 13 mm, interasse 45 mm/ S-Tine without point - 3 holes 13 mm for point, distance 45 mm.

**PALETTE PER MOLLE LIVELLATRICI**
*PLAQUES D'USURE POUR DENTS VIBRO*
*POINTS FOR LIVELLING LINES*
*SCHAR FUER SCHLEPPZINKEN*
*PLETINAS PARA MUELLES NIVELADORES*


Art./Ref.	Sezione/Section	Spessore mm/Thickness mm	Peso Kg/Weight Kg	Note/Notes
<b>CP7423</b>	45 x 10		0.6	Paletta diritta / Straight point
<b>CP7424</b>	45 x 10		0.78	Paletta piegata / Folded point
<b>CP7425</b>	100 x 8		1.4	Paletta piegata / Folded point
<b>CP7426</b>	150 x 8		2.35	Paletta piegata / Folded point
<b>CP7427</b>		8 mm	2.4	Paletta con denti / Crust breaker point

## STAFFE PER MOLLE LIVELLATRICI

BRIDES POUR DENTS VIBRO

CLAMPS FOR LIVELLING LINES

HALTERUNG FUER ZINKEN

ÁNGULOS PARA MUELLES NIVELADORES



Art./Ref.	Sezione/Section	Telaio/Frame	A mm	Filettatura/Thread	Peso Kg/Weight Kg	Note/Notes
CP7428	70 x 8	50 x 50			0.61	Staffa per molla 45x10 / Clamp for tine 45x10
CP7429	70 x 8	60 x 60			0.71	Staffa per molla 45x10 / Clamp for tine 45x10
CP7430	70 x 8	65 x 65			0.76	Staffa per molla 45x10 / Clamp for tine 45x10
CP7431	70 x 8	70 x 70			0.81	Staffa per molla 45x10 / Clamp for tine 45x10
CP7432	110 x 10	50 x 50			1.26	Staffa per molla 80x10 / Clamp for tine 80x10
CP7433	110 x 10	60 x 60			1.4	Staffa per molla 80x10 / Clamp for tine 80x10
CP7434	110 x 10	65 x 65			1.49	Staffa per molla 80x10 / Clamp for tine 80x10
CP7435	110 x 10	70 x 70			1.58	Staffa per molla 80x10 / Clamp for tine 80x10
RC0742	12 x 80		80	M 12	0.11	Bullone 8.8
RC0743	12 x 90		90	M 12	0.12	Bullone 8.8
RC0744	12 x 100		100	M 12	0.13	Bullone 8.8
RC0745	12 x 110		110	M 12	0.14	Bullone 8.8


## MOLLE TIPO ROMPITRACCIA E RINFORZI

DENTS EFFACEURS ET RENFORTS

STIFFENER AND SPRINGS

SPURLOCKERERZINKEN UND VERSTAERKUNGEN

MUELLES TIPO ROMPITRACCIA Y RINFORZI



**Note:** Le misure sono indicative e possono essere soggette a variazioni senza alcun obbligo di preavviso da parte nostra.

**Notes:** Indicated measures are approximate and can be changed without advise from our side.

Art./Ref.	Sezione/Section	Peso Kg/Weight Kg	Note/Notes
CP1369B	32 x 10	1.69	Molla rompitraccia senza vomerina
CP1369	32 x 10	1.9	Molla rompitraccia con vomerina CP1472C
CP1471	32 x 10	0.855	Rinforzo rompitraccia
CP1472C	40 x 5	0.18	Vomerina curva per molle gare con foro e molle rompitraccia.
CP1358	10 x 38	0.03	Bullone testa ovale con quadro 10 mm.

**MOLLE TIPO ROMPITRACCIA E RINFORZI**
*DENTS EFFACEURS ET RENFORTS*
*STIFFENER AND SPRINGS*
*SPURLOCKERERZINKEN UND VERSTAERKUNGEN*
*MUELLES TIPO ROMPITRACCIA Y RINFORZI*

**Note:** Le misure sono indicative e possono essere soggette a variazioni senza alcun obbligo di preavviso da parte nostra.

**Notes:** Indicated measures are approximate and can be changed without advise from our side.


Art./Ref.	Sezione/Section	Peso Kg/Weight Kg	Note/Notes
CP1473	32 x 10	2.08	Molla rompitraccia senza vomerina. Interasse fori 28 mm.
CP1474	32 x 10	2.415	Molla rompitraccia con vomerina. Interasse fori 28 mm.
CP1475	32 x 8	0.285	Vomerina strozzata per molla rompitraccia. Interasse fori 28 mm.
RC0760A	10 x 30	0.03	bullone


**MOLLE TIPO ROMPITRACCIA E RINFORZI**
*DENTS EFFACEURS ET RENFORTS*
*STIFFENER AND SPRINGS*
*SPURLOCKERERZINKEN UND VERSTAERKUNGEN*
*MUELLES TIPO ROMPITRACCIA Y RINFORZI*

**Note:** Le misure sono indicative e possono essere soggette a variazioni senza alcun obbligo di preavviso da parte nostra.

**Notes:** Indicated measures are approximate and can be changed without advise from our side.


Art./Ref.	Sezione/Section	Peso Kg/Weight Kg	Note/Notes
CP1477	40 x 10	2.71	Molla rompitraccia senza vomerina
CP1478	40 x 10	3.01	Molla rompitraccia con vomerina
CP1479	40 x 10	1.69	Rinforzo rompitraccia
CP1360	40 x 6	0.3	Per molle flex varie e molle rompitraccia.
CP1358	10 x 38	0.03	Bullone testa ovale con quadro 10 mm.


**MOLLE TIPO ROMPITRACCIA E RINFORZI**
*DENTS EFFACEURS ET RENFORTS*
*STIFFENER AND SPRINGS*
*SPURLOCKERERZINKEN UND VERSTAERKUNGEN*
*MUELLES TIPO ROMPITRACCIA Y RINFORZI*

**Note:** Le misure sono indicative e possono essere soggette a variazioni senza alcun obbligo di preavviso da parte nostra.


**Notes:** Indicated measures are approximate and can be changed without advise from our side.

Art./Ref.	Sezione/Section	Peso Kg/Weight Kg	Note/Notes
CP1480	32 x 10	1.76	Molla rompitraccia senza vomerina
CP1481	32 x 10	2.06	Molla rompitraccia con vomerina
CP1482	32 x 10	1.1	Rinforzo rompitraccia
CP1360	40 x 6	0.3	Per molle flex varie e molle rompitraccia
CP1358	10 x 38	0.03	Bullone testa ovale con quadro 10 mm.



**MOLLE PER VIBROCOLTIVATORI**

DENT DE VIBROCOLTEUR  
 SPRING TINES FOR CULTIVATORS  
 KULTIZINKE FÜR VIBRATIONSEGGE  
 MUELLES TIPO PARA VIBROCOLTIVADORES



**Note:** Le misure sono indicative e possono essere soggette a variazioni senza alcun obbligo di preavviso da parte nostra.  
**Notes:** Indicated measures are approximate and can be changed without advise from our side.

Art./Ref.	Sezione/Section	Peso Kg/Weight Kg	Note/Notes
CP7511	32 x 12	2.56	Molla sarchiatrice / Weeder tine


**MOLLA ADATTABILE SIDERMAN 45X12**

DENT ADAPTABLE SIDERMAN 45X12  
 TINE SUITABLE TO SIDERMAN 45X12  
 ZINKE PASSEND ZU SIDERMAN 45X12  
 BRAZO ADAPTABLE SIDERMAN 45X12



**Note:** Le misure sono indicative e possono essere soggette a variazioni senza alcun obbligo di preavviso da parte nostra.  
**Notes:** Indicated measures are approximate and can be changed without advise from our side.

Art./Ref.	Note/Notes
CP1349C	Foro bloccaggio molla mm 15.



**RINFORZI PER MOLLE FLEX**

RENFORT DENTS FLEX  
 FLEX AUXILIARY SPRINGS  
 VERSTAERKUNG FÜR KULTIZINKE FLEX  
 REFUERZO PARA MUELLES "FLEX"



**Note:** Le misure sono indicative e possono essere soggette a variazioni senza alcun obbligo di preavviso da parte nostra.  
**Notes:** Indicated measures are approximate and can be changed without advise from our side.


Art./Ref.	Tipo/Type	Sezione/Section	Peso Kg/Weight Kg
CP1352C	Con occhio per flex 45x12	45 x 10	2.58

**MOLLA ADATTABILE SIDERMAN 60X12**
*DENT ADAPTABLE A SIDERMAN 60X12*
*TINE SUITABLE TO SIDERMAN 60X12*
*ZINKE PASSEND ZU SIDERMAN 60X12*
*BRAZO ADAPTABLE A SIDERMAN 60X12*

**Note:** Le misure sono indicative e possono essere soggette a variazioni senza alcun obbligo di preavviso da parte nostra.

**Notes:** Indicated measures are approximate and can be changed without advise from our side.


Art./Ref.	Sezione/Section	Peso Kg/Weight Kg	Note/Notes
CP1382	60 x 12	7.2	interasse fori 30 mm


**RINFORZO PER MOLLA ADATTABILE SIDERMAN 60X12**
*RENFORT POUR DENT ADAPTABLE SIDERMAN 60X12*
*TINE REINFORCEMENT SUITABLE TO SIDERMAN 60X12*
*VERSTAERKUNG FUER ZINKE PASSEND ZU SIDERMAN 60X12*
*REFUERZO PARA BRAZO ADAPTABLE SIDERMAN 60X12*

**Note:** Le misure sono indicative e possono essere soggette a variazioni senza alcun obbligo di preavviso da parte nostra.


**Notes:** Indicated measures are approximate and can be changed without advise from our side.

Art./Ref.	Peso Kg/Weight Kg
CP1389	3.75


**PIASTRA BLOCCAGGIO PER MOLLA ADATTABILE SIDERMAN 60X12**
*PLAQUE DE VERROUILLAGE POUR DENT ADAPTABLE SIDERMAN 60X12*
*FIXING PLATE FOR TINE SUITABLE TO SIDERMAN 60X12*
*BLOCKIERUNGSPLATTE FUER ZINKE PASSEND ZU SIDERMAN 60X12*
*BLOQUEO PARA BRAZO ADAPTABLE SIDERMAN 60X12*
**Note:** Le misure sono indicative e possono essere soggette a variazioni senza alcun obbligo di preavviso da parte nostra.

**Notes:** Indicated measures are approximate and can be changed without advise from our side.

Art./Ref.	Peso Kg/Weight Kg
CP1396	0.48




**VOMERE A LANCIA PER MOLLA ADATTABILE SIDERMAN 60X12**

SOC A' LANCE POUR DENT ADAPTABLE SIDERMAN 60X12

ARROW POINT FOR TINE SUITABLE TO SIDERMAN 60X12

SCHAR FUER ZINKE PASSEND ZU SIDERMAN 60X12

REJA DE LANZA PARA BRAZO ADAPTABLE SIDERMAN 60X12



Art./Ref.	A mm	B mm	Spessore mm/Thickness mm	Peso Kg/Weight Kg	Note/Notes
CP1384A	200	175	6 mm	1.02	due fori da mm 10,5 con interasse di 30 mm


**VOMERE A LANCIA DIRITTA PER MOLLA ADATTABILE SIDERMAN 60X12**

SOC A' LANCE DROITE POUR DENT ADAPTABLE SIDERMAN 60X12

STRAIGHT ARROW POINT FOR TINE SUITABLE TO SIDERMAN 60X12

SCHAR FUER ZINKE PASSEND ZU SIDERMANN 60X12

REJA DE LANZA RECTA PARA BRAZO ADAPTABLE SIDERMAN 60X12



Art./Ref.	A mm	B mm	Spessore mm/Thickness mm	Peso Kg/Weight Kg	Note/Notes
CP1385A	150	175	6 mm	0.85	due fori da mm 10,5 con interasse di 30 mm

**VOMERE A SCALPELLO PER MOLLA ADATTABILE SIDERMAN 60X12**

SOC CHISEL POUR DENT ADAPTABLE SIDERMAN 60X12

POINT FOR TINE SUITABLE TO SIDERMAN 60X12

MEISSEL-SCHAR FUER ZINKE PASSEND ZU SIDERMAN 60X12

REJA DE FORMÓN PARA BRAZO ADAPTABLE SIDERMAN 60X12



Art./Ref.	A mm	B mm	Spessore mm/Thickness mm	Note/Notes
CP1387	180	70	6 mm	due fori da mm 10,5 con interasse di 30 mm

**MOLLE PER VIBROCOLTIVATORI 60X12**
*DENT DE VIBROCOLTEUR 60X12*
*SPRING TINES FOR CULTIVATORS 60X12*
*KULTIZINKE FÜR VIBRATIONSEGGE 60X12*
*MUELLES TIPO PARA VIBROCOLTIVADORES 60X12*


**Note:** Le misure sono indicative e possono essere soggette a variazioni senza alcun obbligo di preavviso da parte nostra.

**Notes:** Indicated measures are approximate and can be changed without advise from our side.

Art./Ref.	Sezione/Section	Peso Kg/Weight Kg	Note/Notes
CP1382C	60 x 12	7.2	Molla senza vomere / Spring tine without point. Altezza sotto telaio mm 550. Interasse fori 28 mm.
CP1382F	60 x 12	8	Molla con vomere CP1360A / Spring tine with point CP1360A. Altezza sotto telaio mm 550. Interasse fori 28 mm.

**RINFORZO PER MOLLA 60X12**
*RENFORT POUR DENT 60X12*
*TINE REINFORCEMENT 60X12*
*VERSTAERKUNG FUER ZINKE 60X12*
*REFUERZO PARA BRAZO 60X12*


**Note:** Le misure sono indicative e possono essere soggette a variazioni senza alcun obbligo di preavviso da parte nostra.

**Notes:** Indicated measures are approximate and can be changed without advise from our side.

Art./Ref.	Sezione/Section	Peso Kg/Weight Kg	Note/Notes
CP1389C	60 x 10	3.45	Rinforzo molla con occhio / Helper with eye

**STAFFE PER MOLLE 60X12**
*BRIDE POUR DENT VIBROCOLTEUR 60X12*
*VIBROTILLER TINE FRAME 60X12*
*HALTERUNG FÜR EINFACHE ZINKE 60X12*
*ESTRIBOS PARA MUELLES 60X12*


Art./Ref.	Sezione/Section	Telaio/Frame	Peso Kg/Weight Kg	Note/Notes
CP1359D	90 x 8	60 x 60	0.94	Staffa per molla 60x12 / Clamp for tine 60x12
CP1359B	90 x 8	60 x 60	1.00	Staffa per molla 60x12 e rinforzo 60x10 / Clamp for tine 60x12 and helper 60x10


**VOMERE A LANCIA PIATTO PER MOLLA 45X12 E 60X12**

SOC UN LANCE PLATE POUR DENT 45X12 E 60X12

FLAT SWEEP POINT FOR S TINE 45X12 AND 60X12

SCHAR FLAT FUER ZINKE 45X12 UND 60X12

REJA DE LANZA PISO PARA BRAZO 45X12 Y 60X12



Art./Ref.	A mm	B mm	C mm	Spessore mm/Thickness mm	Peso Kg/Weight Kg	Note/Notes
CP7507	150	90	28	6 mm	0.73	Fori svasati da 20 mm e quadro da 10,5 mm.
CP7508	175	90	28	6 mm	0.8	Fori svasati da 20 mm e quadro da 10,5 mm.
CP7509	200	90	28	6 mm	0.87	Fori svasati da 20 mm e quadro da 10,5 mm.
CP7510	250	90	28	6 mm	1.01	Fori svasati da 20 mm e quadro da 10,5 mm.


**VOMERE A LANCIA PER MOLLA 45X12 E 60X12**

DENT "FLEX" CHISEL POUR DENT 45X12 & 60X12

HARROW POINT FOR S TINE 45X12 AND 60X12

SCHAR FLEX FUER ZINKE 45X12 UND 60X12

REJA DE LANZA PARA BRAZO 45X12 Y 60X12



Art./Ref.	A mm	B mm	C mm	Spessore mm/Thickness mm	Peso Kg/Weight Kg	Note/Notes
CP7503	150	101	28	6 mm	0.66	Fori svasati da 20 mm e quadro da 10,5 mm.
CP7504	175	101	28	6 mm	0.74	Fori svasati da 20 mm e quadro da 10,5 mm.
CP7505	200	101	28	6 mm	0.82	Fori svasati da 20 mm e quadro da 10,5 mm.
CP7506	250	101	28	6 mm	0.98	Fori svasati da 20 mm e quadro da 10,5 mm.

**VOMERE REVERSIBILE PER MOLLA 60X12**

SOC POUR DENT CULTIVATEUR 60X12

SHARE FOR COLTIVATOR TINE 60X12

SCHAR FÜR BLATTFEDERZINKE 60X12

REJAS ABATIBLES PARA MUELLES 60X12




Art./Ref.	Sezione/Section	Peso Kg/Weight Kg	Note/Notes
CP7551	60 x 6	0.69	Vomere reversibile con interasse fori 28 mm / Reversible point distance between holes 28 mm



**MOLLA FLEX 45X12 DUE FORI**

DENT "FLEX" 45X12 A' 2 TROUS  
S TINE 45X12 2 HOLES  
ZINKE FLEX 45X12 2 BOHRUNGEN  
BRAZO 45 X 12 DOS TALADROS




**Note:** Le misure sono indicative e possono essere soggette a variazioni senza alcun obbligo di preavviso da parte nostra.

**Notes:** Indicated measures are approximate and can be changed without advise from our side.

Art./Ref.	Peso Kg/Weight Kg	Note/Notes
CP1349B	5.00	Foro bloccaggio molla mm 13.

**RINFORZI PER MOLLE FLEX**

RENFORT DENTS FLEX  
FLEX AUXILIARY SPRINGS  
VERSTAERKUNG FÜR KULTIZINKE FLEX  
REFUERZO PARA MUELLES "FLEX"





**Note:** Le misure sono indicative e possono essere soggette a variazioni senza alcun obbligo di preavviso da parte nostra..

**Notes:** Indicated measures are approximate and can be changed without advise from our side.

Art./Ref.	Tipo/Type	Sezione/Section	B mm	C mm	D mm	Peso Kg/Weight Kg
CP1352	Con occhio per flex 45x12	45 x 10	215	305	170	2.58

**VOMERE A LANCIA PER MOLLA 45X12 E 60X12**


DENT "FLEX" CHISEL POUR DENT 45X12 & 60X12  
HARROW POINT FOR S TINE 45X12 AND 60X12  
SCHAR FLEX FUER ZINKE 45X12 UND 60X12  
REJA DE LANZA PARA BRAZO 45X12 Y 60X12



Art./Ref.	A mm	B mm	C mm	Spessore mm/Thickness mm	Peso Kg/Weight Kg	Note/Notes
CP1943	150	101	45	6 mm	0.66	Fori svasati da 20 mm e quadro da 10,5 mm.
CP1944	175	101	45	6 mm	0.74	Fori svasati da 20 mm e quadro da 10,5 mm.
CP1945	200	101	45	6 mm	0.82	Fori svasati da 20 mm e quadro da 10,5 mm.
CP1946	250	101	45	6 mm	0.98	Fori svasati da 20 mm e quadro da 10,5 mm.

**VOMERE A LANCIA PIATTO PER MOLLA 45X12 E 60X12**


SOC UN LANCE PLATE POUR DENT 45X12 E 60X12  
 FLAT SWEEP POINT FOR S TINE 45X12 AND 60X12  
 SCHAR FLAT FUER ZINKE 45X12 UND 60X12  
 REJA DE LANZA PISO PARA BRAZO 45X12 Y 60X12



Art./Ref.	A mm	B mm	C mm	Spessore mm/Thickness mm	Peso Kg/Weight Kg	Note/Notes
CP7400	150	90	45	6 mm	0.73	Fori svasati da 20 mm e quadro da 10,5 mm.
CP7401	175	90	45	6 mm	0.8	Fori svasati da 20 mm e quadro da 10,5 mm.
CP7402	200	90	45	6 mm	0.87	Fori svasati da 20 mm e quadro da 10,5 mm.
CP7403	250	90	45	6 mm	1.01	Fori svasati da 20 mm e quadro da 10,5 mm.

**VOMERE FLEX A DOPPIA PUNTA PER MOLLA 45X12 E 60X12**


SOC DOUBLE POINTE POUR DENT 45X12 & 60X12  
 DOUBLE POINT FOR S TINE 45X12 AND 60X12  
 SCHAR FLEX DOPPEL-SPITZE FUER ZINKE 45X12 UND 60X12  
 REJA DE DOBLE PUNTA PARA BRAZO 45X12 Y 60X12



Art./Ref.	Spessore mm/Thickness mm
CP1947	6 mm

**MOLLE ADATTABILI ITALIANO PER VIBROCOLTIVATORI**

DENT ADAPTABLE ITALIEN POUR VIBROCOLTEUR  
 SPRINGS FOR VIBROTILLER SUITABLE TO ITALIAN  
 ZINKEN PASSEND ZU ITALIEN  
 MUELLES ADAPTABLE ITALIANO PARA VIBROCOLTIVADORES




**Note:** Le misure sono indicative, e possono essere soggette a variazioni senza alcun obbligo di preavviso da parte nostra.

**Notes:** Indicated measures are approximate and can be changed without advise from our side.

Art./Ref.	Tipo/Type	Sezione/Section	A mm	B mm	Peso Kg/Weight Kg	Note/Notes
CP1456A	Standard	45 x 7	307	480	4.7	n° Foglie/Sheets 2 - 1/2
CP1456	Standard	45 x 7	307	480	5.4	n° Foglie/Sheets 2 - 1/2 Con vomere art. CP1325
CP1330A	Standard	45 x 7	331	520	7.45	n° Foglie/Sheets 3 - 1/2
CP1330	Standard	45 x 7	331	520	8.05	n° Foglie/Sheets 3 - 1/2 Con vomere art. CP1325
CP1331A	Standard	45 x 7	345	530	9.48	n° Foglie/Sheets 4 - 1/2
CP1331	Standard	45 x 7	345	530	10.08	n° Foglie/Sheets 4 - 1/2 Con vomere art. CP1325

**VOMERE PER MOLLE ADATTABILI ITALIANO E VENTZKY**


SOC POUR DENTS ADAPTABLES ITALIENS ET VENTZKY  
 SHARE FOR SPRINGS, SUITABLE TO ITALIAN AND VENTZKY  
 SCHAR FÜR ZINKEN PASSEND ZU ITALIEN UND VENTZKY  
 REJA PARA MUELLES ADAPTABLES ITALIANO Y VENTZKY



Art./Ref.	Spessore mm/Thickness mm	Note/Notes
CP1325	7 mm	N.2 fori svasati con quadro mm 11 di cui uno con asola.

**STAFFE PER MOLLE ADATTABILI ITALIANO E VENTZKY**


BRIDES POUR DENTS ADAPTABLE ITALIEN ET VENTZKY  
 SPRINGS CLAMP SUITABLE TO ITALIAN AND VENTZKY  
 HALTERUNGEN FÜR ZINKEN PASSEND ZU ITALIEN UND VENTZKY  
 ESTRIBOS PARA MUELLES ADAPTABLE ITALIANO Y VENTZKY



Art./Ref.	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm
CP1332	120	100	85	65	73	130
CP1333	130	100	95	65	83	140

**VOMERE REVERSIBILE**

SOC  
 SHARE  
 SCHAR  
 REJAS ABATIBLES




Art./Ref.	Spessore mm/Thickness mm	Note/Notes
CP1325A	15 mm	N.2 fori svasati con quadro mm 12,5 di cui uno con asola.

**MOLLE TIPO CHISEL PER VIBROCOLTIVATORI**

CHISEL POUR CULTIVATEUR  
 CHISEL SPRINGS FOR VIBROTILLER  
 ZINKEN TYP CHISEL FÜR VIBRATIONSEGGE  
 MUELLES TIPO CHISEL PARA VIBROCOLTIVADORES

**Note:** Le misure sono indicative e possono essere soggette a variazioni senza alcun obbligo di preavviso da parte nostra.  
**Notes:** Indicated measures are approximate and can be changed without advise from our side.

Art./Ref.	A mm	B mm	C mm	D mm	Peso Kg/Weight Kg	Note/Notes
CP1305	540	495	415	60	7.7	Molla monolama junior 55x20.
CP1306	635	600	500	60	9.1	Molla monolama 55x20.
CP1307	635	600	500	60	11.3	Molla monolama 55x25.




**MOLLE TIPO CHISEL PER VIBROCOLTIVATORI**

CHISEL POUR CULTIVATEUR  
 ZINKEN TYP CHISEL FÜR VIBRATIONSEGGE  
 ZINKEN TYP CHISEL FÜR VIBRATIONSEGGE  
 MUELLES TIPO CHISEL PARA VIBROCOLTIVADORES


**Note:** Le misure sono indicative e possono essere soggette a variazioni senza alcun obbligo di preavviso da parte nostra.  
**Notes:** Indicated measures are approximate and can be changed without advise from our side.

Art./Ref.	A mm	B mm	C mm	D mm	Peso Kg/Weight Kg	Note/Notes
CP1308	655	600	500	60	16.8	Molla bilama 55x20 + 55x20.
CP1309	655	600	500	60	18.9	Molla bilama 55x25 + 55x20 (rinforzo dorso).
CP1309A	655	600	500	60	19.1	Molla bilama 55x25 + 55x25



**STAFFA PER MOLLE TIPO CHISEL**


BRIDE POUR CHISEL  
 CLAMP FOR CHISEL SPRINGS  
 HALTERUNG FÜR ZINKEN TYP CHISEL  
 ESTRIBO PARA MUELLES TIPO CHISEL



Art./Ref.	Titolo Prodotto/Product title
CP1610	STAFFA PER MOLLA CHISEL TELAIO 100X100

**STAFFE PER MOLLE TIPO CHISEL**


SUPPORT POUR DENTS CHISEL  
 SPRING BRACKET TYPE CHISEL  
 HALTER FUER FEDER TYP CHISEL  
 ESTRIBOS MUELLES TIPO CHISEL



Art./Ref.	Sezione/Section	Telaio/Frame	Peso Kg/Weight Kg	Note/Notes
CP1310	100 x 15	100 x 100	4.43	Staffa bilama completa per molla 55x25 + 55x20 (rinforzo dorso)
CP1311	100 x 15	100 x 100	7.32	Staffa monolama completa per molla 55x25
CP1315	100 x 15	80 x 80	3.36	Staffa monolama completa per molla 55x20

**VOMERE PER MOLLE TIPO CHISEL**


SOC POUR CHISEL  
 SHARE FOR CHISEL SPRINGS  
 SCHAR FÜR ZINKEN TYP CHISEL  
 REJAS PARA MUELLES TIPO CHISEL



Art./Ref.	A mm	B mm	C mm	Spessore mm/Thickness mm	Note/Notes
SAR6478C	260	50	45	8 mm	N.2 fori svasati con quadro mm 13. Applicabile su molle quadre./N.2 countersunk square hole 13 mm. Suitable to square springs.
CP1861	275	40	45	16 mm	N.2 fori svasati con quadro mm 13. Applicabile su molle quadre./N.2 countersunk square hole 13 mm. Suitable to square springs.
CP1862	360	55	45-75	15 mm	N.2 fori svasati con quadro mm 13 di cui uno con asola. Applicabile su molle chisel e su molle quadre.

**VOMERE DOPPIO CUORE TIPO TEDESCO**

SOC DOUBLE COEUR TYPE ALLEMAND  
 DOUBLE HEART SHARE GERMAN TYPE  
 DOPPELSCHAR HERZFORM TYP DEUTSCHLAND  
 REJA DOBLE CORAZÓN TIPO ALEMÁN



**Note:** Tutti i prodotti presenti in tabella vengono forniti non verniciati.

**Notes:** All products in the table are supplied unpainted.

Art./Ref.	Spessore mm/Thickness mm	Note/Notes
CP1326	15 mm	Interasse fori mm 45-75. Applicabile anche su ancora adattabile Gruber e su molle chisel - Art. CP1457 - CP3929 - CP1305 - CP1306 - CP1307 - CP1308 - CP1309 - CP1309A. .


**VOMERE DOPPIO CUORE TIPO TEDESCO**

SOC DOUBLE COEUR TYPE ALLEMAND

DOUBLE HEART SHARE GERMAN TYPE

DOPPELSCHAR HERZFORM TYP DEUTSCHLAND

REJA DOBLE CORAZÓN TIPO ALEMÁ N



**Note:** Tutti i prodotti presenti in tabella vengono forniti non verniciati.

**Notes:** All products in the table are supplied unpainted.

Art./Ref.	Spessore mm/Thickness mm	Note/Notes
CP1326A	15 mm	Interasse fori mm 45-75. Applicabile anche su ancora tipo Gruber - Art.CP1457-CP3929.


**MOLLE TIPO QUADRO A DOPPIA SPIRA PER ESTIRPATORI**

DENT CARRE DOUBLE

SQUARE SPRING - DOUBLE TURN

VIERKANTIGE ZINKEN DOPPELTWINDUNG FÜR SCHAREGGE



MUELLES TIPO CUADRO EN DOBLE ESPIRAL PARA EXTIRPADORES



**Note:** Le misure sono indicative e possono essere soggette a variazioni senza alcun obbligo di preavviso da parte nostra. La molla fotografata è sinistra.

**Notes:** Indicated measures are approximate and can be changed without advise from our side. The picture is a left spring



Art./Ref.	Pos.	Sezione/Section	A mm	B mm	C mm	D mm	F mm	Note/Notes
CP1391	2	Rinforzo dorso 20 x 20	290	400	45	225	Ø90	DX/RH - Foro bloccaggio molla mm 14,5
CP1392	2	Rinforzo dorso 20 x 20	290	400	45	225	Ø90	SX/LH - Foro bloccaggio molla mm 14,5
CP1280	1	Rinforzo dorso 25 x 25	365	455	45	240	Ø120	DX/RH - Foro bloccaggio molla mm 13
CP1281	1	Rinforzo dorso 25 x 25	365	455	45	240	Ø120	SX/LH - Foro bloccaggio molla mm 13
CP1282	2	Rinforzo dorso 25 x 25	310	520	45	240	Ø120	DX/RH - Foro bloccaggio molla mm 13
CP1283	2	Rinforzo dorso 25 x 25	310	520	45	240	Ø120	SX/LH - Foro bloccaggio molla mm 13
CP1284	1	Rinforzo dorso 30 x 30	365	535	45	280	Ø120	DX/RH - Foro bloccaggio molla mm 17
CP1285	1	Rinforzo dorso 30 x 30	365	535	45	280	Ø120	SX/LH - Foro bloccaggio molla mm 17
CP1286	2	Rinforzo dorso 30 x 30	310	635	45	280	Ø120	DX/RH - Foro bloccaggio molla mm 17
CP1287	2	Rinforzo dorso 30 x 30	310	635	45	280	Ø120	SX/LH - Foro bloccaggio molla mm 17
CP1288	1	Rinforzo dorso 35 x 35	400	635	75	280	Ø145	DX/RH - Foro bloccaggio molla mm 17
CP1289	1	Rinforzo dorso 35 x 35	400	635	75	280	Ø145	SX/LH - Foro bloccaggio molla mm 17

**STAFFE PER MOLLE TIPO QUADRO**
*BRIDES POUR DENT CARRE'*
*CLAMPS FOR SQUARE SPRINGS*
*HALTERUNG FÜR VIERKANTIGE ZINKEN*
*ESTRIBOS PARA MUELLE TIPO CUADRO*


Art./Ref.	A mm	tipo/type	Note/Notes
CP1868	28	1	Quadro della molla/Spring square 25 mm.Staffa completa di cavallotti.Trave 80 mm.
CP1869	32	1	Quadro della molla/Spring square 30 mm.Staffa completa di cavallotti.Trave 80 mm.
CP1869A			Cavallotto MA 16 per staffa molla quadra da 25 e da 30 mm con trave da 80 mm
CP1869B	32	2	Quadro della molla/Spring square 30 mm.Staffa completa di cavallotti.Trave 100 mm.
CP1869C			Cavallotto MA 18 per staffa molla quadra da 30 mm con trave da 100 mm

**STAFFA COMPLETA PER MOLLA DOPPIA SPIRA A SEZIONE QUADRATA**
*CHASSIS COMPLETE POUR RESSORT DOUBLE A SECTION CARREE*
*COMPLETE BRACKET FOR DOUBLE COIL SPRING SQUARED SECTION*
*HALTER KOMPLETT FUER DOPPELWINDUNG VIERKANTPROFILZINKEN*
*ESTRIBO COMPLETO DE MUELLE ESPIRAL DOBLE CON SECCION CUADRADA*

Art./Ref.	Sezione/Section	Telaio/Frame	Peso Kg/Weight Kg	Note/Notes
CP1329C	80x12	80x80	3.07	Per molla quadra 25x25
CP1329A	80x12	80x80	3.29	Per molla quadra 30x30
CP1329B	80x12	100x100	3.85	Per molla quadra 30x30
CP1329	100x15	100x100	5.89	Per molla quadra 35x35


**VOMERINI PER MOLLE TIPO QUADRO**
*SOCS POUR DENT CARRE'*
*SHARES FOR SQUARE TYPE SPRINGS*
*SCHAREN FÜR VIERKANTIGE ZINKEN*
*REJAS PARA MUELLES TIPO CUADRO*


Art./Ref.	A mm	B mm	C mm	Spessore mm/Thickness mm	Note/Notes
CP1861	275	40	45	16 mm	N.2 fori svasati con quadro mm 13.
CP1862	360	55	45-75	15 mm	N.2 fori svasati con quadro mm 13 di cui uno con asola. Applicabile su molle chisel e su molle quadre.


**VOMERINA PER MOLLA QUADRA**

SOC POUR DENT CARRE'

SHARE FOR SQUARE SPRING

SCHAR FUER

REJA MUELLE CUADRADO



Art./Ref.	A mm	B mm	C mm	Spessore mm/Thickness mm
SAR6199	45	195	170	5 mm


**VOMERINA CENTRALE ESTIRPATORE PER MOLLA QUADRA**

POUR DENT CARRE

PLOUGHSHARES FOR SQUARE SPRING

SCHAR FÜR VIERKANTIGE ZINKEN

REJA CENTRAL ESTIRPADOR MUELLE CUADRADO



Art./Ref.	Pos.	A mm	B mm	C mm	D mm	Spessore mm/Thickness mm	Peso Kg/Weight Kg
CP1296	1	215	230	45-50	12.5	6 mm	1.16
SAR6212	2	220	175	45-50	12.5	6 mm	1.12
SAR6213	2	260	200	45-50	12.5	6 mm	1.42

**VOMERINA PER MOLLA QUADRA**

SOC POUR DENT CARRE'

SHARE FOR SQUARE SPRING

SCHAR FÜR VIERKANTIGE ZINKEN

REJA MUELLE CUADRADO




Art./Ref.	A mm	B mm	C mm	D mm	Spessore mm/Thickness mm	Peso Kg/Weight Kg
SAR6487	200	190	45	12.5	8 mm	1.350
SAR6488	250	190	45	12.5	8 mm	1.550



**VOMERINO PER MOLLE COLTIVATORE**


SOC POUR DENT CULTIVATEUR  
 SHARE FOR CULTIVATOR SPRINGS  
 SCHAR FÜR ZINKEN TYP EGGE  
 REJAS PARA MUELLES CULTIVADOR



Art./Ref.	Spessore mm/Thickness mm	Note/Notes
CP1324	12 mm.	Fori da 13 mm di cui uno con asola

**VOMERINA PER COLTIVATORI**


SOCS ET POINTES DE CULTIVATEURS  
 CULTIVATORS POINT  
 KULTIVATORSCHAREN UND GRUBBERSCHAREN  
 REJA PARA CULTIVADORES



Art./Ref.	A mm	B mm	C mm	D mm	Spessore mm/Thickness mm
CP1324A	230	58	42	48	8 mm

**VOMERINE PER COLTIVATORI**

SOCS ET POINTES DE CULTIVATEURS  
 CULTIVATORS POINTS  
 KULTIVATORSCHAREN UND GRUBBERSCHAREN  
 REJAS PARA CULTIVADORES



Art./Ref.	A mm	B mm	C mm	D mm	Spessore mm/Thickness mm	Peso Kg/Weight Kg	Note/Notes
SAR6499A	330	175	45	62	6 mm	1,33	Fori da 11 mm
SAR6499B	270	175	45	62	6 mm	1,20	Fori da 11 mm


**VOMERINA PER COLTIVATORI**

SOC DE CULTIVATEURS

CULTIVATORS POINT

KULTIVATORSCHAREN UND GRUBBERSCHAREN

REJA PARA CULTIVADORES



Art./Ref.	A mm	B mm	C mm	D mm	Spessore mm/Thickness mm
SAR6199A	280	210	45	85	6 mm



**VOMERINE PER COLTIVATORI**

SOCS ET POINTES DE CULTIVATEURS

CULTIVATORS POINTS

KULTIVATORSCHAREN UND GRUBBERSCHAREN

REJAS PARA CULTIVADORES



Art./Ref.	A mm	B mm	C mm	Spessore mm/Thickness mm	Note/Notes
SAR6490	125	115	55	4 mm	dx
SAR6491	125	115	55	4 mm	sx


**VOMERINE PER COLTIVATORI**

SOC DE CULTIVATEURS

CULTIVATORS POINT

KULTIVATORSCHAREN UND GRUBBERSCHAREN


REJA PARA CULTIVADORES



Art./Ref.	A mm	B mm	C mm	D mm	Spessore mm/Thickness mm	Peso Kg/Weight Kg	Note/Notes
SAR6476	225	205	30-45	80	5 mm	0,85	Fori quadri da 11,8 mm di cui uno con asola.
SAR6477	280	225	30-45	80	5 mm	1,15	Fori quadri da 11,8 mm di cui uno con asola.

**VOMERINA REVERSIBILE PER COLTIVATORI**


SOC REVERSIBLE DE CULTIVATEURS  
 CULTIVATOR REVERSIBLE POINT  
 KULTIVATORSCHAREN UND GRUBBERSCHAREN  
 REJA REVERSIBLE PARA CULTIVADORES



Art./Ref.	A mm	B mm	C mm	Spessore mm/Thickness mm	Peso Kg/Weight Kg	Note/Notes
<b>SAR6478</b>	52	225	30-45	8 mm	0,67	Fori quadri da 11,8 mm di cui uno con asola.

**VOMERINE PER COLTIVATORI**


SOC DE CULTIVATEURS  
 CULTIVATORS POINT  
 KULTIVATORSCHAREN UND GRUBBERSCHAREN  
 REJA PARA CULTIVADORES



Art./Ref.	A mm	B mm	C mm	Spessore mm/Thickness mm
<b>SAR6492</b>	200	115	55	4 mm

**VOMERINA REVERSIBILE PER COLTIVATORI**

SOCS REVERSIBLE DE CULTIVATEURS  
 CULTIVATOR REVERSIBLE POINT  
 KULTIVATORSCHAREN UND GRUBBERSCHAREN  
 REJA REVERSIBLE PARA CULTIVADORES



Art./Ref.	A mm	B mm	C mm	Spessore mm/Thickness mm
<b>SAR6494</b>	41	230	10.5	6 mm


**VOMERINA REVERSIBILE PER COLTIVATORI**

SOC REVERSIBLE DE CULTIVATEURS

CULTIVATOR REVERSIBLE POINT

KULTIVATORSCHAREN UND GRUBBERSCHAREN

REJA REVERSIBLE PARA CULTIVADORES



Art./Ref.	A mm	B mm	C mm	Spessore mm/Thickness mm	Note/Notes
SAR6495	41	230	45	6 mm	Fori quadri da 10,5 mm.


**VOMERINA REVERSIBILE PER COLTIVATORI**

SOC REVERSIBLE DE CULTIVATEURS

CULTIVATOR REVERSIBLE POINT

KULTIVATORSCHAREN UND GRUBBERSCHAREN

REJA REVERSIBLE PARA CULTIVADORES



Art./Ref.	A mm	B mm	C mm	Spessore mm/Thickness mm	Note/Notes
SAR6497	50	237	45	6 mm	Fori quadri da 11 mm.


**VOMERINA REVERSIBILE PER COLTIVATORI**

SOC REVERSIBLE DE CULTIVATEURS


CULTIVATOR REVERSIBLE POINT

KULTIVATORSCHAREN UND GRUBBERSCHAREN

REJA REVERSIBLE PARA CULTIVADORES



Art./Ref.	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Spessore mm/Thickness mm	Note/Notes
SAR6498	40	215	45	30	25	15	4,5 mm	Fori quadri da 11 mm.

**VOMERINA PER COLTIVATORI**
*SOC DE CULTIVATEURS*
*CULTIVATORS POINT*
*KULTIVATORSCHAREN UND GRUBBERSCHAREN*
*REJA PARA CULTIVADORES*


Art./Ref.	A mm	B mm	C mm	D mm	Spessore mm/Thickness mm
<b>SAR6493</b>	130	145	45	85	4 mm

**VOMERINA PER COLTIVATORI**
*SOC DE CULTIVATEURS*
*CULTIVATORS POINT*
*KULTIVATORSCHAREN UND GRUBBERSCHAREN*
*REJA PARA CULTIVADORES*


Art./Ref.	A mm	B mm	C mm	Spessore mm/Thickness mm
<b>CP1948</b>	50	165	45	7 mm

**MOLLA TITAN**
*DENT TITAN*
*SPRING TINES TITAN*
*ZINKEN TITAN*
*MUELLE TITAN*

**Note:** La molla viene fornita completa di bulloneria ma non assemblata.

**Notes:** The spring is supplied complete with mounting hardware but not assembled

Art./Ref.	Peso Kg/Weight Kg	Note/Notes
<b>CP1460</b>	17.85	Molla senza vomere / Spring tine without point
<b>CP1461</b>	18.90	Molla con vomere CP1466 / Spring tine with point CP1466



**RICAMBI PER MOLLA TITAN**

RECHANGES POUR DENT TITAN

SPARE PARTS FOR TITAN SPRING

ERSATZTEILE FUER FEDER TITAN

RECAMBIOS MUELLE TITAN

Art./Ref.	Sezione/Section	Telaio/Frame	Peso Kg/Weight Kg	Note/Notes
CP1462	150 x 12	80 x 80	13.22	Spirale / Spring
CP1463	45 x 20		4.18	Dente / Tine
CP1464	16		0.3	Cavallotto e dadi / " U " Screw and nuts
CP1465	16 x 50		0.13	Bullone dente / Bolt for tine
CP1466	65 x 8		0.91	Vomere reversibile int.45 mm/ Reversible point dist.45 mm
CP1467	12 x 50		0.065	Bullone vomere / Bolt for point


**STAFFA PER MOLLA TITAN**

SUPPORT DENT TITAN

TITAN SPRING BRACKET

HALTER FUER FEDER TITAN

ESTRIBO MUELLE TITAN

Art./Ref.	Sezione/Section	Telaio/Frame	Peso Kg/Weight Kg	Note/Notes
CP1468		80 x 80	1.76	Staffa completa / Complete clamp
CP1469	40 x 12		0.73	Staffa / Clamp
CP1470	M 16		1.03	Cavallotti e dadi n.2 / 2 " U " Screws and nuts


**MOLLE BF**

DENT BF

SPRING TINES BF

ZINKEN BF

MUELLE BF

**Note:** La molla viene fornita completa di bulloneria ma non assemblata.

**Notes:** The spring is supplied complete with mounting hardware but not assembled

Art./Ref.	Peso Kg/Weight Kg	Note/Notes
CP7436	13.15	Molla BF senza vomere / Spring tine BF without point
CP7437	14.05	Molla BF con vomere CP7440 / Spring tine BF with point CP7440



**RICAMBI PER MOLLA BF**

RECHANGES POUR DENT BF  
 SPARE PARTS FOR BF SPRING  
 ERSATZTEILE FUER FEDER BF  
 RECAMBIOS MUELLE BF

Art./Ref.	Sezione/Section	Telaio/Frame	Peso Kg/Weight Kg	Note/Notes
CP7438	150 x 10	100 x 15	10.14	Spirale BF / Spring BF
CP7439	50 x 13		2.88	Dente BF / Tine BF
CP1465	16 x 50		0.13	Bullone dente / Bolt for tine
CP7440	65 x 6 x 265		0.77	Vomere reversibile / Reversible point
CP1467	12 x 50		0.065	Bullone vomere / Bolt for point


**MOLLE BFR**

DENT BFR  
 SPRING TINES BFR  
 ZINKEN BFR  
 MUELLE BFR

**Note:** La molla viene fornita completa di bulloneria ma non assemblata.

**Notes:** The spring is supplied complete with mounting hardware but not assembled

Art./Ref.	Peso Kg/Weight Kg	Note/Notes
CP7441	10.76	Molla BFR senza vomere / Spring tine BFR without point
CP7442	11.66	Molla BFR con vomere CP7445 / Spring tine BFR with point CP7445


**RICAMBI PER MOLLA BFR**

RECHANGES POUR DENT BFR  
 SPARE PARTS FOR BFR SPRING  
 ERSATZTEILE FUER FEDER BFR  
 RECAMBIOS MUELLE BFR

Art./Ref.	Sezione/Section	Telaio/Frame	Peso Kg/Weight Kg	Note/Notes
CP7443	65 x 16	65 x 65	8.14	Spirale BFR / Spring BFR
CP7444	50 x 10		2.44	Dente BFR / Tine BFR
CP1465A	16 x 45		0.13	Bullone dente / Bolt for tine
CP7445	65 x 6 x 265		0.77	Vomere reversibile / Reversible point
CP1467	12 x 50		0.065	Bullone vomere / Bolt for point



**STAFFE PER MOLLE BFR**

BRIDES POUR DENTS BFR

CLAMPS FOR SPRING TINE BFR

HALTERUNGEN FÜR ZINKEN BFR

ESTRIBOS PARA MUELLES BFR

Art./Ref.	Sezione/Section	Telaio/Frame	Peso Kg/Weight Kg	Note/Notes
CP7446	90 x 10	50 x 50	0.98	Staffa per molla 65x16 / Clamp for tine 65x16
CP7447	90 x 10	60 x 60	1.12	Staffa per molla 65x16 / Clamp for tine 65x16
CP7448	90 x 10	65 x 65	1.19	Staffa per molla 65x16 / Clamp for tine 65x16
RC0752	16 x 100		0.21	Bullone per staffa / Bolt for clamp
RC0753	16 x 110		0.22	Bullone per staffa / Bolt for clamp

**MOLLE DV N5-N7 4F**

DENT DV N5-N7 4F

SPRING TINES DV N5-N7 4F

ZINKEN DV N5-N7 4F

MUELLE DV N5-N7 4F

**Note:** La molla viene fornita completa di bulloneria ma non assemblata.**Notes:** The spring is supplied complete with mounting hardware but not assembled

Art./Ref.	Peso Kg/Weight Kg	Note/Notes
CP7449	14.89	Molla DV N5 4F senza vomere / Spring tine DV N5 4F without point
CP7450	16.2	Molla DV N5 4F con vomere CP7458 / Spring tine DV N5 4F with point CP7458
CP7451	18.15	Molla DV N7 4F senza vomere / Spring tine DV N7 4F without point
CP7452	19.46	Molla DV N7 4F con vomere CP7458 / Spring tine DV N7 4F with point CP7458. La quota 590* del disegno diventa *690 per questo articolo.

**RICAMBI PER MOLLE DV N5-N7 4F**

RECHANGES POUR DENT DV N5-N7 4F

SPARE PARTS FOR DV N5-N7 4F SPRING

ERSATZTEILE FUER FEDER DV N5-N7 4F

RECAMBIO MUELLE DV N5-N7 4F

Art./Ref.	Sezione/Section	Telaio/Frame	Peso Kg/Weight Kg	Note/Notes
CP7453	150 x 10	80 x 80	11.54	Spirale DV N5 4F / Spring DV N5 4F
CP7454	50 x 13		3.15	Dente DV / Tine DV
CP7456	150 x 12	80 x 80	13.7	Spirale DV N7 4F / Spring DV N7 4F
CP7457	50 x 16		4.25	Dente DV / Tine DV
CP7455	10		0.07	Cavallotto e dadi DV / "U" screw and nuts DV
CP1465A	16 x 45		0.13	Bullone dente / Bolt for tine
CP7458	65 x 8 x 295		1.17	Vomere reversibile / Reversible point
CP1467A	12 x 60		0.07	Bullone vomere / Bolt for point





**STAFFA PER MOLLE DV N5-N7 4F**

CHASSIS POUR DENTS DV N5-N7 4F  
 CLAMP FOR SPRING TINE DV N5-N7 4F  
 HALTER FÜR ZINKEN DV N5-N7 4F  
 ESTRIBO PARA MUELLES DV N5-N7 4F



Art./Ref.	Sezione/Section	Telaio/Frame	Peso Kg/Weight Kg	Note/Notes
CP7459		80 x 80	0.7	Staffa completa per molla DV N5-N7 4F / Complete clamp for tine DV N5-N7 4F
CP7460	M 14		0.35	Cavallotto con dadi per molla DV N5-N7 4F / "U" screw and nuts for tine DV N5-N7 4F

**MOLLE DV N6-N8 2F**

DENT DV N6-N8 2F  
 SPRING TINES DV N6-N8 2F  
 ZINKEN DV N6-N8 2F  
 MUELLE DV N6-N8 2F



**Note:** La molla viene fornita completa di bulloneria ma non assemblata.

**Notes:** The spring is supplied complete with mounting hardware but not assembled

Art./Ref.	Peso Kg/Weight Kg	Note/Notes
CP7461	15.03	Molla DV N6 2F senza vomere / Spring tine DV N6 2F without point
CP7462	16.34	Molla DV N6 2F con vomere CP7458 / Spring tine DV N6 2F with point CP7458
CP7463	18.35	Molla DV N8 2F senza vomere / Spring tine DV N8 2F without point
CP7464	19.66	Molla DV N8 2F con vomere CP7458 / Spring tine DV N8 2F with point CP7458. La quota 590* del disegno diventa *690 per questo articolo.

**RICAMBI PER MOLLE DV N6-N8 2F**

RECHANGES POUR DENT DV N6-N8 2F  
 SPARE PARTS FOR DV N6-N8 2F SPRING  
 ERSATZTEILE FÜR FEDER DV N6-N8 2F  
 RECAMBIOS MUELLE DV N6-N8 2F



Art./Ref.	Sezione/Section	Telaio/Frame	Peso Kg/Weight Kg	Note/Notes
CP7465	150 x 10	80 x 80	11.68	Spirale DV N6 2F / Spring DV N6 2F
CP7454	50 x 13		3.15	Dente DV / Tine DV
CP7466	150 x 12	80 x 80	13.9	Spirale DV N8 2F / Spring DV N8 2F
CP7457	50 x 16		4.25	Dente DV / Tine DV / Dente DV
CP7455	10		0.07	Cavallotto e dadi DV / "U" screw and nuts DV
CP1465A	16 x 45		0.13	Bullone dente / Bolt for tine
CP7458	65 x 8 x 295		1.17	Vomere reversibile / Reversible point
CP1467A	12 x 60		0.07	Bullone vomere / Bolt for point

**STAFFA PER MOLLE DV N6-N8 2F**

BRIDES POUR DENTS DV N6-N8 2F  
 CLAMP FOR SPRINGS DV N6-N8 2F  
 HALTERUNGEN FÜR ZINKEN DV N6-N8 2F  
 ESTRIBOS PARA MUELLES DV N6-N8 2F



Art./Ref.	Sezione/Section	Telaio/Frame	Peso Kg/Weight Kg	Note/Notes
CP7467	200 x 10	80 x 80	3.64	Staffa per molla 150x10 / Clamp for tine 150x10
CP7468		80 x 80	3.67	Staffa per molla 150x12 / Clamp for tine 150x12
CP7469	14 x 120		0.18	Bullone / Bolt/Bullone

**MOLLE GT N0-N1-N4 FC**

DENT GT N0-N1-N4 FC  
 SPRING TINES GT N0-N1-N4 FC  
 ZINKEN GT N0-N1-N4 FC  
 MUELLE GT N0-N1-N4 FC

**Note:** La molla viene fornita completa di bulloneria ma non assemblata.  
**Notes:** The spring is supplied complete with mounting hardware but not assembled



Art./Ref.	Peso Kg/Weight Kg	Note/Notes
CP7470	21.33	Molla GT N0 FC senza vomere / Spring tine GT N0 FC without point
CP7471	24.01	Molla GT N0 FC con vomere CP7483 / Spring tine GT N0 FC with point CP7483
CP7472	23.6	Molla GT N1 FC senza vomere / Spring tine GT N1 FC without point
CP7473	26.28	Molla GT N1 FC con vomere CP7483 / Spring tine GT N1 FC with point CP7483
CP7474	27.93	Molla GT N4 FC senza vomere / Spring tine GT N4 FC without point
CP7475	30.6	Molla GT N4 FC con vomere CP7483 / Spring tine GT N4 FC with point CP7483. La quota 725* del disegno diventa *815 per questo articolo.

**RICAMBI PER MOLLE GT N0-N1-N4 FC**

RECHANGES POUR DENT GT N0-N1-N4 FC  
 SPARE PARTS FOR GT N0-N1-N4 FC SPRING  
 ERSATZTEILE FUER FEDER GT N0-N1-N4 FC  
 RECAMBIOS MUELLE GT N0-N1-N4 FC

Art./Ref.	Sezione/Section	Telaio/Frame	Peso Kg/Weight Kg	Note/Notes
CP7476	150 x 12	100 x 100	14.92	Spirale GT N0 FC / Spring GT N0 FC
CP7479	150 x 14	100 x 100	17.2	Spirale GT N1 FC / Spring GT N1 FC
CP7477	50 x 22		6.13	Dente GT / Tine GT
CP7478	12		0.15	Cavallotto e dadi GT 22 / "U" screw and nuts GT 22
CP1465	16 x 50		0.13	Bullone dente / Bolt for tine
CP7480	150 x 16	100 x 100	19.8	Spirale GT N4 FC / Spring GT N4 FC
CP7481	50 x 26		7.8	Dente GT / Tine GT
CP7482	16		0.2	Cavallotto e dadi GT / "U" screw and nuts GT
RC0747	16 x 60		0.14	Bullone dente / Bolt for tine
CP7483	55 x 15		2.53	Vomere reversibile / Reversible point
CP1467A	12 x 60		0.07	Bullone vomere / Bolt for point



**STAFFA PER MOLLE GT N0-N1-N4 FC**
*BRIDES POUR DENTS GT N0-N1-N4 FC*
*CLAMP FOR SPRINGS GT N0-N1-N4 FC*
*HALTERUNGEN FÜR ZINKEN GT N0-N1-N4 FC*
*ESTRIBOS PARA MUELLES GT N0-N1-N4 FC*


Art./Ref.	Sezione/Section	Telaio/Frame	Peso Kg/Weight Kg	Note/Notes
CP7484		80 x 80	1.86	Staffa GT80 completa per molla GT N0-N1-N4 FC / Complete clamp GT80 for tine GT N0-N1-N4 FC
CP7485	140 x 10		1.35	Staffa GT80 per molla GT N0-N1-N4 FC / Clamp GT80 for tine GT N0-N1-N4 FC
RC0748	16 x 130		0.25	Bullone / Bolt/Bullone
CP7486		90 x 90	2	Staffa GT90 completa per molla GT N0-N1-N4 FC / Complete clamp GT90 for tine GT N0-N1-N4 FC
CP7487	140 x 10		1.45	Staffa GT90 per molla GT N0-N1-N4 FC / Clamp GT90 for tine GT N0-N1-N4 FC
RC0749	16 x 140		0.27	Bullone / Bolt/Bullone
CP7488		100 x 100	2.17	Staffa GT100 completa per molla GT N0-N1-N4 FC / Complete clamp GT100 for tine GT N0-N1-N4 FC
CP7489	140 x 10		1.55	Staffa GT100 per molla GT N0-N1-N4 FC / Clamp GT100 for tine GT N0-N1-N4 FC
RC0749A	16 x 150		0.31	Bullone / Bolt

**MOLLE GT N2-N3 FA**
*DENT GT N2-N3 FA*
*SPRING TINES GT N2-N3 FA*
*ZINKEN GT N2-N3 FA*
*MUELLE GT N2-N3 FA*

**Note:** La molla viene fornita completa di bulloneria ma non assemblata.

**Notes:** The spring is supplied complete with mounting hardware but not assembled

Art./Ref.	Peso Kg/Weight Kg	Note/Notes
CP7490	25.61	Molla GT N2 FA senza vomere / Spring tine GT N2 FA without point
CP7491	28.29	Molla GT N2 FA con vomere CP7483 / Spring tine GT N2 FA with point CP7483
CP7492	28.89	Molla GT N3 FA senza vomere / Spring tine GT N3 FA without point
CP7493	31.55	Molla GT N3 FA con vomere CP7483 / Spring tine GT N3 FA with point CP7483



**RICAMBI PER MOLLE GT N2-N3 FA**

RECHANGES POUR DENT GT N2-N3 FA  
 SPARE PARTS FOR GT N2-N3 FA SPRING  
 ERSATZTEILE FUER FEDER GT N2-N3 FA  
 RECAMBIOS MUELLE GT N2-N3 FA



Art./Ref.	Sezione/Section	Telaio/Frame	Peso Kg/Weight Kg	Note/Notes
CP7494	150 x 14	100 x 100	19.2	Spirale GT N2 FA / Spring GT N2 FA
CP7477	50 x 22		6.13	Dente GT / Tine GT
CP7478	12		0.15	Cavalotto e dadi GT 22 / "U" screw and nuts GT 22
CP1465	16 x 50		0.13	Bullone dente / Bolt for tine
CP7495	150 x 16	100 x 100	22	Spirale GT N3 FA / Spring GT N3 FA
CP7496	50 x 24		6.58	Dente GT / Tine GT
CP7497	12		0.17	Cavalotto e dadi GT 24 / "U" screw and nuts GT 24
RC0747	16 x 60		0.14	Bullone dente / Bolt for tine
CP7483	55 x 15		2.53	Vomere reversibile / Reversible point
CP1467A	12 x 60		0.07	Bullone vomere / Bolt for point

**STAFFA PER MOLLE GT N2-N3 FA**


BRIDES POUR DENTS GT N2-N3 FA  
 CLAMP FOR SPRINGS GT N2-N3 FA  
 HALTERUNGEN FÜR ZINKEN GT N2-N3 FA  
 ESTRIBOS PARA MUELLES GT N2-N3 FA



Art./Ref.	Sezione/Section	Telaio/Frame	Peso Kg/Weight Kg	Note/Notes
CP7498	200 x 12	80 x 80	4.28	Staffa per molla 150x14 / Clamp for tine 150x14
CP7499	200 x 12	90 x 90	4.5	Staffa per molla 150x14 / Clamp for tine 150x14
CP7500	200 x 12	100 x 100	4.72	Staffa per molla 150x14 / Clamp for tine 150x14
CP7501	200 x 12	90 x 90	4.88	Staffa per molla 150x16 / Clamp for tine 150x16
CP7502	200 x 12	100 x 100	5.25	Staffa per molla 150x16 / Clamp for tine 150x16
RC0748	16 x 130		0.25	Bullone / Bolt
RC0749	16 x 140		0.27	Bullone / Bolt
RC0749A	16 x 150		0.31	Bullone / Bolt

**DENTI PER FORCONE**

DENT POUR CHARGEUR  
TINE FOR LOADER  
GREIFERZINKE  
DIENTES PARA HORQUILLA





**Note:** Tutti i prodotti presenti in tabella vengono forniti non verniciati.

**Notes:** All products in the table are supplied unpainted.

Art./Ref.	A mm	B mm	Note/Notes
CP1453	47	540	Leggero/Light
CP1454	56	600	Pesante/Heavy
CP1455	56	600	Pesante rinforzato/Heavy reinforced

**DENTE STRIGLIATORE**

DENTS  
TEETH  
STRIEGELZINKEN  
DIENTE ALMOMAZADOR





**Note:** Tutti i prodotti presenti in tabella vengono forniti non verniciati.

**Notes:** All products in the table are supplied unpainted.

Art./Ref.	Pos.	A mm	B mm	C mm	Note/Notes
CP1367	1	330	100	130	Dente strigliatore - Ø mm. 10
CP1368	2	53			Brida, rondella, dado, per tubolare 50x50

**DENTE STRIGLIATORE**

DENTS  
TEETH  
STRIEGELZINKEN  
DIENTE ALMOMAZADOR



**Note:** Tutti i prodotti presenti in tabella vengono forniti non verniciati.

**Notes:** All products in the table are supplied unpainted.

Art./Ref.	Pos.	A mm	B mm	C mm	Note/Notes
CP1367A	1	330	100	90	Dente strigliatore - Ø mm. 8/Dente strigliatore - Ø mm. 8
CP1368A	2	53			Brida, rondella, dado, per tubolare 50x50
CP1368E	2	32			Brida, rondella, dado, per tubolare 30x30


## DENTE STRIGLIATORE

DENTS

TEETH

STRIEGELZINKEN

DIENTE ALMOMAZADOR



**Note:** Tutti i prodotti presenti in tabella vengono forniti non verniciati.

**Notes:** All products in the table are supplied unpainted.

Art./Ref.	Pos.	A mm	B mm	C mm	Note/Notes
CP1367B	1	460	100	130	Dente strigliatore - Ø mm. 10/Dente strigliatore - Ø mm. 10/Dente strigliatore - Ø mm. 10/ Dente strigliatore - Ø mm. 10/Dente strigliatore - Ø mm. 10
CP1368	2	53			Brida, rondella, dado, per tubolare 50x50/Brida, rondella, dado, per tubolare 50x50/ Brida, rondella, dado, per tubolare 50x50/Brida, rondella, dado, per tubolare 50x50/Brida, rondella, dado, per tubolare 50x50


## DENTE STRIGLIATORE

DENTS

TEETH

STRIEGELZINKEN

DIENTE ALMOMAZADOR



**Note:** Tutti i prodotti presenti in tabella vengono forniti non verniciati.

**Notes:** All products in the table are supplied unpainted.

Art./Ref.	Tipo/Type	A mm	B mm	C mm	Note/Notes
CP1573	Anteriore - Front	135	65	260	Dente strigliatore - Ø mm. 10 con 4 spire
CP1574	Posteriore - Back	135	65	260	Dente strigliatore - Ø mm. 10 con 3 spire
CP1575	Anteriore - Front	130	65	220	Dente strigliatore - Ø mm. 8 con 4 spire
CP1576	Posteriore - Back	130	65	220	Dente strigliatore - Ø mm. 8 con 3 spire


**MOLLE ERPICETTO PER SEMINATRICI**

RESSORTS POUR SEMOIRS


SPRINGS FOR SEEDING MACHINE

ZINKEN FÜR SÄMACHINEN


MUELLES PARA SEMBRADORA



1




2




3



4



5



6

**Note:** Tutti i prodotti presenti in tabella vengono forniti non verniciati.

**Notes:** All products in the table are supplied unpainted.

Art./Ref.	Pos.	Tipo/Type	Note/Notes
CP1990	1	Anteriore DX - Front DX	ADATTABILE IMA LA ROCCA - CIMAC
CP1991	2	Posteriore SX - Back SX	ADATTABILE IMA LA ROCCA - CIMAC
CP1992	3	Anteriore DX - Front DX	ADATTABILE MARZIA
CP1993	4	Posteriore SX - Back SX	ADATTABILE MARZIA
CP1994	5	Anteriore DX - Front DX	ADATTABILE OMA
CP1995	6	Posteriore SX - Back SX	ADATTABILE OMA

# 1.10.4 Dischi frangizolle

Discs




## Ricambi & accessori per macchine agricole

SPARE PARTS & ACCESSORIES FOR AGRICULTURAL MACHINE

Tutti gli articoli della presente sezione, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002. I diritti sui marchi citati appartengono ai legittimi proprietari ed il loro uso ha l'esclusiva finalità di consentire all'utilizzatore la comparazione dei diversi prodotti. All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non-original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002. The rights on the trademarks belong to their respective owners and their usage is only aimed to allow the user to compare different products.



**DISCHI FRANGIZOLLE CON FORO QUADRATO R600**
*DISQUES PULVERISEURS - TROU CARRÉ R600*
*DISCS - SQUARE HOLE R600*
*SCHEIBEN - VIERECKIGES LOCH R600*
*DISCOS DE GRADA - AGUJERO CUADRADO R600*


Art./Ref.	Diam. Pollici/ Inch Diam.	Diametro mm/ Diameter mm	Spessore mm/ Thickness mm	Foro mm/Hole mm	Concavità mm/ Concavity mm	Peso Kg/ Weight Kg	Note/Notes	Fornitore/null
CPL18Q26	16	410	3	26	37 (R600)	3.25	Liscio/smooth	D410LQ26S3A
CPD18Q26	16	410	3	26	37 (R600)	2.75	Dentato/toothed	D410DQ26S3A
CPL19Q26	18	460	3	26	46 (R600)	4	Liscio/smooth	D460LQ26S3A
CPD19Q26	18	460	3	26	46 (R600)	3.5	Dentato/toothed	D460DQ26S3A
CPL19Q31	18	460	3	31	46 (R600)	4	Liscio/smooth	D460LQ31S3A
CPD19Q31	18	460	3	31	46 (R600)	3.5	Dentato/toothed	D460DQ31S3A
CPD20Q23	20	510	3.5	23	57 (R600)	5.2	Dentato/toothed	D510DQ23S35A
CPL20Q26	20	510	3.5	26	57 (R600)	5.7	Liscio/smooth	D510LQ26S35A
CPD20Q26	20	510	3.5	26	57 (R600)	5.2	Dentato/toothed	D510DQ26S35A
CPL20Q31	20	510	3.5	31	57 (R600)	5.7	Liscio/smooth	D510LQ31S35A
CPD20Q31	20	510	3.5	31	57 (R600)	5.2	Dentato/toothed	D510DQ31S35A
CPL22Q26	22	560	4.5	26	68 (R600)	9	Liscio/smooth	D560LQ26S45A
CPD22Q26	22	560	4.5	26	68 (R600)	7.9	Dentato/toothed	D560DQ26S45A
CPL22Q29	22	560	4.5	29	68 (R600)	9	Liscio/smooth	D560LQ29S45A
CPD22Q29	22	560	4.5	29	68 (R600)	7.9	Dentato/toothed	D560DQ29S45A
CPL22Q31	22	560	4.5	31	68 (R600)	9	Liscio/smooth	D560LQ31S45A
CPD22Q31	22	560	4.5	31	68 (R600)	7.9	Dentato/toothed	D560DQ31S45A
CPL22Q33	22	560	4.5	33	68 (R600)	9	Liscio/smooth	D560LQ33S45A
CPD22Q33	22	560	4.5	33	68 (R600)	7.9	Dentato/toothed	D560DQ33S45A
CPL22Q41	22	560	4.5	41	68 (R600)	9	Liscio/smooth	D560LQ41S45A
CPD22Q41	22	560	4.5	41	68 (R600)	7.9	Dentato/toothed	D560DQ41S45A
CPL23Q31	24	610	5	31	84 (R600)	12	Liscio/smooth	D610LQ31S5A
CPD23Q31	24	610	5	31	84 (R600)	10.8	Dentato/toothed	D610DQ31S5A
CPL23Q33	24	610	5	33	84 (R600)	12	Liscio/smooth	D610LQ33S5A
CPD23Q33	24	610	5	33	84 (R600)	10.8	Dentato/toothed	D610DQ33S5A
CPL23Q41	24	610	5	41	84 (R600)	12	Liscio/smooth	D610LQ41S5A
CPD23Q41	24	610	5	41	84 (R600)	10.8	Dentato/toothed	D610DQ41S5A
CPL24Q31	24	610	6	31	84 (R600)	14.1	Liscio/smooth	D610L31S6A
CPD24Q31	24	610	6	31	84 (R600)	12.7	Dentato/toothed	D610D31S6A
CPL24Q33	24	610	6	33	84 (R600)	14.1	Liscio/smooth	D610LQ33S6A
CPD24Q33	24	610	6	33	84 (R600)	12.7	Dentato/toothed	D610DQ33S6A
CPL24Q41	24	610	6	41	84 (R600)	14.1	Liscio/smooth	D610LQ41S6A
CPD24Q41	24	610	6	41	84 (R600)	12.7	Dentato/toothed	D610DQ41S6A
CPL25Q33	26	660	6	33	100 (R600)	17.2	Liscio/smooth	D660LQ33S6A
CPD25Q33	26	660	6	33	100 (R600)	15.5	Dentato/toothed	D660DQ33S6A
CPL25Q41	26	660	6	41	100 (R600)	17.2	Liscio/smooth	D660LQ41S6A
CPD25Q41	26	660	6	41	100 (R600)	15.5	Dentato/toothed	D660DQ41S6A
CPL26Q41	28	710	7	41	117 (R600)	27.2	Liscio/smooth	D710LQ41S7A
CPD26Q41	28	710	7	41	117 (R600)	23.5	Dentato/toothed	D710DQ41S7A


## DISCHI FRANGIZOLLE - FORO ESAGONALE R600

DISQUES PULVERISEURS - TROU HEXAGONAL R600

DISCS - HEXAGONAL HOLE R600

SCHEIBEN - SECHSECKIGES LOCH R600

DISCOS DE GRADA - AGUJERO EXAGONAL R600



Art./Ref.	Diam. Pollici/ Inch Diam.	Diametro mm/ Diameter mm	Spessore mm/ Thickness mm	Foro mm/ Hole mm	Concavità mm/ Concavity mm	Peso Kg/ Weight Kg	Note/Notes	Fornitore/null
CPL19E67	18	460	3	67	46 (R600)	4.2	Liscio/smooth	D460LE67S3A
CPD19E67	18	460	3	67	46 (R600)	3.8	Dentato/toothed	D460DE67S3A
CPL20E67	20	510	3.5	67	57 (R600)	4.2	Liscio/smooth	D510LE67S35A
CPD20E67	20	510	3.5	67	57 (R600)	3.8	Dentato/toothed	D510DE67S35A
CPL22E67	22	560	4.5	67	68 (R600)	9	Liscio/smooth	D560LE67S45A
CPD22E67	22	560	4.5	67	68 (R600)	7.9	Dentato/toothed	D560DE67S45A
CPL22E92	22	560	4.5	92	68 (R600)	9	Liscio/smooth	D560LE92S45A
CPD22E92	22	560	4.5	92	68 (R600)	7.9	Dentato/toothed	D560DE92S45A
CPL23E67	24	610	5	67	84 (R600)	12	Liscio/smooth	D610LE67S5A
CPD23E67	24	610	5	67	84 (R600)	10.8	Dentato/toothed	D610DE67S5A
CPL23E89	24	610	5	89	84 (R600)	12	Liscio/smooth	D610LE89S5A
CPD23E89	24	610	5	89	84 (R600)	10.8	Dentato/toothed	D610DE89S5A
CPL23E92	24	610	5	92	84 (R600)	12	Liscio/smooth	D610LE92S5A
CPD23E92	24	610	5	92	84 (R600)	10.8	Dentato/toothed	D610DE92S5A
CPL24E67	24	610	6	67	84 (R600)	12	Liscio/smooth	D610LE67S6A
CPD24E67	24	610	6	67	84 (R600)	10.8	Dentato/toothed	D610DE67S6A
CPL24E89	24	610	6	89	84 (R600)	12	Liscio/smooth	D610LE89S6A
CPD24E89	24	610	6	89	84 (R600)	10.8	Dentato/toothed	D610DE89S6A
CPL24E92	24	610	6	92	84 (R600)	12	Liscio/smooth	D610LE92S6A
CPD24E92	24	610	6	92	84 (R600)	10.8	Dentato/toothed	D610DE92S6A



## DISCO ONDULATO CON FORO QUADRATO

DISQUE ONDULE' AVEC TROU CARRE'



UNDULATED DISC WITH SQUARE HOLE

GEWELLTE SECHSscheibe



DISCO ONDULADO CON AGUJERO CUADRADO




Art./Ref.	Pos.	Diametro mm/ Diameter mm	Spessore mm/ Thickness mm	Foro mm/Hole mm	Peso Kg/Weight Kg	Fornitore/null
CP2255	1	520	5	31	8,4	D0520LQ31S5A
CP2257	2	560	5	31	9,7	D0560LQ31S5A

**DISCHI PER COLTIVATORE ADATTABILI VERDEGIGLIO**
*DISQUES POUR COLTIVATEUR ADAPTABLES VERDEGIGLIO*
*CULTIVATOR DISCS SUITABLES VERDEGIGLIO*
*EGGENSCHEIBEN PASSEND VERDEGIGLIO*
*DISCOS DE CULTIVADOR ADAPTABLES VERDEGIGLIO*


Art./Ref.	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Spessore mm/Thickness mm	Note/Notes	Fornitore/null
<b>CP1440C</b>	155	14.5	31	560	74	6	Fori cilindrici/cylindrical holes	D560LT31F5S6A
<b>CP1440CS</b>	155	14.5	31	560	74	6	Fori svasati/countersunk holes	D560LT31F5S6A
<b>CP1441C</b>	155	14.5	31	610	90	6	Fori cilindrici/cylindrical holes	D610LT31F5S6A
<b>CP1441CS</b>	155	14.5	31	610	90	6	Fori svasati/countersunk holes	D610LT31F5S6A

**DISCHI PER ARATRO**
*DISQUES POUR CHARRUE*
*PLOUGH DISCS*
*PFLUGSCHEIBEN*
*DISCOS DE ARADO*



Art./Ref.	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Spessore mm/Thickness mm	Note/Notes	Fornitore/null
<b>CP1440L</b>	210	13.5	26	560	74	6	Fori svasati/countersunk holes	D560LT26F5S56A
<b>CP1441L</b>	210	14.5	26	610	90	6	Fori svasati/countersunk holes	D610LT26F5S56A
<b>CP1442L</b>	260	16.5	26	660	106	6	Fori svasati/countersunk holes	D660LT26F5S56A
<b>CP1443L</b>	260	16.5	26	710	123	6	Fori svasati/countersunk holes	D710LT26F5S56A

**DISCHI PIANI**
*DISQUES PLANS*
*SMOOTHED DISCS*
*EGGENSCHEIBEN GLATT*
*DISCOS LLANOS*


Art./Ref.	A mm	B mm	C mm	D mm	Spessore mm/Thickness mm	Peso Kg/Weight Kg	Note/Notes	Fornitore/null
<b>CP1527</b>	110	165	13	400	6 mm	5.7	Fori cilindrici/cylindrical holes	D400LP7FS6A
<b>CP1528</b>	110	165	13	450	6 mm	6.8	Fori cilindrici/cylindrical holes	D450LP7FS6A
<b>CP1529</b>	110	165	13	500	6 mm	8.6	Fori cilindrici/cylindrical holes	D500LP7FS6A

**DISCHI PER FRANGIZOLLE ADATTABILI AGROMET**


DISQUES ADAPTABLE A' AGROMET  
DISCS FITS AGROMET  
SCHEIBEN AGROMET  
DISCOS DE GRADA AGROMET



Art./Ref.	Diametro mm/ Diameter mm	Diam. Pollici/ Inch Diam.	Spessore mm/ Thickness mm	Foro mm/ Hole mm	Concavità mm/ Concavity mm	Note/Notes
DAGR111	510	20	6	61	63	DENTATO - N. 5 FORI Ø 13 SU CIRC. 112
DAGR211	560	22	6	61	70	DENTATO - N. 5 FORI Ø 13 SU CIRC. 112
DAGR011	610	24	6	61	84	DENTATO - N. 5 FORI Ø 13 SU CIRC. 112
DAGR311	660	26	6	61	100	DENTATO - N. 5 FORI Ø 13 SU CIRC. 112

**DISCO ADATTABILE BDM AGRO CAMOMILLA**

DISQUE ADAPTABLE BDM AGRO CAMOMILLA  
DISC SUITABLE BDM AGRO CAMOMILLA MODEL  
SCHEIBEN PASSEND ZU BDM AGRO CAMOMILLA  
DISCOS ADAPTABLE BDM AGRO CAMOMILLA





**NOTE:** Per quantità consistenti possiamo realizzare dischi con diametri e forature come disegno del cliente.

**NOTES:** for high volumes, we are available to produce discs with customized diameter and holes.

Art./Ref.	Diametro mm/ Diameter mm	Spessore mm/ Thickness mm	Foro mm/ Hole mm	Concavità mm/ Concavity mm	Note	Fornitore/null
CP6207A	560	5 mm	45	74	Disco con n.6 fori da 13,5 mm ,interasse 120 mm. Bisello tipo A	D560DT45F135S5A
CP6214A	560	5 mm	45	74	Disco con n.6 fori da 13,5 mm ,interasse 120 mm. Bisello tipo K	D560DT45F135S5K
CP6207	560	6 mm	45	75	Disco con n.6 fori da 13,5 mm ,interasse 120 mm. Bisello tipo A	D560DT45F135S6A
CP6214	560	6 mm	45	75	Disco con n.6 fori da 13,5 mm ,interasse 120 mm. Bisello tipo K	D560DT45F135S6K

**DISCHI PER FRANGIZOLLE ADATTABILI AMAZONE**



DISQUES ADAPTABLE A' AMAZONE  
DISCS FITS AMAZONE  
SCHEIBEN AMAZONE  
DISCOS DE GRADA AMAZONE



Art./Ref.	Diametro mm/ Diameter mm	Diam. Pollici/ Inch Diam.	Spessore mm/ Thickness mm	Concavità mm/ Concavity mm	Note/Notes	Rif. Orig./Orig. Ref.
D460D4F11S4A	460	18	4	41,5	DENTATO - N. 4 FORI ø 11,5 SU CIRC. 120	XL043
D460D4F11S4A	460	18	4	41,5	DENTATO - N. 4 FORI ø 11,5 SU CIRC. 110	XL034

**DISCHI PER FRANGIZOLLE ADATTABILI AMAZONE**



DISQUES ADAPTABLE A' AMAZONE  
DISCS FITS AMAZONE  
SCHEIBEN AMAZONE  
DISCOS DE GRADA AMAZONE



Art./Ref.	Diametro mm/ Diameter mm	Diam. Pollici/ Inch Diam.	Spessore mm/ Thickness mm	Concavità mm/ Concavity mm	Note/Notes	Rif. Orig./Orig. Ref.
D460L4F11S4A	460	18	4	41,5	LISCIO - N. 4 FORI ø 11,5 SU CIRC. 120	XL041
D460L4F11S4M1A	460	18	4	41,5	LISCIO - N. 4 FORI ø 11,5 SU CIRC. 110	XL011

**DISCHI PER FRANGIZOLLE ADATTABILI JOHN DEERE**

DISQUE ADAPTABLE A' JOHN DEERE  
DISCS FITS TO JOHN DEERE  
SCHEIBEN JOHN DEERE  
DISCOS DE GRADA JOHN DEERE





SEZIONE A-A  
SCALA 1 : 5

Art./Ref.	Diametro mm/ Diameter mm	Diam. Pollici/Inch Diam.	Spessore mm/ Thickness mm	Foro mm/ Hole mm	Concavità mm/ Concavity mm	Note/Notes
D610DQ33S5A	610	24	5	33	89	dentato
D610DQ33S6A	610	24	6	33	90	

**DISCHI PER FRANGIZOLLE ADATTABILI JOHN DEERE**

DISQUE ADAPTABLE A' JOHN DEERE  
DISCS FITS JOHN DEERE  
SCHEIBEN JOHN DEERE  
DISCOS DE GRADA JOHN DEERE




SEZIONE A-A  
SCALA 1 : 5

Art./Ref.	Diametro mm/ Diameter mm	Diam. Pollici/Inch Diam.	Spessore mm/ Thickness mm	Foro mm/Hole mm	Concavità mm/ Concavity mm	Note/Notes
D610LQ33S5A	610	24	5	33	89	LISCIO

**DISCHI PER FRANGIZOLLE ADATTABILI JOHN DEERE**


DISQUES ADAPTABLE A' JOHN DEERE  
DISCS FITS JOHN DEERE  
SCHEIBEN JOHN DEERE  
DISCOS DE GRADA JOHN DEERE



Art./Ref.	Diametro mm/ Diameter mm	Diam. Pollici/ Inch Diam.	Spessore mm/ Thickness mm	Foro mm/Hole mm	Concavità mm/ Concavity mm	Note/Notes
DJSC381LP6FS35A	381	15	3,5	30		PIANO + 6 FORI $\phi 6,4$ SU CIRC. 73

**DISCHI PER FRANGIZOLLE ADATTABILI HORSCH**


DISQUES PULVERISEURS ADAPTABLE A' HORSCH  
DISCS FITS HORSCH  
SCHEIBEN HORSCH  
DISCOS DE GRADA HORSCH



Art./Ref.	Diametro mm/ Diameter mm	Diam. Pollici/ Inch Diam.	Spessore mm/ Thickness mm	Concavità mm/ Concavity mm	Note/Notes	Rif. Orig./Orig. Ref.
DHRS620D6FS6A	620	24,4	6	77	DENTATO 3 FORI $\phi 13$ SU CIRC.97	00311103

**DISCHI PER FRANGIZOLLE ADATTABILI HORSCH**


DISQUES ADAPTABLE A' HORSCH  
DISCS FITS HORSCH  
SCHEIBEN HORSCH  
DISCOS DE GRADA HORSCH



Art./Ref.	Diametro mm/ Diameter mm	Diam. Pollici/ Inch Diam.	Spessore mm/ Thickness mm	Concavità mm/ Concavity mm	Note/Notes	Rif. Orig./Orig. Ref.
DHRS01A	460	18	6	51	DENTATO 3 FORI ø 13 SU CIRC. 97	23246106
DHRS02A	460	18	4	51	DENTATO 3 FORI ø 13 SU CIRC. 97	23246102

**DISCHI PER FRANGIZOLLE ADATTABILI HORSCH**

DISQUES ADAPTABLE A' HORSCH  
DISCS FITS HORSCH  
SCHEIBEN HORSCH  
DISCOS DE GRADA HORSCH




Art./Ref.	Diametro mm/ Diameter mm	Diam. Pollici/ Inch Diam.	Spessore mm/ Thickness mm	Concavità mm/ Conca- vity mm	Note/Notes	Rif. Orig./Orig. Ref.
DHRS04A	460	18	4	51	LISCIO 3 FORI ø 13 SU CIRC. 97	24251103



**DISCHI PER FRANGIZOLLE ADATTABILI HORSCH**


DISQUES ADAPTABLE A' HORSCH  
DISCS FITS HORSCH  
SCHEIBEN HORSCH  
DISCOS DE GRADA HORSCH



Art./Ref.	Diametro mm/ Diameter mm	Diam. Pollici/ Inch Diam.	Spessore mm/ Thickness mm	Concavità mm/Conca- vity mm	Note/Notes	Rif. Orig./Orig. Ref.
DHRS520D5FS6A	520	20	6	59,5	DENTATO 5 FORI Ø 12,5 SU CIRC. 105	28071305

**DISCHI PER FRANGIZOLLE ADATTABILI KVERNELAND**

DISQUES ADAPTABLE A' KVERNELAND  
DISCS FITS KVERNELAND  
SCHEIBEN KVERNELAND  
DISCOS DE GRADA KVERNELAND



Art./Ref.	Diametro mm/ Diameter mm	Diam. Pollici/ Inch Diam.	Spessore mm/ Thickness mm	Concavità mm/ Concavity mm	Note/Notes	Rif. Orig./Orig. Ref.
DKVE01D600S6A	600	23,6	6	59	CONICO + 5 FORI Ø 12,5 SU CIRC. 112	RF2931700


**DISCHI PER COLTIVATORE ADATTABILE KVERNELAND**

DISQUES POUR COLTIVATEUR ADAPTABLE A KVERNELAND

CULTIVATOR DISCS SUITABLE TO KVERNELAND

EGGENSCHEIBEN PASSEND ZU KVERNELAND

DISCOS DE CULTIVADOR ADAPTABLE A KVERNELAND



Art./Ref.	Diametro mm/ Diameter mm	Spessore mm/ Thickness mm	Foro mm/ Hole mm	Concavità mm/ Concavity mm	Note/Notes	Brand	Fornitore/null	Rif. Orig./ Orig. Ref.
RC1852	455	4.5		PIANO	n.4 fori da 10.7 bugnati	NUOVA AZZIMONDI & FR - KVERNELAND	DKVN02A	076406


**DISCHI PER COLTIVATORE ADATTABILE KVERNELAND**

DISQUES POUR COLTIVATEUR ADAPTABLE A KVERNELAND


CULTIVATOR DISCS SUITABLE TO KVERNELAND

EGGENSCHEIBEN PASSEND ZU KVERNELAND

DISCOS DE CULTIVADOR ADAPTABLE A KVERNELAND




Art./Ref.	Diametro mm/ Diameter mm	Spessore mm/ Thickness mm	Foro mm/Hole mm	Concavità mm/ Concavity mm	Note/Notes	Brand	Rif. Orig./ Orig. Ref.	Fornitore/null
RC1851	455	4.5 MM	55.6	PIANO	n.3 fori da 10.5 su circ. 80.	KVERNELAND	056112	DKVN01A

**DISCO ADATTABILE LEMKEN 620 MM**
*DISQUE ADAPTABLE LEMKEN 620 MM*
*DISC SUITABLE TO LEMKEN 620 MM*
*SCHEIBEN PASSEND ZU LEMKEN 620 MM*
*DISCOS ADAPTABLE LEMKEN 620 MM*


Per quantità consistenti possiamo realizzare dischi con diametri e forature come disegno del cliente.  
 FOR HIGH VOLUMES, WE ARE AVAILABLE TO PRODUCE DISCS WITH CUSTOMIZED DIAMETER AND HOLES.

Art./Ref.	Diametro mm/ Diameter mm	Spessore mm/ Thickness mm	Concavità mm/ Concavity mm	Note/Notes	Brand	Rif. Orig./Orig. Ref.	Fornitore/null
CP6210	620	6 mm	60,5 mm	N.5 fori quadri da 12,6 mm ,interasse 160 mm	LEMKEN	3490467	DUNI11A

**DISCO ADATTABILE LEMKEN 620 MM**
*DISQUE ADAPTABLE LEMKEN 620 MM*
*DISC SUITABLE TO LEMKEN 620 MM*
*SCHEIBEN PASSEND ZU LEMKEN 620 MM*
*DISCOS ADAPTABLE LEMKEN 620 MM*


**Note:** Per quantità consistenti possiamo realizzare dischi con diametri e forature come disegno del cliente.

**Notes:** for high volumes, we are available to produce discs with customized diameter and holes.

Art./Ref.	Diametro mm/ Diameter mm	Spessore mm/ Thickness mm	Concavità mm/ Concavity mm	Note/Notes	Brand	Rif. Orig./Orig. Ref.	Fornitore/null
CP6209	620	5 mm	81 mm	N.6 fori quadri da 13 mm ,interasse 130 mm con base piana da 170 mm	LEMKEN	3490466	DLMK01A


## DISCHI PER FRANGIZOLLE ADATTABILI LEMKEN

DISQUES ADAPTABLE A' LEMKEN

DISCS FITS LEMKEN

SCHEIBEN PASSEND FUER LEMKEN

DISCOS DE GRADA LEMKEN



Art./Ref.	Diametro mm/ Diameter mm	Diam. Pollici/ Inch Diam.	Spessore mm/ Thickness mm	Concavità mm/ Concavity mm	Note/Notes	Rif. Orig./Orig. Ref.
DLMK460D6F55A	465	18	5	46	DENTATO - N. 6 FORI ø 10,5 SU CIRC. 100	3490471


## DISCHI PER FRANGIZOLLE ADATTABILI GREGOIRE BESSON

DISQUES ADAPTABLE A' GREGOIRE BESSON

DISCS FITS GREGOIRE BESSON

SCHEIBEN PASSEND FUER GREGOIRE BESSON



DISCOS DE GRADA GREGOIRE BESSON



Art./Ref.	Diametro mm/ Diameter mm	Diam. Pollici/ Inch Diam.	Spessore mm/ Thickness mm	Foro mm/ Hole mm	Concavità mm/ Concavity mm	Rif. Orig./Orig. Ref.
D660DQ41S6A	660	26	6	41	106	851000998
D660DQ41S7A	660	26	7	41	106	851001198

**DISCHI PER FRANGIZOLLE ADATTABILI GREGOIRE BESSON**


DISQUES ADAPTABLE A' GREGOIRE BESSON  
 DISCS FITS GREGOIRE BESSON  
 SCHEIBEN PASSEND FUER GREGOIRE BESSON  
 DISCOS DE GRADA GREGOIRE BESSON



Art./Ref.	Diametro mm/ Diameter mm	Diam. Pollici/ Inch Diam.	Spessore mm/ Thickness mm	Foro mm/ Hole mm	Concavità mm/ Concavity mm	Rif. Orig./Orig. Ref.
D510LQ41S6A	510	20	6	41	63	851002098
D660LQ41S6A	660	26	6	41	106	851001098
D660LQ41S7A	660	26	7	41	106	850001298

**DISCHI PER FRANGIZOLLE ADATTABILI MOZZO SKF INT. 98 - 4 FORI**

DISQUES ADAPTABLE A' MOYEU SKF Ø 98 - 4 TROUS  
 DISCS FITS HUB SKF Ø 98 - 4 HOLES  
 SCHEIBEN PASSEND FUER SKF Ø 98 - 4 HOLES  
 DISCOS DE ROTURADOR ADAPTABLES EJE SKF Ø 98 - 4 AGUJEROS



Art./Ref.	Diametro mm/ Diameter mm	Diam. Pollici/ Inch Diam.	Spessore mm/ Thickness mm	Concavità mm/ Concavity mm	Note/Notes
D460BP4FS4A	460	18	4	40	DENTATO - N. 4 FORI Ø 13 SU CIRC. 98 (skf)
D460LP4FS4A	460	18	4	40	LISCIO - N. 4 FORI Ø 13 SU CIRC. 98 SKF
D510BP4FS4A	510	20	4	51	DENTATO - N. 4 FORI Ø 13 SU CIRC. 98 SKF
D510LP4FS5R63A	510	20	5	53	LISCIO - N. 4 FORI Ø 13 SU CIRC. 98 SKF
D560D4FBPS4A	560	24	4	63	DENTATO - N. 4 FORI Ø 13 SU CIRC. 98 SKF
D560D4FBPS5A	560	22	5	63	DENTATO - N. 4 FORI Ø 13 SU CIRC. 98 SKF
D560D4FBPS6A	560	22	6	63	DENTATO - N. 4 FORI Ø 13 SU CIRC. 98 SKF
D610D4FBPS5A	610	24	5	78	DENTATO - N. 4 FORI Ø 13 SU CIRC. 98 SKF
D610D4FBPS6A	610	24	6	78	DENTATO - N. 4 FORI Ø 13 SU CIRC. 98 SKF


**DISCHI PER FRANGIZOLLE ADATTABILI MOZZO SKF INT. 98 - 4 FORI - DENTATURA SPECIALE CON BUGNATURA**

DISQUES ADAPTABLE A' MOYEU SKF Ø 98 - 4 TROUS - CRENELE' AVEC BOSSAGE

DISCS FITS HUB SKF Ø 98 - 4 HOLES - NOTCHED

SCHEIBEN FUER SCHEIBENEGGEN PASSEND FUER SKF LAGER LOCHKREIS 98 - 4 LOECHER

DISCOS DE ROTURADOR ADAPTABLES EJE SKF Ø 98 - 4 AGUJEROS - DIENTES Y FORMA ESPECIALES



Art./Ref.	Diametro mm/ Diameter mm	Diam. Pollici/ Inch Diam.	Spessore mm/ Thickness mm	Concavità mm/ Concavity mm	Note/Notes
DINT560F4S4BA	560	22	4	35	DENTATO CON BUGNATURA - N. 4 FORI Ø 13 SU CIRC. 98 SKF


**DISCHI PER FRANGIZOLLE ADATTABILI MOZZO SKF INT. 98 - 5 FORI**

DISQUES ADAPTABLE A' MOYEU SKF Ø 98 - 5 TROUS


DISCS FITS HUB SKF Ø 98 - 5 HOLES

SCHEIBEN FUER SCHEIBENEGGEN PASSEND FUER SKF LAGER LOCHKREIS 98 - 5 LOECHER


DISCOS DE ROTURADOR ADAPTABLES EJE SKF Ø 98 - 5 AGUJEROS



Art./Ref.	Diametro mm/ Diameter mm	Diam. Pollici/ Inch Diam.	Spessore mm/ Thickness mm	Concavità mm/ Concavity mm	Note/Notes
D510DBP5FS4R63A	510	20	4	52	DENTATO - N. 5 FORI Ø 13 SU CIRC. 98 SKF
D560DBP5FS4R63A	560	22	4	60	DENTATO - N. 5 FORI Ø 13 SU CIRC. 98 SKF
D610DBP5FS5R63A	610	24	5	73	DENTATO - N. 5 FORI Ø 13 SU CIRC. 98 SKF
D610DBP5FS6R63A	610	24	6	73	DENTATO - N. 5 FORI Ø 13 SU CIRC. 98 SKF

**DISCHI PER FRANGIZOLLE ADATTABILI MOZZO SKF INT. 98 - 6 FORI**
*DISQUES ADAPTABLE A' MOYEU SKF Ø 98 - 6 TROUS*
*DISCS FITS HUB SKF Ø 98 - 6 HOLES*
*SCHEIBEN FUER SCHEIBENEGGEN PASSEND FUER SKF LAGER LOCHKREIS 98 - 6 LOECHER*
*DISCOS DE ROTURADOR ADAPTAVLES EJE SKF Ø 98 - 6 AGUJEROS*


Art./Ref.	Diametro mm/ Diameter mm	Diam. Pollici/ Inch Diam.	Spessore mm/ Thickness mm	Concavità mm/ Concavity mm	Note/Notes
<b>D510DBPF6S4R63A</b>	510	20	4	52	DENTATO - N. 6 FORI Ø 13 SU CIRC. 98 SKF
<b>D560DBPF6S4A</b>	560	22	4	68	DENTATO - N. 6 FORI Ø 13 SU CIRC. 98 SKF

**DISCHI PER FRANGIZOLLE POLONIA - 5 FORI QUADRI INTERASSE 115**
*DISQUES POLONIA - 5 TROUS CARRE' Ø 115*
*DISCS POLONIA - 5 SQUARE HOLES - DISTANCE Ø 115*
*SCHEIBEN FUER SCHEIBENEGGEN POLAND - MIT 5 VIERKANTIGEN LOECHERN, LOCHKREIS 115*
*DISCOS DE ROTURADOR POLONIA - 5 AGUJEROS CUADROS DISTANCIA ENTRE EJES 115*


Art./Ref.	Diametro mm/ Diameter mm	Diam. Pollici/ Inch Diam.	Spessore mm/ Thickness mm	Concavità mm/ Concavity mm	Note/Notes
<b>D510DBPF5QS4A</b>	510	20	4	55	DENTATO - 5 FORI QUADRI 13 SU CIRC. 115,72
<b>D560DBPF5QS4A</b>	560	22	4	67.9	DENTATO - 5 FORI QUADRI 13 SU CIRC. 115,72
<b>D610DBPF5QS5A</b>	610	24	5	82.25	DENTATO - 5 FORI QUADRI 13 SU CIRC. 115,72


**DISCHI PER FRANGIZOLLE POLONIA - 6 FORI QUADRI INTERASSE 122**

DISQUES POLONIA - 6 TROUS CARRE' Ø 122

DISCS POLONIA - 6 SQUARE HOLES - DISTANCE Ø 122

SCHEIBEN FUER SCHEIBENEGGEN POLAND - MIT 6 VIERKANTIGEN LOECHERN, LOCHKREIS 122

DISCOS DE ROTURADOR POLONIA - 6 AGUJEROS CUADROS DISTANCIA ENTRE Ø 122



Art./Ref.	Diametro mm/ Diameter mm	Diam. Pollici/ Inch Diam.	Spessore mm/ Thickness mm	Concavità mm/ Concavity mm	Note/Notes
D510D6F13S4R02A	510	20	4	72.5	DENTATO - 6 FORI QUADRI 13 SU CIRC. 122
D560D6F13S4A	560	22	4	73.2	DENTATO - 6 FORI QUADRI 13 SU CIRC. 122
D560DBPF6QS4A	560	22	4	67.9	DENTATO - 6 FORI QUADRI 13 SU CIRC. 122
D610D6F13S5SA	610	24	5	89	DENTATO - 6 FORI QUADRI 13 SU CIRC. 122
D610DBPF6QS5A	610	24	5	78	DENTATO - 6 FORI QUADRI 13 SU CIRC. 122


**DISCHI PER FRANGIZOLLE POLONIA - 6 FORI QUADRI INTERASSE 122**

DISQUES POLONIA - 6 TROUS CARRE' Ø 122

DISCS POLONIA - 6 SQUARE HOLES - DISTANCE Ø 122

SCHEIBEN FUER SCHEIBENEGGEN POLAND - MIT 6 VIERKANTIGEN LOECHERN, LOCHKREIS 122

DISCOS DE ROTURADOR POLONIA - 6 AGUJEROS CUADROS DISTANCIA ENTRE Ø 122





Art./Ref.	Diametro mm/ Diameter mm	Diam. Pollici/ Inch Diam.	Spessore mm/ Thickness mm	Concavità mm/ Concavity mm	Note/Notes
DINT560F5S45BA	560	22	4.5	36	DENTATO - 5 FORI QUADRI 13 SU CIRC. 118



**DISCHI PER ARATRO SUDAMERICA**



DISQUES DE CHARRUES POUR AMERIQUE DU SUD  
 PLOUGH DISCS SOUTH AMERICA  
 SCHEIBEN FUER PFLUG SUEDAMERIKA  
 DISCOS DE ARADO SUDAMÉRICA



Art./Ref.	Diametro mm/ Diameter mm	Diam. Pollici/ Inch Diam.	Spessore mm/ Thickness mm	Foro mm/ Hole mm	Concavità mm/ Concavity mm	Note/Notes
D710LT27FQS4S6A	710	28	6	27	107	LISCIO - N. 4 FORI QUADRI 13,5 SU CIRC. 228 SVASATURA INTERNA

**DISCHI PER ARATRO SUDAMERICA**



DISQUES DE CHARRUES POUR AMERIQUE DU SUD  
 PLOUGH DISCS SOUTH AMERICA  
 SCHEIBEN FUER PFLUG SUEDAMERIKA  
 DISCOS DE ARADO SUDAMÉRICA



Art./Ref.	Diametro mm/ Diameter mm	Diam. Pollici/ Inch Diam.	Spessore mm/ Thickness mm	Foro mm/ Hole mm	Concavità mm/ Concavity mm	Note/Notes
D710LT27FQS5S6A	710	28	6	27	107	LISCIO - N. 5 FORI QUADRI 13,5 SU CIRC. 213,5 SVASATURA INTERNA

**DISCHI FRANGIZOLLE SUDAMERICA LISCI BOMBATI**


DISQUES POUR AMERIQUE DU SUD LISSE CONCAVE  
 SMOOTH CONCAVE DISCS SOUTH AMERICA  
 GLATTE, GEWOEHLBTE SCHEIBEN FUER SCHEIBENEGGEN SUEDAMERIKA  
 DISCOS DE GRADA SUDAMÉRICA LISOS ABOMBADOS




Art./Ref.	Diametro mm/ Diameter mm	Diam. Pollici/ Inch Diam.	Spessore mm/ Thickness mm	Foro mm/Hole mm	Concavità mm/ Concavity mm
D560LQ29S45A	560	22	4.5	29	74.5
D610LQ29S6A	610	24	6	29	90

**DISCHI FRANGIZOLLE SUDAMERICA LISCI BOMBATI**


DISQUES POUR AMERIQUE DU SUD LISSE CONCAVE  
 SMOOTH CONCAVE DISCS SOUTH AMERICA  
 GLATTE, GEWOEHLBTE SCHEIBEN FUER SCHEIBENEGGEN SUEDAMERIKA  
 DISCOS DE GRADA SUDAMÉRICA LISOS ABOMBADOS



Art./Ref.	Diametro mm/ Diameter mm	Diam. Pollici/ Inch Diam.	Spessore mm/ Thickness mm	Foro mm/Hole mm	Concavità mm/ Concavity mm	Note/Notes
D710DQT45S7A	710	28	7	41/45	124	DENTATO-FORO QUADRATO 41+TONDO ø 45
D710DQT45S8A	710	28	8	41/45	125	DENTATO-FORO QUADRATO 41+TONDO ø 45

**DISCHI FRANGIZOLLE SUDAMERICA DENTATI BOMBATI**
*DISQUES POUR AMERIQUE DU SUD CRENELE CONCAVE*
*NOTCHED CONCAVE DISCS SOUTH AMERICA*
*GEZAHNTE, GEWOEHLBTE SCHEIBEN FUER SCHEIBENEGGEN SUEDAMERIKA*
*DISCOS DE GRADA SUDAMÉRICA DIENTES ABOMBADOS*



Art./Ref.	Diametro mm/Diameter mm	Diam. Pollici/Inch Diam.	Spessore mm/Thickness mm	Foro mm/Hole mm	Concavità mm/Concavity mm
D560DQ29S45A	560	22	4.5	29	74.5
D610DQ29S6A	610	24	6	29	90
D610DQ29S45A	610	24	4.5	29	88

**DISCHI FRANGIZOLLE SUDAMERICA FORO ROTONDO**
*DISQUES POUR AMERIQUE DU SUD TROU ROND*
*DISCS WITH ROUND HOLE SOUTH AMERICA*
*SCHEIBEN FUER SCHEIBENEGGEN SUEDAMERIKA, MIT RUNDEM LOCH*
*DISCOS DE GRADA SUDAMÉRICA AGUJERO REDONDO*


Art./Ref.	Diametro mm/ Diameter mm	Diam. Pollici/Inch Diam.	Spessore mm/ Thickness mm	Foro mm/Hole mm	Concavità mm/ Concavity mm	Peso Kg/Weight Kg
D510DT29S4A	510	20	4	29	61.5	5.800
D560DT29S45A	560	22	4.5	29	74	8.000
D560DT32S45A	560	22	4.5	32	74.5	8.000
D560DT32S45R67A	560	22	4.5	32	66	8.000
D660DT43S6R67A	660	26	6	43	93	15.700

**FLANGE DI CHIUSURA PER ASSI FRANGIZOLLE**

BRIDE DE FERMETURE POUR AXES BRISE-MOTTES  
GRIPPING FLANGE FOR DISK HARROW AXLES  
VERSCHLUSS-FLANSCH FÜR EGGENSCHIEBEN-ACHSE  
ARANDELA DE CIERRRE PARA BARRAS ROTURADOR



**NOTE:** Tutti i prodotti presenti in tabella vengono forniti non verniciati.

**NOTES:** All products in the table are supplied unpainted

Art./Ref.	A mm	B mm	C mm	Note/Notes
SAR6115	26	135	10	Concava
SAR6116	26	115	10	Convessa
SAR6117	31	145	12	Concava
SAR6118	31	145	10	Convessa
SAR6117B	41	145	15	Concava
SAR6118B	41	145	15	Convessa


**DISTANZIALI PER FRANGIZOLLE FLR**

ECARTEUR POUR BRISE MOTTES FLR  
SPACERS FOR FLR DISK HARROW  
Distanzstueck  
RIOSTRAS DE ROTURADOR FLR

**NOTE:** Tutti i prodotti presenti in tabella vengono forniti non verniciati.

**NOTES:** All products in the table are supplied unpainted

Art./Ref.	Titolo Prodotto/Product title	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	L mm
CP1885	DISTANZIALE EDLXP	100	5	100	70	5	26	174
CP1885A	DISTANZIALE 4C4012	125	8	125	102	8	31	225.5




**DISTANZIALI PER FRANGIZOLLE**


ECARTEUR POUR BRISE MOTTES  
SPACERS FOR DISK HARROW  
Distanzstueck  
RIOSTRAS DE ROTURADOR

**NOTE:** Tutti i prodotti presenti in tabella vengono forniti non verniciati.

**NOTES:** All products in the table are supplied unpainted


Art./Ref.	Titolo Prodotto/Product title	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	L mm
CP1886	DISTANZIALE EVPT	125	6	125	89	6	26	221
CP1887	DISTANZIALE 4C4010	125	8	125	102	8	26	225.5
CP1888	DISTANZIALE 5C4012	145	10	145	114	10	31	225.5
CP1889C	DISTANZIALE 6C4012 Q.33	145	10	145	114	10	33	225.5
CP1889	DISTANZIALE 6C4012	145	10	145	114	10	41	225.5
CP1890	DISTANZIALE 7C4012	180	12	155	127	12	41	275



**SEMIDISTANZIALI PER FRANGIZOLLE**
*SEMI-ECARTEUR POUR BRISE MOTTES*
*DEMI-SPACERS FOR DISK HARROW*
*DISTANZSTUECK*
*SEMI RIOSTRAS DE ROTURADOR*

**NOTE:** Tutti i prodotti presenti in tabella vengono forniti non verniciati.


**NOTES:** All products in the table are supplied unpainted.

Art./Ref.	Titolo Prodotto/Product title	A mm	B mm	C mm	D mm	F mm	L mm	Tipo/Type
CP1892A	SEMIDISTANZIALE CORTO EDLXP/CC	100	8	45	54	26	62	CONCAVO
CP1892B	SEMIDISTANZIALE LUNGO EDLXP/CC	100	8	45	54	26	112	CONVESSO
CP1894A	SEMIDISTANZIALE CORTO 4C4022	135	10	45	54	26	80	CONCAVO
CP1894B	SEMIDISTANZIALE LUNGO 4C4032	115	10	45	54	26	136	CONVESSO
CP1894C	SEMIDISTANZIALE CORTO 4C4020	135	10	45	54	26	100	CONCAVO
CP1894D	SEMIDISTANZIALE LUNGO 4C4030	115	10	45	54	26	116	CONVESSO
CP1895A	SEMIDISTANZIALE CORTO 5C4022	145	12	55	63	31	82	CONCAVO
CP1895B	SEMIDISTANZIALE LUNGO 5C4032	145	12	55	63	31	139	CONVESSO
CP1895C	SEMIDISTANZIALE CORTO 5C4022 Q 33	145	12	55	63	33	82	CONCAVO
CP1895D	SEMIDISTANZIALE LUNGO 5C4032 Q 33	145	12	55	63	33	139	CONVESSO
CP1896A	SEMIDISTANZIALE CORTO 6C4020	145	12	60	70	33	100	CONCAVO
CP1896B	SEMIDISTANZIALE LUNGO 6C4030	145	12	60	70	33	116.5	CONVESSO
CP1896C	SEMIDISTANZIALE CORTO 6C4023	155	12	60	70	31	100	CONCAVO
CP1896D	SEMIDISTANZIALE LUNGO 6C4033	145	12	60	70	31	116.5	CONVESSO

**SEMIDISTANZIALI PER FRANGIZOLLE A CANNOCCHIALE**
*SEMI-ECARTEUR POUR BRISE MOTTES A LONGUE-VUE*
*DEMI-SPACERS FOR SPYGLASS DISK HARROW*
*DISTANZSTUECK*
*SEMI RIOSTRAS DE ROTURADOR CATALEJO*

**NOTE:** Tutti i prodotti presenti in tabella vengono forniti non verniciati.


**NOTES:** All products in the table are supplied unpainted.

Art./Ref.	Titolo Prodotto/Product title	A mm	B mm	C mm	D mm	F mm	L mm	Tipo/Type
CP1887A	SEMIDISTANZIALE LUNGO EVPT/CC	135	10	45	54	26	196	CONCAVO
CP1887B	SEMIDISTANZIALE CORTO EVPT/CV	115	10	45	57	26	98	CONVESSO
CP1888A	SEMIDISTANZIALE LUNGO 5C4023	155	12	55	63	31	150	CONCAVO
CP1888B	SEMIDISTANZIALE CORTO 5C4033	145	12	55	63	31	114	CONVESSO
CP1889D	SEMIDISTANZIALE LUNGO 6C4023	135	12	60	70	31	193	CONCAVO
CP1889E	SEMIDISTANZIALE CORTO 6C4033	135	12	60	70	31	94	CONVESSO
CP1889A	SEMIDISTANZIALE LUNGO 7C4023	155	12	70	82.5	41	137	CONCAVO
CP1889B	SEMIDISTANZIALE CORTO 7C4033	145	12	70	82.5	41	118.5	CONVESSO

**ASSE PORTA DISCHI IN ACCIAIO PER FRANGIZOLLE COMPLETO DI DADO E FLANGE DI CHIUSURA**
*AXE PORTE DISQUES EN ACIER POUR BRISE-MOTTES COMPLET DE ECROU ET BRIDE DE FERMETURE*
*AXLE STEEL DISK HOLDER FOR DISK HARROW WITH GRIPPING NUT AND FLANGE*
*EGGENSCHEIBEN-ACHSE KOMPLETT MIT MUTTER UND FLANSCH*
*BARRA PORTADISCOS EN ACERO PARA ROTURAODOR / CON DADO Y ARANDELA DE CIERRE*

**NOTE:** Tutti i prodotti presenti in tabella vengono forniti non verniciati.

**NOTES:** All products in the table are supplied unpainted

Art./Ref.	A mm	B mm	C mm	D mm	Note/Notes
SAR6110A	1008	25	25	60	filetto M 24
SAR6110	1870	25	25	60	filetto M 24
SAR6111	2025	25	25	60	filetto M 24
SAR6111A	2370	25	25	60	filetto M 24
SAR6112	1008	30	30	60	filetto M 27
SAR6112A	1870	30	30	60	filetto M 27
SAR6113	2140	30	30	60	filetto M 27
SAR6114	2370	30	30	60	filetto M 27
SAR6113A	2450	30	30	60	filetto M 27
SAR6114E	2000	32	32	60	filetto M 27
SAR6114C	2000	40	40	60	filetto M 30

**SUPPORTI CUSCINETTI PER FRANGIZOLLE**
*SUPPORTS PALIERS POUR BRISE-MOTTES*
*BEARING SUPPORTS FOR DISK ARROW*
*KUGELLAGER FUER EGGENSCHIEBEN*
*SOPORTES COJINETES PARA ROTURADOR*




Art./Ref.	Pos.	Titolo Prodotto/Product title	Foro mm/Hole mm	Note/Notes
SAR6102	1	SUPPORTO COMPLETO	55	Interasse fori 98 mm
SAR6107	3	FLANGIA PER CUSCINETTO DA 55 MM		
SAR6107I	2	FLANGIA PER CUSCINETTO DA 55 MM CON INGRASSATORE		
SAR6105	4	PARAPOLVERE PER CUSCINETTO DA 55 MM		
SAR6103	5	CUSCINETTO DA 55 MM		
SAR6100E	6	SUPPORTO FRANGIZOLLE ASSEMBLATO E RIVETTATO 45 MM	45	Interasse fori 85 mm
SAR6102E	6	SUPPORTO FRANGIZOLLE ASSEMBLATO E RIVETTATO 55 MM	55	Interasse fori 98 mm

**MONTANTE PER SUPPORTO CUSCINETTO PER FRANGIZOLLE**
*MONTANT POUR SUPPORT POUR BRISE-MOTTES*
*MOUNTING FOR DISK HARROW BEARING*
*HALTER FUER EGGENSCHIEBEN-KUGELLAGER*
*MONTANTE PARA SOPORTE COJINETE DE ROTURADOR*

**NOTE:** Tutti i prodotti presenti in tabella vengono forniti non verniciati.


**NOTES:** All products in the table are supplied unpainted.

Art./Ref.	Titolo Prodotto/Product title	Note/Notes
<b>SAR6108</b>	MONTANTE PER CUSCINETTO/MONTANTE X CUSCINETTO Ø 45	Per cuscinetto da 45 mm
<b>SAR6109</b>	MONTANTE PER CUSCINETTO/MONTANTE X CUSCINETTO Ø 55	Per cuscinetto da 55 mm

**RASCHIETTO PER FRANGIZOLLE**
*RACLETTE POUR BRISEURS*
*SCRAPER FOR DISK HARROW*
*SCHABEISEN FUER EGGENSCHIEBE*
*RASCADOR DE ROTURADOR*

**NOTE:** Modello in figura DX. Tutti i prodotti presenti in tabella vengono forniti non verniciati.

**NOTES:** Model figure right. All products in the table are supplied unpainted

Art./Ref.	Titolo Prodotto/Product title	Spessore mm/Thickness mm	Tipo/Type
<b>CP1970</b>	RASCHIETTO PER FRANGIZOLLE DX	6 mm	1
<b>CP1970A</b>	RASCHIETTO PER FRANGIZOLLE SX	6 mm	1
<b>CP1970B</b>	RASCHIETTO PER FRANGIZOLLE DX	8 mm	2
<b>CP1970C</b>	RASCHIETTO PER FRANGIZOLLE SX	8 mm	2

**RASCHIETTO ADATTABILE A FRANGIZOLLE NARDI**
*RACLETTE ADAPTABLE POUR BRISEUR NARDI*
*SCRAPERER SUITABLE NARDI DISK HARROW*
*SCHABEISEN PASSEND ZU EGGENSCHIEBEN NARDI*
*RASCADOR ADAPTABLE DE ROTURADOR NARDI*


SPESSORE 6MM

Art./Ref.	Titolo Prodotto	Note
<b>CP1971</b>	RASCHIETTO PER FRANGIZOLLE	Adattabile Nardi




**RASCHIETTO ADATTABILE A MASCHIO**

RACLETTE ADAPTABLE POUR MASCHIO

SCRAPERER SUITABLE MASCHIO

SCHABEISEN PASSEND ZU MASCHIO

RASCADOR ADAPTABLE MASCHIO



Art./Ref.	Titolo Prodotto/Product title	Spessore mm/Thickness mm	Peso Kg/Weight Kg	Brand	Rif. Orig./Orig. Ref.
CP1976	RASCHIETTO	4 mm	0,25	MASCHIO	27100539, 36100499, M27100539R


**SUPPORTI CUSCINETTI ADATTABILI A FRANGIZZOLLE NARDI**

SUPPORTS PALIERS ADAPTABLES AUX BRISE-MOTTES NARDI

ADAPTABLE BEARING SUPPORTS FOR NARDI DISK HARROW

KUGELLAGER FUER EGGENSCHLEIBEN NARDI

SOPORTES COJINETES ADAPTABLES PARA ROTURADOR NARDI



Art./Ref.	Titolo Prodotto/Product title	d mm	L mm	B mm	K mm	Peso Kg/Weight Kg	Foro mm/Hole mm
SAR6098	CUSCINETTO COMPLETO	45	16,5	26	114	2	
SAR6099	CUSCINETTO COMPLETO	60	21	32	132	3,1	
SAR6099B	CUSCINETTO COMPLETO	70	21	40	150	4,5	
SAR6084	CUSCINETTO NUDO						45
SAR6087	CUSCINETTO NUDO						60
SAR6088	PARAPOLVERE						45
SAR6089	PARAPOLVERE						60






**MOZZO SKF AGRI HUB CON FLANGIA A BASE PIANA PER ELEMENTI FRANGIZOLLE**

MOYEU DE SKF AGRI HUB À BASE PLATE AVEC BRIDE POUR ÉLÉMENTS HERSES

FLAT-BASED SKF AGRI HUB WITH FLANGE FOR HARROW ELEMENTS

HALTERUNG SKF AGRI HUB MIT FLANSCH FUER SCHEIBENEGGEN

EJE SKF AGRI HUB CON BRIDA FONDO PLANO POR ELEMENTOS ROMPIPLACAS



**NOTE:** Il SKF Agri hub è un'unità cuscinetto completa, ingrassata e lubrificata a vita. Condizioni di applicazione tipiche: -Velocità trattore: 5-20 km/h -Diametro disco: 300-610 mm -Temperatura: da -20 a +50 °C. Condizioni di lavoro difficili: paglia, fibre vegetali, pietre, fertilizzanti, fango, polvere, acqua, neve.

**NOTES:** The SKF Agri hub is a fully integrated hub bearing system, greased and sealed for the life of the unit. Typical application conditions: -Tractor Speed: 5-20 km/h -Disc Diameter: 300-610 mm -Temperature: -20 to +50 °C. -Harsch working conditions: straw, strings, stones, fertilizers, mud, dust, water, snow.

Art./Ref.	Titolo Prodotto/Product title	Foro mm/Hole mm	Note/Notes
<b>CP6624</b>	MOZZO FRANGIZOLLE 4 FORI SKF	4xM12x1,25	Diametro perno di fissaggio mm 28
<b>CP6625</b>	MOZZO FRANGIZOLLE 5 FORI SKF	5xM12x1,25	Diametro perno di fissaggio mm 28
<b>CP6626</b>	MOZZO FRANGIZOLLE 6 FORI SKF	6xM12x1,25	Diametro perno di fissaggio mm 28


**GRUPPO MOZZO COMPLETO PER ERPICE A DISCHI INDIPENDENTI DA 460 E 510 TUBOLARE 80X80**

GROUPE MOYEU COMPLET POUR HERSE A DISQUES INDIPENDENTS DE 460 ET 510 TUBULAIRE 80 X 80

COMPLETE HUB SET FOR INDIPENDENT DISC HARROW OF 460 AND 510 TUBULAR 80X80

NABENGRUPPE KOMPLETT FUER EGGENSCHIEBEN VON 460 BIS 510 ROHR 80X80

GRUPO COMPLETO CORONA CENTRAL PARA GRADA CON DISCOS INDEPENDIENTES DE 460 Y 510 - TUBULAR 80X80



**NOTE:** Le varie bullonerie in figura sono presenti solo a scopo illustrativo del sistema di montaggio del supporto completo e non vengono forniti come ricambi.

**NOTES:** Bolts and tubular in figure are only to illustrate the fitting system of The complete support and they are not supplied as spare parts.

Art./Ref.	Titolo Prodotto/Product title
CP5851	SUPPORTO ANTERIORE CON DISCO DA 460 DENTATO
CP5853	SUPPORTO POSTERIORE CON DISCO DA 460 DENTATO
CP5855	SUPPORTO ANTERIORE CON DISCO DA 510 DENTATO
CP5857	SUPPORTO POSTERIORE CON DISCO DA 510 DENTATO


**GRUPPO MOZZO COMPLETO PER ERPICE A DISCHI INDIPENDENTI DA 460 E 510 TUBOLARE 80X80 SENZA DISCO**

GROUPE MOYEU COMPLET POUR HERSE A DISQUES INDIPENDENTS DE 460 ET 510 TUBULAIRE 80 X 80 SANS DISQUE


COMPLETE HUB SET FOR INDIPENDENT DISC HARROW OF 460 AND 510 TUBULAR 80X80 WITHOUT DISC

NABENGRUPPE KOMPLETT FUER EGGENSCHIEBEN VON 460 BIS 510 ROHR 80X80 OHNE SHEIBE

GRUPO COMPLETO CORONA CENTRAL PARA GRADA CON DISCOS INDEPENDIENTES DE 460 Y 510 - TUBULAR 80X80 SIN DISCO



Art./Ref.	Titolo Prodotto/Product title
CP6049	SUPPORTO COMPLETO ANTERIORE SENZA DISCO 460-510
CP6050	SUPPORTO COMPLETO POSTERIORE SENZA DISCO 460-510

**ELEMENTO FRANGIZZOLE ANTERIORE E POSTERIORE PER DISCO DA 460 E 510**
*ELEMENT BRISE-MOTTES ANTERIEUR ET POSTERIEUR POUR DISQUE DE 460 ET 510*
*FRONT AND REAR DISK HARROW FOR DISK OF 460 AND 510*
*VORDER- UND HINTER-EGGENSCHEIBE FUER SCHEIBE AB 460 BIS 510*
*ELEMENTO ROTURADOR ANTERIOR Y POSTERIOR PARA DISCO DE 460 Y 510*


Art./Ref.	Pos.	Titolo Prodotto/Product title	Peso Kg/Weight Kg
<b>CP5470</b>	1	SUPPORTO DISCO ANTERIORE	12.5
<b>CP5470S</b>	2	SUPPORTO DISCO POSTERIORE	12.5
<b>CP5653A</b>	3	SOSPENSIONE ELASTICA	0,25
<b>SMI120848</b>	5	STAFFA SUPERIORE SUPPORTO	4
<b>SMI121391</b>	4	CUSCINETTO A RULLI	0.22
<b>CP5509</b>	6	FLANGIA MOZZO PER DISCO DA 460 E 510	2


**GRUPPO MOZZO COMPLETO SALDATO PER ERPICE A DISCHI INDIPENDENTI DA 560 E 610 TUBOLARE 100X100**

*GROUPE MOYEU COMPLET POUR HERSE A DISQUES INDIPENDENTS DE 560 ET 610 TUBULAIRE 100 X 100*

*COMPLETE HUB SET FOR INDIPENDENT DISC HARROW OF 560 AND 610 TUBULAR 100X100*

*NABENGRUPPE KOMPLETT FUER EGGENSCHIEBEN VON 560 BIS 610 ROHR 100X100*

*GRUPO COMPLETO CORONA CENTRAL PARA GRADA CON DISCOS INDEPENDIENTES DE 560 Y 610 - TUBOLAR 100X100*



**NOTE:** Le varie bullonerie in figura sono presenti solo a scopo illustrativo del sistema di montaggio del supporto completo e non vengono forniti come ricambi.

**NOTES:** complet et ils ne sont pas fournis a' rechange.nuts/ bolts and tubular in figure are only to illustrate the fitting system of the complete support and they are not supplied as spere parts

Art./Ref.	Titolo Prodotto
CP5859	SUPPORTO ANTERIORE CON DISCO DA 560 DENTATO
CP5861	SUPPORTO POSTERIORE CON DISCO DA 560 DENTATO
CP5863	SUPPORTO ANTERIORE CON DISCO DA 610 DENTATO
CP5865	SUPPORTO POSTERIORE CON DISCO DA 610 DENTATO


**GRUPPO MOZZO COMPLETO PER ERPICE A DISCHI INDIPENDENTI DA 560 E 610 TUBOLARE 100X100 SENZA DISCO**

*GROUPE MOYEU COMPLET POUR HERSE A DISQUES INDIPENDENTS DE 560 ET 610 TUBULAIRE 100 X 100 SANS DISQUE*


*COMPLETE HUB SET FOR INDIPENDENT DISC HARROW OF 560 AND 610 TUBULAR 100X100 WITHOUT DISC*

*NABENGRUPPE KOMPLETT FUER EGGENSCHIEBEN VON 560 BIS 610 ROHR 100X100 OHNE SHEIBE*

*GRUPO COMPLETO CORONA CENTRAL PARA GRADA CON DISCOS INDEPENDIENTES DE 560 Y 610 - TUBOLAR 100X100 SIN DISCO*




Art./Ref.	Titolo Prodotto/Product title
CP6074	SUPPORTO COMPLETO ANTERIORE SENZA DISCO 560-610
CP6075	SUPPORTO COMPLETO POSTERIORE SENZA DISCO 560-610

**ELEMENTO FRANGIZZOLE ANTERIORE E POSTERIORE PER DISCO DA 560 E 610**
*ELEMENT BRISE-MOTTES ANTERIEUR ET POSTERIEUR POUR DISQUE DE 560 ET 610*
*FRONT AND REAR DISK HARROW FOR DISC OF 560 AND 610*
*VORDER- UND HINTER-EGGENSCHEIBE FUER SCHEIBEN AB 560 UND 610*
*ELEMENTO ROTURADOR ANTERIOR Y POSTERIOR PARA DISCO DE 560 Y 610*


Art./Ref.	Pos.	Titolo Prodotto/Product title	Peso Kg/Weight Kg
CP5469	1	SUPPORTO DISCO ANTERIORE	18,5
CP5469S	2	SUPPORTO DISCO POSTERIORE	18,5
CP5653	3	SOSPENSIONE ELASTICA	0,45
SMI120845	5	STAFFA SUPERIORE SUPPORTO	4,5
SMI121390	4	CUSCINETTO A RULLI	0,3
CP5510	6	FLANGIA MOZZO PER DISCO DA 560 E 610	3,5

**DISCHI CON BASE PIANA PER ELEMENTO FRANGIZOLLE**


DISQUES AVEC BASE PLATTE POUR ELEMENTS BRISE -MOTTES  
SMOOTHED PLATE DISCS FOR DISK HARROW PART  
EGGENSCHEIBEN GLATT  
DISCOS CON BASE LLANA PARA ELEMENTO ROTURADOR



Art./Ref.	Diametro mm/ Diameter mm	Spessore mm/ Thickness mm	Foro mm/ Hole mm	Concavità mm/ Concavity mm	Note/Notes	Fornitore/null
CP1512	460	5	61	44	CIRCONFERENZA PASSANTE SUI 4 FORI MM 115 B=DIAMETRO MM 12,5	D460D5FBP55A
CP1511	510	5	61	54.5	CIRCONFERENZA PASSANTE SUI 4 FORI MM 115 B=DIAMETRO MM 12,5	D510D5FBP55A
CP1513	560	5	75	65	CIRCONFERENZA PASSANTE SUI 5 FORI MM 128 B=DIAMETRO MM 14,5	D560D5FBP55A
CP1510	610	6	75	79	CIRCONFERENZA PASSANTE SUI 5 FORI MM 128 B=DIAMETRO MM 14,5	D610D5FBP56A

**GRUPPO MOZZO COMPLETO PER ERPICE A DISCHI INDIPENDENTI DA 460 E 510 TUBOLARE 80X80**


GROUPE MOYEU COMPLET POUR HERSE A DISQUES INDIPENDENTS DE 460 ET 510 TUBULAIRE 80 X 80  
COMPLETE HUB SET FOR INDIPENDENT DISK HARROW OF 460 AND 510 TUBULAR 80X80  
NABENGRUPPE KOMPLETT FUER EGGENSCHIEBEN VON 460 BIS 510 ROHR 80X80  
GRUPO COMPLETO CORONA CENTRAL PARA GRADA CON DISCOS INDEPENDIENTES DE 460 Y 510 - TUBOLAR 80X80



**NOTE:** Le varie bullonerie in figura sono presenti solo a scopo illustrativo del sistema di montaggio del supporto completo e non vengono forniti come ricambi.

**NOTES:** bolts in figure are only to illustrate the fitting system of the complete support and they are not supplied as spare parts.

Art./Ref.	Titolo Prodotto/Product title
CP3184	ELEMENTO FRANGIZOLLE ANTERIORE CON DISCO DA 460 DENTATO
CP3185	ELEMENTO FRANGIZOLLE POSTERIORE CON DISCO DA 460 DENTATO
CP3186	ELEMENTO FRANGIZOLLE ANTERIORE CON DISCO DA 510 DENTATO
CP3187	ELEMENTO FRANGIZOLLE POSTERIORE CON DISCO DA 510 DENTATO

**ELEMENTO FRANGIZOLLE ANTERIORE E POSTERIORE PER DISCO DA 460 E 510**
*ELEMENT BRISE-MOTTES ANTERIEUR ET POSTERIEUR POUR DISQUE DE 460 ET 510*
*FRONT AND REAR DISK HARROW FOR DISK OF 460 AND 510*
*VORDER- UND HINTER-EGGENSCHEIBE FUER SCHEIBE AB 460 BIS 510*
*ELEMENTO ROTURADOR ANTERIOR Y POSTERIOR PARA DISCO DE 460 Y 510*



Art./Ref.	Pos.	Titolo Prodotto/Product title	Peso Kg/Weight Kg
CP3188	1	SUPPORTO DISCO ANTERIORE	12,5
CP3189	2	SUPPORTO DISCO POSTERIORE	12,5
CP5653A	3	SOSPENSIONE ELASTICA	0,25
CP6624	4	MOZZO FRANGIZOLLE 4 FORI SKF	2,25
SMI120848	5	STAFFA SUPERIORE SUPPORTO	4

**GRUPPO MOZZO COMPLETO PER ERPICE A DISCHI INDIPENDENTI DA 560 E 610 TUBOLARE 100X100**
*GROUPE MOYEU COMPLET POUR HERSE A DISQUES INDIPENDENTS DE 560 ET 610 TUBULAIRE 100 X 100*
*COMPLETE HUB SET FOR INDIPENDENT DISK HARROW OF 560 AND 610 TUBULAR 100X100*
*NABENGRUPPE KOMPLETT FUER EGGENSCHIEBEN VON 560 BIS 610 ROHR 100X100*
*GRUPO COMPLETO CORONA CENTRAL PARA GRADA CON DISCOS INDEPENDIENTES DE 560 Y 610 - TUBOLAR 100X100*

**NOTE:** Le varie bullonerie in figura sono presenti solo a scopo illustrativo del sistema di montaggio del supporto completo e non vengono forniti come ricambi.

**NOTES:** bolts in figure are only to illustrate the fitting system of the complete support and they are not supplied as spare parts.

Art./Ref.	Titolo Prodotto/Product title
CP3190	SUPPORTO ANTERIORE CON DISCO DA 560 DENTATO
CP3191	SUPPORTO POSTERIORE CON DISCO DA 560 DENTATO
CP3192	SUPPORTO ANTERIORE CON DISCO DA 610 DENTATO
CP3193	SUPPORTO POSTERIORE CON DISCO DA 610 DENTATO







**ELEMENTO FRANGIZOLE ANTERIORE E POSTERIORE PER DISCO DA 560 E 610**

ELEMENT BRISE-MOTTES ANTERIEUR ET POSTERIEUR POUR DISQUE DE 560 ET 610

FRONT AND REAR DISK HARROW FOR DISC OF 560 AND 610











VORDER- UND HINTER-EGGENSCHEIBE FUER SCHEIBEN AB 560 UND 610

ELEMENTO ROTURADOR ANTERIOR Y POSTERIOR PARA DISCO DE 560 Y 610



Art./Ref.	Pos.	Titolo Prodotto/Product title	Peso Kg/Weight Kg
CP3197	1	SUPPORTO DISCO ANTERIORE	18,5
CP3198	2	SUPPORTO DISCO POSTERIORE	18,5
CP5653	3	SOSPENSIONE ELASTICA	0,45
CP6625	4	MOZZO FRANGIZOLLE 5 FORI SKF	2,25
SMI120845	5	STAFFA SUPERIORE SUPPORTO	4,5



**DISCHI CON BASE PIANA PER ELEMENTO FRANGIZZOLLE**
*DISQUES AVEC BASE PLATTE POUR ELEMENTS BRISE -MOTTES*
*SMOOTHED PLATE DISCS FOR DISK HARROW PART*
*EGGENSCHEIBEN GLATT*
*DISCOS CON BASE LLANA PARA ELEMENTO ROTURADOR*

**1**

**2**

**3**

**4**

**5**


Art./Ref.	Pos.	Diametro mm/ Diameter mm	Spessore mm/ Thickness mm	Concavità mm/ Concavity mm	Brand	Fornitore/null
CP2976	1	460	4	40	NUOVA AZZIMONDI & FR	D460BP4FS4A
CP2977	2	510	4	50	NUOVA AZZIMONDI & FR	D510BP4FS4A
CP2980	3	560	4	63	NUOVA AZZIMONDI & FR	D560D4FBPS4A
CP2978	4	560	4	60	NUOVA AZZIMONDI & FR	D560DBP5FS4R63A
CP2979	5	610	5	73	NUOVA AZZIMONDI & FR	D610DBP5FS5R63A


**SUPPORTO MOLLEGGIATO PER ERPICE A DISCHI DA 560 TUBOLARE 80X80**

SUPPORT SUSPENDU POUR HERSE DISQUE DE 560 TUBULAIRE 80 X 80


SPRUNG SUPPORT FOR HARROW DISC OF 560 TUBULAR 80X80

ZINKEN-HALTER GEFEDERT FUER LEICHTEN VON 560 ROHR 80X80

SOPORTE AMORTIGUADOR PARA ERPICE CON DISCOS DE 560 - TUBULAR 80X80



Art./Ref.	Titolo Prodotto/Product title	Diametro mm/ Diameter mm	Spessore mm/ Thickness mm	Foro mm/ Hole mm	Concavità mm/ Concavity mm	Note	Fornitore/null
CP6196	SUPPORTO MOLLEGGIATO COMPLETO DI DISCO DX					Modello in figura DX	
CP6196S	SUPPORTO MOLLEGGIATO COMPLETO DI DISCO SX						
CP6194	MOZZO PORTADISCO						
CP6207A	DISCO CAMOMILLA BISELLO TIPO A	560	5 mm	45	74	Disco con n.6 fori da 13,5 mm ,interasse 120 mm. Bisello tipo A	D560DT45F135S5A

**SUPPORTO MOLLEGGIATO PER ERPICE A DISCHI DA 560 TUBOLARE 100X100**
*SUPPORT SUSPENDU POUR HERSE DISQUE DE 560 TUBULAIRE 100 X 100*
*SPRUNG SUPPORT FOR HARROW DISC OF 560 TUBULAR 100X100*
*ZINKEN-HALTER GEFEDERT FUER LEICHTEN VON 560 ROHR 100X100*
*SOPORTE AMORTIGUADOR PARA ERPICE CON DISCOS DE 560 - TUBOLAR 100X100*


Art./Ref.	Titolo Prodotto/Product title	Diametro mm/ Diameter mm	Spessore mm/ Thickness mm	Foro mm/ Hole mm	Concavità mm/ Concavity mm	Note	Fornitore/null
CP6192	SUPPORTO MOLLEGGIATO COMPLETO DI DISCO DX					Modello in figura DX	
CP6192S	SUPPORTO MOLLEGGIATO COMPLETO DI DISCO SX						
CP6194	MOZZO PORTADISCO						
CP6207A	DISCO CAMOMILLA BISELLO TIPO A	560	5 mm	45	74	Disco con n.6 fori da 13,5 mm ,interasse 120 mm. Bisello tipo A	D560DT45F135SSA

**STELO PER ELEMENTO FRANGIZOLLE ADATTABILE ALLA PRODUZIONE LEMKEN**
*BARRE DE SUPPORT POUR SYSTÈME DE DÉCHAUMAGE À DISQUE LEMKEN*
*LEG FOR DISC HARROW SUITABLE TO LEMKEN*
*ZINKEN HALTERUNG PASSEND FUER LEMKEN SCHEIBENEGGE*
*VÁSTAGO PARA GRADA DE DISCOS ADAPTABLE A LA PRODUCCIÓN LEMKEN*


Art./Ref.	Titolo Prodotto/Product title	Brand	Rif. Orig./Orig. Ref.
RC2098	STELO 60x25x900 DX	LEMKEN	4128170
RC2099	STELO 60x25x900 SX	LEMKEN	4128171

# 1.10.5 Denti e coltelli per erpici rotanti

Tines and knives for rotating harrows







## Ricambi & accessori per macchine agricole

### SPARE PARTS & ACCESSORIES FOR AGRICULTURAL MACHINE






Tutti gli articoli della presente sezione, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002. I diritti sui marchi citati appartengono ai legittimi proprietari ed il loro uso ha l'esclusiva finalità di consentire all'utilizzatore la comparazione dei diversi prodotti. All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non-original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002. The rights on the trademarks belong to their respective owners and their usage is only aimed to allow the user to compare different products.

**DENTI E COLTELLI PER ERPICI ROTANTI**
*TINES AND KNIVES FOR ROTATING HARROWS*
*DENTS ET COUTEAUX POUR HERSES ROTATIVES*
*KREISELEGGENZINKEN FÜR KREISELEGGEN*
*DIENTES Y CUCHILLAS PARA TRAILLERAS ROTANDES*

Brand	Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Modello/Model	Ø Foro mm/ Hole Ø mm	Interasse fori/ Distance between hole centers mm	Peso gr/ Weight gr.	Fornitore/null	Immagine/Image
<b>AGRATOR</b>	<b>00555</b>			M22		1300		
<b>AGROMECC</b>	<b>05781</b>		Dx/Rh	17	60	1960	CMAS26D0BC	
	<b>07335</b>		Sx/Lh	17	60	1960	CMAS26S0BC	
	<b>10074</b>		Dx/Rh	17	50	1660	CMAS16DAFBC	





Brand	Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Modello/Model	Ø Foro mm/Hole Ø mm	Interasse fori/Distance between hole centers mm	Peso gr/Weight gr.	Fornitore/null	Immagine/Image
AGROMECC	10075		Sx/Lh	17	50	1660	CMAS16SAFBC	
AGROMECC	65826		Dx/Rh	16.5	68	2950		
	65827		Sx/Lh	16.5	68	2950		
ALPEGO	05781		Dx/Rh	17	60	1960	CMAS26D0BC	

Brand	Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Modello/ Model	Ø Foro mm/ Hole Ø mm	Interasse fori/ Distance between hole centers mm	Peso gr/ Weight gr.	Fornitore/null	Immagine/Image
ALPEGO	07335		Sx/Lh	17	60	1960	CMAS2650BC	
ALPEGO	65830		Dx/Rh	17	60	1960		
	65831		Sx/Lh	17	60	1960		
	65838		Dx/Rh	17	60	2350		





Brand	Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Modello/Model	Ø Foro mm/Hole Ø mm	Interasse fori/Distance between hole centers mm	Peso gr/Weight gr.	Fornitore/null	Immagine/Image
ALPEGO	65839		Sx/Lh	17	60	2350		
	65842		Dx/Rh	14.5	50	1180	DORT11D0BC	
	65843		Sx/Lh	14.5	50	1180	DORT11S0BC	
AMAZONE	11035			13		1680		
	52049	65743	Dx/Rh	19		3000		



Brand	Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Modello/ Model	Ø Foro mm/ Hole Ø mm	Interasse fori/ Distance between hole centers mm	Peso gr/ Weight gr.	Fornitore/null	Immagine/Image
AMAZONE	52050	65753	Sx/Lh	19		3000		
	65848	954426	Dx/Rh	19		2880		
	65849	954427	Sx/Lh	19		2880		
BREVIGLIERI	05781	0088310D	Dx/Rh	17	60	1960	CMAS26D0BC	
	07335	0088310S	Sx/Lh	17	60	1960	CMAS26S0BC	

Brand	Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Modello/Model	Ø Foro mm/Hole Ø mm	Interasse fori/Distance between hole centers mm	Peso gr/Weight gr.	Fornitore/null	Immagine/Image
BREVIGLIERI	10042		Dx/Rh	10.5		1370		
	10043		Sx/Lh	10.5		1370		
	65856	177401	Dx/Rh	17	50	1600	CBRE15D0BC	
	65857	277401	Sx/Lh	17	50	1600	CBRE15S0BC	

Brand	Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Modello/ Model	Ø Foro mm/ Hole Ø mm	Interasse fori/ Distance between hole centers mm	Peso gr/ Weight gr.	Fornitore/null	Immagine/Image
BREVIGLIERI	65862	33054		13	55	1200		
	65915	8831X	Sx/Lh	17	60	1900		
CARRARO	65868		Dx/Rh	17	57	2300		
CARRARO-AGRITALIA	65868		Dx/Rh	17	57	2300		

Brand	Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Modello/Model	Ø Foro mm/ Hole Ø mm	Interasse fori/ Distance between hole centers mm	Peso gr/ Weight gr.	Fornitore/null	Immagine/Image
- CELLI	10074		Dx/Rh	17	50	1660	CMAS16DAFBC	
	10075		Sx/Lh	17	50	1660	CMAS16SAFBC	
DOWDESWELL	65876		Sx/Lh	17.5	76	3400		
EMY-ELENER	65877	2901271	Dx/Rh	17	66	2400		

Brand	Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Modello/ Model	Ø Foro mm/ Hole Ø mm	Interasse fori/ Distance between hole centers mm	Peso gr/ Weight gr.	Fornitore/null	Immagine/Image
EMY-ELENFER	65878	2901270	Sx/Lh	17	66	2400		
FALC	06434	202002	Dx/Rh	12.5	44	1500	CMAS06D0BC	
	06435	292003	Sx/Lh	12.5	44	1500	CMAS06S0BC	
FALC	10074	512075	Dx/Rh	17	50	1660	CMAS16DAFBC	






Brand	Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Modello/Model	Ø Foro mm/ Hole Ø mm	Interasse fori/ Distance between hole centers mm	Peso gr/ Weight gr.	Fornitore/null	Immagine/Image
FALC	10075	512076	Sx/Lh	17	50	1660	CMAS16SAFBC	
FALC	11611			10		750		
FERABOLI	00617			M20		1530		
	10062			12.3		1280		

Brand	Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Modello/ Model	Ø Foro mm/ Hole Ø mm	Interasse fori/ Distance between hole centers mm	Peso gr/ Weight gr.	Fornitore/null	Immagine/Image
FERABOLI	10078		Sx/Lh	13	65	1400		
	10080			20.5	60	2890		
	34639		Dx/Rh	17	60	1740		
	34640		Sx/Lh	17	60	2000		
	34641		Dx/Rh	21	60	2900		





Brand	Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Modello/Model	Ø Foro mm/ Hole Ø mm	Interasse fori/ Distance between hole centers mm	Peso gr/ Weight gr.	Fornitore/null	Immagine/Image
FERABOLI	34642		Sx/Lh	21	60	2900		
FORIGO-ROTERITALIA	10046			M20		1500		
	65890	RLM58001		17	50	2300		
	65891			15	40	1700		








Brand	Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Modello/ Model	Ø Foro mm/ Hole Ø mm	Interasse fori/ Distance between hole centers mm	Peso gr/ Weight gr.	Fornitore/null	Immagine/Image
GRAVELY	06434		Dx/Rh	12.5	44	1500	CMAS06D0BC	
HOWARD ROTAVATOR	52064	182938		14.5	60	2280		
	65903	185506	Dx/Rh	16.5	60	2500		
	65904	185505	Sx/Lh	16.5	60	2500		

Brand	Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Modello/Model	Ø Foro mm/ Hole Ø mm	Interasse fori/ Distance between hole centers mm	Peso gr/ Weight gr.	Fornitore/null	Immagine/Image
KRONE	52067					1270		
KUHN	06800	525604	Dx/Rh	17.5	68	2900		
	06978	525605	Sx/Lh	17.5	68	2900		
	10070		Dx/Rh	16.5	68	1900		
	10071		Sx/Lh	16.5	68	1900		






Brand	Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Modello/Model	Ø Foro mm/Hole Ø mm	Interasse fori/Distance between hole centers mm	Peso gr/Weight gr.	Fornitore/null	Immagine/Image
KUHN	65826	525394	Dx/Rh	16.5	68	2950		
	65827	525395	Sx/Lh	16.5	68	2950		
	65918	525964	Dx/Rh	19.5		3200		
	65919	525965	Sx/Lh	19.5		3200		

Brand	Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Modello/Model	Ø Foro mm/ Hole Ø mm	Interasse fori/ Distance between hole centers mm	Peso gr/ Weight gr.	Fornitore/null	Immagine/Image
KVERNELAND	10074	010146	Dx/Rh	17	50	1660	CMAS16DAFBC	
	10075	020146	Sx/Lh	17	50	1660	CMAS16SAFBC	
KVERNELAND	65925	080146	Dx/Rh	19	50	3050		
	65926	070146	Sx/Lh	19	50	3050		

Brand	Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Modello/ Model	Ø Foro mm/ Hole Ø mm	Interasse fori/ Distance between hole centers mm	Peso gr/ Weight gr.	Fornitore/null	Immagine/Image
LAWN-BOY	06435		Sx/Lh	12.5	44	1500	CMAS06S0BC	
LELY	00616			M20		970		
	00617			M20		1530		
	06249			M20		1620		





Brand	Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Modello/Model	Ø Foro mm/Hole Ø mm	Interasse fori/Distance between hole centers mm	Peso gr/Weight gr.	Fornitore/null	Immagine/Image
LELY	52076		Dx/Rh	22		2200		
	52077		Sx/Lh	22		2200		
MASCHIO	05781	36100210	Dx/Rh	17	60	1960	CMAS26D0BC	
	07335	36100211	Sx/Lh	17	60	1960	CMAS01D0BC	
	06434	10100225	Dx/Rh	12.5	44	1500	CMAS06D0BC	

Brand	Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Modello/ Model	Ø Foro mm/ Hole Ø mm	Interasse fori/ Distance between hole centers mm	Peso gr/ Weight gr.	Fornitore/null	Immagine/Image
MASCHIO	06435	10100226	Sx/Lh	12.5	44	1500	CMAS06S0BC	
	10072	10100262	Dx/Rh	12.5	44	1250	CMAS01D0BC	
	10073	10100263	Sx/Lh	12.5	44	1250	CMAS01S0BC	
	10074	27100210	Dx/Rh	17	50	1660	CMAS16DAFBC	
	10075	27100209	Sx/Lh	17	50	1660	CMAS16SAFBC	





Brand	Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Modello/Model	Ø Foro mm/ Hole Ø mm	Interasse fori/ Distance between hole centers mm	Peso gr/ Weight gr.	Fornitore/null	Immagine/Image
MASCHIO	11041	38100222	Dx/Rh	17	50	2100	CMAS31D0BC	
	11042	38100223	Sx/Lh	17	50	2100	CMAS31S0BC	
	11045	36100312		M16	60	210	XMAS02N0BC	
	11046	38100218		M16	50	190	XMAS01N0BC	
	520079 52080		DX/RH Sx/Lh	12.5	44	1380	CMAS02D0BC CMAS02S0BC	








Brand	Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Modello/ Model	Ø Foro mm/ Hole Ø mm	Interasse fori/ Distance between hole centers mm	Peso gr/ Weight gr.	Fornitore/null	Immagine/Image
MASCHIO	52081	36100159	Dx/Rh	17		2700	CMAS18D0BC	
	52082	36100160	Sx/Lh	17		2700	CMAS18S0BC	
	52083	38100215				480	PMAS02N0BC	
	65940	04400310	Dx/Rh	17	50	1380		
	65941	04400311	Sx/Lh	17	50	1380		

Brand	Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Modello/Model	Ø Foro mm/ Hole Ø mm	Interasse fori/ Distance between hole centers mm	Peso gr/ Weight gr.	Fornitore/null	Immagine/Image
MASCHIO	65942	36100223	Dx/Rh	17	60	2000	CMAS27D0BC	
	65943	36100224	Sx/Lh	17	60	2000	CMAS27S0BC	
	65944	36100215	Dx/Rh	17	60	2600	CMAS36D0BC	
	65945	36100216	Sx/Lh	17	60	2600	CMAS36S0BC	






Brand	Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Modello/ Model	Ø Foro mm/ Hole Ø mm	Interasse fori/ Distance between hole centers mm	Peso gr/ Weight gr.	Fornitore/null	Immagine/Image
MASCHIO	66873	26100417	DX/RH Super Kobra	14.5	44.5	850	CMAS07D0BC	
	66874	26100418	SX/LH Super Kobra	14.5	44.5	850	CMAS07S0BC	
MERITANO	10074		Dx/Rh	17	50	1660	CMAS16DAFBC	
	10075		Sx/Lh	17	50	1660	CMAS16SAFBC	
MORENI	10063		M20		980			

Brand	Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Modello/Model	Ø Foro mm/ Hole Ø mm	Interasse fori/ Distance between hole centers mm	Peso gr/ Weight gr.	Fornitore/null	Immagine/Image
MORENI	65940		17	50	1380			
	65941		17	50	1380			
	65950	8000106	17	50	1960		CMOR26D0BC	
	65951	8000106	17	50	1960		CMOR26S0BC	

Brand	Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Modello/ Model	Ø Foro mm/ Hole Ø mm	Interasse fori/ Distance between hole centers mm	Peso gr/ Weight gr.	Fornitore/null	Immagine/Image
MORRA	65954	7993	Dx/Rh	16.5	60	2400		
	65955	7994	Sx/Lh	16.5	60	2400		
MURATORI	10074		Dx/Rh	17	50	1660	CMAS16DAFBC	
	10075		Sx/Lh	17	50	1660	CMAS16SAFBC	

Brand	Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Modello/Model	Ø Foro mm/Hole Ø mm	Interasse fori/Distance between hole centers mm	Peso gr/Weight gr.	Fornitore/null	Immagine/Image
<b>MURATORI</b>	<b>65956</b>		Dx/Rh	17	50	2300		
	<b>65957</b>		Sx/Lh	17	50	2300		
	<b>65958</b>		Dx/Rh	12.5	40	800		
	<b>65959</b>		Sx/Lh	12.5	40	800		
<b>ORTOLAN</b>	<b>05781</b>	72.70.0010	Dx/Rh	17	60	1960	CMAS26D0BC	

Brand	Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Modello/ Model	Ø Foro mm/ Hole Ø mm	Interasse fori/ Distance between hole centers mm	Peso gr/ Weight gr.	Fornitore/null	Immagine/Image
ORTOLAN	07335	72.70.0011	Sx/Lh	17	60	1960	CMAS26S0BC	
	10074	72.70.0001	Dx/Rh	17	50	1660	CMAS16DAFBC	
	10075	72.70.0002	Sx/Lh	17	50	1660	CMAS16SAFBC	
ORTOLAN	65842	72700003	Dx/Rh	14.5	50	1180	DORT11D0BC	

Brand	Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Modello/Model	Ø Foro mm/ Hole Ø mm	Interasse fori/ Distance between hole centers mm	Peso gr/ Weight gr.	Fornitore/null	Immagine/Image
ORTOLAN	65843	72700004	Sx/Lh	14.5	50	1180	DORT1150BC	
PEGORARO	00574		10		630			
	00593		12		1450			
	10076		16.5	60	1820			
	65954	7869	16.5	60	2400			







Brand	Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Modello/ Model	Ø Foro mm/ Hole Ø mm	Interasse fori/ Distance between hole centers mm	Peso gr/ Weight gr.	Fornitore/null	Immagine/Image
<b>PEGORARO</b>	<b>65955</b>	7870	16.5	60	2400			
<b>PERUGINI CONCEPT</b>	<b>02195</b>		Dx/Rh	17	66	2600		
	<b>07556</b>		Sx/Lh	17	66	2600		
	<b>10077</b>		Dx/Rh	13	65	1400		
	<b>10078</b>		Sx/Lh	13	65	1400		

Brand	Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Modello/Model	Ø Foro mm/ Hole Ø mm	Interasse fori/ Distance between hole centers mm	Peso gr/ Weight gr.	Fornitore/null	Immagine/Image
PERUGINI CONCEPT	11038		Dx/Rh	14.5	54	1680		
	11039		Sx/Lh	14.5	54	1680		
R2	65977			10.5	35	420		
RABEWERK	02195	84045001	Dx/Rh	17	66	2500		
	07556	84045002	Sx/Lh	17	66	2500		





Brand	Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Modello/ Model	Ø Foro mm/ Hole Ø mm	Interasse fori/ Distance between hole centers mm	Peso gr/ Weight gr.	Fornitore/null	Immagine/Image
RABEWERK	10082	84091201	Dx/Rh	15	40	1830		
	10083	84091202	Sx/Lh	15	40	1830		
	65984			M16	66	250		
RAU	10074	E44502	Dx/Rh	17	50	1660	CMAS16DAFBC	
	10075	E44501	Sx/Lh	17	50	1660	CMAS16SAFBC	

Brand	Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Modello/Model	Ø Foro mm/ Hole Ø mm	Interasse fori/ Distance between hole centers mm	Peso gr/ Weight gr.	Fornitore/null	Immagine/Image
RAU	11611			10		750		
RINIERI	65993		Dx/Rh	14.5	45	820		
	65994		Sx/Lh	14.5	45	820		
SICMA/OSTRA VETERE	10050					1400		
OSTRA VETERE	10074		Dx/Rh	17	50	1660	CMAS16DAFBC	

Brand	Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Modello/ Model	Ø Foro mm/ Hole Ø mm	Interasse fori/ Distance between hole centers mm	Peso gr/ Weight gr.	Fornitore/null	Immagine/Image
SICMA/OSTRA VETERE	10075		Sx/Lh	17	50	1660	CMAS16SAFBC	
SICMA/OSTRA VETERE	11041		Dx/Rh	17	50	2100	CMAS31D0BC	
	11042		Sx/Lh	17	50	2100	CMAS31S0BC	
	65925		Dx/Rh	19	50	3050		
	65926		Sx/Lh	19	50	3050		





Brand	Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Modello/Model	Ø Foro mm/Hole Ø mm	Interasse fori/Distance between hole centers mm	Peso gr/Weight gr.	Fornitore/null	Immagine/Image
SOVEMA	05781		Dx/Rh	17	60	1960	CMAS26D0BC	
	07335		Sx/Lh	17	60	1960	CMAS26S0BC	
	65940		Dx/Rh	17	50	1380		
	65941		Sx/Lh	17	50	1380		

Brand	Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Modello/ Model	Ø Foro mm/ Hole Ø mm	Interasse fori/ Distance between hole centers mm	Peso gr/ Weight gr.	Fornitore/null	Immagine/Image
SPAPPERI	10074		Dx/Rh	17	50	1660	CMAS16DAFBC	
	10075		Sx/Lh	17	50	1660	CMAS16SAFBC	
TERANOVA	65940		Dx/Rh	17	50	1380		
	65941		Sx/Lh	17	50	1380		

Brand	Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Modello/Model	Ø Foro mm/ Hole Ø mm	Interasse fori/ Distance between hole centers mm	Peso gr/ Weight gr.	Fornitore/null	Immagine/Image
TORTELLA	05781		Dx/Rh	17	60	1960	CMAS26D0BC	
	07335		Sx/Lh	17	60	1960	CMAS26S0BC	
	10074		Dx/Rh	17	50	1660	CMAS16DAFBC	
	10075		Sx/Lh	17	50	1660	CMAS16SAFBC	




Brand	Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Modello/ Model	Ø Foro mm/ Hole Ø mm	Interasse fori/ Distance between hole centers mm	Peso gr/ Weight gr.	Fornitore/null	Immagine/Image
TORTELLA	65842		Dx/Rh	14.5	50	1180	DORT11D0BC	
	65843		Sx/Lh	14.5	50	1180	DORT11S0BC	
VIGOLO	05781		Dx/Rh	17	60	1960	CMAS26D0BC	
	07335		Sx/Lh	17	60	1960	CMAS26S0BC	

Brand	Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Modello/Model	Ø Foro mm/Hole Ø mm	Interasse fori/Distance between hole centers mm	Peso gr/Weight gr.	Fornitore/null	Immagine/Image
VIGOLO	10074		Dx/Rh	17	50	1660	CMAS16DAFBC	
	10075		Sx/Lh	17	50	1660	CMAS16SAFBC	
	34641		Dx/Rh	21	60	2900		
	34642		Sx/Lh	21	60	2900		

**DENTI ERPICE TIPO QUADRO**


DENTS POUR HERSE TYPE CARRÉ  
 TINES FOR HARROWS SQUARE TYPE  
 EGGENZINKE VIERKANTIG  
 DIENTES PARA GRADAS DE DIENTES TIPO CUADRO



Art./Ref.	A mm/A mm	B mm/B mm	Filettatura/Thread	Note/Notes
<b>00921</b>	248	50	16 MA	Tipo/Type 3 -Quadro/Square 20x24
<b>00922</b>	270	64	20 MA	Tipo/Type 4 -Quadro/Square 23x21
<b>00923</b>	305	65	20 MA	Tipo/Type 5 -Quadro/Square 24x26
<b>00924</b>	320	65	22 MA	Tipo/Type 6 -Quadro/Square 24x26
<b>00939</b>	360	70	24 MA	Tipo/Type 8 -Quadro/Square 32x32

**DADI AUTOBLOCCANTI PER DENTI ERPICE**


ECROUS DENTS DE HERSE  
 SELF-LOCKING NUT FOR HARROW TINES  
 MUTTER ZINKEN FÜR EGGE  
 TUERCAS PARA DIENTES DE GRADA DE PLÍAS



Art./Ref.	A mm/A mm	Filettatura/Thread	Chiave/Key	Note/Notes
<b>00941</b>	19	20x1,5	30	Conico
<b>06663</b>	18	22x1,5	32	Basso

**TRIDENTI PER ERPICI ADATTABILI HOWARD**


TRIDENT POUR HERSE "HOWARD"  
 TRIDENT FOR HARROWS "HOWARD"  
 EGGENZINKE TYP "HOWARD"  
 TRIDENTES PARA GRADAS DE DIENTES TIPO "HOWARD"



Art./Ref.	Peso gr/Weight gr.	Note/Notes
<b>02729</b>	1700	Acciaio
<b>02739</b>	1800	Ghisa

# 1.10.6 Coltelli scavafossi

Blades for tranchers



## Ricambi & accessori per macchine agricole

SPARE PARTS & ACCESSORIES FOR AGRICULTURAL MACHINE

Tutti gli articoli della presente sezione, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002. I diritti sui marchi citati appartengono ai legittimi proprietari ed il loro uso ha l'esclusiva finalità di consentire all'utilizzatore la comparazione dei diversi prodotti. All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non-original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002. The rights on the trademarks belong to their respective owners and their usage is only aimed to allow the user to compare different products.

**COLTELLI PER SCAVAFOSSE ADATTABILI ALLA PRODUZIONE DI:**

COUTEAUX POUR FOSSEUSES ADAPTABLES A LA PRODUCT  
 BLADES FOR TRENCHERS SUITABLE TO BREVIGLIERI PRODUCTION  
 MESSER FÜR GRABENFRASEN FÜR PFLUGKÖRPER PASSEND ZU  
 CUCHILLAS PARA ZANJADORAS ADAPTABLE A LA PRODUCCION

Brand	Art./Ref.	H mm	L mm	Ø Foro mm/Hole Ø mm	Interasse Fori mm/Distance between hole centers mm	Peso Kg/Weight Kg	Piatto/Plate mm	Immagine/Image
BREVIGLIERI	65714	-	160	12.5	50	560	60 x 10	
DAVIS	65720	68	125	17	50	770	90 x 8	
DONDI	65722	-	120	12.5	50	600	60 x 12	
	65723	60	185	12.5	50	850	90 x 8	

# 1.10.7 Zappe per motozappe, motocoltivatori, frese

Blades for motor hoes, walking tractors, rotary hoes



## Ricambi & accessori per macchine agricole

### SPARE PARTS & ACCESSORIES FOR AGRICULTURAL MACHINE

Tutti gli articoli della presente sezione, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002. I diritti sui marchi citati appartengono ai legittimi proprietari ed il loro uso ha l'esclusiva finalità di consentire all'utilizzatore la comparazione dei diversi prodotti. All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non-original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002. The rights on the trademarks belong to their respective owners and their usage is only aimed to allow the user to compare different products.

**ZAPPE PER MOTOZAPPE, MOTOCOLTIVATORI, FRESE ADATTABILI ALLA PRODUZIONE ADRIATICA**

















COUTEAUX POUR MOTOFRAISEUSES ET MOTOCULTEURS ADAPTABLES A LA PRODUCT ADRIATICA

BLADES FOR MOTOR HOES, WALKING TRACTORS, ROTARY HOES SUITABLE TO ADRIATICA PRODUCTION

MESSER FÜR BODENFRÄSEN PASSEND ZU ADRIATICA

AZADA PARA MOTOAZADAS, MOTOCULTIVADORES, FRESAS ADAPTABLES A LA PRODUCCION ADRIATICA

















Brand	Art./Ref.	Fornitore/null	Rif. Orig./Orig. Ref.	Modello/Model	H mm	L mm	S mm	Ø Foro mm/Hole Ø mm	Interasse fori/Distance between hole centers mm	Piatto/Plate mm	Peso gr/Weight gr.	Note/Notes	Immagine/Image
ADRIATICA	66023			DX/RH	80	205	40	8.5	70	35 x 6	400	ACF400 nuovo tipo curva	
	66024			SX/LH	80	205	40	8.5	70	35 x 6	400	ACF400 nuovo tipo curva	
AGRATOR	10176	ZHOW24DAFBC	3901	DX/RH	132	180	20	13	57	80 x 7	1000	Bronty-Ripuntatore rompitraccia squadra	
	10177	ZHOW24SAFBC	3900	SX/LH	132	180	20	13	57	80 x 7	1000	Bronty-Ripuntatore rompitraccia squadra	
AGRIA	51851			DX/RH	50	175	21	9	70	30 x 4	180	2100 corta squadra	
	51852			SX/LH	50	175	21	9	70	30 x 4	180	2100 corta ang. - elic.	
	66051			DX/RH	50	195	21	9	70	30 x 4	200	2100 - 4000 - 6000 squadra	
	66052			SX/LH	50	195	21	9	70	30 x 4	200	2100 - 4000 - 6000 squadra	
	66053				35	116		6.5	0	40 x 4	170	1 Foro curva	
	66055			DX/RH	95	170	20	10.5	29-29	60 x 6	650	2700 a 3 fori squadra	
	66056			SX/LH	95	170	20	10.5	29-29	60 x 6	650	2700 a 3 fori squadra	
	66061			DX/RH	60	135		10.5	38	50 x 5	290	6623/6624	
	66062			SX/LH	60	135		10.5	38	50 x 5	290	6623/6624	
51856			DX/RH	83	195	10	10.5	38	50 x 5	300	1767/12868 curva 1767/12869		

Brand	Art./Ref.	Fornitore/null	Rif. Orig./ Orig. Ref.	Modello/ Model	H mm	L mm	S mm	Ø Foro mm/Hole Ø mm	Interasse fori/ Distance between hole centers mm	Piatto/ Plate mm	Peso gr/ Weight gr.	Note/Notes	Immagine/Image
AGRIC	66069	ZIMC07D0BC		DX/RH	135	165	27	11.5	35	60 x 6	670	324/1-325/1 AFMJ 10 curva.	
	66070	ZIMC07S0BC		SX/LH	135	165	27	11.5	35	60 x 6	670	324/1-325/1 AFMJ 10 curva.	
BADALINI	66095			DX/RH	55	138		10.5	30	50 x 6	360	F/777 angolata	
	66096	—	777	SX/LH	55	138		10.5	30	50 x 6	360	F/777 angolata	
	66097	—		DX/RH	140	193	30	12.5	54	70 x 7	820	EC 2-3 3226 arco - elic.	
	66098	—		SX/LH	140	193	30	12.5	54	70 x 7	820	EC 2-3 3226 curva	
BARBIERI	66137	-		DX/RH	195	60		9	68	40 x 5	330	Z3 - BL75-85 curva	
	66138	—		SX/LH	195	60		9	68	40 x 5	330	Z3 - BL75-85 curva	
	66141	—		DX/RH	176	104		10.5	42	60 x 6	600	Fresa 29 - HP 16-18 5323/4 curva	
	66142	—		SX/LH	176	104		10.5	42	60 x 6	600	Fresa 29 - HP 16-18 5323/4 curva	
	66143	ZGOL16D0BC		DX/RH	195	70		10.5	80	45 x 5	330	Fresa 21 Mondial S.600 - 8833/4	
	66144	ZGOL16S0BC		SX/LH	195	70		10.5	80	45 x 5	330	Fresa 21 Mondial S.600 - 8833/4	
BARONI	66145		—	DX/RH	139	238		14.5	56	60 x 7	700	Export curva	
	66146		—	SX/LH	139	238		14.5	56	60 x 7	700	Export curva	
BCS	66157		BCS06	DX/RH	56	130		10.5	27	40 x 6	310	735 curva	
	66158		BCS06X	SX/LH	56	130		10.5	27	40 x 6	310	735 curva	




















Brand	Art./Ref.	Fornitore/null	Rif. Orig./Orig. Ref.	Modello/Model	H mm	L mm	S mm	Ø Foro mm/Hole Ø mm	Interasse fori/Distance between hole centers mm	Piatto/Plate mm	Peso gr/Weight gr.	Note/Notes	Immagine/Image
BCS	66161		BCS10	DX/RH	74	173	25	12.5	46	60 x 7	650	745 Sicilia curva	
	66162		BCS10X	SX/LH	74	173	25	12.5	46	60 x 7	650	745 Sicilia curva	
	66165		BCS14	DX/RH	55	170	18	8.5	55	30 x 6	250	Fresa 20 corta squadro	
	66166		BCS14X	SX/LH	55	170	18	8.5	55	30 x 6	250	Fresa 20 corta squadro	


















BENASSI	66137		—	DX/RH	60	195		9	68	40 x 5	330	Z3 - BL75-85 curva	
	66138		—	SX/LH	60	195		9	68	40 x 5	330	Z3 - BL75-85 curva	
	66171		—	DX/RH	70	217		10.5	68	40 x 6	450	RL308-BL100 curva	
	66172		—	SX/LH	70	217		10.5	68	40 x 6	450	RL308-BL100 curva	
	66177		—	DX/RH	55	164		9	68	30 x 5	200	RT10-12/BN9-10 curva	
	66178		—	SX/LH	55	164		9	68	30 x 5	200	RT10-12/BN9-10 curva	
	66181		—	DX/RH	60	207		10.5	68	40 x 5	340	RL 303-304 curva	
	66182		—	SX/LH	60	207		10.5	68	40 x 5	340	RL 303-304 curva	
	66191		—	DX/RH	60	195		9	68	40 x 5	330	Z4 BL75-85 squadro	
	66199		—	DX/RH	70	218	15	10.5	68	40 x 6	470	S.308 squadro	
	66200		—	SX/LH	70	218	15	10.5	68	40 x 6	470	S.308 squadro	
	66208		—	SX/LH	55	198		9	65	30 x 4	160	RL 5 serie 350 curva	

Brand	Art./Ref.	Fornitore/null	Rif. Orig./ Orig. Ref.	Modello/ Model	H mm	L mm	S mm	Ø Foro mm/Hole Ø mm	Interasse fori/ Distance between hole centers mm	Piatto/ Plate mm	Peso gr/ Weight gr.	Note/Notes	Immagine/Image
BERTOLINI	66167	—	DX/RH		72	190	20	10.5	66	30 x 6	290	1400 - 1700 S curva	
	66168	—	SX/LH		72	190	20	10.5	66	30 x 6	290	1400 - 1700 S curva	
	66217	—	DX/RH		80	245		12.5	90	50 x 6	570	S.310/S - 12522/3 curva	
	66218	—	SX/LH		80	245		12.5	90	50 x 6	570	S.310/S - 12522/3 curva	
	66220	—	SX/LH		88	145		10.5	28	50 x 6	410	S. 315 - 13014/5 curva	
	66233	—	DX/RH		52	170	15	8.5	58	25 x 5	180	Motocoltiva- tore top - max 305 curva	
	66234	—	SX/LH		52	170	15	8.5	58	25 x 5	180	Motocoltiva- tore top - max 305 curva	
BERTOLINI- YABE	66217	—		DX/RH	80	245		12.5	90	50 x 6	570	S.310/S - 12522/3 curva	
	66218	—		SX/LH	80	245		12.5	90	50 x 6	570	S.310/S - 12522/3 curva	
	66220	—		SX/LH	88	145		10.5	28	50 x 6	410	S. 315 - 13014/5 curva	
	66233	—		DX/RH	52	170	15	8.5	58	25 x 5	180	Motocoltiva- tore top - max 305 curva	
	66234	—		SX/LH	52	170	15	8.5	58	25 x 5	180	Motocoltiva- tore top - max 305 curva	
BONFIGLIOLI	66237	—		DX/RH	72	232	38	10.5	105	35 x 8	550	Interfilare curva	
	66238	—		SX/LH	72	232	38	10.5	105	35 x 8	550	Interfilare curva	
BREVIGLIERI	11051	ZGOL53D0BC		DX/RH	120	170	10	12.5	40	70 x 6	680	4RM 300/400 450 curva	
	11052	ZGOL53S0BC		SX/LH	120	170	10	12.5	40	70 x 6	680	4RM 300/400 450 curva	
















<b>BREVIGLIERI</b>	<b>51858</b>	ZBRE12D0BC		DX/RH	120	170	10	12.5	40	70 x 6	720	B1, B45 8300022/23 squadro	
	<b>51859</b>	ZBRE12S0BC		SX/LH	120	170	10	12.5	40	70 x 6	720	B1, B45 8300022/23 squadro	
	<b>66241</b>			DX/RH	105	218		14.5	39-76	90 x 8	1200	B300 0066046 curva	
	<b>66242</b>			SX/LH	105	218		14.5	39-76	90 x 8	1200	B300 0066046 curva	
	<b>51860</b>	ZBRE29D0BC	0040103D	DX/RH	135	180	15	12.5	57	80 x 7	1020	B50 squadro	
	<b>51861</b>	ZBRE29S0BC	0040103S	SX/LH	135	180	15	12.5	57	80 x 7	1020	B50 squadro	
	<b>51862</b>	ZBRE01D0BC		DX/RH	52	185	6	9	70	30 x 6	280	M21 - 15219 squadro	
	<b>51863</b>	ZBRE01S0BC		SX/LH	52	185	6	9	70	30 x 6	280	M21 - 15219 squadro	
	<b>51864</b>	ZBRE10D0BC		DX/RH	60	133	6	10.5	35	50 x 6	340	FP squadro	
	<b>51865</b>	ZBRE10S0BC		SX/LH	60	133	6	10.5	35	50 x 6	340	FP squadro	
	<b>11049</b>	ZBRE18D0BC		DX/RH	116	170	10	12.5	40	60 x 6	570	B10, B20 -0030104 curva	
	<b>11050</b>	ZBRE18S0BC		SX/LH	116	170	10	12.5	40	60 x 6	570	B10, B20 -0030104 curva	
	<b>66245</b>	DBRE33D0BC		DX/RH	210			16.5	44	60 x 10	900	B200V dente 50175	
	<b>66246</b>	DBRE33S0BC		SX/LH	210			16.5	44	60 x 10	900	B200V dente 50175	
	<b>66247</b>	ZBRE37D0BC		DX/RH	100	220	22	14.5	46	80 x 8	1130	B3, B14 B101 0003061 curva	
	<b>66248</b>	ZBRE37S0BC		SX/LH	100	220	22	14.5	46	80 x 8	1130	B3, B14 B101 0003061 curva	
<b>66251</b>	ZCEL21DAFBC	0064811D	DX/RH	136	195	12	14.5	57	80 x 8	1200	G HP100 oltre curva		

BREVIGLIERI	66252	ZCEL21SAFBC	0064811S	SX/LH	136	195	12	14.5	57	80 x 8	1200	G HP100 oltre curva	
	66253	ZCEL22D0BC		DX/RH	136	180	12	14.5	57	80 x 8	1230	T 4 pesante squadro	
	66254	ZCEL22S0BC		SX/LH	136	180	12	14.5	57	80 x 8	1230	T 4 pesante squadro	
	10178	ZHOW23D0BC	0040105D	DX/RH	140	183		12.5	57	80 x 7	1000	Mod.40105 / U-E 9948/49 curva	
	10179	ZHOW23S0BC	0040105S	SX/LH	140	183		12.5	57	80 x 7	1000	Mod.40105 / U-E 9948/49 curva	
	81256	ZBRE21D0BC		DX/RH	115	188	10	12.5	40	70 x 6	680	Zappetta 10279 curva	
	81257	ZBRE21S0BC		SX/LH	115	188	10	12.5	40	70 x 6	680	Zappetta 10279 curva	
BRUMITAL	66275	—		DX/RH	70	220		10.5	70	40 x 6	400	DS10 curva	
	66276	—		SX/LH	70	220		10.5	70	40 x 6	400	DS10 curva	
	66283	—		DX/RH	60	205		10.5	70	40 x 6	390	DS10 interna curva	
	66284	—		SX/LH	60	205		10.5	70	40 x 6	390	DS10 interna curva	
BRUMITAL- AGRIS	66275	—		DX/RH	70	220		10.5	70	40 x 6	400	DS10 curva	
	66276	—		SX/LH	70	220		10.5	70	40 x 6	400	DS10 curva	
	66283	—		DX/RH	60	205		10.5	70	40 x 6	390	DS10 interna curva	
	66284	—		SX/LH	60	205		10.5	70	40 x 6	390	DS10 interna curva	
	66289	—		DX/RH	70	220	15	10.5	70	45 x 6	470	DS10 interna angolata	
	66290	—		SX/LH	70	220	15	10.5	70	45 x 6	470	DS10 interna angolata	

Brand	Art./Ref.	Fornitore/ null	Rif. Orig./ Orig. Ref.	Modello/ Model	H mm	L mm	S mm	Ø Foro mm/ Hole Ø mm	Interasse fori/Distan- ce between hole centers mm	Piatto/ Plate mm	Peso gr/ Weight gr.	Note/Notes	Immagine/Image
CALDE- RONI	66329	—		DX/RH	85	220	59	10.5	106	40 x 8	640	FP interfila- re curva	
	66330	—		SX/LH	85	220	59	10.5	106	40 x 8	640	FP interfila- re curva	
CARRARO ANTONIO	66335	—		DX/RH	65	185	178	8.5	55	30 x 6	270	Carrarino Mini HP 8 curva	
	66336	—		SX/LH	65	185	178	8.5	55	30 x 6	270	Carrarino Mini HP 8 arco - elic.	
CASORZO	66353	—		DX/RH	60	220	15	9	72	35 x 6	400	Vigneto lunga SU4 squadro	
	66354	—		SX/LH	60	220	15	9	72	35 x 6	400	Vigneto lunga SU4 ang/el.	
CELLI	66251	ZCEL21DAFBC	722537	DX/RH	136	195	12	14.5	57	80 x 8	1200	G HP100 oltre curva	
	66252	ZCEL21SAFBC	722538	SX/LH	136	195	12	14.5	57	80 x 8	1200	G HP100 oltre curva	
	66253	ZCEL22D0BC	722533	DX/RH	136	180	12	14.5	57	80 x 8	1230	T 4 pesante squadro	
	66254	ZCEL22S0BC	722534	SX/LH	136	180	12	14.5	57	80 x 8	1230	T 4 pesante squadro	
	66367	ZCEL11D0BC	322518	DX/RH	136	195	12	14.5	57	80 x 6	820	B HP25/55 interfilare ar/curva	
	66368	ZCEL11S0BC	322519	SX/LH	136	195	12	14.5	57	80 x 6	820	B HP25/55 interfilare ar/curva	
	66369	ZCEL12D0BC	322516	DX/RH	136	180	12	14.5	57	80 x 6	840	B HP25/55 interfilare ar/curva	
	66370	ZCEL12S0BC	322517	SX/LH	136	180	12	14.5	57	80 x 6	840	B HP25/55 interfilare ar/curva	
	10170	ZCEL17DAFBC	422514	Dx/Rh	136	195	12	14.5	57	80 x 7	980	EMF curva	
	10171	ZCEL17SAFBC	422515	SX/LH	136	195	12	14.5	57	80 x 7	980	EMF curva	


















Brand	Art./Ref.	Fornitore/ null	Rif. Orig./ Orig. Ref.	Modello/ Model	H mm	L mm	S mm	Ø Foro mm/ Hole Ø mm	Interasse fori/Distan- ce between hole centers mm	Piatto/Plate mm	Peso gr/ Weight gr.	Note/Notes	Immagine/Image
CELLI	10172	ZCEL16DAFBC	422512	DX/RH	136	180	12	14.5	57	80 x 7	1000	GS squadro	
	10173	ZCEL16SAFBC	422513	SX/LH	136	180	12	14.5	57	80 x 7	1000	GS squadro	
	66375		522600	DX/RH	111	174	20	12.5	44	60 x 6	580	AL-BA- HBA-FBA curva	
	66376		522601	SX/LH	111	174	20	12.5	44	60 x 6	580	AL-BA- HBA-FBA curva	
	66377		522602	DX/RH	110	174	20	12.5	44	60 x 6	610	AL-BA- HBA-FBA squadro	
	66378		522603	SX/LH	110	174	20	12.5	44	60 x 6	610	AL-BA- HBA-FBA squadro	
	10174		422530	DX/RH	202			16.5	45	50 x 12	850	Lama Frangizolle	
	10175		422531	SX/LH	202			16.5	45	50 x 12	850	Lama Frangizolle	
	66383	ZCEL10D0BC	331528	DX/RH	136	196	12	14.5	50	70 x 7	870	Tipo CE curva	
	66384	ZCEL10S0BC	331529	SX/LH	136	196	12	14.5	50	70 x 7	870	Tipo CE curva	
	66385	ZCEL14D0BC	331526	DX/RH	136	180	20	14.5	50	70 x 7	900	Tipo CE squadro	
	66386	ZCEL14S0BC	331527	SX/LH	136	180	20	14.5	50	70 x 7	900	Tipo CE squadro	
	66387		531511	DX/RH	111	164	20	12.5	40	60 x 6	580	Tipo AG curva	
66388		531512	SX/LH	111	164	20	12.5	40	60 x 6	580	Tipo AG curva		
COMEB	66413	—		DX/RH	55	135		10.5	32	50 x 5	280	FP CP7 mais curva	
	66414	—		SX/LH	55	135		10.5	32	50 x 5	280	FP CP7 mais curva	
	66417	—		DX/RH	40	120		10.5	32	50 x 5	220	FL FP CP8 bietola corta curva	

Brand	Art./Ref.	Fornitore/ null	Rif. Orig./ Orig. Ref.	Modello/ Model	H mm	L mm	S mm	Ø Foro mm/ Hole Ø mm	Interasse fori/Distan- ce between hole centers mm	Piatto/ Plate mm	Peso gr/ Weight gr.	Note/Notes	Immagine/Image
COMEB	66418	—		SX/LH	40	120		10.5	32	50 x 5	220	FL FP CP8 bietola corta curva	
DEL MORINO	66443	ZDLM01D0BC	HOL154D	DX/RH	110	160	16	12.5	34	60 x 6	580	Fresa URT- OL curva	
	66444	ZDLM01S0BC	HOL215D	SX/LH	110	160	16	12.5	34	60 x 6	580	Fresa URT- OL curva	
DIESSE	66447	—		DX/RH	70	220		10,5- 19x10,5	65-73	40 x 6	420	Zappa Con asola t.medio curva	
	66448	—		SX/LH	70	220		10,5- 19x10,5	65-73	40 x 6	420	Zappa Con asola t.medio curva	
DONDI	66453	ZDON11D0BC		DX/RH	120	190	20	12.5	40	70 x 7	850	O n.t. per DCM curva	
	66454	ZDON11S0BC		SX/LH	120	190	20	12.5	40	70 x 7	850	O n.t. per DCM curva	
	66457			DX/RH	116	215	10	14.5	54	80 x 8	1220	R arco/elic.	
	66458			SX/LH	116	215	10	14.5	54	80 x 8	1220	R arco/elic.	
	66459	ZDON18D0BC		DX/RH	112	228	22	14.5	46	80 x 8	1220	B (più aper- ta) Dondi B1 curva	
	66460	ZDON18S0BC		SX/LH	112	228	22	14.5	46	80 x 8	1220	B (più aper- ta) Dondi B1 curva	
	66461	ZGOL51D0BC		DX/RH	113	205	22	12.5	54	70 x 6	720	Fresa 40 F.27/28 Universal 9506/7 curva	
	66462	ZGOL51S0BC		SX/LH	113	205	22	12.5	54	70 x 6	720	Fresa 40 F.27/28 Universal 9506/7 curva	
	11053	ZDON17D0BC		DX/RH	110	205	22	14.5	46	80 x 8	1170	B (908/909)- Dondi B curva	
	11054	ZDON17S0BC		SX/LH	110	205	22	14.5	46	80 x 8	1170	B (908/909)- Dondi B curva	

















Brand	Art./Ref.	Fornitore/ null	Rif. Orig./ Orig. Ref.	Modello/ Model	H mm	L mm	S mm	Ø Foro mm/ Hole Ø mm	Interasse fori/Distan- ce between hole centers mm	Piatto/ Plate mm	Peso gr/ Weight gr.	Note/Notes	Immagine/Image
EMY- ELENFER	66471	ZMAL06D0BC		DX/RH	107	175	20	14.5	40	60 x 7	700	PL nuovo ModelLO curva	
	66472	ZMAL06S0BC		SX/LH	107	175	20	14.5	40	60 x 7	700	PL nuovo ModelLO curva	
EUROSY- STEMS	66477			DX/RH	69	196	17	8.5	73	35 x 5	270	Euro 6 - curva	
	66478			SX/LH	69	196	17	8.5	73	35 x 5	270	Euro 6 - curva	
	66483			DX/RH	78	183		10.5	65	25 x 5	190	Tipo 300 curva	
	66484			SX/LH	78	183		10.5	65	25 x 5	190	Tipo 300 curva	
	66485			DX/RH	80	217		10.5	73	40 x 6	440	G72 curva	
	66486			SX/LH	80	217		10.5	73	40 x 6	440	G72 curva	
FALC	10170	ZCEL17DAFBC		Dx/Rh	136	195	12	14.5	57	80 x 7	980	EMF curva	
	10171	ZCEL17SAFBC		SX/LH	136	195	12	14.5	57	80 x 7	980	EMF curva	
FALCONERO	10170	ZCEL17DAFBC		Dx/Rh	136	195	12	14.5	57	80 x 7	980	EMF curva	
	10171	ZCEL17SAFBC		SX/LH	136	195	12	14.5	57	80 x 7	980	EMF curva	
FERRARI	66163	—		DX/RH	55	193	18	8.5	55	30 x 6	270	Motocol- tivatore XB40-SB30 curva	
	66164	—		SX/LH	55	193	18	8.5	55	30 x 6	270	Motocol- tivatore XB40-SB30 curva	
	66483	—		DX/RH	78	183		10.5	65	25 x 5	190	Tipo 300 curva	




















Brand	Art./Ref.	Fornitore/ null	Rif. Orig./ Orig. Ref.	Modello/ Model	H mm	L mm	S mm	Ø Foro mm/ Hole Ø mm	Interasse fori/Distance between hole centers mm	Piatto/ Plate mm	Peso gr/ Weight gr.	Note/Notes	Immagine/Image
<b>FERRARI</b>	66484	—		SX/LH	78	183		10.5	65	25 x 5	190	Tipo 300 curva	
	66485	—		DX/RH	80	217		10.5	73	40 x 6	440	G72 curva	
	66486	—		SX/LH	80	217		10.5	73	40 x 6	440	G72 curva	
	66505	—		DX/RH	92	163	20	10.5	25	50 x 6	430	72 Super curva	
	66506	—		SX/LH	92	163	20	10.5	25	50 x 6	430	72 Super curva	
	66509	—		DX/RH	88	195		10.5	65	35 x 6	350	91/92 curva	
	66510	—		SX/LH	88	195		10.5	65	35 x 6	350	91/92 curva	
<b>FERRI &amp; SIMONI</b>	66459	ZDON18D0BC		DX/RH	112	228	22	14.5	46	80 x 8	1220	B (più aper- ta) Dondi B1 curva	
	66460	ZDON18S0BC		SX/LH	112	228	22	14.5	46	80 x 8	1220	B (più aper- ta) Dondi B1 curva	
<b>FORIGO- ROTERTALIA</b>	66523	—		DX/RH	120	175	10	12.5	46	70 x 7	740	F2 curva	
	66541	ZMAS12D0BC		DX/RH	135	196	15	14.5	48	80 x 7	980	U curva	
	66542	ZMAS12S0BC		SX/LH	135	196	15	14.5	48	80 x 7	980	U curva	
	66545	—		DX/RH	109	175	10	12.5	46	70 x 7	820	Squadro	
	66546	—		SX/LH	109	175	10	12.5	46	70 x 7	820	Squadro	
<b>FORT</b>	66553	—		DX/RH	80	215		10.5	65	45 x 6	490	Tigrotto FT3 curva	
	66554	—		SX/LH	80	215		10.5	65	45 x 6	490	Tigrotto FT3 curva	

Brand	Art./Ref.	Fornitore/ null	Rif. Orig./ Orig. Ref.	Modello/ Model	H mm	L mm	S mm	Ø Foro mm/ Hole Ø mm	Interasse fori/Distance between hole centers mm	Piatto/ Plate mm	Peso gr/ Weight gr.	Note/Notes	Immagine/Image
FORT	66561	-		DX/RH	64	190		9	70	35 x 5	280	Micro 1-2-3 curva	
	66562	-		SX/LH	64	190		9	70	35 x 5	280	Micro 1-2-3 curva	
	66141	-		DX/RH	104	176		10.5	42	60 x 6	600	Fresa 29 - HP 16-18 5323/4 curva	
	66142	-		SX/LH	104	176		10.5	42	60 x 6	600	Fresa 29 - HP 16-18 5323/4 curva	
GOLDONI	66141	-		DX/RH	104	176		10.5	42	60 x 6	600	Fresa 29 - HP 16-18 5323/4 curva	
	66142	-		SX/LH	104	176		10.5	42	60 x 6	600	Fresa 29 - HP 16-18 5323/4 curva	
	66143	ZGOL16D0BC	8834	DX/RH	70	195		10.5	80	45 x 5	330	Fresa 21 Mon- dial S.600 - 8833/4	
	66144	ZGOL16S0BC	8833	SX/LH	70	195		10.5	80	45 x 5	330	Fresa 21 Mon- dial S.600 - 8833/4	
	66461	ZGOL51D0BC	9506	DX/RH	113	205	22	12.5	54	70 x 6	720	Fresa 40 F.27/28 Uni- versal 9506/7 curva	
	66462	ZGOL51S0BC	9507	SX/LH	113	205	22	12.5	54	70 x 6	720	Fresa 40 F.27/28 Uni- versal 9506/7 curva	
	66571	-	2064	DX/RH	70	180		9	30	35 x 8	430	Export 2064/5 curva	
	66572	-	2065	SX/LH	70	180		9	30	35 x 8	430	Export 2064/5 curva	
	66573	ZGOL37D0BC	3935	DX/RH	110	250		12.5	99	60 x 6	700	Export 518 - fresa 28 3935/6	
	66574	ZGOL37S0BC	3936	SX/LH	110	250		12.5	99	60 x 6	700	Export 518 - fresa 28 3935/6	
	66575	-	5624312	DX/RH	90	170	15	10.5	42	60 x 6	510	Fresa 22 M - 29 4265/4312 curva	
	66576	-	5624256	SX/LH	90	170	15	10.5	42	60 x 6	510	Fresa 22 M - 29 4265/4312 curva	
66577	ZGOL11D0BC	14191	DX/RH	71	176		10.5	70	40 x 6	340	Fresa 21 Tipo Corto 14191/2 squadro		

Brand	Art./Ref.	Fornitore/ null	Rif. Orig./ Orig. Ref.	Modello/ Model	H mm	L mm	S mm	Ø Foro mm/Hole Ø mm	Interasse fori/Distance between hole centers mm	Piatto/ Plate mm	Peso gr/ Weight gr.	Note/Notes	Immagine/Image
<b>GOLDONI</b>	66578	ZGOL11S0BC	14193	SX/LH	71	176		10.5	70	40 x 6	340	Fresa 21 Tipo Corto 14191/2 squadro	
	66579	—	2070	DX/RH	80	185		9-12x9	30-33	35 x 6	330	Special fresa 22 2070/01 foro 0 curva	
	66580	—	2071	SX/LH	80	185		9-12x9	30-33	35 x 6	330	Special fresa 22 2070/01 foro 0 curva	
	66583	ZGOL17D0BC	9402	DX/RH	80	190		10.5	33	45 x 5	400	Special fresa 22 9401/2	
	66584	ZGOL17S0BC	9401	SX/LH	80	190		10.5	33	45 x 5	400	Special fresa 22 9401/2	
	66585	ZGOL36D0BC	434	DX/RH	110	240		10.5	99	60 x 6	700	Super-Export 434/5	
	66586	ZGOL36S0BC	435	SX/LH	110	240		10.5	99	60 x 6	700	Super-Export 434/5	
	66587	—	2692	DX/RH	67	199		10.5	80	45 x 5	360	Mondial F.21 002692/3	
	66588	—	2693	SX/LH	67	199		10.5	80	45 x 5	360	Mondial F.21 002692/3	
	66589	ZGOL39D0BC	9417	DX/RH	103	187	10	12.5	42-46	60 x 6	580	Fresa 50 - Mod. 719 9417/8	
	66590	ZGOL39S0BC	9418	SX/LH	103	187	10	12.5	42-46	60 x 6	580	Fresa 50 - Mod. 719 9417/8	
	11057	ZGOL26D0BC	13546	DX/RH	86	147		10.5	39	50 x 5	330	Fresa 21 M - S.600 13545/6	
	11058	ZGOL26S0BC	13545	SX/LH	86	147		10.5	39	50 x 5	330	Fresa 21 M - S.600 13545/6	
	11055	ZGOL18D0BC	14486	DX/RH	100	190	20	10.5	42	45 x 5	400	Fresa tipo nuovo 14486/7	
	11056	ZGOL18S0BC	14487	SX/LH	100	190	20	10.5	42	45 x 5	400	Fresa tipo nuovo 14486/7	
	66597	ZGOL38D0BC	4312	DX/RH	102	170	15	10.5	42	60 x 6	490	Fresa 22M tipo nuovo 4312/4265	
	66598	ZGOL38S0BC	4265	SX/LH	102	170	15	10.5	42	60 x 6	490	Fresa 22M tipo nuovo 4312/4265	

Brand	Art./Ref.	Fornitore/null	Rif. Orig./Orig. Ref.	Modello/Model	H mm	L mm	S mm	Ø Foro mm/Hole Ø mm	Interasse fori/Distance between hole centers mm	Piatto/Plate mm	Peso gr/Weight gr.	Note/Notes	Immagine/Image
GRAMEGNA	66601	ZGRM21D0BC		DX/RH	115	197		12.5	55	80 x 8	1070	Curva	
	66602	ZGRM21S0BC		SX/LH	115	197		12.5	55	80 x 8	1070	Curva	
GRILLO	66153	—		DX/RH	165	55	20	9	55	25 x 6	200	Motocoltivatore 1000 curva	
	66154	—		SX/LH	165	55	20	9	55	25 x 6	200	Motocoltivatore 1000 curva	
	66167	—		DX/RH	190	72	20	10.5	66	30 x 6	290	1400 - 1700 S curva	
	66168	—		SX/LH	190	72	20	10.5	66	30 x 6	290	1400 - 1700 S curva	
	66169	—		DX/RH	152	72	23	10.5	40	50 x 6	370	532 tipo nuovo curva	
	66170	—		SX/LH	152	72	23	10.5	40	50 x 6	370	532 tipo nuovo curva	
	66609	—		DX/RH	195	61	20	9	55	30 x 6	320	Motocoltivatore 126/127 rinforzata x 4 curva	
	66610	—		SX/LH	195	61	20	9	55	30 x 6	320	Motocoltivatore 126/127 rinforzata x 4 curva	
	66611	—		DX/RH	210	69		10.5	66	40 x 6	400	Motozappa 12000 curva	
	66612	—		SX/LH	210	69		10.5	66	40 x 6	400	Motozappa 12000 curva	
HONDA	66637	—		DX/RH	46	205		9	70	30 x 5	240	F300 curva	
	66638	—		SX/LH	46	205		9	70	30 x 5	240	F300 curva	
	66639	—		DX/RH	70	230	50	11	80	35 x 5	350	501 sciabola curva	
	66640	—		SX/LH	70	230	50	11	80	35 x 5	350	502 sciabola curva	

Brand	Art./Ref.	Fornitore/null	Rif. Orig./Orig. Ref.	Modello/Model	H mm	L mm	S mm	Ø Foro mm/Hole Ø mm	Interasse fori/Distance between hole centers mm	Piatto/Plate mm	Peso gr/Weight gr.	Note/Notes	Immagine/Image
HONDA	66641	—		DX/RH	70	230	50	11	80	35 x 5	350	510-560 scia-bola curva	
	66642	—		SX/LH	70	230	50	11	80	35 x 5	350	510-560 scia-bola curva	
	66645	—		DX/RH	70	203		9	70	30 x 6	260	F400/79 curva	
HOWARD ROTAVATOR	10178	ZHOW23D0BC	9949	DX/RH	140	183		12.5	57	80 x 7	1000	Mod.40105 / U-E 9948/49 curva	
	10179	ZHOW23S0BC	9948	SX/LH	140	183		12.5	57	80 x 7	1000	Mod.40105 / U-E 9948/49 curva	
	10180	ZHOW11D0BC	9954	DX/RH	140	175		11.5	57	75 x 6	800	P-HL 9953/54 curva	
	10181	ZHOW11S0BC	9953	SX/LH	140	175		11.5	57	75 x 6	800	P-HL 9953/54 curva	
	10182	ZHOW12DAFBC	9900	DX/RH	140	170		11.5	57	75 x 6	820	P-HL 9923/24 9900/01 squadra	
	10183	ZHOW12SAFBC	9901	SX/LH	140	170		11.5	57	75 x 6	840	P-HL 9923/24 9900/01 squadra	
	10176	ZHOW24DAFBC	3900	DX/RH	132	180	20	13	57	80 x 7	1000	Bronty-Ripuntatore rompitraccia squadra	
	10177	ZHOW24SAFBC	3901	SX/LH	132	180	20	13	57	80 x 7	1000	Bronty-Ripuntatore rompitraccia squadra	
	66655	ZHOW23MD0BC		DX/RH	130	210	20	13	57	80 x 8	1150	U rinforzata curva	
	66656	ZHOW23MS0BC		SX/LH	130	210	20	13	57	80 x 8	1150	U rinforzata curva	
	66657	ZHOW24MD0BC		DX/RH	132	180	20	13	57	80 x 8	1150	U rinforzata squadra	
	66658	ZHOW24MS0BC		SX/LH	132	180	20	13	57	80 x 8	1150	U rinforzata squadra	
	10186	ZHOW06D0BC	9941	DX/RH	105	273	20	11.5	114	40 x 8	780	Rotacadet 9941/42 curva	


















Brand	Art./Ref.	Fornitore/null	Rif. Orig./Orig. Ref.	Modello/Model	H mm	L mm	S mm	Ø Foro mm/ Hole Ø mm	Interasse fori/Distance between hole centers mm	Piatto/ Plate mm	Peso gr/ Weight gr.	Note/Notes	Immagine/Image
HOWARD ROTAVATOR	10187	ZHOW06S0BC	9942	SX/LH	105	273	20	11.5	114	40 x 8	780	Rotacadet 9941/42 curva	
	11043	ZHOW52D0BC	756785	DX/RH	150	200		16.5	75	105 x 8	1700	T. 756784/5 2719/29 squadra	
	11044	ZHOW52S0BC	756784	SX/LH	150	200		16.5	75	105 x 8	1700	T. 756784/5 2719/29 squadra	
	66663		624401	DX/RH	132	180		11.5	57	80 x 7	1000	HA 624400/1 squadra	
	66664		624400	SX/LH	132	180		11.5	57	80 x 7	1000	HA 624400/1 squadra	
	09140	ZHOW09D0BC	647255	DX/RH	-	235		16.5	50	50 x 12	1030	Rotalabour 647250/255	
	10185	ZHOW09S0BC	647250	SX/LH	-	235		16.5	50	50 x 12	1030	Rotalabour 647250/255	
	66671	ZHOW42D0BC	3901	DX/RH	140	170		13	57	90 x 6	1080	E, AR, HR20- &30 3900/01 squadra	
	66672	ZHOW42S0BC	3900	SX/LH	140	170		13	57	90 x 6	1080	E, AR, HR20- &30 3900/01 squadra	
	66681		9877	DX/RH	100	175	10	11.5	57	80 x 6	750	9876/77 curva	
	66682		9876	SX/LH	100	175	10	11.5	57	80 x 6	750	9876/77 curva	
	10184		653256	SX/LH	-	235		16.5	50	60 x 12	1250	Rotalabour t.pesante 653256/57	
KRONE	66705	-		DX/RH	128	175		14.5	35	65 x 7	760	RE/S 35-32- 3-KS squadra	
	66706	-		SX/LH	128	175		14.5	35	65 x 7	760	RE/S 35-32- 3-KS squadra	
	05670	ZKRO17D0BC		DX/RH	138	188		14.5	57	80 x 7	1000	REV/S-BK/G 35-32-5/S squadro	
	07413	ZKRO17S0BC		SX/LH	138	188		14.5	57	80 x 7	1000	REV/S-BK/G 35-32-5/S squadra	
KUHN	66725	-		DX/RH	100	240		12.5	105	40 x 8	660	EL 25 DX/ SX Rif.orig. 520115/520116 curva	

Brand	Art./Ref.	Fornitore/null	Rif. Orig./Orig. Ref.	Modello/Model	H mm	L mm	S mm	Ø Foro mm/Hole Ø mm	Interasse fori/Distance between hole centers mm	Piatto/Plate mm	Peso gr/Weight gr.	Note/Notes	Immagine/Image	
<b>KUHN</b>	66726	—		SX/LH	100	240		12.5	105	40 x 8	660	EL 25 DX/ SX Rif.orig. 520115/520116 curva		
	66743	—	523248	DX/RH	135	165		16.5	57	90 x 8	1270	EL131 DX/ SX Rif.orig. 523248/523249 squadro		
	66749	—	523590	SX/LH	135	203		16.5	76	100 x 8			EL201 SX/ DX Rif.orig. 523591/523590 squadro	
	66750	—	523591	DX/RH	135	203		16.5	76	100 x 8	1600		EL201 SX/ DX Rif.orig. 523591/523590 squadro	
	66777	—		DX/RH	135	186	16	14.5	57	80 x 7	980		EL80N-81- 100N Rif.orig. 519370/519371 curva	
	66778	—		SX/LH	135	186	16	14.5	57	80 x 7	980		EL80N-81- 100N Rif.orig. 519370/519371 curva	
<b>KVERNE- LAND- MALETTI</b>	10170	ZCEL17DAFBC		Dx/Rh	136	195	12	14.5	57	80 x 7	980	EMF curva		
	10171	ZCEL17SAFBC		SX/LH	136	195	12	14.5	57	80 x 7	980	EMF curva		
	10172	ZCEL16DAFBC		DX/RH	136	180	12	14.5	57	80 x 7	1000	GS squadro		
	10173	ZCEL16DAFBC		SX/LH	136	180	12	14.5	57	80 x 7	1000	GS squadro		
	66459	ZDON18D0BC		DX/RH	112	228	22	14.5	46	80 x 8	1220	B (più aperta) Dondi B1 curva		
	66460	ZDON18S0BC		SX/LH	112	228	22	14.5	46	80 x 8	1220	B (più aperta) Dondi B1 curva		
	11053	ZDON17D0BC	500077	DX/RH	110	205	22	14.5	46	80 x 8	1170	B (908/909)- Dondi B curva		
	11054	ZDON17S0BC	500078	SX/LH	110	205	22	14.5	46	80 x 8	1170	B (908/909)- Dondi B curva		
	66471	ZMAL06D0BC	1302177	DX/RH	107	175	20	14.5	40	60 x 7	700	PL nuovo ModelLO curva		
	66472	ZMAL06S0BC	132178	SX/LH	107	175	20	14.5	40	60 x 7	700	PL nuovo ModelLO curva		

Brand	Art./Ref.	Fornitore/null	Rif. Orig./ Orig. Ref.	Modello/ Model	H mm	L mm	S mm	Ø Foro mm/Hole Ø mm	Interasse fori/Distance between hole centers mm	Piatto/ Plate mm	Peso gr/ Weight gr.	Note/Notes	Immagine/Image
KVERNE- LAND- MALETTI	51881	ZMAL22D0BC	500079	DX/RH	115	207	22	14.5	46	80 x 8	1290	B squadro	
	51882	ZMAL22S0BC	500080	SX/LH	115	207	22	14.5	46	80 x 8	1290	B squadro	
	66781	ZMAL16D0BC	700077	DX/RH	133	223	34	14.5	44-44	75 x 10	1280	G a 3 fori curva	
	66782	ZMAL16S0BC	700078	SX/LH	133	223	34	14.5	44-44	75 x 10	1280	G a 3 fori curva	
	66785	ZMAL11D0BC	100077	DX/RH	110	200	22	14.5	45	70 x 8	970	PM curva	
	66786	ZMAL11S0BC	100078	SX/LH	110	200	22	14.5	45	70 x 8	970	PM curva	
	11059	ZMAL12D0BC	100079	DX/RH	110	200	22	14.5	45	70 x 8	1030	PM squadro	
	11060	ZMAL12S0BC	100080	SX/LH	110	200	22	14.5	45	70 x 8	1030	PM squadro	
	66787	ZMAL08D0BC	1300077	DX/RH	105	185	20	14.5	45	60 x 7	710	PL curva	
	66788	ZMAL08S0BC	1300078	SX/LH	105	185	20	14.5	45	60 x 7	710	PL curva	
	66789	ZMAL09D0BC	1300078	DX/RH	105	175	20	14.5	45	60 x 7		PL squadro	
	66790	ZMAL09S0BC	1300078	SX/LH	105	175	20	14.5	45	60 x 7	760	PL squadro	
	66791	—	1300078	DX/RH	90	248		12.5	106	40 x 8	650	L curva	
	66792	—	1300078	SX/LH	90	248		12.5	106	40 x 8	650	L curva	
	66801	—		DX/RH	70	180		14.5	45	80 x 8	890	Tipo K modulo lama media	
LAMP- CRESCIA2	66153	—		DX/RH	55	165	20	9	55	25 x 6	200	Motocoltivatore 1000 curva	
	66154	—		SX/LH	55	165	20	9	55	25 x 6	200	Motocoltivatore 1000 curva	



















Brand	Art./Ref.	Fornitore/null	Rif. Orig./Orig. Ref.	Modello/Model	H mm	L mm	S mm	Ø Foro mm/Hole Ø mm	Interasse fori/Distance between hole centers mm	Piatto/Plate mm	Peso gr/Weight gr.	Note/Notes	Immagine/Image
<b>LAMPA-CRESCIA2</b>	66811	—		DX/RH	74	217		10.5	70	45 x 6	450	VMC 150 curva	
	66812	—		SX/LH	74	217		10.5	70	45 x 6	450	VMC 150 curva	
	66813	—		DX/RH	70	195		10.5	70	45 x 6	400	Motozappa 115 curva	
	66814	—		SX/LH	70	195		10.5	70	45 x 6	400	Motozappa 115 curva	
<b>MAB</b>	66821	—		DX/RH	62	195		8.5	55	40 x 5	350	Agro 2519 curva	
	66822	—		SX/LH	62	195		8.5	55	40 x 5	350	Agro 2519 curva	
	66823	—	5161	DX/RH	95	162		10.5	30	45 x 6	430	Talpa TL 85 5161 curva	
	66824	—	5161	SX/LH	95	162		10.5	30	45 x 6	430	Talpa TL 85 5161 curva	
	66831	—		DX/RH	67	219		10.5	85	40 x 5	390	Formica NF1 - T4 squadro	
	66832	—		SX/LH	67	219		10.5	85	40 x 5	390	Formica NF1 - T4 squadro	
	66839	—		DX/RH	62	246		10.5	85	40 x 6	540	Formica lunga 4152 squadro	
	66840	—		SX/LH	62	246		10.5	85	40 x 6	540	Formica lunga 4152 squadro	
<b>MASCHIO</b>	66541	ZMAS12D0BC	29100405	DX/RH	135	196	15	14.5	48	80 x 7	980	U curva	
	66542	ZMAS12S0BC	29100406	SX/LH	135	196	15	14.5	48	80 x 7	980	U curva	
	66845	ZMAS01S0BC	19100417	DX/RH	115	194	12	12.5	44	60 x 6	610	A curva	
	66846	ZMAS01S0BC	19100418	SX/LH	115	194	12	12.5	44	60 x 6	610	A curva	

Brand	Art./Ref.	Fornitore/null	Rif. Orig./Orig. Ref.	Modello/Model	H mm	L mm	S mm	Ø Foro mm/Hole Ø mm	Interasse fori/Distance between hole centers mm	Piatto/Plate mm	Peso gr/Weight gr.	Note/Notes	Immagine/Image		
MASCHIO	66847	ZMAS02D0BC	19100415	DX/RH	115	190	12	12.5	44	60 x 6	660	A squadra			
	66848	ZMAS02S0BC	19100416	SX/LH	115	190	12	12.5	44	60 x 6	660	A squadra			
	10188	ZMAS21DAFBC	01110426	DX/RH	142	225	29	14.5	56	80 x 8	1300	B curva			
	10189	ZMAS21SAFBC	01110427	SX/LH	142	225	29	14.5	56	80 x 8	1300	B curva			
	10190	ZMAS22DAFBC	01110428	DX/RH	142	215	25	14.5	56	80 x 8	1350	B squadra			
	10191	ZMAS22SAFBC	01110429	SX/LH	142	215	25	14.5	56	80 x 8	1350	B squadra			
	66849		13100418	DX/RH	142	209	19	14.5	56	80 x 10			C (ex F) curva		
	66850		13100419	SX/LH	142	209	19	14.5	56	80 x 10	1500			C (ex F) curva	
	66855	ZMAS08D0BC	19100421	DX/RH	110	187	8	12.5	44	70 x 6	760	A - E squadra			
	66856	ZMAS08S0BC	19100422	SX/LH	110	187	8	12.5	44	70 x 6	760	A - E squadra			
	66857	ZMAS14MD0BC	02108430	DX/RH	135	186	14	14.5	56	80 x 6	850	NC curva			
	66858	ZMAS14MS0BC	02108431	SX/LH	135	186	14	14.5	56	80 x 6	850	NC curva			
	66859	ZMAS11MD0BC	00566103	DX/RH	135	175	14	14.5	56	80 x 6	850	NC squadra			
	66860	ZMAS11MS0BC	00566153	SX/LH	135	175	14	14.5	56	80 x 6	850	NC squadra			
	11061		24100406	DX/RH	83	195		12.5	65	60 x 6	580	SP 2 - 3 curva			
	11062		24100407	SX/LH	83	195		12.5	65	60 x 6	580	SP 2 - 3 curva			
	66861	ZMAS32D0BC	20100404	DX/RH	145	236	20	16.5	56	90 x 8	1650	S curva			
















Brand	Art./Ref.	Fornitore/null	Rif. Orig./Orig. Ref.	Modello/Model	H mm	L mm	S mm	Ø Foro mm/Hole Ø mm	Interasse fori/Distance between hole centers mm	Piatto/Plate mm	Peso gr/Weight gr.	Note/Notes	Immagine/Image
MASCHIO	66862	ZMAS32S0BC	20100405	SX/LH	145	236	20	16.5	56	90 x 8	1650	S curva	
	66871	ZMAS07D0BC	19100423	DX/RH	110	193	16	12.5	44	70 x 6	740	A - E curva	
	66872	ZMAS07S0BC	19100424	SX/LH	110	193	16	12.5	44	70 x 6	740	A - E curva	
	66875	ZMAS13D0BC	29100407	DX/RH	135	192	17	14.5	48	80 x 7	1000	U squadra	
	66876	ZMAS13S0BC	29100408	SX/LH	135	192	17	14.5	48	80 x 7	1000	U squadra	
	66877	ZMAS14DAFBC	02108432	DX/RH	135	186	14	14.5	56	80 x 7	950	NC rinforzata curva	
	66878	ZMAS14SAFBC	02108433	SX/LH	135	186	14	14.5	56	80 x 7	950	NC rinforzata curva	
	66879	ZMAS11D0BC	2108430	DX/RH	135	175	14	14.5	56	80 x 7	950	NC rinforzata squadra	
	66880	ZMAS11S0BC	2108431	SX/LH	135	175	14	14.5	56	80 x 7	950	NC rinforzata squadra	
MEAAT	51864	ZBRE10D0BC		DX/RH	60	133	6	10.5	35	50 x 6	340	FP squadra	
	51865	ZBRE10S0BC		SX/LH	60	133	6	10.5	35	50 x 6	340	FP squadra	
	66901	—		DX/RH	88	170		12.5	42	60 x 6	500	N.F.592/598 curva	
	66902	—		SX/LH	88	170		12.5	42	60 x 6	500	N.F.592/598 curva	
MERITANO	66911	—		DX/RH	106	205	22	14.5	50	80 x 8	1150	Tipo pesante curva	
	66912	—		SX/LH	106	205	22	14.5	50	80 x 8	1150	Tipo pesante curva	
	66915	—		DX/RH	115	180	22	14.5	50	80 x 7	900	TL curva	
	66916	—		SX/LH	115	180	22	14.5	50	80 x 7	900	TL curva	

Brand	Art./Ref.	Fornitore/null	Rif. Orig./Orig. Ref.	Modello/Model	H mm	L mm	S mm	Ø Foro mm/Hole Ø mm	Interasse fori/Distance between hole centers mm	Piatto/Plate mm	Peso gr/Weight gr.	Note/Notes	Immagine/Image	
MERITANO	66917	—		DX/RH	115	180	24	14.5	50	80 x 7	1000	TLS squadro		
	66918	—		SX/LH	115	180	24	14.5	50	80 x 7	1000	TLS squadro		
MURATORI	66931	ZMUR29D0BC	120058	DX/RH	155	210	10	14.5	57	80 x 8	1250	MH 130-230 squadro		
	66932	ZMUR29S0BC	120059	SX/LH	155	210	10	14.5	57	80 x 8	1250	MH 130-230 squadro		
	66935	ZMUR16D0BC	12002801	DX/RH	145	168	10	12.5	46	70 x 7	760	Curva		
	66936	ZMUR16S0BC	12002901	SX/LH	145	168	10	12.5	46	70 x 7	760	Curva		
	66937	ZMUR13D0BC	1200301	DX/RH	110	180	10	12.5	46	60 x 6	720	Squadro		
	66938	ZMUR13S0BC	1200401	SX/LH	110	180	10	12.5	46	60 x 6	720	Squadro		
	66939	ZMUR12D0BC	1200101	DX/RH	110	190	10	12.5	46	60 x 6	680	MS 3P curva		
	66940	ZMUR12S0BC	1200201	SX/LH	110	190	10	12.5	46	60 x 6	680	MS 3P curva		
	66941				DX/RH	120	279	-	12.5	123	60 x 6	830	MG arco	
	66942				SX/LH	120	279	-	12.5	123	60 x 6	830	MG arco	
	66943	ZMUR06D0BC	12005102	DX/RH	115	144		10.5	27		50 x 5	390	M85 - 125 spost MZ2S curva	
	66944	ZMUR06S0BC	12005002	SX/LH	115	144		10.5	27		50 x 5	390	M85 - 125 spost MZ2S curva	
	66947	ZMUR21D0BC	12002200	DX/RH	145	168	10	12.5	46		70 x 7	920	Squadro lungo	
	66948	ZMUR21S0BC	12002300	SX/LH	145	168	10	12.5	46		70 x 7	920	Squadro lungo	
	66955	ZMUR36D0BC	12013701	DX/RH	136	190	14	14.5	56		80 x 6	820	MZ8 - MZ8C - 105-205 curva	

Brand	Art./Ref.	Fornitore/null	Rif. Orig./Orig. Ref.	Modello/Model	H mm	L mm	S mm	Ø Foro mm/Hole Ø mm	Interasse fori/Distance between hole centers mm	Piatto/Plate mm	Peso gr/Weight gr.	Note/Notes	Immagine/Image
MURATORI	66956	ZMUR36S0BC	12013801	SX/LH	136	190	14	14.5	56	80 x 6	820	MZ8 - MZ8C - 105-205 curva	
	66963	ZMUR20D0BC	12000500	DX/RH	113	190	10	12.5	46	70 x 7	800	MS 3P curva	
	66964	ZMUR20S0BC	12000600	SX/LH	113	190	10	12.5	46	70 x 7	800	MS 3P curva	
	66965	ZMUR22D0BC		DX/RH	113	190	10	14.5	46	70 x 7	800	Curva	
	66966	ZMUR22S0BC		SX/LH	113	190	10	14.5	46	70 x 7	800	Curva	
	66967	ZSOV16D0BC		DX/RH	113	205	10	14.5	46	80 x 8	1050	Curva	
	66968	ZSOV16S0BC		SX/LH	113	205	10	14.5	46	80 x 8	1050	Curva	
	51893	-		DX/RH	140	165		12.5	46	70 x 7	850	Zappetta curva	
NARDI	66971	ZNAR11D0BC		DX/RH	115	155		12.5	55	75 x 7	730	4 C 5012	
	66972	ZNAR11S0BC		SX/LH	115	155		12.5	55	75 x 7	730	4 C 5012	
	66973	ZNAR05D0BC		DX/RH	106	205	30	12.5	45	60 x 6	620	5 C 5009	
	66974	ZNAR05S0BC		SX/LH	106	205	30	12.5	45	60 x 6	620	5 C 5009	
	66975	ZNAR12D0BC		DX/RH	116	173		12.5	55	75 x 7	810	5 C 5012	
	66976	ZNAR12S0BC		SX/LH	116	173		12.5	55	75 x 7	810	5 C 5012	
	66977	ZNAR02D0BC		DX/RH	71	135		10.5	40	60 x 6	420	5C 5015	
	66978	ZNAR02S0BC		SX/LH	71	135		10.5	40	60 x 6	420	5C 5015	

















Brand	Art./Ref.	Fornitore/null	Rif. Orig./Orig. Ref.	Modello/Model	H mm	L mm	S mm	Ø Foro mm/Hole Ø mm	Interasse fori/Distance between hole centers mm	Piatto/Plate mm	Peso gr/Weight gr.	Note/Notes	Immagine/Image
NARDI	66983	ZNAR06D0BC		DX/RH	106	190	25	12.5	45	70 x 7	810	6 C 5009	
	66984	ZNAR06S0BC		SX/LH	106	190	25	12.5	45	70 x 7	810	6 C 5009	
	66989	ZNAR13D0BC		DX/RH	134	185	30	12.5	55	75 x 7	880	5 C 5013	
	66990	ZNAR13S0BC		SX/LH	134	185	30	12.5	55	75 x 7	880	5 C 5013	
NIBBI BRUNO-YABE	66993	—		DX/RH	76	223		10.5	56	35 x 8	520	B curva	
	66994	—		SX/LH	76	223		10.5	56	35 x 8	520	B curva	
	66995	—		DX/RH	66	185		9	37	35 x 6	350	Ev. tipo G 519 curva	
	66996	—		SX/LH	66	185		9	37	35 x 6	350	Ev. tipo G 519 curva	
	66997	—		DX/RH	78	190	20	12.5	42	60 x 6	540	G 119 curva	
	66998	—		SX/LH	78	190	20	12.5	42	60 x 6	540	G 119 curva	
	67001	—		DX/RH	70	170		10.5	42	50 x 6	400	G 519 n.tipo 600-700 squadro	
	67002	—		SX/LH	70	170		10.5	42	50 x 6	400	G 519 n.tipo 600-700 squadro	
	66233	—		DX/RH	52	170	15	8.5	58	25 x 5	180	Motocoltivatore top - max 305 curva	
66234	—		SX/LH	52	170	15	8.5	58	25 x 5	180	Motocoltivatore top - max 305 curva		
OMMAS	66965	ZMUR22D0BC		DX/RH	113	190	10	14.5	46	70 x 7	800	Curva	
	66966	ZMUR22S0BC		SX/LH	113	190	10	14.5	46	70 x 7	800	Curva	

Brand	Art./Ref.	Fornitore/null	Rif. Orig./Orig. Ref.	Modello/Model	H mm	L mm	S mm	Ø Foro mm/Hole Ø mm	Interasse fori/Distance between hole centers mm	Piatto/Plate mm	Peso gr/Weight gr.	Note/Notes	Immagine/Image
ORTOLAN	67027	ZORT02D0BC		DX/RH	90	200	12	12.5	65	60 x 6	520	L	
	67028	ZORT02S0BC		SX/LH	90	200	12	12.5	65	60 x 6	520	L	
	67029	ZORT01D0BC		DX/RH	90	185	12	12.5	65	60 x 6	480	G	
	67030	ZORT01S0BC		SX/LH	90	185	12	12.5	65	60 x 6	480	G	
PALLADINO	66253	ZCEL22D0BC		DX/RH	136	180	12	14.5	57	80 x 8	1230	T 4 pesante squadro	
	66254	ZCEL22S0BC		SX/LH	136	180	12	14.5	57	80 x 8	1230	T 4 pesante squadro	
PASBO	66485	—		DX/RH	80	217		10.5	73	40 x 6	440	G72 curva	
	66486	—		SX/LH	80	217		10.5	73	40 x 6	440	G72 curva	
	67037	ZPAB06D0BC		DX/RH	70	195		8.5	73	35 x 6	350	G51 curva	
	67038	ZPAB06S0BC		SX/LH	70	195		8.5	73	35 x 6	350	G51 curva	
	67041	ZPAB16D0BC		DX/RH	80	227		10.5	73	50 x 6	550	G14 - G84 Grottaglie curva	
	67042	ZPAB16S0BC		SX/LH	80	227		10.5	73	50 x 6	550	G14 - G84 Grottaglie curva	
	67045	ZPAB17D0BC		DX/RH	82	230		10.5	73	60 x 6	720	G94	
	67046	ZPAB17S0BC		SX/LH	82	230		10.5	73	60 x 6	720	G94	
PASQUALI	66163	—		DX/RH	55	193	18	8.5	55	30 x 6	270	Motocoltivatore XB40-SB30 curva	
	66164	—		SX/LH	55	193	18	8.5	55	30 x 6	270	Motocoltivatore XB40-SB30 curva	
















Brand	Art./Ref.	Fornitore/null	Rif. Orig./Orig. Ref.	Modello/Model	H mm	L mm	S mm	Ø Foro mm/ Hole Ø mm	Interasse fori/ Distance between hole centers mm	Piatto/ Plate mm	Peso gr/ Weight gr.	Note/Notes	Immagine/Image
PASQUALI	66169	—		DX/RH	72	152	23	10.5	40	50 x 6	370	532 tipo nuovo curva	
	66170	—		SX/LH	72	152	23	10.5	40	50 x 6	370	532 tipo nuovo curva	
	66901	—		DX/RH	88	170		12.5	42	60 x 6	500	N.F.592/598 curva	
	66902	—		SX/LH	88	170		12.5	42	60 x 6	500	N.F.592/598 curva	
	67051	ZPSQ31D0BC		DX/RH	88	185		12.5	42	60 x 6	500	N.F. 592/598 squadro	
	67052	ZPSQ31S0BC		SX/LH	88	185		12.5	42	60 x 6	500	N.F. 592/598 squadro	
	67055	—		DX/RH	53	157		10.5	32	50 x 6	350	F912/923 (HP13-15) squadro	
	67056	—		SX/LH	53	157		10.5	32	50 x 6	350	F912/923 (HP13-15) squadro	
	67057	—		DX/RH	50	172		9	68	25 x 5	190	532 curva	
	67058	—		SX/LH	50	172		9	68	25 x 5	190	532 curva	
	67059	—		DX/RH	88	167		12.5	42	60 x 6	450	N.F. 557 corta squadro	
	67060	—		SX/LH	88	167		12.5	42	60 x 6	450	N.F. 557 corta squadro	
	67061	—		DX/RH	88	185		12.5	42	60 x 6	550	EKF curva	
	67062	—		SX/LH	88	185		12.5	42	60 x 6	550	EKF curva	
	67063	—		DX/RH	80	188	20	10.5	68	30 x 6	290	532 t.nuovo curva	
67064	—		SX/LH	80	188	20	10.5	68	30 x 6	290	532 t.nuovo curva		


















Brand	Art./Ref.	Fornitore/null	Rif. Orig./Orig. Ref.	Modello/Model	H mm	L mm	S mm	Ø Foro mm/Hole Ø mm	Interasse fori/Distance between hole centers mm	Piatto/Plate mm	Peso gr/Weight gr.	Note/Notes	Immagine/Image	
<b>PEGORARO</b>	67065	—	1852	DX/RH	133	182	20	12.5	54	70 x 7	820	TN-TB 1852/3 curva		
	67066	—	1853	SX/LH	133	182	20	12.5	54	70 x 7	820	TN-TB 1852/3 curva		
	67067	—		DX/RH	110	255		12.5	60-116	80 x 8	1350	TS 0833/4 3 fori curva		
	67068	—		SX/LH	110	255		12.5	60-116	80 x 8	1350	TS 0833/4 3 fori curva		
	67071	—	5329		30	170		12.5	50	60 x 10	670	LB 5329 coltello		
	67073	—	5333		30	185		14.5	50	70 x 10	930	LM 5333 coltello		
	67076	—	6955		45	195		16.5		60 x 10	810	LC 6955 per flangia sp.12 pegolama		
	67077	—			DX/RH	85	290	15	12.5	90	60 x 6	810	TL 3300/1 arco elic.	
	67078	—			SX/LH	85	290	15	12.5	90	60 x 6	810	TL 3300/1 arco elic.	
	67081	—	6729		DX/RH	50	140		10.5	38	50 x 6	320	FA 6729/0 d. 360 curva	
	67082	—	6730		SX/LH	50	140		10.5	38	50 x 6	320	FA 6729/0 d. 360 curva	
	67089	—			DX/RH	45	205		16.5		60 x 10	840	LD 8600 per flangia sp.14 pegolama	
	67090	—			SX/LH	45	205	-	16.5	-	60 x 10	840	LD 8600 per flangia sp.14 pegolama	
	67095	—	3590		DX/RH		215		16.5			1000	LC - LD 3590 pegodent	
	67096	—	3590		SX/LH		215		16.5			1000	LC - LD 3590 pegodent	
<b>PERUGINI CONCEPT</b>	10170	ZCEL17DAFBC		Dx/Rh	136	195	12	14.5	57	80 x 7	980	EMF curva		
	10171	ZCEL17SAFBC		SX/LH	136	195	12	14.5	57	80 x 7	980	EMF curva		
	10188	ZMAS21DAFBC		DX/RH	142	225	29	14.5	56	80 x 8	1300	B curva		


Brand	Art./Ref.	Fornitore/null	Rif. Orig./Orig. Ref.	Modello/Model	H mm	L mm	S mm	Ø Foro mm/Hole Ø mm	Interasse fori/Distance between hole centers mm	Piatto/Plate mm	Peso gr/Weight gr.	Note/Notes	Immagine/Image
PERUGINI CONCEPT	10189	ZMAS21SAFBC		SX/LH	142	225	29	14.5	56	80 x 8	1300	B curva	
	67061	—		DX/RH	88	185		12.5	42	60 x 6	550	EKF curva	
	67062	—		SX/LH	88	185		12.5	42	60 x 6	550	EKF curva	
PRATER	66811	—		DX/RH	74	217		10.5	70	45 x 6	450	VMC 150 curva	
	66812	—		SX/LH	74	217		10.5	70	45 x 6	450	VMC 150 curva	
RAU	67117	—	35920	DX/RH		170		10.2		30 x 30	850	35920-95000 innesto diam.24	
	67118	—	35920	SX/LH		170		10.2		30 x 30	850	35920-95000 innesto diam.24	
RENER L.M.T.	67123	—			65	195		14.5	37	60 x 10	880	RTM RTO colt.2 fori	
	67124	—			65	195		14.5	37	60 x 10	880	RTM RTO colt.2 fori	
	67129	—			75	225		14.5	32-32	60 x 12	1200	RTG Colt.3 fori	
	67130	—			75	225		14.5	32-32	60 x 12	1200	RTG Colt.3 fori	
RENER L.M.T.	66253	ZCEL22D0BC		DX/RH	136	180	12	14.5	57	80 x 8	1230	T 4 pesante squadro	
	66254	ZCEL22S0BC		SX/LH	136	180	12	14.5	57	80 x 8	1230	T 4 pesante squadro	
SEP	66153	—		DX/RH	55	165	20	9	55	25 x 6	200	Motocoltivatore 1000 curva	
	66154	—		SX/LH	55	165	20	9	55	25 x 6	200	Motocoltivatore 1000 curva	
	66167	—		DX/RH	72	190	20	10.5	66	30 x 6	290	1400 - 1700 S curva	

Brand	Art./Ref.	Fornitore/null	Rif. Orig./Orig. Ref.	Modello/Model	H mm	L mm	S mm	Ø Foro mm/Hole Ø mm	Interasse fori/Distance between hole centers mm	Piatto/Plate mm	Peso gr/Weight gr.	Note/Notes	Immagine/Image
SEP	66168	—		SX/LH	72	190	20	10.5	66	30 x 6	290	1400 - 1700 S curva	
	66811	—		DX/RH	74	217		10.5	70	45 x 6	450	VMC 150 curva	
	66812	—		SX/LH	74	217		10.5	70	45 x 6	450	VMC 150 curva	
	66813	—		DX/RH	70	195		10.5	70	45 x 6	400	Motozappa 115 curva	
	66814	—		SX/LH	70	195		10.5	70	45 x 6	400	Motozappa 115 curva	
	67139	—		DX/RH	65	183		9	70	30 x 6	250	Motozappa 35 40 50 curva	
	67140	—		SX/LH	65	183		9	70	30 x 6	250	Motozappa 35 40 50 curva	
	67141	—		DX/RH	70	200		10.5	70	35 x 6	340	Motozappa 60 70 100 -1700S curva	
	67142	—		SX/LH	70	200		10.5	70	35 x 6	340	Motozappa 60 70 100 -1700S curva	
	67143	—		DX/RH	70	175	-	10.5	35	50 x 6	400	Motozappa 140 curva	
	67144	—		SX/LH	70	175		10.5	35	50 x 6	400	Motozappa 140 squadra	
	67145	—		DX/RH	60	140		10.5	27	40 x 6	280	VMC 130 squadra	
	67146	—		SX/LH	60	140		10.5	27	40 x 6	280	VMC 130 squadra	
SICMA/MIGLIANICO	67155	ZSIC01D0BC	4811281	DX/RH	110	180	10	12.5	42	60 x 6	600	ZLL SB ZLS curva	
	67156	ZSIC01S0BC	4811282	SX/LH	110	180	10	12.5	42	60 x 6	600	ZLL SB ZLS curva	
	67157	ZSIC18D0BC	4818223	DX/RH	135	190	14	14.5	55	80 x 7	950	SM curva	

Brand	Art./Ref.	Fornitore/null	Rif. Orig./Orig. Ref.	Modello/Model	H mm	L mm	S mm	Ø Foro mm/Hole Ø mm	Interasse fori/Distance between hole centers mm	Piatto/Plate mm	Peso gr/Weight gr.	Note/Notes	Immagine/Image
SICMA/ MIGLIA- NICO	67158	ZSIC18S0BC	4818222	SX/LH	135	190	14	14.5	55	80 x 7	950	SM curva	
	67163	ZSIC16D0BC	4812426	DX/RH	130	180	15	14.5	50	80 x 7	980	SD curva	
	67164	ZSIC16S0BC	4812425	SX/LH	130	180	15	14.5	50	80 x 7	980	SD curva	
	67169	ZSIC06D0BC	4811400	DX/RH	115	185	10	12.5	42	70 x 6	700	CS-SF curva	
	67170	ZSIC06S0BC	4811401	SX/LH	115	185	10	12.5	42	70 x 6	700	CS-SF curva	
	67181	ZSIC17D0BC	4812427	DX/RH	135	170	14	14.5	55	80 x 7	970	SD-ST squadro	
	67182	ZSIC17S0BC	4812428	SX/LH	135	170	14	14.5	55	80 x 7	970	SD-ST squadro	
	67183	ZSIC03D0BC	4811785	DX/RH	130	162		12.5	35	60 x 6	570	FLB-FLBR curva	
	67184	ZSIC03S0BC	4811786	SX/LH	130	162		12.5	35	60 x 6	570	FLB-FLBR curva	
	67185	ZSIC05D0BC	4811285	DX/RH	110	157	8	12.5	42	60 x 6	550	ZLL-SB curva	
	67186	ZSIC05S0BC	4811286	SX/LH	110	157	8	12.5	42	60 x 6	550	ZLL-SB curva	
	67191	ZSIC31D0BC		DX/RH	135	180	10	14.5	56	90 x 8	1150	RG curva	
	67192	ZSIC31S0BC		SX/LH	135	180	10	14.5	56	90 x 8	1150	RG curva	
SICMA/ OSTRA VETERE	10176	ZHOW24DAFBC		DX/RH	132	180	20	13	57	80 x 7	1000	Bronty-Ripuntatore rompitraccia squadro	
	10177	ZHOW24SAFBC		SX/LH	132	180	20	13	57	80 x 7	1000	Bronty-Ripuntatore rompitraccia squadro	

Brand	Art./Ref.	Fornitore/null	Rif. Orig./Orig. Ref.	Modello/Model	H mm	L mm	S mm	Ø Foro mm/ Hole Ø mm	Interasse fori/ Distance between hole centers mm	Piatto/ Plate mm	Peso gr/ Weight gr.	Note/Notes	Immagine/Image
SOVEMA	66545	—		DX/RH	109	175	10	12.5	46	70 x 7	820	Squadro	
	66546	—		SX/LH	109	175	10	12.5	46	70 x 7	820	Squadro	
	66937	ZMUR13D0BC		DX/RH	110	180	10	12.5	46	60 x 6	720	Squadro	
	66938	ZMUR13S0BC		SX/LH	110	180	10	12.5	46	60 x 6	720	Squadro	
	66939	ZMUR12D0BC		DX/RH	110	190	10	12.5	46	60 x 6	680	MS 3P curva	
	66940	ZMUR12S0BC		SX/LH	110	190	10	12.5	46	60 x 6	680	MS 3P curva	
	66963	ZMUR20D0BC		DX/RH	113	190	10	12.5	46	70 x 7	800	MS 3P curva	
	66964	ZMUR20S0BC		SX/LH	113	190	10	12.5	46	70 x 7	800	MS 3P curva	
	66965	ZMUR22D0BC		DX/RH	113	190	10	14.5	46	70 x 7	800	Curva	
	66966	ZMUR22S0BC		SX/LH	113	190	10	14.5	46	70 x 7	800	Curva	
	66967	ZSOV16D0BC		DX/RH	113	205	10	14.5	46	80 x 8	1050	Curva	
	66968	ZSOV16S0BC		SX/LH	113	205	10	14.5	46	80 x 8	1050	Curva	
	67205	—		DX/RH	113	200	10	14.5	46	80 x 8	1180	Squadro	
	67206	—		SX/LH	113	200	10	14.5	46	80 x 8	1180	Squadro	
TORTELLA	10174	—	2915	DX/RH	202			16.5	45	50 x 12	850	Lama Frangi-zolle	
	10175	—	2915	SX/LH	202			16.5	45	50 x 12	850	Lama Frangi-zolle	
	67218	—	2985206	SX/LH	134	183	20	14.5	56	80 x 8	1140	T3 T4 curva	

Brand	Art./Ref.	Fornitore/null	Rif. Orig./Orig. Ref.	Modello/Model	H mm	L mm	S mm	Ø Foro mm/Hole Ø mm	Interasse fori/Distance between hole centers mm	Piatto/Plate mm	Peso gr/Weight gr.	Note/Notes	Immagine/Image
VALPA-DANA	11051	ZGOL53D0BC		DX/RH	120	170	10	12.5	40	70 x 6	680	4RM 300/400 450 curva	
	11052	ZGOL53S0BC		SX/LH	120	170	10	12.5	40	70 x 6	680	4RM 300/400 450 curva	
	66811	—		DX/RH	74	217		10.5	70	45 x 6	450	VMC 150 curva	
	66812	—		SX/LH	74	217		10.5	70	45 x 6	450	VMC 150 curva	
	67145	—		DX/RH	60	140		10.5	27	40 x 6	280	VMC 130 squadro	
	67146	—		SX/LH	60	140		10.5	27	40 x 6	280	VMC 130 squadro	
	67237	—		DX/RH	82	190		10.5	35	50 x 6	470	VMC 15 curva	
	67238	—		SX/LH	82	190		10.5	35	50 x 6	470	VMC 15 curva	
	67241	—		DX/RH	84	207		10.5	45	60 x 6	600	MC 18-4 RM20 curva	
	67242	—		SX/LH	84	207		10.5	45	60 x 6	600	MC 18-4 RM20 arco	
	67245	—		DX/RH	72	167		10.5	35	50 x 6	400	VMC 14 curva	
	67246	—		SX/LH	72	167		10.5	35	50 x 6	400	VMC 14 curva	
	67248	—		SX/LH	96	213		10.5	46	60 x 6	640	VMC 18 nuovo tipo curva	
VIGOLO	67255	—		DX/RH	73	268		14.5	56-56	80 x 8	1280	3 fori curva	
ZAPPATOR	66857	ZMAS14MD0BC		DX/RH	135	186	14	14.5	56	80 x 6	850	NC curva	
	66858	ZMAS14MS0BC		SX/LH	135	186	14	14.5	56	80 x 6	850	NC curva	

**GROWER RINFORZATE A SEZIONE RETTANGOLARE**
*GROWER RENFORCE'*
*RECTANGULAR PROFILE REINFORCED GROWER*
*VERSTÄRKSES GROWER*
*GROWER REFORZADA CON SECCIÓN RECTANGULAR*


Art./Ref.	Titolo Prodotto/Product title	A mm	B mm	S mm	Descrizione estesa/Extended Description
<b>10221</b>	RONDELLA RINFORZATA Ø 8/GROWER RENFORCEE Ø 8	8.1	14.8	2	rondella rinforzata a sezione rettangolare Ø 8/GROWER RENFORCEE Ø 8
<b>10222</b>	RONDELLA RINFORZATA Ø 10/GROWER RENFORCEE Ø 10	10.2	18.1	2.2	rondella rinforzata a sezione rettangolare Ø 10/GROWER RENFORCEE Ø 10
<b>10223</b>	RONDELLA RINFORZATA Ø 12 /GROWER RENFORCEE Ø 12	12.2	21.1	2.5	rondella rinforzata a sezione rettangolare Ø 12/GROWER RENFORCEE Ø 12

**VITI COMPLETE DI DADO E GROWER RINFORZATA**
*VIS COMPLETES D'ECROU ET GROWER RENFORCE'*
*SCREWS WITH NUT AND REINFORCED GROWERS*
*SCHRAUBEN KPLT. MIT MUTTER UND GROWER*
*TORNILLOS COMPLETOS CON TUERCA Y GROWER REFORZADA*


Art./Ref.	A mm/A mm	B mm/B mm	CH/CH	Passo/Pitch	Filettatura/Thread
<b>10228</b>	45	30	19	1.25	M 12
<b>10232</b>	60	38	24	1.5	M 16
<b>04244</b>	35		19	1.25	M 12
<b>04245</b>	35		22	1.5	M 14

# 1.10.8 Mazze per trincia e decespugliatori

Sticks for choppers and flail mowers



## Ricambi & accessori per macchine agricole

### SPARE PARTS & ACCESSORIES FOR AGRICULTURAL MACHINE

Tutti gli articoli della presente sezione, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002. I diritti sui marchi citati appartengono ai legittimi proprietari ed il loro uso ha l'esclusiva finalità di consentire all'utilizzatore la comparazione dei diversi prodotti. All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non-original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002. The rights on the trademarks belong to their respective owners and their usage is only aimed to allow the user to compare different products.



**MAZZE PER TRINCIA ADATTABILI ALLA PRODUZIONE :**
















COUTEAUX POUR BROyeurs ADAPTABLES A LA PRODUCTION DE:

KNIVES FOR CHOPPERS SUITABLE TO PRODUCTION OF:
















KLINGENMESSERFÜR HACKSLER PASSEND ZU:

CUCHILLOS PARA TRITURADORAS ADAPTABLE A LA PRODUCCION DE:

















Brand	Art./Ref.	Descrizione	H mm	L mm	S mm	Diametro mm	Peso gr	Rif. Orig.	Immagine
A.C.M.A.	07394	Tipo pesante	110	120	40	16,5	1350	—	
A.C.M.A.	07404		95	85	40	14,5	750	—	
AEDES-PIRCHER	07396	Tipo pesante	88	195	70	16,5	2300	—	
AGRAM	07395		110	120	40	18,5	1350		
AGRICOM	07396	Tipo pesante	88	195	70	16,5	2300		
	07398		95	137	40	16,5	1600		
	07387		90	120	40	16,5	1150		
	81280		100	116	40	16,5	1200		
	07394	Tipo pesante	110	120	40	16,5	1350		
AGRIMASTER	07404		95	85	40	14,5	750		
	65038	KP - KA - FA - TA	100	100	40	20,5	650		
	07384		100	150	55	20,5	1650		
	07410	Tipo forestale	80	70	60	30,5	1700		
	07388	Tipo leggero	90	120	40	20,5	1150		

Brand	Art./Ref.	Descrizione	H mm	L mm	S mm	Diametro mm	Peso gr	Rif. Orig.	Immagine
AGRIMASTER	65062	Tipo leggero diam. 19,5	90	120	40	19,5	1150		
	65032		126	120	30	25,5	1030		
BECCHIO-BERFRALK	07387		90	120	40	16,5	1150		
	07394	Tipo pesante	110	120	40	16,5	1350		
BERTI	07398		95	137	40	16,5	1600		
	81284		95	137	40	20,5	1570		
	65078		100	137	40	16,5	1150		
	81281		95	137	52	19,5	1850		
BREVIGLIERI	07398		95	137	40	16,5	1600		
BOMFORD-TURNER	07375		65	75	80	19,5	715		
CABE/NUOVA CABE/COMAGRI/AGRIEURO	07397		88	195	70	20,5	2100		
	65124		110	120	40	20,5	1350		
	07388	Tipo leggero	90	120	40	20,5	1150		
CALDERONI	07384		100	150	55	20,5	1650		
CELLI	65078		100	137	40	16,5	1150		
















Brand	Art./Ref.	Descrizione	H mm	L mm	S mm	Diametro mm	Peso gr	Rif. Orig.	Immagine
COSMA	65078		100	137	40	16,5	1150		
DESVOYS	65124		110	120	40	20,5	1350		
DRAGONE	65161	Diam. 18,5	98	100	75	18,5	1260		
	65164	Leggera tipo nuovo	76	78	13	16,5	300		
FAE	07410	Tipo forestale	80	70	60	30,5	1700		
FALC	65179	VKP	96	144	54	25,5	2300		
	65180	Zenit	96	100	54	25,5	1800		
FALCONERO	07383		100	150	55	16,5	1650		
FAUSTINI	07398		95	137	40	16,5	1600		
	81284		95	137	40	20,5	1570		
	65078		100	137	40	16,5	1150		
FERRI	07376		100	180	70	17	2350		
	65223		100	110	22	16,5	770		
	07386		90	120	40	14,5	1150		
	65225		120	105	42	16,5	1300		
	07387		90	120	40	16,5	1150		

Brand	Art./Ref.	Descrizione	H mm	L mm	S mm	Diametro mm	Peso gr	Rif. Orig.	Immagine
FISCHER	07393		85	155	70	16,5	1500		
FORIGO-RO-TERITALIA	65124		110	120	40	20,5	1350		
GL1 SRL	07375		65	75	80	19,5	715		
	07405		95	85	40	16,5	750		
HERMES	07398		95	137	40	16,5	1600		
HMF FREI	07393		85	155	70	16,5	1500		
	07371		80	170	70	16,5	1600		
	65308		94	75	22	16,5	700		
HUMUS	07391	TSL - FB Rif.5716270	88	150	60	20,5	1450		
HYMACH	07405		95	85	40	16,5	750		
KUHN	07392		110	155	90	20,5	1800		
	65350	BNE - VKD - TT	110	115	36	16,5	1150		
MASCHIO	07384		100	150	55	20,5	1650		
	07388	Tlpo leggero	90	120	40	20,5	1150		
	65124		110	120	40	20,5	1350		

Brand	Art./Ref.	Descrizione	H mm	L mm	S mm	Diametro mm	Peso gr	Rif. Orig.	Immagine
MEAAT	07394	Tipo pesante	110	120	40	16,5	1350		
	07398		95	137	40	16,5	1600		
	07399	Foro 18,5	95	137	40	18,5	1510		
	81284		95	137	40	20,5	1570		
	65078		100	137	40	16,5	1150		
MERITANO	65401		82	110	30	16,5	1520		
MURATORI	07384		100	150	55	20,5	1650		
NOBILI	65179	VKP	96	144	54	25,5	2300		
	07392		110	155	90	20,5	1800		
	65350	BNE - VKD - TT	110	115	36	16,5	1150	6061700	
	65444	BNU 255502 06	175	88	51	26	2190	2555002	
OMARV	07395		110	120	40	18,5	1350		
ORSI	07404		95	85	40	14,5	750	00023006	
	07384		100	150	55	20,5	1650	00023012	
	65474		135	60	38	26	930	00023007	

Brand	Art./Ref.	Descrizione	H mm	L mm	S mm	Diametro mm	Peso gr	Rif. Orig.	Immagine
ORSI	07394	Tipo pesante	110	120	40	16,5	1350	00023066	
OSMA	07410	Tipo forestale	80	70	60	30,5	1700		
PALLADINO	07371		80	170	70	16,5	1600		
	07393		85	155	70	16,5	1500		
PEGORARO	07393		85	155	70	16,5	1500		
PERFECT	65223		100	110	22	16,5	770		
PERUGINI CONCEPT	07405		95	85	40	16,5	750		
	07394	Tipo pesante	110	120	40	16,5	1350		
PERUZZO	07405		95	85	40	16,5	750		
PROCOMAS	07405		95	85	40	16,5	750		
RINIERI	65542		88	150	60	20,5	1750		
	07394	Tipo pesante	110	120	40	16,5	1350		
SEPPI	07410	Tipo forestale	80	70	60	30,5	1700		
	07387		90	120	40	16,5	1150		
	07394	Tipo pesante	110	120	40	16,5	1350		
	07411		110	70	60	36	2400		

Brand	Art./Ref.	Descrizione	H mm	L mm	S mm	Diametro mm	Peso gr	Rif. Orig.	Immagine
SICMA	07383		100	150	55	16,5	1650		
SICMA/MI-GLIANICO	07391	TSL - FB Rif.5716270	88	150	60	20,5	1450	5716270	
	65542		88	150	60	20,5	1750		
	07388	Tipo leggero	90	120	40	20,5	1150		
	07405		95	85	40	16,5	750		
SICMA/MI-GLIANICO	07392		110	155	90	20,5	1800	5706109	
	07394	Tipo pesante	110	120	40	16,5	1350		
SOVEMA	07383		100	150	55	16,5	1650		
TIERRE	07405		95	85	40	16,5	750		
	07394	Tipo pesante	110	120	40	16,5	1350		
TORTELLA	07387		90	120	40	16,5	1150		
	65078		100	137	40	16,5	1150		
	07394	Tipo pesante	110	120	40	16,5	1350		
	65664	TR10	115	165	98	22,5	2000		

Brand	Art./Ref.	Descrizione	H mm	L mm	S mm	Diametro mm	Peso gr	Rif. Orig.	Immagine
UBALDI	07405		95	85	40	16,5	750		
	07384		100	150	55	20,5	1650		
	65675		120	105	42	20,5	1300		
VIGOLO	65308		94	75	22	16,5	700		
	07398		95	137	40	16,5	1600		
	81284		95	137	40	20,5	1570		
	65223		100	110	22	16,5	770		
WILLIBALD	07408	Tipo pesante	87	205	87	20,5	2180		
	07392		110	155	90	20,5	1800		
ZANON	07404		95	85	40	14,5	750		
	07384		100	150	55	20,5	1650		
	07386		90	120	40	14,5	1150		
ZAPPATOR	07388	Tipo leggero	90	120	40	20,5	1150		
	07384		100	150	55	20,5	1650		
	65124		110	120	40	20,5	1350		



**SUPPORTI PER MAZZE TRINCIAMENTI**
*SUPPORTS POUR MARTEAUX DE BROyeurs*
*SUPPORTS FOR STICK SEEDS-CUTTINGS*
*LAGER FUER ZWICKSTIFTE-SCHNEIDEMASCHINEN*
*SOPORTES PARA MAZAS DESMENUZADORAS DE SEMILLA*


Art./Ref.	Descrizione	Note/Notes	Immagine
07402	Altezza 53mm, larghezza 50mm, Ø interno 20,5mm, esagono 30,5mm.	Con esagono	
38743	Altezza 53mm, larghezza 50mm, Ø interno 20,5mm.	Senza esagono	

**RONDELLE DENTATE**
*RONDELLES DENTEES*
*TOOTHED WASHERS*
*ZAHNRING*
*ARANDELA DENTELLADA*


Art./Ref.	H mm	Diametro mm	Peso gr	N° denti
07763	16	45	210	20
07764	20	65	410	21
07765	20	90	720	35
07767	18	80	680	72
07769	20	120	1160	35

# 1.10.9 Coltelli e spatole per trincia e decespugliatori

Knives for choppers and flail mowers


















## Ricambi & accessori per macchine agricole SPARE PARTS & ACCESSORIES FOR AGRICULTURAL MACHINE
















Tutti gli articoli della presente sezione, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002. I diritti sui marchi citati appartengono ai legittimi proprietari ed il loro uso ha l'esclusiva finalità di consentire all'utilizzatore la comparazione dei diversi prodotti. All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non-original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002. The rights on the trademarks belong to their respective owners and their usage is only aimed to allow the user to compare different products.

**COLTELLI PER TRINCIASARMENTI, DECESPUGLIATORI E RASAERBA**
*COUTEAUX POUR BROYEURS, DEBROUSSAILLEUSES ET TONDEUSES*
*KNIVES FOR CHOPPERS, FLAIL-MOWERS AND GRASS CUTTERS*
*KLINGENMESSER FÜR HACKSLER, BOSCHUNGSMÄHER UND RASENMAHER*
*CUCHILLOS PARA TRITURADORAS, DESBROZADORAS Y CORTACEPED*

















Brand	Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Descrizione/Description	H mm	L mm	Piatto/Plate mm	Diametro foro mm/Hole diameter mm	Peso gr/Weight gr.	Note Relazioni/Relation Notes	Immagine/Image
A.C.M.A.	09136		Coltello Y	55	200	60x10	25.5	930		
	65000		MT2 coltello Y	42	114	35x5	14.5	200		
	65001		Coltello Y	25	80	35x5	14.5	120		
	65006		Coltello Y tipo leggero	58	176	60x10	25.5	850		
	84411		Coltello Y	60	147	60x8	25.5	520		
AGRAM	09138		Coltello Y	47	215	65x7	29	670	-	
AGRICOM	10092		Coltello Y	60	203	60x8	25.5	720		
	65020		Coltello Y	52	115	40x8	16.5	310		
	84411		Coltello Y	60	147	60x8	25.5	520		
AGRIMASTER	10085	3000323	Coltello a Y	55	118	40x8	20.5	300		
	10086	3000106	Coltello a Y	55	150	60x10	25.5	650		
	65001		Coltello Y	25	80	35x5	14.5	120		
	65000	3000650	MT2 coltello Y	42	114	35x5	14.5	200		
	65026	3000107	Coltello diritto		150	60x10	25.5	610		

Brand	Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Descrizione/Description	H mm	L mm	Piatto/Plate mm	Diametro foro mm/Hole diameter mm	Peso gr/Weight gr.	Note Relazioni/Relation Notes	Immagine/Image
AGRIMASTER	65048		Coltello con asola	42	82	40x5	30x14	140		
	65049		Coltello con asola diritto		82	40x5	30x14	120		
	84413		Coltello con asola	45	80	40x8	30x14	200		
	84414		Trituratore 18RM-B9-B12 t. vecchio	66	234	60x8	25.5	950		
	84415		Coltello diritto		150	60x8	25.5	450		
	84416		spatola	79	70	70x3	25x14	160		
AGROTEC	65048		Coltello con asola	42	82	40x5	30x14	140		
	65049		Coltello con asola diritto		82	40x5	30x14	120		
ASSALONI	09133		Dente		160	40x10	20.5	450		
BECCHIO-BERFRALK	09136		Coltello Y	55	200	60x10	25.5	930		
	26149		Coltello Y	50	204	60x8	25.5	740		
BERTI	65080		EKR coltello Y	70	113	50x8	25.5	400		
BOMFORD-TURNER	65048		Coltello con asola	42	82	40x5	30x14	140		
	65093		Coltello stampato Y	40	99	45x8	39x16	200		
	65104		BG 59 coltello con asola	42	101	40x5	26x14	150		

Brand	Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Descrizione/Description	H mm	L mm	Piatto/Plate mm	Diametro foro mm/Hole diameter mm	Peso gr/Weight gr.	Note Relazioni/Relation Notes	Immagine/Image
BREVIGLIERI	65048		Coltello con asola	42	82	40x5	30x14	140		
	65107		Coltello Y	65	210	60x10	25.5	1000		
BRUNI	09133		Dente		160	40x10	20.5	450		
	65115		Spatola	42	150	45x5	20.5	240		
	65118		Dente girato tipo nuovo		160	50x10	20.5	560		
CABE/NUOVA CABE/COMAGRI/AGRIEURO	10087		Coltello a Y	50	228	60x7	28.5	700		
	65001		Coltello Y	25	80	35x5	14.5	120		
	65127		Coltello con asola	43	87	40x6	30x14	170		
CALDERONI	10085		Coltello a Y	55	118	40x8	20.5	300		
	10086		Coltello a Y	55	150	60x10	25.5	650		
	65001		Coltello Y	25	80	35x5	14.5	120		
CARONI	65133	CRN01	TL - TM coltello Y	38	124	40x5	12.5	200		
CELLI	65020		Coltello Y	52	115	40x8	16.5	310		
	65145		Coltello dritto		115	40x8	16,5	320		
COSMA	09133		<b>Dente</b>		<b>160</b>	<b>40x10</b>	<b>20.5</b>	<b>450</b>		
	84418		Coltello con asola	45	103	40x8	30x14	250	#R_N_ AMA84418_	


















Brand	Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Descrizione/Description	H mm	L mm	Piatto/Plate mm	Diametro foro mm/Hole diameter mm	Peso gr/Weight gr.	Note Relazioni/Relation Notes	Immagine/Image
DRAGONE	09136		Coltello Y	55	200	60x10	25.5	930		
	65157		Coltello Y	38	104	40x10	16.5	330		
ENERGREEN BY LASERJET	84411		Coltello Y	60	147	60x8	25.5	520		
	84415		Coltello diritto		150	60x8	25.5	450		
	84418		Coltello con asola	45	103	40x8	30x14	250	#R_N_ AMA84418_	
FALC	09136		Coltello Y	55	200	60x10	25.5	930		
FALCONERO	10085		Coltello a Y	55	118	40x8	20.5	300		
	65001		Coltello Y	25	80	35x5	14.5	120		
	65020		Coltello Y	52	115	40x8	16.5	310		
	84418		Coltello con asola	45	103	40x8	30x14	250		
FAUSTINI	65020		Coltello Y	52	115	40x8	16.5	310		
FERRI	65216		Coltello centrale Y	45	120	60x8	25.5	440		
	65217		Coltello laterale Y	65	120	60x8	25.5	480		
	65222		TS coltello Y stampato	60	147	60x8	25.5	520		
	65233		Coltello Y	50	144	60x8	25.5	500	#R_N_ AMA65233_	

Brand	Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Descrizione/Description	H mm	L mm	Piatto/Plate mm	Diametro foro mm/Hole diameter mm	Peso gr/Weight gr.	Note Relazioni/Relation Notes	Immagine/Image
FERRI	65234		Coltello Y	40	130	40x6	12.5	250		
	65235		Coltello diritto		130	40x6	12.5	230		
	65236		Coltello con asola	42	82	40x6	30x14	160		
	84411		Coltello Y	60	147	60x8	25.5	520		
	84413		Coltello con asola	45	80	40x8	30x14	200		
	84414		Trituratore 18RM-B9-B12 t. vecchio	66	234	60x8	25.5	950		
	84415		Coltello diritto		150	60x8	25.5	450		
	84416		spatola	79	70	70x3	25x14	160		
	84418		Coltello con asola	45	103	40x8	30x14	250	#R_N_ AMA84418_	
	84420		Coltello y polivalente leggero	60	130	40x8	16.5	350		
	84421		Coltello con asola stampato	44	83	40x8	27x14	210		
	84422		Coltello con asola tipo lungo	44	100	40x8	35x17	250		
84425		Coltello diritto		130	40x8	16.5	340			
FORIGO-ROTERITALIA	10085		Coltello a Y	55	118	40x8	20.5	300		
	10087		Coltello a Y	50	228	60x7	28.5	700		
FRONTONI	09136		Coltello Y	55	200	60x10	25.5	930		
	10097		Coltello Y	40	130	40x8	16.5	380		
















Brand	Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Descrizione/Description	H mm	L mm	Piatto/Plate mm	Diametro foro mm/Hole diameter mm	Peso gr/Weight gr.	Note Relazioni/Relation Notes	Immagine/Image
FRONTONI	65049		Coltello con asola diritto		82	40x5	30x14	120		
	84411		Coltello Y	60	147	60x8	25.5	520		
	84413		Coltello con asola	45	80	40x8	30x14	200		
	84414		Trituratore 18RM-B9-B12 t. vecchio	66	234	60x8	25.5	950		
	84415		Coltello diritto		150	60x8	25.5	450		
	84425		Coltello diritto		130	40x8	16.5	340		
GL1 SRL	10097		Coltello Y	40	130	40x8	16.5	380		
GREENTECH	10097		Coltello Y	40	130	40x8	16.5	380		
	65049		Coltello con asola diritto		82	40x5	30x14	120		
	65277		Coltello con asola	44	113	40x8	35x17	280		
	84413		Coltello con asola	45	80	40x8	30x14	200		
	84425		Coltello diritto		130	40x8	16.5	340		
GRILLO	65299		Coltello Y tipo leggero	40	100	40x5	12.5	160		
HERMES	65302		EM - 80 coltello con asola	40	94	40x5	23x10,5	150		
	65303		Castor coltello Y	68	118	50x10	16.5	500		
HMF FREI	65048		Coltello con asola	42	82	40x5	30x14	140		


















Brand	Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Descrizione/Description	H mm	L mm	Piatto/Plate mm	Diametro foro mm/Hole diameter mm	Peso gr/Weight gr.	Note Relazioni/Relation Notes	Immagine/Image
HYMACH	65326		Coltello con asola 024A	44	113	40x8	30x14	280		
	65327		Coltello Y 024C	42	152	50x8	20.5	480		
	65334		Dente girato		160	50x12	20.5	650		
JF	52608		FH coltello Y pesante	40	116	90x6	13.5	550		
KUHN	09136	6060004	Coltello Y	55	200	60x10	25.5	930		
	10096		BNA coltello Y	50	130	50x10	20.5	480		
	10097		Coltello Y	40	130	40x8	16.5	380		
KVERNELAND-MALETTI	10093	6400080	FX coltello Y	57	194	50x10	16.5	800		
	10094	6200080	FM-FH coltello Y	40	130	40x5	14.5	200		
MASCHIO	10095		Coltello Y	55	150	60x10	20.5	660		
	65048		Coltello con asola	42	82	40x5	30x14	140		
	65376		Coltello Y tipo leggero	60	136	45x8	16.5	410		
	84416		spatola	79	70	70x3	25x14	160		
MEAT	09136		Coltello Y	55	200	60x10	25.5	930		

Brand	Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Descrizione/Description	H mm	L mm	Piatto/Plate mm	Diametro foro mm/Hole diameter mm	Peso gr/Weight gr.	Note Relazioni/Relation Notes	Immagine/Image
MORIS	10097		Coltello Y	40	130	40x8	16.5	380		
	65049		Coltello con asola diritto		82	40x5	30x14	120		
	65277		Coltello con asola	44	113	40x8	35x17	280		
	84413		Coltello con asola	45	80	40x8	30x14	200		
	84425		Coltello diritto		130	40x8	16.5	340		
MURATORI	10085		Coltello a Y	55	118	40x8	20.5	300		
	10086		Coltello a Y	55	150	60x10	25.5	650		
	65000		MT2 coltello Y	42	114	35x5	14.5	200		
	84416		spatola	79	70	70x3	25x14	160		
NICOLAS	65104		BG 59 coltello con asola	42	101	40x5	26x14	150		
NOBILI	09136	2555004	Coltello Y	55	200	60x10	25.5	930		
	10096		BNA coltello Y	50	130	50x10	20.5	480		
	10097	1781000	Coltello Y	40	130	40x8	16.5	380		
	65442		Coltello Y	53	130	45x8	16.5	400		
	65446	1781017	BNE08 coltello con asola	42	92	35x6	30x14	160		
	84414		Trituratore 18RM-B9-B12 t. vecchio	66	234	60x8	25.5	950		
	84425		Coltello diritto		130	40x8	16.5	340		

Brand	Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Descrizione/Description	H mm	L mm	Piatto/Plate mm	Diametro foro mm/Hole diameter mm	Peso gr/Weight gr.	Note Relazioni/Relation Notes	Immagine/Image
<b>NOREMAT</b>	<b>65048</b>	103006	Coltello con asola	42	82	40x5	30x14	140		
	<b>65093</b>	103059	Coltello stampato Y	40	99	45x8	39x16	200		
	<b>65104</b>	1.39.225-103049	BG 59 coltello con asola	42	101	40x5	26x14	150		
	<b>65452</b>		Coltello stampato con asola Y	40	99	35x8	33x14	190		
<b>OMARV</b>	<b>09136</b>		Coltello Y	55	200	60x10	25.5	930		
<b>OREC</b>	<b>65463</b>		Coltello Y	30	100	30x4	10.5	100		
<b>ORSI</b>	<b>10085</b>	00023004	Coltello a Y	55	118	40x8	20.5	300		
	<b>10092</b>	00023057	Coltello Y	60	203	60x8	25.5	720		
	<b>10097</b>	00023000	Coltello Y	40	130	40x8	16.5	380		
	<b>26147</b>	00023002	Coltello Y	60	140	60x8	16.5	560		
	<b>65001</b>	00023013	Coltello Y	25	80	35x5	14.5	120		
	<b>65093</b>		Coltello stampato Y	40	99	45x8	39x16	200		
	<b>65475</b>	00023044	Dente girato Rif.00023044		152	50x10	25.5	550		
	<b>65483</b>		River 500 coltello Y	40	150	40x8	20.5	380		
<b>84418</b>	00023001	Coltello con asola	45	103	40x8	30x14	250	#R_N_ AMA8441800023001		

Brand	Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Descrizione/Description	H mm	L mm	Piatto/Plate mm	Diametro foro mm/Hole diameter mm	Peso gr/Weight gr.	Note Relazioni/Relation Notes	Immagine/Image
PALLADINO	26149		Coltello Y	50	204	60x8	25.5	740		
	65299		Coltello Y tipo leggero	40	100	40x5	12.5	160		
PEGORARO	26149		Coltello Y	50	204	60x8	25.5	740		
PERUGINI CONCEPT	09136		Coltello Y	55	200	60x10	25.5	930		
	65020		Coltello Y	52	115	40x8	16.5	310		
	84411		Coltello Y	60	147	60x8	25.5	520		
PERUZZO	65516		Coltello con asola Y	26	103	30x4	30x14	110		
PRE.FER.	84411		Coltello Y	60	147	60x8	25.5	520		
PROCOMAS	65524		Coltello Y	55	120	40x6	16.5	250		
	65527		Coltello con asola	45	80	30x5	30x14	100		
	84411		Coltello Y	60	147	60x8	25.5	520		
QUIVOGNE	09136		Coltello Y	55	200	60x10	25.5	930		
	26149		Coltello Y	50	204	60x8	25.5	740		
RINIERI	65001		Coltello Y	25	80	35x5	14.5	120		
	84411		Coltello Y	60	147	60x8	25.5	520		

Brand	Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Descrizione/Description	H mm	L mm	Piatto/Plate mm	Diametro foro mm/Hole diameter mm	Peso gr/Weight gr.	Note Relazioni/Relation Notes	Immagine/Image
ROUSSEAU	10094		FM-FH coltello Y	40	130	40x5	14.5	200		
	65104	5.254.22	BG 59 coltello con asola	42	101	40x5	26x14	150		
	65452		Coltello stampato con asola Y	40	99	35x8	33x14	190		
SANDRI	84411		Coltello Y	60	147	60x8	25.5	520		
	84415		Coltello diritto		150	60x8	25.5	450		
	84418		Coltello con asola	45	103	40x8	30x14	250	#R_N_ AMA84418_	
SICMA	10091		Coltello L	60	197	60x8	25.5	780		
	10092		Coltello Y	60	203	60x8	25.5	720		
	65127		Coltello con asola	43	87	40x6	30x14	170		
SICMA/MIGLIANICO	09136	5816918	Coltello Y	55	200	60x10	25.5	930		
	10086		Coltello a Y	55	150	60x10	25.5	650		
	10092		Coltello Y	60	203	60x8	25.5	720		
	65001		Coltello Y	25	80	35x5	14.5	120		
	65026		Coltello diritto		150	60x10	25.5	610		
	65594		TRX -TR coltello Y Rif.5816618	60	140	60x8	25.5	520		

Brand	Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Descrizione/Description	H mm	L mm	Piatto/Plate mm	Diametro foro mm/Hole diameter mm	Peso gr/Weight gr.	Note Relazioni/Relation Notes	Immagine/Image
SICMA/OSTRA VETERE	10091		Coltello L	60	197	60x8	25.5	780		
	65127		Coltello con asola	43	87	40x6	30x14	170		
	65299		Coltello Y tipo leggero	40	100	40x5	12.5	160		
	65442		Coltello Y	53	130	45x8	16.5	400		
SMA	10094		FM-FH coltello Y	40	130	40x5	14.5	200		
	65048		Coltello con asola	42	82	40x5	30x14	140		
	65093	41654.01-HPRIM	Coltello stampato Y	40	99	45x8	39x16	200		
	65104		BG 59 coltello con asola	42	101	40x5	26x14	150		
	65609		Coltello stampato Y SM40RL	40	97	40x8	40x15.5	200		
SOVEMA	10091		Coltello L	60	197	60x8	25.5	780		
	10092		Coltello Y	60	203	60x8	25.5	720		
	65127		Coltello con asola	43	87	40x6	30x14	170		
	84416		spatola	79	70	70x3	25x14	160		
TAARUP	09138	50507000	Coltello Y	47	215	65x7	29	670		
	10104	49304000	Paletta	40	150	75x7	13.5	590		

Brand	Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Descrizione/Description	H mm	L mm	Piatto/Plate mm	Diametro foro mm/Hole diameter mm	Peso gr/Weight gr.	Note Relazioni/Relation Notes	Immagine/Image
TERANOVA	65376		Coltello Y tipo leggero	60	136	45x8	16.5	410		
	84416		spatola	79	70	70x3	25x14	160		
TIERRE	10086		Coltello a Y	55	150	60x10	25.5	650		
	65026		Coltello diritto		150	60x10	25.5	610		
	65653		Pony coltello Y	43	136	40x10	16.5	450		
TORTELLA	65442		Coltello Y	53	130	45x8	16.5	400		
UBALDI	09136		Coltello Y	55	200	25.5	60x10	930		
	10097		Coltello Y	40	130	16.5	40x8	380		
	65001		Coltello Y	25	80	14.5	35x5	120		
	65006		Coltello Y tipo leggero	58	176	25.5	60x10	850		
	84411		Coltello Y	60	147	25.5	60x8	520		
	84415		Coltello diritto		150	25.5	60x8	450		
VIGOLO	65685		Coltello curvo tipo nuovo	80	200	60x8	25.5	800		
ZAMPINI	10097		Coltello Y	40	130	40x8	16.5	380		
	65048		Coltello con asola	42	82	40x5	30x14	140		
	65049		Coltello con asola diritto		82	40x5	30x14	120		

Brand	Art./Ref.	Rif. Orig./Orig. Ref.	Descrizione/Description	H mm	L mm	Piatto/Plate mm	Diametro foro mm/Hole diameter mm	Peso gr/Weight gr.	Note Relazioni/Relation Notes	Immagine/Image
ZAMPINI	84411		Coltello Y	60	147	60x8	25.5	520		
	84413		Coltello con asola	45	80	40x8	30x14	200		
ZAPPATOR	10095		Coltello Y	55	150	60x10	20.5	660		
	65048		Coltello con asola	42	82	40x5	30x14	140		

**GRILLI PER COLTELLI TRINCIASARMENTI, DECESPUGLIATORI E RASAERBA**

MANILLES A VISSEUR POUR COUTEAUX BROYEURS, DEBROUSSAILLEUSES ET TONDEUSES

D SHACKLES FOR CHOPPERS, FLAIL-MOWERS AND GRASS CUTTERS KNIVES

SCHAKEL FÜR KLINGENMESSER FÜR HACKSLER, BOSCHUNGMAHER UND RASENMAHER

HORQUILLAS PARA CUCHILLOS TRITURADORAS, DESBROZADORAS Y CORTACEPED

Art./Ref.	Descrizione/Description	H mm	L mm	Diametro foro mm/Hole diameter mm	Diametro filo mm/Wire Diameter mm	Peso gr/Weight gr.	Note Relazioni/Relation Notes	Immagine/Image
84426	Grillo fissaggio	42	46	9	8	60		
65053	Grillo fissaggio	48	65	11.5	11	130		
84412	Grillo fissaggio	48	65	12.5	11	130		
65294	Grillo fissaggio	49	72	16.5	13	200		

**VITI PER COLTELLI TRINCIA**


VIS POUR BROYEURS

SCREWS FOR CHOPPERS

SCHRAUBEN FÜR HACKSLER

TORNILLOS PARA TRITURADORAS

Art./Ref.	Note/Notes	Peso gr/Weight gr.
65195	Con dado autobloccante. Per grilla di fissaggio	60





**BOCCOLE E DISTANZIALI PER COLTELLI TRINCIA**
*BAGUES POUR BROYEURS*
*BUSHING FOR CHOPPERS*
*BUGELSCHRAUBEN FÜR HACKSLER*
*CASQUILLOS PARA TRITURADORAS*

Art./Ref.	Descrizione/Description	H mm	S mm	L mm	Peso gr/Weight gr.	Immagine/Image
<b>65036</b>	Boccola Rif.00023009	20	14.5	18	20	
<b>65102</b>	Boccola	20	12.2	24	30	
<b>65116</b>	Boccola	20.3	12.5	12	30	
<b>65035</b>	Boccola RMU	25	16.5	48.5	120	
<b>65211</b>	Boccola	25	12.8	63.8	200	
<b>65214</b>	Boccola	25	17	28	60	
<b>10100</b>	Boccola rif.40-881-100	28	20.5	39	90	
<b>65213</b>	Boccola rif. 1101005	40	25.3	27	80	
<b>65212</b>	Distanziale	35	12.5	8	30	
<b>10103</b>	Distanziale	38	29	13	60	
<b>84419</b>	Distanziale	51	25.3	13.4	400	

**BRIDA PER COLTELLI TRINCIASARMENTI, DECESPUGLIATORI E RASAERBA**
*BRIDE POUR COUTEAUX BROYEURS, DEBROUSSILLEUSES ET TONDEUSES*
*CLAMPS FOR CHOPPERS, FLAIL-MOWERS AND GRASS CUTTERS KNIVES*
*BUCHSEN FÜR KLINGENMESSER FÜR HACKSLER, BOSCHUNGSAHER UND RASENMAHER*
*BRIDAS PARA CUCHILLOS TRITURADORAS, DESBROZADORAS Y CORTACEPED*

Art./Ref.	Posizione/Position	Descrizione/Description	Peso gr/Weight gr.	Note Relazioni/Relation Notes	Immagine/Image
<b>52606</b>	<b>1</b>	<b>Brida</b>	<b>680</b>		
<b>10101</b>	<b>2</b>	<b>Brida rif.40-880-000</b>	<b>500</b>		