

# 1.4.1 Bracci terzo punto meccanici, idraulici e laterali idraulici e meccanici


Mechanic & hydraulic toplinks, mechanic & hydraulic side arms



## Ricambi & accessori per macchine agricole



SPARE PARTS & ACCESSORIES FOR AGRICULTURAL MACHINE

Tutti gli articoli della presente sezione, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002. I diritti sui marchi citati appartengono ai legittimi proprietari ed il loro uso ha l'esclusiva finalità di consentire all'utilizzatore la comparazione dei diversi prodotti. All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non-original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002. The rights on the trademarks belong to their respective owners and their usage is only aimed to allow the user to compare different products.

**TERZI PUNTI IDRAULICI CON SNODO ANTERIORE E POSTERIORE**
*BARRES DEPOUSSÉE HYDRAULIQUES. COMPATIBLES AVEC LES MARQUES ET LES APPLICATIONS SUIVANTES.*
*HYDRAULIC TOP LINKS. FITS THE FOLLOWING BRANDS AND APPLICATIONS.*
*HYDRAULISCHER OBERLENKERN. ANPASSUNGSFAEHIG AN FOLGENDE MARKEN UND ANWENDUNGEN.*
*TERCER PUNTO HIDRÁULICOS. SE ADAPTAN A LAS SIGUIENTES MARCAS Y APLICACIONES.*

**Notes:** Hydraulic top links

Art./ Ref.	Alesaggio/ Cylinder bore	Stelo Ø/ Rod Ø	Corsa/ Stroke	A mm	d mm	Lunghezza bracci min. mm/Min. arm length mm	Lunghezza bracci max mm/Max arm length mm	Brand	Applicazione/Application
06002	50	30	160	60	19	410	570	LANDINI - FIAT - CARRARO	TRX ERGIT 7400, TRX ERGIT 8400, TRX ERGIT 9400, TTR4400HST, 300, R3000, R3200
82673	50	30	200		19	440	640	GOLDONI	ASTER 45
06003	50	30	210	60	19	460	670	LAMBORGHINI - LANDINI - DEUTZ - FIAT - SAME - MCCORMICK - MASSEY FERGUSON	AGROKID 35, AGROKID 45, AGROKID 55, GAMMA PICCOLA, PICCOLA, SERIET 3000, T 3010, T 3020, TCE 40, TCE 45, TCE 50, TCE 55, 35, 45, 55, 555 ST, R1, RUNNER 350, MISTRAL, MISTRAL 50-55, MF 2405, MF 2410, MF 2415, 40, 45, 50, GM 40, GM 45, GM 50, GM 55, GX, GXH, ARIETE, CENTAURO, CENTURION, CORSARO, ITALIA, LEONE, LEOPARD, PANTERA, PULEDRO, SATURNO, SIRENETTA, SOLANAS 25-35-45
06004	50	30	280	60	19	530	810	LAMBORGHINI - LANDINI - FIAT - MASSEY FERGUSON	470 VIGNETO, 674/70, 956, FORMULA, R135, SERIE FRUTTETO, MF135, MF35
06005	50	30	400	60	19	650	1050	FIAT	640, 650, 670
06006	50	30	160	65	25.4	430	590	LANDINI - SAME	C3500, C4000, CS4000, FALCON E MINOTAURO
06007	50	30	210	65	25.4	480	690	LANDINI - HURLIMANN - SAME - MASSEY FERGUSON	H481, XF, 4500, 5500, C3500, C4000, CS4500 CINGOLI/TRACK, MF134, MF154, MF174, ARGON 50, ARGON 70, ARGON60, FRUTTETO 60, FRUTTETO 75, FRUTTETO 85, MINOTAURO
01597	50	30	280	65	25.4	550	830	FIAT	570, 580, 680, 780, 880, 93.34, 980, SERIE L
06009	50	30	400	65	25.4	670	1070	FIAT	115/90, 1180, 1280, 1300, 1380
37299	60	30	110	60	19	360	470	CARRARO	TIGRE TIGRONE SUPER TIGRE 3100, TIGRE TIGRONE SUPER TIGRE 3700, TIGRE TIGRONE SUPER TIGRE 4300, TIGRONE 5000, TIGRONE 5600, TIGRONE 6400
82719	60	35	240		25.4	500	740	LANDINI	ADVANTAGE 60, ADVANTAGE 65
11235	60	30	160	95	25.4	440	600	SAME - CARRARO	CARRARO 9000, TRG 9400, FRUTTETO, FRUTTETO 100, FRUTTETO 55, FRUTTETO 70, FRUTTETO 75, FRUTTETO 90
82676	63	35	150		19	400	550	GOLDONI	EURO 45
06010	63	35	160	95	25.4	450	610	LAMBORGHINI - LANDINI - CARRARO	8400 TRF, 9400TGF, 880 F PLUS, 990 PLUS SERIE CRONO, FRUTTETO, FRUTTETO REX95-100
82742	63	35	220	95	25.4	480	700	MASSEY FERGUSON	MF 2430, MF 2435, MF 2440
36958	63	35	365	60	19-25.4	650	1015	FIAT	45.66, 50.66, 55.55, 55.65, 60.66, 640, 65.56, 65.66, 650, 670, 70.56
82717	63	35	170		25.4	430	600	LANDINI	C3500, C4000, CS4000
06011	63	35	210	95	25.4	500	710	LAMBORGHINI - LANDINI - DEUTZ - HURLIMANN - SAME - MCCORMICK - MASSEY FERGUSON	AGROLUX 57, AGROLUX 67, AGROPLUS 6070, 56, 66, 76, 86, XA, XE, XF, XF 481, 880 F PLUS, 990 PLUS, CRONO F, SPRINT 664,60, SPRINT 674,70, TARGET 55, TARGET 70, ADVANTAGE 60, ADVANTAGE 65, CINGOLATI, MF 3400 CINGOLATI, MF 3425, MF 3435, MF 3445, MF 3455, CINGOLI 105, CINGOLI 75, 85 ARGON 50, DORADO 60, DORADO 70, DORADO F100, GOLDEN 65, GOLDEN 75, GOLDEN 85, KTYPTON CINGOLATI, SOLAR CINGOLATO, TIGER 60, TIGER 70
82718	63	35	210		25.4	470	680	LANDINI	4500, 5500
06008	63	35	215	120	25.4	560	775	LANDINI - DEUTZ - JOHN DEERE - FIAT - MASSEY FERGUSON	Agroplus 100, AGROPLUS 75, AGROPLUS 90, AGROPLUS F 70, AGROPLUS S, 1000, 570, 570DT, 570TD, 580, 580DT, 580TD, 670, 850, 1040, 1140, 1640, 2040, 2140, 3040, 940, 5000DT, 5500, 6000, 6500, 7000, VISION 105, 165, 168, 240, 254, 255
82723	63	35	220		19-25.4	480	700	LANDINI	DISCOVERY 85
82726	63	35	220		25.4	480	700	LANDINI	C3500, C4000, CINGOLI, CS4500, TERKKER
82766	63	35	220		25.4	480	700	SAME	ARGON 50, ARGON 60, ARGON 70, FRUTTETO
82672	63	35	250		19	500	750	GOLDONI	MAXSTER 30, MAXSTER 60
06012	63	35	280	95	25.4	570	850	LAMBORGHINI - FIAT - SAME - MASSEY FERGUSON	70.66, 80.66, SERIE T 4000, 115, MF 3625, MF 3635, MF 3645, EXPLORER 70, EXPLORER 80, EXPLORER 90


Art./ Ref.	Alesaggio/ Cylinder bore	Stelo Ø/ Rod Ø	Corsa/ Stroke	A mm	d mm	Lunghezza bracci min. mm/Min. arm length mm	Lunghezza bracci max mm/Max arm length mm	Brand	Applicazione/Application
80846	63	35	280		20-25,4	540	820	FENDT	280 FRUTTETO
82687	63	35	280		22	545	825	JOHN DEERE	2650, 2850
82699	63	35	280		19	530	810	LAMBORGHINI	C503, C533
82688	63	35	290		25,4	550	840	JOHN DEERE	1040, 1140, 1640, 2040, 2140, 3040, 940
80832	63	35	390		19-25,4	650	1040	CASE IH	PJ 65 PJN, PVN 75
06013	63	35	400	95	25,4	690	1090	LANDINI - FIAT	100/90, 110/90, 115/90, 1180, 1280, 1300, 1380, 70/90, 80/90, 90/90, MITHOS 90
11214	70	35	150	115	19-25,4	495	645	FIAT	60,75, 60.75C, 70,75, 70.75C, 80,75, 80.75C, CINGOLATI 55.85, CINGOLATI 60.85, CINGOLATI 62.85, CINGOLATI 72.85, CINGOLATI 82.85, CINGOLATI 88.85
82724	70	35	190		19-25,4	450	640	LANDINI	GLOBUS
11221	70	35	210	95	25,4	550	760	JOHN DEERE - FIAT	55.86, 60.86, 62.86, 70.86, 72.86, 82.86 FRUTTETO, 5215, 5300, 5310, 5315, 5400, 5410, 5500 DA 55 A 80 HP, 5510, 5515, 55510, 5615f/v, 5620, 5720, 5820, 6100, 6110, 6200, 6210, 6300, 6310, 6320
82701	70	35	230		25,4	500	730	LAMBORGHINI	100, 75, 90, RF, RS 70
82714	70	35	230		25,4	500	730	LAMBORGHINI	100/CV 70, 100/CV 80, C 105/CF 90
36948	70	35	250	80	25,4-19	560	810	GOLDONI - FIAT	605C, 655C CINGOLATI, 3000, 3000 STAR, 3000 STAR.V, COMPACT 614, COMPACT 654, COMPACT 664, COMPACT 774, STAR 50, STAR 70, STAR 75
82698	70	45	250		32	520	770	LAMBORGHINI	990 PLUS SERIES CRONO, R 135 PLUS
82710	70	35	250		25,4	520	770	LAMBORGHINI	R2 66, R2 76, R2 86 TARGET
82768	70	35	250		32	520	770	SAME	LASER 100
80831	70	35	260		19-25,4	520	780	CASE IH	PVN 75
82791	70	35	250		25,4	520	770	STEYER	975
11238	70	35	265	95	25,4	610	875	LAMBORGHINI - LANDINI - DEUTZ - FIAT - CASE IH - HURLIMANN - SAME - MCCORMICK - MASSEY FERGUSON	JX 100V, JX 70V, JX 90V, AGROFORM 100, AGROFORM 85, AGROPLUS 67, AGROPLUS 77, AGROPLUS 87, 570, 580, 680, 780, 880, 980, L60, L65, L75, L85, L95, SERIE L, SERIE T 5000, SERIE TL, 909, XB 75, XB 85, XB 95, XB T/TB, 135, PREMIUM 850, ALPINE 65, ALPINE 75, ALPINE 85, ALPINE GT, ALPINE STD, POWER PARM 105, POWER PARM 60, POWER PARM 75, POWER PARM 85, POWER PARM 95, MF 4435, MF 4445, MF 4455, C60, C75, C85, CX105, SERIE DA F60GE A F105GE, ANTARES 100-110, ANTARES 130, SILVER 90
80835	70	35	310		25,4	580	890	CLAAS	NECTIS
82680	70	35	310		25,4	580	890	HURLIMANN	PRESTIGE TRADITION 95, PRESTIGE TRADITION 75
82685	70	35	310		25,4	580	890	HURLIMANN	XM 100, XM 110, XM 120
82708	70	35	310		25,4	580	890	LAMBORGHINI	100 75T/TB, 85T/TB, 95T/TB, R3 EVO 85
82779	70	35	310		25,4	580	890	SAME	IRON 100, IRON 110, IRON 120
82788	70	35	310		25,4	580	890	STEYER	370, 375, 4065, 4085, 485, 495
82800	70	35	310		25,4	580	890	VALTRA	3600 C
82798	70	35	370		25,4	640	1010	VALTRA	101 CV, 94, SERIE 6000
82725	70	35	380		25,4	650	1030	LANDINI	GHIBLI 90
37014	70	35	180	124	20-25,4	545	725	FIAT	70,86 S, 70.86S
11236	80	40	200	95	32	510	710	LAMBORGHINI - SAME	FORMULA 956, FORMULA 974/70, R135, LASER 100
82740	70	35	380		25,4	650	1030	MASSEY FERGUSON	MF 410, MF 4202+4RM
82692	70	35	390		22	660	1050	JOHN DEERE	33 50
81099	70	35	410		25,4	680	1090	FIAT	570, 580, 60,65, 680, 780, 80,85, 880, 93,94, 980
81094	70	35	430		25,4	700	1130	FIAT	SERIE TD 5000
82668	70	35	430		25,4	700	1130	FIAT	TD80D, TD90D, TD95D
11243	80	40	160	95	25,4	480	640	SAME	ARIETE, CENTAURO, CENTURION, CORSARO, LEONE, LEOPARD, PANTERA, SATURNO, SOLARIS 25, SOLARIS 35, SOLARIS 45
06014	80	40	210	95	25,4	530	740	FIAT - CASE IH	4210, 4220, 4230, 4240, TRATTORI OLTRE 100 HP
06015	80	40	280	95	25,4	600	880	FIAT - HURLIMANN - SAME - MASSEY FERGUSON	SERIE 570, SERIE 580, SERIE 680, SERIE 780, SERIE 880, SERIE 980, SERIE L, SERIE L60, SERIE L65, SERIE L75, SERIE L80, SERIE L85, SERIE L95, SERIE S, SERIE TL, 6190, MF135, MF165, MF168, MF240, MF254, MF255, SILVER 90
36931	80	40	290	120	25,4	640	930	LANDINI - FIAT	1000, 8880, 9880, ATLAS, BLIZZARD 50, BLIZZARD 60, BLIZZARD 65, GHIBLI 90, SERIE 9000, VISION
11233	80	40	300	95	25,4	620	920	LANDINI - FIAT	1000, 10000, 12500, 13000, 14500, 8880, 9880, BLIZZARD 50, BLIZZARD 60, BLIZZARD 65, SERIE 9000
01608	80	40	400	95	25,4	720	1120	A.M.A.	UNIVERSALE
82787	80	40	360		25-32	640	1000	STEYER	4155, 6125, 6135, 6195
82720	90	45	270		32	550	820	LANDINI	LEGEND 105, LEGEND 115, LEGEND 130, LEGEND 145
82783	90	45	320		25-32	600	920	STEYER	9090 M, 9100 M

**TERZI PUNTI IDRAULICI CON GANCIO ANTERIORE E FORCELLA SNODATA POSTERIORE**
*BARRES DEPOUSSÉE HYDRAULIQUES. COMPATIBLES AVEC LES MARQUES ET LES APPLICATIONS SUIVANTES.*
*HYDRAULIC TOP LINKS. FITS THE FOLLOWING BRANDS AND APPLICATIONS.*
*HYDRAULISCHER OBERLENKERN. ANPASSUNGSFAEHIG AN FOLGENDE MARKEN UND ANWENDUNGEN.*
*TERCER PUNTOS HYDRÁULICOS. SE ADAPTAN A LAS SIGUIENTES MARCAS Y APLICACIONES.*

**Note:** Verniciati RAL 7021

**Notes:** Painted in RA L 7021 colour

Art./Ref.	Categoria/Category	Alesaggio/Cylinder bore	Stelo Ø/Rod Ø	Corsa/Stroke	d mm	E mm	A mm	H mm	Lunghezza bracci min. mm/Min. arm length mm	Lunghezza bracci max mm/Max arm length mm	Brand	Applicazione/Application	Rif. Orig./Orig. Ref.
82757	2°	70	35	210	25.4	25.4		51	600	810	MCCORMICK	CX65L, CX65LC, CX75L, CX75LC, CX85L, CX85LC	
11227	3°	80	40	165	32	32	138	51	600	765	LAMBORGHINI - JOHN DEERE - FIAT - HURLIMANN	SERIE/SERIES M, SERIE/SERIES M100, SERIE/SERIES M115, SERIE/SERIES M135, SERIE/SERIES M160, XT 105, XT 110, XT 95, 6800, 6810, 6900, 6910, 6920, 6930, 01556	AL213082
36945	3°	80	40	173	32	25.4		51	573.5	746.5	JOHN DEERE	6320, 6330, 6400, 6410, 6430, 6500, 6510, 6610, 6600, 6620, 6630, DA/FROM 109 A/TO 120 HP, SERIE 6000, SERIE 6600	AL175550
82737	3°	80	40	170	32	32		51	580	750	LANDINI	LAND POWER DA TDI 125 A TDI 18	
36953	3°	80	40	175	25.4	25.4		51	610	785	LAMBORGHINI - DEUTZ - JOHN DEERE - FIAT - CASE IH - SAME - MCCORMICK - CLAAS - MASSEY FERGUSON	MAXXUM 5130, MAXXUM 5140, MAXXUM 5150, MAXXUM MX135, CELTIS 426, CELTIS 436, CELTIS 446, CELTIS 456, ARGOTON 100, ARGOTON 90, WINNER F115, WINNER F120, WINNER F130, WINNER F140, 6410, 6420, 6510, 6520, 6530, 6610, 6620, 6630, 7130, 7230, SE, GRAN PRIX 90, GRAN PRIX L5 574, R6100, R6110, R6120, MF 5425, MF 5435, MF 5445, MF 5455, MF 5460, MF 5465, MF 5470, C105, C95, SERIE SILVER 100,4, SERIE SILVER 100,6	AL175551, AL175552
80844	3°	80	40	190	25.4	25.4		51	600	790	DEUTZ	AGROTON 100, AGROTON 110, AGROTON 120 K, AGROTON 90	
36963	3°	80	40	190	28	32	138	51	600	790	FIAT - FORD NEW HOLLAND	SERIE/SERIES M, SERIE/SERIES M100, SERIE/SERIES M115, SERIE/SERIES M135, SERIE/SERIES M160, TS100, TS110, TS115, TS125, TS135A, TS80, TS90, WINNER F100, WINNER F110, WINNER F115, WINNER F120, WINNER F130, WINNER F140, 7740, 7840, 8240	
11224	3°	80	40	173	32	32		51	573.5	746.5	JOHN DEERE	6320, 6330, 6400, 6410, 6430, 6500, 6510, 6510 6610, 6530, 6600, 6620, 6630, DA/FROM 109 A/TO 120 HP	RE259114
83801	3°	90	40	200	32	32		51	610	810	LAMBORGHINI	PREMIUM 1050, PREMIUM 1060	
82770	3°	80	40	190	32	32		51	600	790	SAME	ANTARES 130, ANTARES 150, SILVER 130,6	
80843	2°	80	40	210	25.4	25.4		51	600	810	DEUTZ	AGROTON 100, AGROTON 110, AGROTON 120 K, AGROTON 90	
80850	2°	80	40	210	25.4	25.4		51	620	830	FENDT	312 VARIO TMS	
82684	3°	80	40	210	32	25.4		51	620	830	HURLIMANN	115, 130, XT	
82747	2°	80	40	210	25.4	25.4		51	600	810	MASSEY FERGUSON	MF 5425, MF 5435, MF 5445, MF 5455, MF 5460, MF 5465, MF 5470	

Art./Ref.	Categoria/Category	Alesaggio/Cylinder bore	Stelo Ø/Rod Ø	Corsa/Stroke	d mm	E mm	A mm	H mm	Lunghezza bracci min. mm/Min. arm length mm	Lunghezza bracci max mm/Max arm length mm	Brand	Applicazione/Application	Rif. Orig./Orig. Ref.
81097	2°	80	40	220	28	25.4		51	610	830	FIAT	WINNER F100, WINNER F110	
82703	2°	80	40	220	25.4	25.4		51	610	830	LAMBORGHINI	GRAN PRIX 90, GRAN PRIX L5 574	
82759	3°	80	40	220	25.4	25.4		51	630	850	MCCORMICK	MTX 120, MTX 150	
80838	3°	90	40	230	32	32		51	640	870	CLAAS	ARION 510, ARION 520, ARION 530, ARION 540	
81085	3°	80	40	230	28	32		51	640	870	FIAT	T6010, T6020, T6030, T6050 DELTA	
81087	3°	80	40	230	28	25.4		51	640	870	FIAT	T6010, T6020, T6030, T6050, T6070 PLUS	
82669	3°	80	40	230	32	32		51	640	870	FORD NEW HOLLAND	7740, 7840, 8240	
82735	3°	80	40	230	32	32		51	640	870	LANDINI	POWER MAX 145, POWER MAX 165	
82750	3°	80	40	230	32	32		51	640	870	MASSEY FERGUSON	MF 6445, MF 6455, MF 6460, MF 6465, MF 6470, MF 6475, MF 6480	
80826	3°	80	40	240	28	25.4		51	640	880	JOHN DEERE - CASE IH	MXM 100, MXM 160	AL210098, AL215845, AL217246
80829	2°	80	40	240	28	25.4		51	620	860	CASE IH	MUX 100, MUX 110	
80852	3°	80	40	240	32	32		51	650	890	FENDT	415 DT	
82786	3°	80	40	230	25.4	25.4		51	640	870	STEYER	4155, 6125, 6135, 6195	
82793	3°	80	40	230	25.4	25.4		51	640	870	VALTRA	SERIE 152 CV, SERIE N 101	
82752	2°	80	40	250	32	25.4		51	640	890	MASSEY FERGUSON	MF 6445, MF 6455, MF 6460, MF 6465, MF 6470, MF 6475, MF 6480	
80830	3°	80	40	260	28	25.4		51	660	920	CASE IH	MXV 115, MXV 135	
80825	3°	80	40	380	28	32		51	640	1140	CASE IH	MXM 100, MXM 160	
82721	3°	90	45	140	32	32		51	550	690	LANDINI	LEGEND 105, LEGEND 115, LEGEND 130, LEGEND 145	
11225	3°	90	45	190	32	32	138	51	610	800	LAMBORGHINI - JOHN DEERE - FIAT - SAME	115/90, 1180, 1280, 130/90140/90, 1300, 1380, 160/90, 180/90, 6100D, 6105R, 6115D, 6115R, 6125R, 6130D, 6130R, 7600, 7700, 7710, 7800, 7810, 7820, SERIE 7000, SERIE 7500, 100, 75, 90, RF, RS 70, TITAN SUPER TITAN 145, TITAN SUPER TITAN 160	
82784	3°	90	45	190	25.4	25.4		51	600	790	STEYER	9090 M, 9100 M	
82694	3°	90	45	210	35	32		51	660	870	JOHN DEERE	7430, 7530, 7620, 7630, 7720, 7730, 7820, 7830, 7920, 7930	
82696	3°	90	45	210	35	25.4		51	660	870	JOHN DEERE	7430, 7530, 7620, 7720, 7820, 7920, SERIE 30	
82795	3°	90	45	230	25.4	25.4		51	640	870	VALTRA	SERIE 211 CV, SERIE T 139	
82704	3°	90	45	230	32	32		51	640	870	LAMBORGHINI	FORMULA 115, FORMULA 135	
36957	3°	90	45	240	32	32	138	51	700	940	LAMBORGHINI - DEUTZ - FIAT - CASE IH - FORD NEW HOLLAND - STEYER - HURLIMANN - FENDT	CVX 1155, CVX 1190, MX 150, MX 170, AGROTON 120, AGROTON 130, AGROTON 150, 711, 712, 714, 716, TMS, 190, 190 TVT 135, T7030, T7040, T7050, T7060, TM 175, 8340, 8630, 8730, 8830, XL 130, XL 150, XL 150,7, XL 165,7, XL 180,7, R7 200, 9145	
81089	3°	90	45	250	28	32		51	660	910	FIAT	T6020, T6040, T6060, T6080 ELITE	
82697	3°	90	45	250	32	32		51	660	910	JOHN DEERE	SERIE 7000, SERIE 7500	
82753	3°	90	45	250	32	32		51	660	910	MASSEY FERGUSON	MF 6485, MF 6490, MF 6495, MF 6497, MF 6499, MF 7485, MF 7490, MF 7495	
80833	3°	90	45	260	32	32		51	660	920	CASE IH	CVX 120, CVX 155	
82671	3°	90	45	260	32	32		51	670	930	FORD NEW HOLLAND	8340, 8630, 8730, 8830	
82706	3°	90	45	270	32	32		51	680	950	LAMBORGHINI	R6 130, R6 150, R6 150,7, R6 165,7, R6 180,7, R6 VRT 150,7, R6 VRT 165,7	
80828	3°	90	45	290	32	32		51	660	930	JOHN DEERE - CASE IH	MXM 190	AL202051, AL217247, AL217248



Art./Ref.	Categoria/Category	Alesaggio/Cylinder bore	Stelo Ø/Rod Ø	Corsa/Stroke	d mm	E mm	A mm	H mm	Lunghezza bracci min. mm/Min. arm length mm	Lunghezza bracci max mm/Max arm length mm	Brand	Applicazione/Application	Rif. Orig./Orig. Ref.
82693	3°	90	50	250	32	32		51	660	910	JOHN DEERE	6140R, 6150R, 6170R, 6190R, 6210R, 7600, 7700, 7710, 7800, 7810	
36994	3°	100	45	120	32	32	151	51	600	720	LANDINI - SAME	RACING 190, TITAN 145, TITAN 165, TITAN 190, TITAN SUPER	
11220	3°	100	45	160	32	32		51	640	800	LAMBORGHINI - LANDINI - DEUTZ - FIAT - FORD NEW HOLLAND - SAME - MCCORMICK - CLAAS - MASSEY FERGUSON	ARION 610, ARION 610C, ARION 620, ARION 620C, ARION 630, ARION 630C, ARION 640, AGROTON TTV 1145, AGROTON TTV 1160, 1180, 1280, 130/90, 1300, 1380, 140/90, 160/90, 180/90, G170, G190, G210, G240, 8770, 8870, R5 115, R5 130, POWER MASTER 180, POWER MASTER 220, MF 7465, MF 7480, MF7475, MC 115, MTX 165, MTX 200, ELIOS 130 DT, RUBIN	
36954	3°	100	45	220	32	32	151	51	700	920	FIAT - CASE IH - STEYER - FENDT - SAME - MCCORMICK	MAGNUM 7210, MAGNUM 7220, MAGNUM 7230, MAGNUM 7250, FAVORIT 920, FAVORIT 926, T7510, T7520, T7530, T7540, T7550, XTX 145, XTX 165, IRON 130, IRON 150, IRON 150,7, IRON 165,7, IRON 180,7, 6145, 6155, 6170, 9005, 9145	
11231	3°	100	45	260	35	32		51	740	1000	JOHN DEERE - SAME	100, 8000, 8100, 8200, 8210, 8220, 8300, 8320, 8400, 8420, 8500 DA/FROM 210 A/TO 280 HP, 8520, DIAMANT	
37302	3°	100	45	280	32	32	151	51	760	1040	CASE IH	MX 270 MAGNUM	
80695	3°SUP.	105	50	285	32		118	51	700	985	DEUTZ - CASE IH - FENDT - MASSEY FERGUSON	MAGNUM 7210, MAGNUM 7220, MAGNUM 7230, MAGNUM 7250, AGROTON 200, AGROTON 215, AGROTON 265, 240 HP, 824, MF 8450, MF 8460, MF 8470, MF 8480	
80697	3°SUP.	105	50	345	32		118	51	760	1105	FIAT - CASE IH	MCX 285, MX 240, MX 270 MAGNUM, MX 310, T8020, T8030, T8040, TG 230, TG 255, TG 285	
80698	3°SUP.	105	50	265	32		118	51	680	945	CHALLENGER - VALTRA	CHALLENGER, SERIE S 280 CV	
80702	3°SUP.	105	50	225	32		118	51	640	865	LAMBORGHINI - FIAT - FORD NEW HOLLAND - SAME - CLAAS	AXION, G170, G190, G210, G240, 8770, 8870, CHAMPION 150, CHAMPION 165, FORMULA 135, RUBIN	
80707	3°SUP.	105	50	325	35	32	118	51	740	1065	JOHN DEERE	8100, 8200, 8300, 8400, 8500, DA 210 A 280 HP	RE338484
80714	3°SUP.	105	50	185	32		118	51	600	785	LAMBORGHINI - SAME	RACING 190, TITAN 190	
80718	3°SUP.	105	50	195	32		118	51	610	805	LANDINI - MCCORMICK	POWER FULL 230, POWER FULL 260, POWER FULL 280, ZTX 230, ZTX 260, ZTX 280	



**TERZI PUNTI IDRAULICI CON SNODO ANTERIORE E FORCELLA SNODATA POSTERIORE**

BARRES DEPOUSSÉE HYDRAULIQUES. COMPATIBLES AVEC LES MARQUES ET LES APPLICATIONS SUIVANTES.

HYDRAULIC TOP LINKS. FITS THE FOLLOWING BRANDS AND APPLICATIONS.

HYDRAULISCHER OBERLENKERN. ANPASSUNGSFAEHIG AN FOLGENDE MARKEN UND ANWENDUNGEN.


TERCER PUNTOS HIDRÁULICOS. SE ADAPTAN A LAS SIGUIENTES MARCAS Y APLICACIONES.



Note: Verniciati RAL 7021

Notes: Painted in RAL 7021 colour

Art./ Ref.	Alesaggio/ Cylinder bore	Stelo Ø/ Rod Ø	Corsa/ Stroke	A mm	B mm	d mm	Lunghezza bracci min. mm/ Min. arm length mm	Lunghezza bracci max mm/ Max arm length mm	H mm	Brand	Applicazione/Application
81098	70	35	200		25.4	32	560	760	51	FIAT	100,90, 110,90, 80,90, 82,94
82733	70	35	240		32	32	600	840	51	LANDINI	VISION 105, VISION 85, VISION 95
11223	80	40	150	138	32	32	540	690	51	LAMBORGHINI - JOHN DEERE - SAME	6320, 6330, 6400, 6410, 6430, 6500, 6510 6610, 6600, 6620 DA/FROM 109 A/TO 120 HP, 6630, 6800, 6810, 6900, 6910, 6920, 1556, FORMULA 115, FORMULA 135, ANTERES 100, ANTERES 110, ANTERES 130
82700	80	40	210		25.4	35	610	820	51	LAMBORGHINI	PREMIUM 1050, PREMIUM 1060
82736	80	40	220		25.4	32	580	800	51	LANDINI	LAND POWER DA TDI 125 A TDI 18
36989	80	40	190	138	25.4	28.2	600	790	51	FIAT	TS80
82690	80	40	190		32	25.4	550	740	51	JOHN DEERE	6410, 6420, 6510, 6520, 6610, 6620, SE
37011	80	40	190		25.4	32	560	750	51	FIAT - SAME	100.90, 110.90, 80.90, 82.94, SILVER 130.6
36961	80	40	250	138	25.4	32	650	900	51	FIAT	1180, 1280, 130/90140/90, 1300, 1380, 160/90, 180/90
82691	80	40	240		32	32	600	840	51	JOHN DEERE	6115D, 6130D, 6800, 6810, 6900, 6910, 6920, 6930
82765	80	40	240		32	25.4	600	840	51	SAME	ANTARES 100, ANTARES 110, ANTARES 130
82769	80	40	240		25.4	32	600	840	51	SAME	ANTARES 130, ANTARES 150, SILVER 130,6
80855	80	40	240		32	28	600	840	51	FIAT	TS100, TS110, TS115, TS125, TS135A, TS80, TS90
82682	80	40	240		25.4	25.4	600	840	51	HURLIMANN	XT 105, XT 110, XT 95
80827	80	80	240		25.4	28	640	880	51	CASE IH	MXM 100, MXM 160
11239	80	40	250		25.4	25.4	610	860	51	LAMBORGHINI - DEUTZ - FIAT - CASE IH - HURLIMANN - SAME - CLAAS	MAXXUM 5130, MAXXUM 5140, MAXXUM 5150, CELTIS 426, CELTIS 436, CELTIS 446, CELTIS 456, AGROTON 100, AGROTON 110, AGROTON 120 K, AGROTON 90, 115/90, 1180, 1280, 1300, 1380, 6910, XT 105, XT 110, XT 95, GRAN PRIX 90, GRANPRIX L5 574, PREMIUM 1060, R3 EVO 100, R3 EVO 85, R4 105, R4 110, R4 95, R6100, R6110, R6120, SERIE SILVER 100,4, SERIE SILVER 100,6
81027	80	40	250		25.4	28	610	860	51	FIAT	100, 115, 130, 135, 160, F100, TIPO NUOVO SERIE M, TS 125A, WINNER
82683	80	40	260		32	32	620	880	51	HURLIMANN	115, 130, XT
82758	80	40	270		25.4	25.4	630	900	51	MCCORMICK	MTX 120, MTX 150
82792	80	40	280		32	25.4	640	920	51	VALTRA	SERIE 152 CV, SERIE N 101
82734	80	40	280		32	32	640	920	51	LANDINI	POWER MAX 145, POWER MAX 165
82663	80	40	280		25.4	28	640	920	51	FIAT	SERIE M 120, SERIE M 130, SERIE M 140, SERIE M 155
80837	80	40	280		25.4	32	640	920	51	CLAAS	ARION 510, ARION 520, ARION 530, ARION 540
80851	80	40	290		32	32	650	940	51	FENDT	415 DT
80847	80	40	340		25.4	32	700	1040	51	FENDT	309 S
80848	80	40	340		25.4	32	700	1040	51	FENDT	308 TRATTORI DA 130 HP
80849	80	40	260		25.4	25.4	620	880	51	FENDT	312 VARIO TMS
37309	90	45	150	138	25.4	25.4	700	850	51	DEUTZ - FENDT	AGROTON 120, AGROTON 130, AGROTON 150, AGROTON 150,7, AGROTON 165,7, AGROTON 180,7, 514C
82738	90	45	220		32	32	580	800	51	LANDINI	LAND POWER DA TDI 125 A TDI 18
80834	90	45	250		25.4	25.4	600	850	51	CASE IH	CASE 94
82695-01	90	45	260		32	35	660	920	51		



Art./ Ref.	Alesaggio/ Cylinder bore	Stelo Ø/ Rod Ø	Corsa/ Stroke	A mm	B mm	d mm	Lunghezza bracci min. mm/ Min. arm length mm	Lunghezza bracci max mm/ Max arm length mm	H mm	Brand	Applicazione/Application
82760	90	45	270		32	32	630	900	51	MCCORMICK	MTX 165, MTX 200
82794	90	45	280		32	25.4	640	920	51	VALTRA	SERIE 211 CV, SERIE T 139
80845	90	45	290		25.4	32	650	940	51	FIAT	1180, 1280, 130/90, 1300, 1380, 140/90, 160/90, 180/90
81088	90	45	300		32	28	660	960	51	FIAT	T6020, T6040, T6060, T6080 ELITE
81090	90	45	320		32	32	680	1000	51	FIAT	T7030, T7040, T7050, T7060
82705	90	45	320		32	32	680	1000	51	LAMBORGHINI	R6 130, R6 150, R6 150,7, R6 165,7, R6 180,7, R6 VRT 150,7, R6 VRT 165,7
36996	100	45	120	151	32	32	600	720	51	LAMBORGHINI - JOHN DEERE - SAME	40.50 160 HP, RACING 190, 145, 165, 190, TITAN, TITAN 190
11240	100	45	160	151	32	32	640	800	51	LAMBORGHINI - DEUTZ - JOHN DEERE - CLAAS - MASSEY FERGUSON	ARION 610, ARION 620, ARION 630, ARION 640, AGROTON TTV 1145, AGROTON TTV 1160, 6140R, 6150R, 6170R, 6190R, 6210R, 7600, 7700, 7710, 7800, 7810, CHAMPION, CHAMPION 150, CHAMPION 165, FOMRULA 135, FORMULA 115, FORMULA 135, R5 115, R5 130, MF 6485, MF 6490, MF 6495, MF 6497, MF 6499, MF 7465, MF 7480, MF 7485, MF 7490, MF 7495, MF7475
36956	100	45	220	151	32	32	700	920	51	LAMBORGHINI - FIAT - CASE IH - HURLIMANN - MCCORMICK	MAGNUM 7210, MAGNUM 7220, MAGNUM 7230, MAGNUM 7250, T7510, T7520, T7530, T7540, T7550, XL 130, XL 150, XL 150,7, XL 165,7, XL 180,7, R7 200, XTX 145, XTX 165
11213	80	40	300	138	25.4	32	700	1000	51	FENDT	308 TRATTORI DA 130HP/130 HP T
80701	105	50	275	148	32	32	640	915		FIAT - SAME - CLAAS	AXION, G170, G190, G210, G240, RUBIN
80703	105	50	335		32	32	700	1035		LAMBORGHINI - DEUTZ - MASSEY FERGUSON	AGROTON 200, AGROTON 215, AGROTON 265, 215, 265, R8, MF 8450, MF 8460, MF 8470, MF 8480
80705	105	50	395		32	32	760	1155		FIAT	T8020, T8030, T8040, TG 230, TG 255, TG 285
80709	105	50	375		32	35	740	1115		JOHN DEERE	8100, 8200, 8300, 8400, 8500, DA 210 A 280 HP
80712	120	60	328		32	45.5	760	1088		JOHN DEERE	8130, 8230, 8330, 8430, 8530
80713	105	50	235		32	32	600	835		LAMBORGHINI - SAME	RACING 190, IRON 130, IRON 150, IRON 150,7, IRON 165,7, IRON 180,7
80717	105	50	295		32	32	660	955		LANDINI	STALAND 210, STARLAND 240, STARLAND 270
80720	105	50	245		32	32	610	855		MCCORMICK	ZTX 230, ZTX 260, ZTX 280
80721	105	50	315		32	32	680	995		SAME - VALTRA	DIAMANT 215, DIAMANT 265, DIAMANT 270, SERIE S 280 CV




**TERZI PUNTI IDRAULICI CON GANCIO ANTERIORE E SNODO POSTERIORE**

BARRES DEPOUSSÉE HYDRAULIQUES. COMPATIBLES AVEC LES MARQUES ET LES APPLICATIONS SUIVANTES.

HYDRAULIC TOP LINKS. FITS THE FOLLOWING BRANDS AND APPLICATIONS.

HYDRAULISCHER OBERLENKERN. ANPASSUNGSFAEHIG AN FOLGENDE MARKEN UND ANWENDUNGEN.


TERCER PUNTOS HIDRÁULICOS. SE ADAPTAN A LAS SIGUIENTES MARCAS Y APLICACIONES.



**Note:** Forniti con valvola di blocco 3/8" G. - Completi di Sfera aggancio e corda comando gancio - Verniciati RAL7021

**Notes:** Including 1 3/8" G blocking valve - Assembled with joint ball and string - Painted in RAL7021 colour

Art./ Ref.	Categoria/Category	Alesaggio/Cylinder bore	Stelo Ø/ Rod Ø	Corsa/Stroke	A mm	d mm	H mm	Lunghezza bracci min. mm/Min. arm length mm	Lunghezza bracci max mm/Max arm length mm	Brand	Applicazione/Application
80839	2°	50	30	190		19	51	470	660	DEUTZ	AGROKID 35, AGROKID 45, AGROKID 55
82764	3°	60	30	120		25.4	51	430	550	SAME	FRUTTETO 100, FRUTTETO 55, FRUTTETO 70, FRUTTETO 75, FRUTTETO 90
82743	2°	63	35	190		25.4	51	480	670	MASSEY FERGUSON	MF 2430, MF 2435, MF 2440
82782	2°	63	35	190		25.4	51	500	690	SAME	TIGER 60, TIGER 70
82774	2A <sup>a</sup>	63	35	210		25.4	51	500	710	SAME	DORADO F100
01898	2°	70	35	160	95	25.4	51	484	644	A.M.A.	UNIVERSALE
82702	2°	70	35	200		25.4	51	500	700	LAMBORGHINI	30, 40, 50, R1
82715	2°	70	35	200		25.4	51	500	700	LAMBORGHINI	100/CV 70, 100/CV 80, C 105/CF 90
82761	3°	70	35	200		25.4	51	500	700	MCCORMICK	CINGOLI 105, CINGOLI 75
80857	2°	70	35	200		25.4	51	500	700	FIAT	TN 60VA TIPO CORTO
36919	2°	70	35	210	95	25.4	51	550	760	JOHN DEERE - FIAT	55.86, 60.86, 62.86, 70.86, 72.86, 82.86 FRUTTETO, 5300, 5310, 5310 5410, 5400, 5410, 5500 DA/FROM 55 A/TO 80 HP, 5500 DA/FROM 55 A/TO 80 HP, 5510 5300, 55510, 6100, 6110, 6200, 6210, 6210 6310, 6300, 6300 61100, 6310, 6320
82790	2°	70	35	220		25.4	51	520	740	STEYER	975
01899	2°	70	35	240	95	25.4	51	564	804	LANDINI - MCCORMICK	ALPINE 75-85, CX 105
82727	2°	70	35	250		19	51	550	800	LANDINI	GLOBUS
82689	2°	70	35	250		25.4	51	550	800	JOHN DEERE	5620, 5720, 5820, 6100, 6110, 6200, 6210, 6300, 6310
82780	3°	70	35	260		25.4	51	580	840	SAME	IRON 100, IRON 110, IRON 120
01901	2°	70	35	280	95	25.4	51	604	884	A.M.A.	UNIVERSALE
36986	2°	70	35	280	95	25.4	51	600	880	FIAT	SERIE/SERIE L60, SERIE/SERIE L65, SERIE/SERIE TL, SERIE/SERIE TND75, SERIE/SERIE 06015, SERIE/SERIE 570, SERIE/SERIE 580, SERIE/SERIE 680, SERIE/SERIE 780, SERIE/SERIE 880, SERIE/SERIE 980, SERIE/SERIE L75, SERIE/SERIE L85, SERIE/SERIE L95, SERIE/SERIE S L, SERIE/SERIE TN65F, SERIE/SERIE TN65NV, SERIE/SERIE TN75F, SERIE/SERIE TN75NV, SERIE/SERIE TN90F, SERIE/SERIE TN90NV, SERIE/SERIE TND65, SERIE/SERIE TND90
80836	2°	70	35	280		25.4	51	580	860	CLAAS	NECTIS
80854	2°	70	35	280		25.4	51	580	860	FIAT	TN65F, TN65NV, TN75F, TN75NV, TN90F, TN90NV, TND65, TND75, TND90
80856	2°	70	35	280		25.4	51	580	860	FIAT	70DA, 70SA, 75DA, 75SA, TN 60DA, TN 60SA
81092	2°	70	35	280		25.4	51	580	860	FIAT	SERIE T 4000
82686	2°	70	35	280		25.4	51	580	860	HURLIMANN	XM 100, XM 110, XM 120
82709	2°	70	35	280		25.4	51	580	860	LAMBORGHINI	100 75T/TB, 85T/TB, 95T/TB, R3 EVO 85



Art./Ref.	Categoria/Category	Alesaggio/Cylinder bore	Stelo Ø/Rod Ø	Corsa/Stroke	A mm	d mm	H mm	Lunghezza bracci min. mm/Min. arm length mm	Lunghezza bracci max mm/Max arm length mm	Brand	Applicazione/Application
82745	2°	70	35	280		25.4	51	580	860	MASSEY FERGUSON	MF 3625, MF 3635, MF 3645
82767	2°	70	35	280		25.4	51	580	860	SAME	90 CALSSIC, EXPLORER 70, EXPLORER 80
82789	2°	70	35	280		25.4	51	580	860	STEYER	370, 375, 4065, 4085, 485, 495
80842	2°	70	35	300		25.4	51	600	900	DEUTZ	AGROFORM 100, AGROFORM 85, AGROPLUS 67, AGROPLUS 77, AGROPLUS 87
80859	2°	70	35	300		19	51	600	900	FIAT	C655 CINGOLATO
82681	2°	70	35	300		25.4	51	600	900	HURLIMANN	T/TB, XB 75, XB 85, XB 95
82731	2°	70	35	300		25.4	51	620	920	LANDINI	POWER PARM 105, POWER PARM 60, POWER PARM 75, POWER PARM 85, POWER PARM 95
82732	2°	70	35	300		25.4	51	600	900	LANDINI	ALPINE 65, ALPINE 75, ALPINE 85, GT, STD
82746	2°	70	35	300		25.4	51	600	900	MASSEY FERGUSON	MF 4435, MF 4445, MF 4555
82674	2°	70	35	310		19	51	610	920	GOLDONI	QUASAR STAR COMPACT
82762	2°	70	35	310		25.4	51	610	920	MCCORMICK	C60, C75, C85
80853	2°	70	35	320		25.4	51	620	940	FIAT	570, 580, 680, 780, 880, 980, L60, L65, L75, L85, L95, SERIE L, TL
82797	2°	70	35	340		25.4	51	640	980	VALTRA	101 CV, 94, SERIE 6000
82741	2°	70	35	350		25.4	51	650	1000	MASSEY FERGUSON	MF 410, MF 4202+4RM
82728	2°	70	35	390		25.4	51	690	1080	LANDINI	MITHOS 90
81095	2°	70	35	400		25.4	51	700	1100	FIAT	SERIE TD 5000
01903	3°	80	40	240	95	32	51	601	841	A.M.A.	UNIVERSALE
01904	3°	80	40	280	95	32	51	641	921	MCCORMICK	MC115
01907	3°	80	40	400	95	32	51	761	1161	A.M.A.	UNIVERSALE
82785	3°	90	45	350		32	51	680	1030	STEYER	6145, 6155, 6170, 9005



**TERZI PUNTI IDRAULICI CAT.4 - ADATTABILI ALLE SEGUENTI MARCHE E APPLICAZIONI**

BARRE DE POUSSEE HYDRAULIQUES CAT.4 - COMPATIBLES AVEC LES MARQUES ET LES APPLICATIONS SUIVANTES.

HYDRAULIC TOP LINKS CAT. 4 - FITS THE FOLLOWING BRANDS AND APPLICATIONS.

HYDRAULISCHER OBERLENKER CAT.4 - ANPASSUNGSFAEHIG AN FOLGENDE MARKEN UND ANWENDUNGEN.



TERCER PUNTOS HYDRAULICOS CAT.4 - SE ADAPTAN A LAS SIGUIENTES MARCAS Y APLICACIONES.



Art./Ref.	Alesaggio/Cylinder bore	Stelo Ø/Rod Ø	Corsa/Stroke	D mm	A mm	d mm	G mm	Lunghezza bracci min. mm/Min. arm length mm	Lunghezza bracci max mm/Max arm length mm	Brand	Applicazione/Application
80700	105	50	300	37	63	32	63	700	1000	CHALLENGER	CHALLENGER SERIE 7000
80710	120	60	280	45.5	110	32	63	740	1020	JOHN DEERE	SERIE TRAC
80711	120	60	300	45.5	110	32	63	760	1060	JOHN DEERE	8130, 8230, 8330, 8430, 8530

**3°PUNTO ALTA GAMMA**

3EME POINT HYDRAULIQUE - TOP LINE  
 HYDRAULIC TOP LINK - TOP LINE  
 HYDRAULISCHER OBERLENKER - TOP LINE  
 TERCER PUNTO HIDRAULICO - ALTA CALIDAD




**Note:** VERNICIATI RAL 7021

**Notes:** PAINTED RAL 7021

Art./Ref.	Alesaggio/Cylinder bore	Stelo Ø/ Rod Ø	Corsa/ Stroke	A mm	B mm	C mm	D mm	Lunghezza bracci min. mm/Min. arm length mm	Lunghezza bracci max mm/Max arm length mm
82862	75	35	260	28	338	25.4	-17°	603	863
82860	90	40	225	32	352	32	90°	632	857
82861	90	40	225	32	352	32	90°	632	857

**TERZO PUNTO CON SNODO POSTERIORE A 90°**

3EME POINT HYDRAULIQUE - ECARTMENT 90° ENTRE ROTULES  
 HYDRAULIC TOP LINK - 90° BALL END  
 HYDRAULISCHER OBERLENKER - 90° MIT KUGELLENDE  
 TERCER PUNTO HIDRAULICO CON ROTULA POSTERIOR A 90°





**Note:** VERNICIATI RAL 7021

**Notes:** PAINTED RAL 7021

Art./Ref.	Alesaggio/Cylinder bore	Stelo Ø/ Rod Ø	Corsa/ Stroke	A mm	B mm	D mm	H mm	G mm	Lunghezza bracci min. mm/Min. arm length mm	Lunghezza bracci max mm/Max arm length mm
91719	50	30	160	110	70	19	44	3/8"	460	620
91836	50	30	160	110	72	19	44	3/8"	460	620
91837	63	35	210	115	88	25.4	51	3/8"	520	730
91839	63	35	280	115	88	25.4	51	3/8"	590	870
91840	80	40	210	115	97	25.4	51	3/8"	547	757
91841	80	40	280	115	97	25.4	51	3/8"	617	897


**TERZI PUNTI IDRAULICI CON VALVOLA A 90°, GANCIO ANTERIORE E SNODO RIBASSATO POSTERIORE**

BARRES DEPOUSSÉE HYDRAULIQUES  
 HYDRAULIC TOP LINKS  
 HYDRAULISCHER OBERLENKERN  
 TERCER PUNTOS HYDRÁULICOS



**Note:** Forniti con valvola di blocco 3/8" G. - Completati di Sfera aggancio e corda comando gancio - Verniciati RAL7021

Art./Ref.	Categoria/Cate-gory	Alesaggio/Cylinder bore	Stelo Ø/ Rod Ø	Corsa/Stroke	A mm	D mm	H mm	Lunghezza bracci min. mm/Min. arm length mm	Lunghezza bracci max mm/Max arm length mm
18177	2°	50	30	150	95	25.4	40	450	600
18178	2°	63	35	190	95	25.4	40	505	695
18180	2°	70	35	240	95	25.4	40	564	804
18181	2°	70	35	286	95	25.4	40	610	896
18179	2°	80	40	175	110	32	51	540	715

**TERZI PUNTI IDRAULICI JD CON VALVOLA A 90°E ASTA, GANCIO ANTERIORE E FORCELLA SNODATA POSTERIORE**
*BARRES DE POUSSEE HYDRAULIQUES AVEC CROCHET AUTOMATIQUE*
*HYDRAULIC TOP LINKS WITH "RAPID" HOOK*
*HYDRAULISCHER OBERLENKER MIT SCHNELLKUPPLERHAKEN*
*BRAZO TERCER PUNTO CON REGLAJE HIDRÁULICO CON GANCHO RÁPIDO*



**Note:** Pressione di esercizio 180 bar. Tutti i terzi punti sono completi di corda e rotula sferica. Verniciati verde tipo John Deere.

**Notes:** Working pressure 180 bar. All toplinks are assembled with string and joint b all. Green John Deere style painted.

Art./Ref.	Alesaggio/ Cylinder bore	Stelo Ø/ Rod Ø	Corsa/ Stroke	A mm	B mm	C mm	d mm	E mm	F mm	G mm	Lunghezza bracci min. mm/Min. arm length mm	Lunghezza bracci max mm/Max arm length mm	R mm	Note/Notes
0W63351819C	63	35	180	46.5	41	19.3	25.7	2ATF119	4328	2PF1185	503.5	683.5	26	GR.2°CAT + 01504
0W63351820C	63	35	180	46.5	44	20.2	25.7	2ATF120	4328	2PF1185	503.5	683.5	26	GR.2°CAT + 01504
0W63351822C	63	35	180	46.5	44	22.2	25.7	2ATF122	4328	2PF1185	503.5	683.5	26	GR.2°CAT + 01504
0W63351825C	63	35	180	46.5	44	25.7	25.7	2ATF125	4328	2PF1185	503.5	683.5	26	GR.2°CAT + 01504
0W63351828C	63	35	180	46.5	44	28.2	25.7	2ATF128	4328	2PF1185	503.5	683.5	26	GR.2°CAT + 01504
0W63352322C	63	35	230	46.5	44	22.2	25.7	2ATF122	4328	2PF1185	553.5	783.5	26	GR.2°CAT + 01504
0W63352325C	63	35	230	46.5	44	25.7	25.7	2ATF125	4328	2PF1185	553.5	783.5	26	GR.2°CAT + 01504
0W63352328C	63	35	230	46.5	44	28.2	25.7	2ATF128	4328	2PF1185	553.5	783.5	26	GR.2°CAT + 01504
0W70351825C	70	35	185	63	51	25.7	25.7	2ATF002	4328	2PF1190	537	722	35	GR.3°CAT + 05118
0W70351828C	70	35	185	63	51	28.2	25.7	2ATF006	4328	2PF1190	537	722	35	GR.3°CAT + 05118
0W70351832C	70	35	185	63	51	32.3	25.7	2ATF003	4328	2PF1190	537	722	35	GR.3°CAT + 05118
0W70351835C	70	35	185	63	51	35.2	25.7	2ATF235	4328	2PF1190	537	722	35	GR.3°CAT + 05118
0W70351837C	70	35	185	63	51	37.3	25.7	2ATF237	4328	2PF1190	537	722	35	GR.3°CAT + 05118
0W70351825L	70	35	185	100	51	25.7	25.7	2ATF325	4328	2PF1190	537	722	35	GR.3°CAT + 05118
0W70351828L	70	35	185	100	51	28.2	25.7	2ATF328	4328	2PF1190	537	722	35	GR.3°CAT + 05118
0W70351832L	70	35	185	100	51	32.3	25.7	2ATF332	4328	2PF1190	537	722	35	GR.3°CAT + 05118
0W70351835L	70	35	185	100	51	35.2	25.7	2ATF335	4328	2PF1190	537	722	35	GR.3°CAT + 05118
0W70351837L	70	35	185	100	51	37.3	25.7	2ATF337	4328	2PF1190	537	722	35	GR.3°CAT + 05118
0W70352525C	70	35	250	63	51	25.7	25.7	2ATF002	4328	2PF1190	602	895	35	GR.3°CAT + 05118
0W70352528C	70	35	250	63	51	28.2	25.7	2ATF006	4328	2PF1190	602	895	35	GR.3°CAT + 05118
0W70352532C	70	35	250	63	51	32.3	25.7	2ATF003	4328	2PF1190	602	895	35	GR.3°CAT + 05118
0W70352535C	70	35	250	63	51	35.2	25.7	2ATF235	4328	2PF1190	602	895	35	GR.3°CAT + 05118
0W70352537C	70	35	250	63	51	37.3	25.7	2ATF237	4328	2PF1190	602	895	35	GR.3°CAT + 05118
0W70352525L	70	35	250	100	51	25.7	25.7	2ATF325	4328	2PF1190	602	895	35	GR.3°CAT + 05118
0W70352528L	70	35	250	100	51	28.2	25.7	2ATF328	4328	2PF1190	602	895	35	GR.3°CAT + 05118
0W70352532L	70	35	250	100	51	32.3	25.7	2ATF332	4328	2PF1190	602	895	35	GR.3°CAT + 05118
0W70352535L	70	35	250	100	51	35.2	25.7	2ATF335	4328	2PF1190	602	895	35	GR.3°CAT + 05118
0W70352537L	70	35	250	100	51	37.3	25.7	2ATF337	4328	2PF1190	602	895	35	GR.3°CAT + 05118
0J804020G	80	40	200	63	51	25.4	25.4	2ATF002	4328	2PF1190	611	811	32	GR.2°CAT + 01504
0W90401825C	90	40	185	63	51	25.7	32.3	2ATF002	4328	2PF1190	562	747	35	GR.3°CAT + 05130
0W90401828C	90	40	185	63	51	28.2	32.3	2ATF006	4328	2PF1190	562	747	35	GR.3°CAT + 05130
0W90401832C	90	40	185	63	51	32.3	32.3	2ATF003	4328	2PF1190	562	747	35	GR.3°CAT + 05130
0W90401835C	90	40	185	63	51	35.2	32.3	2ATF235	4328	2PF1190	562	747	35	GR.3°CAT + 05130
0W90401837C	90	40	185	63	51	37.3	32.3	2ATF237	4328	2PF1190	562	747	35	GR.3°CAT + 05130
0W90401828L	90	40	185	100	51	28.2	32.3	2ATF328	4328	2PF1190	562	747	35	GR.3°CAT + 05130
0W90401832L	90	40	185	100	51	32.3	32.3	2ATF332	4328	2PF1190	562	747	35	GR.3°CAT + 05130
0W90401837L	90	40	185	100	51	37.3	32.3	2ATF337	4328	2PF1190	562	747	35	GR.3°CAT + 05130
0J904020G	90	40	200	63	51	32	32	2ATF003	4328	2PF1190	631	831	35	GR.3°CAT + 05130
0W90402525C	90	40	250	63	51	25.7	32.3	2ATF002	4328	2PF1190	637	887	35	GR.3°CAT + 05130
0W90402528C	90	40	250	63	51	28.2	32.3	2ATF006	4328	2PF1190	637	887	35	GR.3°CAT + 05130
0W90402535C	90	40	250	63	51	35.2	32.3	2ATF235	4328	2PF1190	637	887	35	GR.3°CAT + 05130
0W90402537C	90	40	250	63	51	37.3	32.3	2ATF237	4328	2PF1190	637	887	35	GR.3°CAT + 05130
0W90402528L	90	40	250	100	51	28.2	32.3	2ATF328	4328	2PF1190	637	887	35	GR.3°CAT + 05130
0W90402535L	90	40	250	100	51	35.2	32.3	2ATF335	4328	2PF1190	637	887	35	GR.3°CAT + 05130
0W90402537L	90	40	250	100	51	37.3	32.3	2ATF337	4328	2PF1190	637	887	35	GR.3°CAT + 05130

**BRACCIO 3°PUNTO REGOLABILE (SOLLEVATORE IDRAULICO)**



BARRES DE POUSSEE HYDRAULIQUES UNIVERSELLES  
 UNIVERSAL HYDRAULIC TOP LINKS  
 HYDRAULISCHER OBERLENKER  
 BRAZO TERCER PUNTO HIDRÁULICO POR TODOS LOS EMPLEOS



Art./Ref.	Alesaggio/Cylinder bore	Stelo Ø/Rod Ø	B mm	C mm	E mm	F mm	G mm	L mm
0H3P195	80	45	30x3 DX	210	60	30x3 DX	55	449
0H3P200	90	50	36x3 DX	210	60	36x3 DX	55	449
76135	70	40	30x3DX	210	60	30x3DX	55	437

**BRACCIO TERZO PUNTO A REGOLAZIONE IDRAULICA CON GANCIO RAPIDO COMPLETO DI VALVOLA DI BLOCCO PILOTATA A DOPPIO EFFETTO**

3ÈME POINT HYDRAULIQUE AVEC CROCHET AUTOMATIQUE ET CLAPET DE BLOCAGE  
 HYDRAULIC TOP LINK COMPLETE WITH AUTOMATIC HITCH AND SAFETY VALVE  
 HYDRAULIKOBERLENKER MIT FANGHAKEN UND SPERRVENTIL  
 BRAZO TERCER PUNTO CON REGLAJER HIDRÁULICO CON GANCHO RÁPIDO Y VALVULA DE SEGURIDAD DOBLE EFECTO




**Note:** Modelli con attacco posteriore filettato e regolabile  
**Notes:** Models with rear, threaded and adjustable connection

Art./Ref.	Posizione/Position	Categoria/Category	Alesaggio/Cylinder bore	Stelo Ø/Rod Ø	Corsa/Stroke	d mm	F mm	H mm	Lunghezza bracci min. mm/Min. arm length mm	Lunghezza bracci max mm/Max arm length mm	Note/Notes
08020	2 Art. 2TF0400H	2°	50	30	210	25.4	30x3	51	610	820	Max. tiro/Max. towing capacity q.li 180 BAR 23 - Max. spinta/Max. pushing capacity q.li 180 BAR 35 Regolazione meccanica Min.L/Max.L/mechanical adj. 50
08107	1 Art. 0ATF002	2°	50	30	210	25.4	30x3	51	650	860	Max. tiro/Max. towing capacity q.li 180 BAR 23 - Max. spinta/Max. pushing capacity q.li 180 BAR 35 Regolazione meccanica Min.L/Max.L/mechanical adj. 50
08021	2 Art. 2TF0400H	2°	63	35	210	25.4	30x3	51	640	850	Max. tiro/Max. towing capacity q.li 180 BAR 39 - Max. spinta/Max. pushing capacity q.li 180 BAR 56 Regolazione meccanica Min.L/Max.L/mechanical adj. 50
08108	1 Art. 0ATF002	2°	63	35	210	25.4	30x3	51	670	880	Max. tiro/Max. towing capacity q.li 180 BAR 39 - Max. spinta/Max. pushing capacity q.li 180 BAR 56 Regolazione meccanica Min.L/Max.L/mechanical adj. 50
08022	2 Art. 2TF0420H	2°	80	40	210	25.4	36x3	51	665	875	Max. tiro/Max. towing capacity q.li 180 BAR 68 - Max. spinta/Max. pushing capacity q.li 180 BAR 90 Regolazione meccanica Min.L/Max.L/mechanical adj. 50
08109	1 Art. 0ATF001	2°	80	40	210	25.4	36x3	51	690	900	Max. tiro/Max. towing capacity q.li 180 BAR 68 - Max. spinta/Max. pushing capacity q.li 180 BAR 90 Regolazione meccanica Min.L/Max.L/mechanical adj. 50
08023	2 Art. 2TF0460H	3°	80	40	210	32	36x3	51	680	890	Max. tiro/Max. towing capacity q.li 180 BAR 68 - Max. spinta/Max. pushing capacity q.li 180 BAR 90 Regolazione meccanica Min.L/Max.L/mechanical adj. 50
08110	1 Art. 0ATF003	3°	80	40	210	32	36x3	51	690	900	Max. tiro/Max. towing capacity q.li 180 BAR 68 - Max. spinta/Max. pushing capacity q.li 180 BAR 90 Regolazione meccanica Min.L/Max.L/mechanical adj. 50

**TERZI PUNTI IDRAULICI NON VERNICIATI CON SNODO ANTERIORE E SNODO POSTERIORE**


BARRES DEPOUSSEE HYDRAULIQUES  
HYDRAULIC TOP LINKS  
HYDRAULISCHER OBERLENKERN  
TERCER PUNTOS HYDRAULICOS



Art./Ref.	Posizione/ Position	Alesaggio/ Cylinder bore	Stelo Ø/Rod Ø	Corsa/Stroke	d mm	Lunghezza bracci min. mm/Min. arm length mm	Lunghezza bracci max mm/Max arm length mm	Note/Notes
39464	6002	50	30	160	19	410	570	Interasse/Distance 60mm
39465	6003	50	30	210	19	460	670	Interasse 60 mm
69468	6007	50	30	210	25.4	480	690	Interasse/Distance 65mm
69469	1597	50	30	280	25.4	550	830	Interasse/Distance 65mm
39467	6011	63	35	210	25.4	500	710	Interasse 95 mm
39466	6008	63	35	215	25.4	560	775	Interasse 120 mm
39468	6012	63	35	280	25.4	570	850	Interasse/Distance 95mm
69470	6014	80	40	210	25.4	530	740	Interasse/Distance 95mm
69471	6015	80	40	280	25.4	600	880	Interasse/Distance 95mm

**TERZI PUNTI IDRAULICI NON VERNICIATI CON GANCIO ANTERIORE E SNODO POSTERIORE**


BARRES DEPOUSSEE HYDRAULIQUES  
HYDRAULIC TOP LINKS  
HYDRAULISCHER OBERLENKERN  
TERCER PUNTOS HYDRAULICOS



Art./Ref.	Posizione/ Position	Categoria/ Category	Alesaggio/ Cylinder bore	Stelo Ø/ Rod Ø	Corsa/Stroke	d mm	H mm	Lunghezza bracci min. mm/Min. arm length mm	Lunghezza bracci max mm/Max arm length mm	Note/Notes
69472	1899	2	70	35	240	25.4	51	564	804	Interasse/Distance 95mm/
69473	1901	2	70	35	280	25.4	51	604	884	Interasse/Distance 95mm /

**TERZI PUNTI IDRAULICI NON VERNICIATI CON SNODO ANTERIORE E SNODO POSTERIORE**

BARRES DEPOUSSEE HYDRAULIQUES  
HYDRAULIC TOP LINKS  
HYDRAULISCHER OBERLENKERN  
TERCER PUNTOS HYDRAULICOS



Art./Ref.	Posizione/ Position	Alesaggio/ Cylinder bore	Stelo Ø/Rod Ø	Corsa/Stroke	F mm	Lunghezza bracci min. mm/ Min. arm length mm	Lunghezza bracci max mm/ Max arm length mm
69474	0C604020-01	60	40	200	55	522	722
69475	0C604025-01	60	40	250	55	572	822
69476	0C604030-01	60	40	300	55	622	922
69477	0C704525-01	70	45	250	55	572	822
69478	0C704530-01	70	45	300	55	622	922


**BRACCIO LATERALE IDRAULICO CON FORCELLA ANTERIORE E FORCELLA POSTERIORE**

BRAS DE RELEVAGE LATERAL HYDRAULIQUE LIVRÉ AVEC CLAPET DE BLOCAGE. COMPATIBLE AVEC LES MARQUES ET LES APPLICATIONS SUIVANTES.

HYDRAULIC LEVELLING ARM COMPLETE WITH DOUBLE ACTING CLOSING VALVE. FIT THE FOLLOWING BRANDS AND APPLICATIONS.

HYDRAULISCHER SEITLICHE HUBSTREBENVERSTELLUNG KOMPLETT MIT STEUERBLOCKVENTIL. ANPASSUNGSFAEHIG AN FOLGENDE MARKEN UND ANWENDUNGEN.

TORRECCILLA LATERAL HIDRÁULICA CON VÁLVULA DE SEGURIDAD. SE ADAPTA A LAS SIGUIENTES MARCAS Y APLICACIONES.



Note: Verniciato RAL 7021

Notes: Painted RAL 7021

Art./Ref.	Alesaggio/ Cylinder bore	Stelo Ø/ Rod Ø	Corsa/ Stroke	A mm	B mm	C mm	E mm	Lunghezza bracci min. mm/Min. arm length mm	Brand	Applicazione/Application	Rif. Orig./ Orig. Ref.
36936	50	30	106	35	18	25	19	386	LANDINI	MISTRAL	
05991	60	35	95	25	18	21	26	370	FIAT	605C, 655C, CINGOLATI/TRACKED VEHICLE	0
05992	70	35	160	23	26	38	22	540	FIAT - AGRIFULL	A60, A70, A80, 60.66, 70.6680.66, GAMMA PICCOLA	0
05996	90	40	190	51	28	43	28	610	FIAT	1180, 1280, 130/90, 1300, 1380, 140/90, 160/90, 180/90	0
05997	60	35	180	45	24	25	24	550	LANDINI	5000, 5500, 6000, 6500, 7000	
05998	60	35	215	45	24	25	24	635	LANDINI	7000	
05999	90	50	250	50	28	50	28	780	LAMBORGHINI	1556	
06108	70	35	150	38	22	23	22	510	FIAT	45.66, 55.56, 55.90, 60.66, 60.90, 65.66, 65.90	0
11182	60	30	100	38	22	23	22	425	FIAT	45.66, 50.66, 55.66	
11186	90	40	165	33	26	38	26	530	FIAT	65.94, 88.94, 93.94	
11194	60	30	115	45	24	26	19	390	GOLDONI	3000, 300STAR.V. COMPACT 664, COMPACT614 654, COMPCAT 774, STAR, STAR50/70, STAR75	
11204	60	30	103	45	24	25	24	404	LANDINI	C3500, C4000, CS4500 CINGOLI/TRACK	
11207	60	30	120	46	24	33	24	480	LAMBORGHINI	990 PLUS SERIE CRONO/990 PLUS	
11209	70	35	220	44	24	26	24	650	HURLIMANN	909	
36976	70	35	110	37	22	30	22	485	FIAT	55.85, 60.85, 62.85, 72.85, 82.85, 88.85, CINGOLATI/TRACKED VEHICLE	
37009	60	30	145	44	24	26	24	530	SAME	ARGON 50, ARGON 60, ARGON 70	


**BRACCIO LATERALE IDRAULICO CON FORCELLA ASOLATA ANTERIORE E FORCELLA POSTERIORE A 90°**

BRAS DE RELEVAGE LATERAL HYDRAULIQUE LIVRÉ AVEC CLAPET DE BLOCAGE. COMPATIBLE AVEC LES MARQUES ET LES APPLICATIONS SUIVANTES.

HYDRAULIC LEVELLING ARM COMPLETE WITH DOUBLE ACTING CLOSING VALVE. FIT THE FOLLOWING BRANDS AND APPLICATIONS.

HYDRAULISCHER SEITLICHE HUBSTREBENVERSTELLUNG KOMPLETT MIT STEUERBLOCKVENTIL. ANPASSUNGSFAEHIG AN FOLGENDE MARKEN UND ANWENDUNGEN.


TORRECCILLA LATERAL HIDRÁULICA CON VÁLVULA DE SEGURIDAD. SE ADAPTA A LAS SIGUIENTES MARCAS Y APLICACIONES.



Art./Ref.	Alesaggio/ Cylinder bore	Stelo Ø/ Rod Ø	Corsa/Stroke	A mm	B mm	C mm	E mm	Lunghezza bracci min. mm/Min. arm length mm	Brand	Applicazione/Application
11190	80	40	190	37.5	25	34	26	625	FIAT	WINNER F140
11193	80	40	145	37.5	25	34	26	570	FIAT	SERIE/SERIES M, SERIE/SERIES M100, SERIE/SERIES M115, SERIE/SERIES M135, SERIE/SERIES M160

**BRACCIO LATERALE IDRAULICO CON FORCELLA ANTERIORE A 90° E SNODO PROLUNGATO POSTERIORE**


BRAS DE RELEVAGE LATERAL HYDRAULIQUE LIVRÉ AVEC CLAPET DE BLOCAGE. COMPATIBLE AVEC LES MARQUES ET LES APPLICATIONS SUIVANTES.  
 HYDRAULIC LEVELLING ARM COMPLETE WITH DOUBLE ACTING CLOSING VALVE. FIT THE FOLLOWING BRANDS AND APPLICATIONS.  
 HYDRAULISCHER SEITLICHE HUBSTREBENVERSTELLUNG KOMPLETT MIT STEUERBLOCKVENTIL. ANPASSUNGSFAEHIG AN FOLGENDE MARKEN UND ANWENDUNGEN.  
 TORRECCILLA LATERAL HIDRÁULICA CON VÁLVULA DE SEGURIDAD. SE ADAPTA A LAS SIGUIENTES MARCAS Y APLICACIONES.



Art./Ref.	Alesaggio/Cylinder bore	Stelo Ø/Rod Ø	Corsa/Stroke	A mm	B mm	C mm	E mm	Lunghezza bracci min. mm/Min. arm length mm	Brand	Applicazione/Application
11196	80	40	190	35	26	42	25	670	JOHN DEERE	6400, 6410, 6500, 6510, 6600, 6610 DA/ FROM 109 AT/TO 120 HP
11198	70	35	230	35	20	35	20	720	JOHN DEERE	6100, 6110, 6210, 6300, 6310
36992	80	40	190	35	26	42	25	830	JOHN DEERE - FIAT	TS110, 6800, 6810, 6900, 6910

**BRACCIO LATERALE IDRAULICO CON FORCELLA ASOLATA ANTERIORE E FORCELLA POSTERIORE**

BRAS DE RELEVAGE LATERAL HYDRAULIQUE LIVRÉ AVEC CLAPET DE BLOCAGE. COMPATIBLE AVEC LES MARQUES ET LES APPLICATIONS SUIVANTES.  
 HYDRAULIC LEVELLING ARM COMPLETE WITH DOUBLE ACTING CLOSING VALVE. FIT THE FOLLOWING BRANDS AND APPLICATIONS.  
 HYDRAULISCHER SEITLICHE HUBSTREBENVERSTELLUNG KOMPLETT MIT STEUERBLOCKVENTIL. ANPASSUNGSFAEHIG AN FOLGENDE MARKEN UND ANWENDUNGEN.  
 TORRECCILLA LATERAL HIDRÁULICA CON VÁLVULA DE SEGURIDAD. SE ADAPTA A LAS SIGUIENTES MARCAS Y APLICACIONES.




Note: Verniciati RAL 5015

Notes: Painted RAL 5015

Art./Ref.	Alesaggio/Cylinder bore	Stelo Ø/Rod Ø	Corsa/Stroke	A mm	B mm	C mm	E mm	Lunghezza bracci min. mm/Min. arm length mm	Brand	Applicazione/Application	Rif. Orig./Orig. Ref.
05994	80	40	140	37	22	32	26	530	FIAT	100/90, 110/90, 115/90, 570, 580, 680, 70/90, 780, 80/90, 880, 90/90, 980, SERIE/SERIESL L60, SERIE/SERIESL L65, SERIE/SERIESL L75, SERIE/SERIESL L85, SERIE/SERIESL L95, SERIE/SERIESL TL	0
11192	70	40	160	40	22	32	26	500	FIAT	60.65, SERIE/SERIES L	
36991	80	40	290	58	28	32	26	700	FIAT - SAME	TS100, SILVER 100.4, SILVER 100.6	

**BRACCIO LATERALE IDRAULICO CON VALVOLA A 90°, FORCELLA ANTERIORE E FORCELLA SNODATA POSTERIORE**

BRAS DE RELEVAGE LATERAL HYDRAULIQUE LIVRÉ AVEC CLAPET DE BLOCAGE. COMPATIBLE AVEC LES MARQUES ET LES APPLICATIONS SUIVANTES.  
 HYDRAULIC LEVELLING ARM COMPLETE WITH DOUBLE ACTING CLOSING VALVE. FIT THE FOLLOWING BRANDS AND APPLICATIONS.  
 HYDRAULISCHER SEITLICHE HUBSTREBENVERSTELLUNG KOMPLETT MIT STEUERBLOCKVENTIL. ANPASSUNGSFAEHIG AN FOLGENDE MARKEN UND ANWENDUNGEN.  
 TORRECCILLA LATERAL HIDRÁULICA CON VÁLVULA DE SEGURIDAD. SE ADAPTA A LAS SIGUIENTES MARCAS Y APLICACIONES.



Art./Ref.	Alesaggio/Cylinder bore	Stelo Ø/Rod Ø	Corsa/Stroke	A mm	B mm	C mm	E mm	Lunghezza bracci min. mm/Min. arm length mm	Brand	Applicazione/Application
11191	100	45	225	51	32	65	32	770	FORD NEW HOLLAND	8770, 8870




**BRACCIO LATERALE IDRAULICO CON VALVOLA A 90°, FORCELLA INCLINATA 10° ANTERIORE E FORCELLA INCLINATA 7° POSTERIORE**

BRAS DE RELEVAGE LATERAL HYDRAULIQUE LIVRÉ AVEC CLAPET DE BLOCAGE. COMPATIBLE AVEC LES MARQUES ET LES APPLICATIONS SUIVANTES.

HYDRAULIC LEVELLING ARM COMPLETE WITH DOUBLE ACTING CLOSING VALVE. FIT THE FOLLOWING BRANDS AND APPLICATIONS.

HYDRAULISCHER SEITLICHE HUBSTREBENVERSTELLUNG KOMPLETT MIT STEUERBLOCKVENTIL. ANPASSUNGSFAEHIG AN FOLGENDE MARKEN UND ANWENDUNGEN.

TORRECCILLA LATERAL HIDRÁULICA CON VÁLVULA DE SEGURIDAD. SE ADAPTA A LAS SIGUIENTES MARCAS Y APLICACIONES.



Art./Ref.	Alesaggio/Cylinder bore	Stelo Ø/ Rod Ø	Corsa/ Stroke	A mm	B mm	C mm	E mm	Lunghezza bracci min. mm/ Min. arm length mm	Brand	Applicazione/Application	Rif. Orig./ Orig. Ref.
02071	70	35	117	41	22	30	22	460	FIAT - AGRIFULL	SC60, SC70, SC80, 60.75C, 70.75C, 80.75C	0


**BRACCIO LATERALE IDRAULICO CON SNODO ANTERIORE E FORCELLA POSTERIORE**

BRAS DE RELEVAGE LATERAL HYDRAULIQUE LIVRÉ AVEC CLAPET DE BLOCAGE. COMPATIBLE AVEC LES MARQUES ET LES APPLICATIONS SUIVANTES.

HYDRAULIC LEVELLING ARM COMPLETE WITH DOUBLE ACTING CLOSING VALVE. FIT THE FOLLOWING BRANDS AND APPLICATIONS.

HYDRAULISCHER SEITLICHE HUBSTREBENVERSTELLUNG KOMPLETT MIT STEUERBLOCKVENTIL. ANPASSUNGSFAEHIG AN FOLGENDE MARKEN UND ANWENDUNGEN.

TORRECCILLA LATERAL HIDRÁULICA CON VÁLVULA DE SEGURIDAD. SE ADAPTA A LAS SIGUIENTES MARCAS Y APLICACIONES.



Art./Ref.	Alesaggio/ Cylinder bore	Stelo Ø/ Rod Ø	Corsa/ Stroke	A mm	B mm	C mm	E mm	Lunghezza bracci min. mm/ Min. arm length mm	Note/Notes	Brand	Applicazione/ Application
36978	90	45	180	51	32	38	28	720		CASE IH	MX 150
36985	80	40	190	51	25.4	33	28	721		FIAT	TS100, TS110, TS80, TS90
37012	90	45	180	51	32	38	28	720	valvola 45° rispetto 36978/cut-off valve inclined 45° compared to 36978	STEYR	9145


**BRACCIO LATERALE IDRAULICO CON FORCELLA ASOLATA ANTERIORE E FORCELLA POSTERIORE**

BRAS DE RELEVAGE LATERAL HYDRAULIQUE LIVRÉ AVEC CLAPET DE BLOCAGE. COMPATIBLE AVEC LES MARQUES ET LES APPLICATIONS SUIVANTES.

HYDRAULIC LEVELLING ARM COMPLETE WITH DOUBLE ACTING CLOSING VALVE. FIT THE FOLLOWING BRANDS AND APPLICATIONS.

HYDRAULISCHER SEITLICHE HUBSTREBENVERSTELLUNG KOMPLETT MIT STEUERBLOCKVENTIL. ANPASSUNGSFAEHIG AN FOLGENDE MARKEN UND ANWENDUNGEN.

TORRECCILLA LATERAL HIDRÁULICA CON VÁLVULA DE SEGURIDAD. SE ADAPTA A LAS SIGUIENTES MARCAS Y APLICACIONES.



Art./Ref.	Alesaggio/Cylinder bore	Stelo Ø/ Rod Ø	Corsa/Stroke	A mm	B mm	C mm	E mm	Lunghezza bracci min. mm/Min. arm length mm	Brand	Applicazione/Application
37315	70	35	125	37	22	27	22	480	FIAT	TNF 65, TNF 75, TNF 90


**RICAMBI PER ARTICOLI OH3P195-OH3P200**

RECHANGES POUR ARTICLES OH3P195-OH3P200

SPARE PARTS FOR OH3P195-OH3P200

ERSATZTEILE FUER OH3P195-OH3P200

REPUESTOS PARA ARTICULOS OH3P195-OH3P200



Art./Ref.	Posizione/Position	H mm	Note/Notes	Brand	Applicazione/Application
YGR0981AE	1	80	Gancio 2° categoria M30x3 tagliato 80 mm per terzi punti idraulici / Category 3, top link hook, M30x3 cutting 80 mm for hydraulic top link	A.M.A.	OH3P195
YTF0400CF	2 e 4	155	Tirante 2° categoria, M30x3, tagliato 155 mm per terzi punti idraulici / Category 2, eye bolt end, M30x3, cutting 155 mm for hydraulic top link	A.M.A.	OH3P195
YATF002BP	3	100	Attacco Snodato 2° categoria M30x3 / Category 2 articulated yoke M30x3	A.M.A.	OH3P195
YATF020AA	3	100	Attacco snodato diam.28 M30x3 / Articulated yoke diameter 28 M30x3	A.M.A.	OH3P195
YATF022AA	3	100	Attacco snodato Ø 30 M30x3 / Diameter 30, articulated yoke M30x3	A.M.A.	OH3P195
YGR0971AA	1	80	Gancio 3° categoria M36x3 tagliato 80 mm per terzi punti idraulici / Category 3, top link hook, M36x3 cutting 80 mm for hydraulic top link	A.M.A.	OH3P200
YTF0420AS	2 e 4	155	Tirante 2° categoria, M36x3, tagliato 155 mm per terzi punti idraulici / Category 2, eye bolt end, M36x3, cutting 155 mm for hydraulic top link	A.M.A.	OH3P200
YTF0440AR	2 e 4	150	Tirante seconda categoria serie pesante, M36x3, tagliato 150 mm per terzi punti idraulici / Category 2 heavy duty tie rod, M36x3, cutting for hydraulic top link	A.M.A.	OH3P200
YTF0460AZ	2 e 4	170	Tirante terza categoria serie pesante, M36x3, tagliato 170 mm per terzi punti idraulici / Category 3 heavy duty tie rod, M36x3, cutting for hydraulic top link	A.M.A.	OH3P200
YATF001AC	3	100	Attacco Snodato 2° categoria M36x3 / Category 2 articulated yoke M36x3	A.M.A.	OH3P200
YATF025AA	3	100	Attacco snodato diametro 28 M36x3 Adattabile FIAT / Articulated yoke adaptable to (FIAT), diameter 28 M36x3	A.M.A.	OH3P200
YATF027AA	3	100	Attacco snodato diametro 30, M36x3 / Articulated yoke, diameter 30, M36x3	A.M.A.	OH3P200
YATF003AA	3	120	Attacco Snodato 3° categoria M36x3 / Category 3 articulated yoke M36x3	A.M.A.	OH3P200

**KIT STAFFA PER 3° PUNTO**

KIT BRIDE POUR 3° POINT

BRACKET KIT

HALTERUNG SATZ

KIT SOPORTE PARA TERCER PUNTO



Art./Ref.
91834


**KIT COLLARE**

COLLIER POUR FIXATION

COLLAR TUBE KIT

ROHR RING SATZ

KIT COLLAR PARA MANGUERAS



Art./Ref.	A mm	B mm	E mm
Y001552	107	55	73
Y001553	107	73	105


**SUPPORTO A SALDARE CON FONDELLO PER CILINDRI**

ROTULE A SOUDER AVEC FOND POUR VERIN

BALL END WITH BOTTOM 1 PC. FORGING

KUGELGELENK MIT ZYLINDERBODEN ZUM ANSCHWEISSEN


SOPORTE PARA SOLDAR CON TAPÓN PARA CILINDROS



Art./Ref.	A mm	B mm	d mm	E mm	G mm	H mm
OSRF06025	85	60	25.4	105	70	51
OSRF06325	85	63	25.4	105	73	51
OSRF07025	85	70	25.4	105	80	51
OSRF08025	85	80	25.4	108	95	51
OSRF08032	85	80	32.1	108	95	51

**FONDELLO STAMPATO PER CILINDRI**

FOND FORGE POUR VERINS  
 STAMPED BOTTOM FOR CYLINDERS  
 GEPRESST ZYLINDERBODEN  
 TAPÓN DE CIERRE PARA CILINDROS




Art./Ref.	B mm	C mm	d mm	E mm	G mm	H mm	L mm	R mm
<b>OFS63W</b>	63	30	20.2	67.5	73	27	65.5	21
<b>OFS70W</b>	70	45	28.2	90	80	39	85.5	25
<b>OFS90W</b>	90	45	28.2	92.5	105	39	88	25

**LIMITATORI DI CORSA PER CILINDRI**


CONTROLE DE LA COURSE POUR VERINS  
 CYLINDER STROKE CONTROL SEGMENTS  
 ZYLINDERHUB STEUER  
 SEGMENTOS PARA CONTROL DE CARRERA DE LOS CILINDROS

**Note:** Alluminio  
**Note:** Aluminum

Art./Ref.	Ø mm	Spessore mm/Thickness mm
<b>89052</b>	25-40	19 (3/4''')
<b>89053</b>	25-40	25,4 (1''')
<b>89054</b>	25-40	32 (1-1/4''')
<b>89055</b>	25-40	38 (1-1/2''')
<b>89056</b>	45-50	25,4 (1''')
<b>89057</b>	45-50	38 (1-1/2''')
<b>89058</b>	45-50	51 (2''')
<b>89059</b>	45-50	108 (4-1/4''')



**KIT LIMITATORE CORSA PER CILINDRI**

KIT POUR CONTROLE DE LA COURSE POUR VERINS  
 HYDRAULIC CYLINDER STROKE CONTROL SETS  
 ZYLINDERHUB STEUERSATZE  
 KIT DE CONTROL DE CARRERA DE LOS CILINDROS



**Note:** Alluminio  
**Note:** Aluminum

Art./Ref.	Ø mm	Blister/Packaging	Note/Notes	Spessore mm/Thickness mm
<b>88055</b>	25-40	Blister	4 PEZZI/4 PIECES	19+25+32+38
<b>88056</b>	45-50	Blister	4 PEZZI/4 PIECES	25+38+51+108




**FORCELLA PER BRACCI DI SOLLEVAMENTO LATERALE**

CHAPPES POUR BRAS DE RELEVAGE

YOKES FOR HYDRAULIC LEVELLING ARMS

GABELN FUER HYDRAULISCHE SEITLICHE HUBSTREBEN

HORQUILLAS PARA BRAZOS HIDRAULICOS LATERALES

**Note:** Stampata a caldo in acciaio Temprata a induzione nei fori diam.24,25**Notes:** C40 Forged with heat treatment in the holes

Art./Ref.	d mm	Note/Notes	Peso Kg/Weight Kg	Brand	Rif. Orig./Orig. Ref.
<b>E000023695</b>	24,25	Adattabile a LANDINI -MF/Adaptable to LANDINI -MF/	1,10	<b>LANDINI</b>	3300762M2


**TIRANTE FILETTATO FEMMINA PER CILINDRI IDRAULICI**

TIRANT FILETE FEMELLE POUR VERINS HYDRAULIQUES


FEMALE THREADED ROD FOR HYDRAULIC CYLINDERS

MUTTERENDVERSCHLUSS FUER HYDRAULIKZYLINDER

TIRANTE ROSCADO HEMBRA PARA CILINDROS HIDRÁULICOS



Art./Ref.	d mm	Categoria/Category	H mm	A mm	L mm	F mm	B mm	E mm
<b>83885</b>	25,4	II	51	80	105	M22X2,5	44	36
<b>83886</b>	25,4	II	51	80	112	M24X1,5	57	42
<b>83887</b>	30,2	-	51	80	115	M27X2	50	42

**BRACCIO 3° PUNTO COMPLETO TIPO TOP**
*BARRE DE POUSSE COMPLETE TOP*
*TOP LINK ASSEMBLY TOP TYPE*
*OBERLENKER TOP*
*TERCER PUNTO COMPLETO TOP*


**Note:** Caratteristiche tecniche - Manicotto: materiale UNI S355, spessore 4.5 - 5 mm, Tirante filettato: materiale UNI C40, stampato a caldo e rollato. - Rotula sferica: materiale UNI C20, cementata, durezza: 52 - 58 HRC, profondità trattamento: 0.4 - 0.7 micro - Zincatura: elementi zincati Fe/Zn 7 IV

**Notes:** Technical specifications - Pipe: material UNI S355, thickness 4.5 - 5 mm, drawn and seamless - End assembly: material UNI C40, hot forged and rolled. - Ball: material UNI C20, case hardened, hardness: 52 - 58 HRC, hardened thickness: 0.4 - 0.7 micro - Coating: zinc plated parts Fe/Zn 7 IV

Art./Ref.	Categoria/Category	A mm	d mm	F mm	H mm	Lunghezza bracci min. mm/Min. arm length mm	Lunghezza bracci max mm/Max arm length mm	Brand	Applicazione/Application	Ricambio/Replacement
10133	I	160	19,2	22 x 2,5	44	256	350	A.M.A.		03411 - TIRANTE Ø 19 FILETTATO 22X2,5 DESTRO / C1 THREADED RH. TOP LINK END M22X2.5MM, 03412 - TIRANTE Ø 19 FILETTATO 22X2,5 SINISTRO / C1 THREADED LH. TOP LINK END M22X2.5MM
00170	I	230	19	22 x 2,5	44	330	490	GOLDONI - BERTOLINI - A.M.A. - SAME - VALPADANA - FERRARI	433NRS, PG8, TR36, GMA, SAMETTO, 2730HST-R	03411 - TIRANTE Ø 19 FILETTATO 22X2,5 DESTRO / C1 THREADED RH. TOP LINK END M22X2.5MM, 03412 - TIRANTE Ø 19 FILETTATO 22X2,5 SINISTRO / C1 THREADED LH. TOP LINK END M22X2.5MM
10108	I	280	19,2	22 x 2,5	44	380	540	A.M.A. - SAME	SAMETTO	03411 - TIRANTE Ø 19 FILETTATO 22X2,5 DESTRO / C1 THREADED RH. TOP LINK END M22X2.5MM, 03412 - TIRANTE Ø 19 FILETTATO 22X2,5 SINISTRO / C1 THREADED LH. TOP LINK END M22X2.5MM
00171	I	300	19,2	22 x 2,5	44	400	560	LANDINI - GOL- DONI - A.M.A. - PASQUALI - AGRIFULL - CARRARO - TOSELLI - NIBBI	68 SC, JOLLY 50, TTR440HST, TRATTORINI, R3000, R3200, TONSON, TRATTORINI, 45 HP	03411 - TIRANTE Ø 19 FILETTATO 22X2,5 DESTRO / C1 THREADED RH. TOP LINK END M22X2.5MM, 03412 - TIRANTE Ø 19 FILETTATO 22X2,5 SINISTRO / C1 THREADED LH. TOP LINK END M22X2.5MM
10110	I	220	19,2	27 x 3	44	330	450	A.M.A.		03419 - TIRANTE Ø 19 FILETTATO 27X3 DESTRO / C1 27X3 THREADED RIGHT TOP LINK END ,03420 - TIRANTE Ø 19 FILETTATO 27X3 SINISTRO / CAT. 1 27X3 THREADED LEFT TOP LINK END
10111	I	320	19,2	27 x 3	44	430	640	LAMBORGHINI - LANDINI - A.M.A. - SAME - VALPADANA	1C, 4C, 5C, C35, C352S, MISTRAL 55, FALCON C, FALCON RISAIA, MINITAURO 55, 4525ISM, 4545VRM, 4655VRM	03419 - TIRANTE Ø 19 FILETTATO 27X3 DESTRO / C1 27X3 THREADED RIGHT TOP LINK END ,03420 - TIRANTE Ø 19 FILETTATO 27X3 SINISTRO / CAT. 1 27X3 THREADED LEFT TOP LINK END
03379	I	370	19,2	27 x 3	44	480	690	LAMBORGHINI - A.M.A.	10, 10TL, 1RDT, 1RDTS, 1RTF, 2RDT, 2RDTS, 4C, 5C, 5CTL	03419 - TIRANTE Ø 19 FILETTATO 27X3 DESTRO / C1 27X3 THREADED RIGHT TOP LINK END ,03420 - TIRANTE Ø 19 FILETTATO 27X3 SINISTRO / CAT. 1 27X3 THREADED LEFT TOP LINK END
03380	I	430	19,2	27 x 3	44	540	750	FIAT - A.M.A. - AGRIFULL - MASSEY FERGUSON	345C, 355C, C60, C70, 450/8, 450/8DT, 480/8, 480/8DT, 500S/DT, 702	03419 - TIRANTE Ø 19 FILETTATO 27X3 DESTRO / C1 27X3 THREADED RIGHT TOP LINK END ,03420 - TIRANTE Ø 19 FILETTATO 27X3 SINISTRO / CAT. 1 27X3 THREADED LEFT TOP LINK END
00174	I	470	19	27 x 3	44	580	790	FIAT - A.M.A. - AGRIFULL - MASSEY FERGUSON	C345, C355, C50, C60, C70, 420 DT, 450/8DT, 500S/DT, 540S/DT, 80.76DT, 702	03419 - TIRANTE Ø 19 FILETTATO 27X3 DESTRO / C1 27X3 THREADED RIGHT TOP LINK END ,03420 - TIRANTE Ø 19 FILETTATO 27X3 SINISTRO / CAT. 1 27X3 THREADED LEFT TOP LINK END

Art./Ref.	Categoria/Category	A mm	d mm	F mm	H mm	Lunghezza bracci min. mm/Min. arm length mm	Lunghezza bracci max mm/Max arm length mm	Brand	Applicazione/Application	Ricambio/Replacement
00183	I/II	470	19/25,4	27 x 3	44-51	585	810	LAMBORGHINI - LANDINI - FIAT - A.M.A.	850, OM 615, OM 715, 204, 7RC, R704, R6000, R7000, TL21, TL22	03419 - TIRANTE Ø 19 FILETTATO 27X3 DESTRO / C1 27X3 THREADED RIGHT TOP LINK END ,03424 - TIRANTE Ø 25 FILETTATO 27X3 SINISTRO / CAT. 2 27X3 THREADED LEFT TOP LINK END
10112	II	220	25,4	27 x 3	51	340	460	A.M.A.		03423 - TIRANTE Ø 25 FILETTATO 27X3 DESTRO / CAT. 2 27X3 THREADED RIGHT TOP LINK END ,03424 - TIRANTE Ø 25 FILETTATO 27X3 SINISTRO / CAT. 2 27X3 THREADED LEFT TOP LINK END
00175	II	320	25,4	27x3	51	460	680	LANDINI - JOHN DEERE - ITMA - A.M.A. - SAME - CARRARO	455, 552, 554, 602, 704, 600, 654, 700, A553, 5100GF, 6100D, 6560L, 80F, 8560F, ARIETE, FRUTTETO3 60-70-80-90-100 CLAS, KRIPTON3, LEONE, SATURNO	03423 - TIRANTE Ø 25 FILETTATO 27X3 DESTRO / CAT. 2 27X3 THREADED RIGHT TOP LINK END ,03424 - TIRANTE Ø 25 FILETTATO 27X3 SINISTRO / CAT. 2 27X3 THREADED LEFT TOP LINK END
03070	II	500	25,4	27 x 3	51	620	850	LANDINI - A.M.A. - DEUTZ-FAHR	D5006, D5206, D6206, 7500 2RM, 7500DT, 7550 2RM, 7550DT, 8500 2RM, 8500DT, 8550 2RM, 8550DT	03423 - TIRANTE Ø 25 FILETTATO 27X3 DESTRO / CAT. 2 27X3 THREADED RIGHT TOP LINK END ,03424 - TIRANTE Ø 25 FILETTATO 27X3 SINISTRO / CAT. 2 27X3 THREADED LEFT TOP LINK END
83843	I	180	19,2	30x3	44	290	370			
83844	I/II	180	19,2/25,4	30 x 3	44-51	295	370			
83845	II	180	25,4	30 x 3	51	300	375			
83846	I	270	19,2	30 x 3	44	380	540			
83847	I/II	270	19,2/25,4	30 x 3	44-51	385	540			
83848	II	270	25,4	30 x 3	51	390	550			
83849	I	320	19,2	30 x 3	44	430	640			
83850	I/II	320	19,2/25,4	30 x 3	44-51	435	640			
83851	II	320	25,4	30 x 3	51	440	640			
10114	II	350	25,4	30 x 3	51	470	720	SAME LAMBORGHINI HURLIMANN - LANDINI - A.M.A. - SAME	ARIETE 85, F, GE, GT, LEONE 70, LEONE 75, LEOPARD 85, PANTER 90, REX 90S, REX 95, TREKKER 90F, ARGON3 65-75-80, CENTURION, SATURNO 80S, 4RM, H490	03427 - TIRANTE Ø 25 FILETTATO 30X3 DESTRO / CAT. 2 30X3 THREADED LEFT TOP LINK END ,03428 - TIRANTE Ø 25 FILETTATO 30X3 SINISTRO / CAT. 2 30X3 THREADED LEFT TOP LINK END
18749	II	400	25,4	30 x 3	51	520	770	LANDINI - A.M.A. - SAME	ALPINE80, POWERFARM90, EXPLORER3T	03427 - TIRANTE Ø 25 FILETTATO 30X3 DESTRO / CAT. 2 30X3 THREADED LEFT TOP LINK END ,03428 - TIRANTE Ø 25 FILETTATO 30X3 SINISTRO / CAT. 2 30X3 THREADED LEFT TOP LINK END
00151	II	420	25,4	30 x 3	51	540	790	LANDINI - FIAT - A.M.A. - DEUTZ-FAHR - MASSEY FERGUSON	D6808, D7206, 570DT, DIAMANTE, OM 650, OM 750S, 5500 2RM, 6500 2RM, 6505F, 6550 2RM, 6550DT, 254, 255, 85	03427 - TIRANTE Ø 25 FILETTATO 30X3 DESTRO / CAT. 2 30X3 THREADED LEFT TOP LINK END ,03428 - TIRANTE Ø 25 FILETTATO 30X3 SINISTRO / CAT. 2 30X3 THREADED LEFT TOP LINK END
00176	II	460	25,4	30 x 3	51	580	830	LAMBORGHINI - SAME LAMBORGHINI HURLIMANN - LANDINI - FIAT - A.M.A. - MCCORMICK - RENAULT - MASSEY FERGUSON - CARRARO	552, 554, 652, 702, 704, 732, 734, 78/2, 78/4, 842, 88/2, 88/4, 884, 98/2, 98/4, 100.90, 670H, 680, 70.90, 780, 80.88, 880, 980, R1056, R1256, R3TB 85-100, R654, 10000, 12500, 14500, 8000, 9880, 2620, 2640, 2680, 290, 575, 590, 595, CX105, 1151, 1181, 751, 781, 851, 891, 951, 981, BUFALO, DRAGO, ROW CROP, TIGER	03427 - TIRANTE Ø 25 FILETTATO 30X3 DESTRO / CAT. 2 30X3 THREADED LEFT TOP LINK END ,03428 - TIRANTE Ø 25 FILETTATO 30X3 SINISTRO / CAT. 2 30X3 THREADED LEFT TOP LINK END


Art./Ref.	Categoria/Category	A mm	d mm	F mm	H mm	Lunghezza bracci min. mm/Min. arm length mm	Lunghezza bracci max mm/Max arm length mm	Brand	Applicazione/Application	Ricambio/Replacement
00177	II	520	25,4	30 x 3	51	640	890	SAME LAM-BORGHINI HURLIMANN - LANDINI - A.M.A. - SAME - MASSEY FERGUSON - CARRARO	552, 554, 652, 654, 702, 704, 732, 734, 78/2, 78/4, 842, 844, 88/2, 88/4, 98/2, 98/4, R8000, R8000DT, 290DT, 575, 590DT, 595MK2, BUFALO 130, DRAGO 120, H61304RM	03427 - TIRANTE Ø 25 FILETTATO 30X3 DESTRO / CAT. 2 30X3 THREADED LEFT TOP LINK END ,03428 - TIRANTE Ø 25 FILETTATO 30X3 SINISTRO / CAT. 2 30X3 THREADED LEFT TOP LINK END
00188	II	560	25,4	30 x 3	51	680	930	LANDINI - A.M.A. - SAME - MASSEY FERGUSON - CARRARO	78/2, 78/4, 88/2, 88/4, 98/2, 98/4, R8000, R8000DT, VISION 105, 290, 575, 590, 595, DRAGO	03427 - TIRANTE Ø 25 FILETTATO 30X3 DESTRO / CAT. 2 30X3 THREADED LEFT TOP LINK END ,03428 - TIRANTE Ø 25 FILETTATO 30X3 SINISTRO / CAT. 2 30X3 THREADED LEFT TOP LINK END
00189	II	610	25,4	30 x 3	51	730	980	LANDINI - A.M.A. - SAME - MASSEY FERGUSON	LDTL29, MODELLI VARI, ROW CROP	03427 - TIRANTE Ø 25 FILETTATO 30X3 DESTRO / CAT. 2 30X3 THREADED LEFT TOP LINK END ,03428 - TIRANTE Ø 25 FILETTATO 30X3 SINISTRO / CAT. 2 30X3 THREADED LEFT TOP LINK END
10115	II	730	25,4	30 x 3	51	850	1100	A.M.A.		03427 - TIRANTE Ø 25 FILETTATO 30X3 DESTRO / CAT. 2 30X3 THREADED LEFT TOP LINK END ,03428 - TIRANTE Ø 25 FILETTATO 30X3 SINISTRO / CAT. 2 30X3 THREADED LEFT TOP LINK END
00061	II	400	25,4	36 x 3	51	525	760	LAMBORGHINI - UNIVERSALE - FIAT - A.M.A. - SAME - AGRIFULL	RODEO 90 TURBO, RODEO 95 TURBO, 100.90, 1000, 1180, 90.90, 980, 1056, R904, R955, BUFALO, DRAGO, PANTER, TIGER, TRATTORI VARI OLTRE I 90HP	03437 - TIRANTE Ø 25 FILETTATO 36X3 DESTRO / CAT. 2 36X3 THREADED RIGHT TOP LINK END,03438 - TIRANTE Ø 25 FILETTATO 36X3 SINISTRO / CAT. 2 36X3 THREADED LEFT TOP LINK END
18752	II	450	25,4	36 x 3	51	575	810	A.M.A.		03437 - TIRANTE Ø 25 FILETTATO 36X3 DESTRO / CAT. 2 36X3 THREADED RIGHT TOP LINK END,03438 - TIRANTE Ø 25 FILETTATO 36X3 SINISTRO / CAT. 2 36X3 THREADED LEFT TOP LINK END
10116	II	520	25,4	36 x 3	51	640	860	UNIVERSALE - A.M.A.	TRATTORI VARI OLTRE 90HP	03437 - TIRANTE Ø 25 FILETTATO 36X3 DESTRO / CAT. 2 36X3 THREADED RIGHT TOP LINK END,03438 - TIRANTE Ø 25 FILETTATO 36X3 SINISTRO / CAT. 2 36X3 THREADED LEFT TOP LINK END
00063	II	580	25,4	36 x 3	51	705	920	UNIVERSALE - LANDINI - A.M.A. - RENAULT - MASSEY FERGUSON	12500, 14500, 9500, 1114, 1134, 1065P, 1181, 1451, 891, 951, 981, TX113, TRATTORI VARI OLTRE I 90HP	03437 - TIRANTE Ø 25 FILETTATO 36X3 DESTRO / CAT. 2 36X3 THREADED RIGHT TOP LINK END,03438 - TIRANTE Ø 25 FILETTATO 36X3 SINISTRO / CAT. 2 36X3 THREADED LEFT TOP LINK EN
10117	II	400	25,4	36 x 3	51	555	840	SAME LAM-BORGHINI HURLIMANN - A.M.A.	H6 160 4RM	03438 - TIRANTE Ø 25 FILETTATO 36X3 SINISTRO / CAT. 2 36X3 THREADED LEFT TOP LINK END,03489 - TIRANTE Ø 25 FILETTATO 36X3 DESTRO, TESTA 96 / CAT. 2 36X3 RIGHT TOP LINK END
00092	III	460	32	36 x 3	51	615	900	LAMBORGHINI - UNIVERSALE - FIAT - A.M.A. - FENDT - SAME - RENAULT - MASSEY FERGUSON - ZETOR - FORD	612 LS, 614 LS, 615 LS, 626 LSA, 115/90DT, 130/90DT, 1300, 1380, 140/90DT, 1580, 160/90DT, 180/90DT, 1880, TW 15, TW25, TW35, 1306, 1506, 1706, 2620, 2670, 2680, 1181, 1451, TX133, TX145, GALAXY 170, HERCULES, LASER 130, LASER 150, SILVER3 100-110, TRIDENT, TRATTORI VARI OLTRE I 115HP, 12145, 16145	02698 - TIRANTE Ø 32 FILETTATO 36X3 DESTRO, TESTA 96 / C3 RH. TOP LINK END THRD.36X3,02699 - TIRANTE Ø 32 FILETTATO 36X3 SINISTRO, TESTA 96 / CAT.3 LEFT TOP LINK END THRD.36X3



Art./Ref.	Categoria/Category	A mm	d mm	F mm	H mm	Lunghezza bracci min. mm/Min. arm length mm	Lunghezza bracci max mm/Max arm length mm	Brand	Applicazione/Application	Ricambio/Replacement
00071	II	500	25,4	40 x 3	51	635	870	FIAT - A.M.A.	1300	03439 - TIRANTE Ø 25 FILETTATO 40X3 DESTRO / CAT. 2 40X3 THRD. RIGHT TOP LINK END,03440 - TIRANTE Ø 25 FILETTATO 40X3 SINISTRO / CAT. 2 40X3 THRD. LEFT TOP LINK END
00072	II	620	25,4	40 x 3	51	755	990	FIAT - A.M.A.	1300	03439 - TIRANTE Ø 25 FILETTATO 40X3 DESTRO / CAT. 2 40X3 THRD. RIGHT TOP LINK END,03440 - TIRANTE Ø 25 FILETTATO 40X3 SINISTRO / CAT. 2 40X3 THRD. LEFT TOP LINK END
09322	III	500	32,1	40 x 3	51	650	970	JOHN DEERE - A.M.A. - MCCORMICK	7930, MC115	09324 - TIRANTE Ø 32 FILETTATO 40X3 DESTRO / TOP LINK END 40X3 CAT.3 RIG.,09325 - TIRANTE Ø 32 FILETTATO 40X3 SINISTRO / TOP LINK END 40X3 CAT.3 LEFT

**BRACCI 3° PUNTO COMPLETI TIPO BASIC**

BARRE DE POUSSE COMPLETE  
TOP LINK ASSEMBLY  
OBERLENKER  
TERCER PUNTO COMPLETO



**Note:** Caratteristiche tecniche - Manicotto: materiale Fe37, spessore 4.5 - 5 mm - Tirante filettato: materiale UNI C40, stampato a caldo e rollato. - Rotula sferica: materiale UNI C20, cementata, durezza: 52 - 58 HRC, profondità trattamento: 0.4 - 0.7 micro - Zincatura: elementi zincati Fe/Zn 7 IV

**Notes:** Technical specifications - Pipe: material Fe37, thickness 4.5 - 5 mm - End assembly: material UNI C40, hot forged and rolled. - Ball: material UNI C20, case hardened, hardness: 52 - 58 HRC, hardened thickness: 0.4 - 0.7 micro - Coating: zinc plated parts Fe/Zn 7 IV

Art./Ref.	Categoria/Category	A mm	d mm	F mm	H mm	Lunghezza bracci min. mm/Min. arm length mm	Lunghezza bracci max mm/Max arm length mm	Brand	Applicazione/Application	Ricambio/Replacement
19671	I	160	19,2	22 x 2,5	44	256	350	A.M.A.		03411 - TIRANTE Ø 19 FILETTATO 22X2,5 DESTRO / C1 THREADED RH. TOP LINK END M22X2.5MM,03412 - TIRANTE Ø 19 FILETTATO 22X2,5 SINISTRO / C1 THREADED LH. TOP LINK END M22X2.5MM
00186	I	230	19,2	22 x 2,5	44	330	490	GOLDONI - BERTOLINI - A.M.A. - SAME - VALPADANA - FERRARI	433NRS, PG8, TR36, GMA, SAMETTO, 2730HST-R	03411 - TIRANTE Ø 19 FILETTATO 22X2,5 DESTRO / C1 THREADED RH. TOP LINK END M22X2.5MM,03412 - TIRANTE Ø 19 FILETTATO 22X2,5 SINISTRO / C1 THREADED LH. TOP LINK END M22X2.5MM
19672	I	280	19,2	22 x 2,5	44	380	540	A.M.A.		03411 - TIRANTE Ø 19 FILETTATO 22X2,5 DESTRO / C1 THREADED RH. TOP LINK END M22X2.5MM,03412 - TIRANTE Ø 19 FILETTATO 22X2,5 SINISTRO / C1 THREADED H. TOP LINK END M22X2.5MM
00218	I	300	19,2	22 x 2,5	44	400	560	LANDINI - GOLDONI - A.M.A. - PASQUALI - AGRIFULL - CARRARO - TOSELLI - NIBBI	68 SC, JOLLY 50, TTR440HST, TRATTORINI, R3000, R3200, TONSON, TRATTORINI, 45 HP	03411 - TIRANTE Ø 19 FILETTATO 22X2,5 DESTRO / C1 THREADED RH. TOP LINK END M22X2.5MM,03412 - TIRANTE Ø 19 FILETTATO 22X2,5 SINISTRO / C1 THREADED LH. TOP LINK END M22X2.5MM


Art./Ref.	Categoria/Category	A mm	d mm	F mm	H mm	Lunghezza bracci min. mm/Min. arm length mm	Lunghezza bracci max mm/Max arm length mm	Brand	Applicazione/Application	Ricambio/Replacement
19674	I	220	19,2	27 x 3	44	330	450	A.M.A.		03419 - TIRANTE Ø 19 FILETTATO 27X3 DESTRO / C1 27X3 THREADED RIGHT TOP LINK END ,03420 - TIRANTE Ø 19 FILETTATO 27X3 SINISTRO / CAT. 1 27X3 THREADED LEFT TOP LINK END
11047	I	320	19,2	27 x 3	44	430	640	A.M.A. - VAL-PADANA	4525ISM, 4545VRM, 4655VRM	03419 - TIRANTE Ø 19 FILETTATO 27X3 DESTRO / C1 27X3 THREADED RIGHT TOP LINK END ,03420 - TIRANTE Ø 19 FILETTATO 27X3 SINISTRO / CAT. 1 27X3 THREADED LEFT TOP LINK END
01038	I	370	19,2	27 x 3	44	480	690	LAMBORGHINI - A.M.A.	10, 10TL, 1RDT, 1RDTS, 1RTF, 2RDT, 2RDTS, 4C, 5C, 5CTL	03419 - TIRANTE Ø 19 FILETTATO 27X3 DESTRO / C1 27X3 THREADED RIGHT TOP LINK END ,03420 - TIRANTE Ø 19 FILETTATO 27X3 SINISTRO / CAT. 1 27X3 THREADED LEFT TOP LINK END
19675	I	400	19,2	27 x 3	44	510	720	A.M.A.		03419 - TIRANTE Ø 19 FILETTATO 27X3 DESTRO / C1 27X3 THREADED RIGHT TOP LINK END ,03420 - TIRANTE Ø 19 FILETTATO 27X3 SINISTRO / CAT. 1 27X3 THREADED LEFT TOP LINK END
01116	I	430	19,2	27 x 3	44	540	750	FIAT - A.M.A. - AGRIFULL - MASSEY FERGUSON	345C, 355C, C60, C70, 420, 420 DT, 450/8, 450/8DT, 480, 480 DT, 480/8, 480/8DT, 500S/DT, 505 C, 605 C, 165, 168, 702	03419 - TIRANTE Ø 19 FILETTATO 27X3 DESTRO / C1 27X3 THREADED RIGHT TOP LINK END ,03420 - TIRANTE Ø 19 FILETTATO 27X3 SINISTRO / CAT. 1 27X3 THREADED LEFT TOP LINK END
01118	I	470	19,2	27 x 3	44	580	790	FIAT - A.M.A. - AGRIFULL - MASSEY FERGUSON	C345, C355, C50, C60, C70, 355 C, 420 DT, 450, 450/8DT, 455 C, 500S/DT, 505 C, 540S/DT, 605 C, 80.76DT, 165, 168, 702	03419 - TIRANTE Ø 19 FILETTATO 27X3 DESTRO / C1 27X3 THREADED RIGHT TOP LINK END ,03420 - TIRANTE Ø 19 FILETTATO 27X3 SINISTRO / CAT. 1 27X3 THREADED LEFT TOP LINK END
01119	I	570	19,2	27 x 3	44	680	890	FIAT - A.M.A.	550 DT, 640, 640 DT, 670, 670DT	03419 - TIRANTE Ø 19 FILETTATO 27X3 DESTRO / C1 27X3 THREADED RIGHT TOP LINK END ,03420 - TIRANTE Ø 19 FILETTATO 27X3 SINISTRO / CAT. 1 27X3 THREADED LEFT TOP LINK END
19676	I/II	320	19,2/25,4	27 x 3	44/51	430	640	A.M.A. - VAL-PADANA	6675ISR, 96105ARR, 96105ISR	03419 - TIRANTE Ø 19 FILETTATO 27X3 DESTRO / C1 27X3 THREADED RIGHT TOP LINK END ,03424 - TIRANTE Ø 25 FILETTATO 27X3 SINISTRO / CAT. 2 27X3 THREADED LEFT TOP LINK END
00074	I/II	360	19/25,4	27 x 3	44/51	480	680	LANDINI - A.M.A. - MASSEY FERGUSON	4500M, 4500S, 5500S, 6500S, MARK II, 134C, 134CL, 134CS, 154CS, 174CS	03419 - TIRANTE Ø 19 FILETTATO 27X3 DESTRO / C1 27X3 THREADED RIGHT TOP LINK END ,03424 - TIRANTE Ø 25 FILETTATO 27X3 SINISTRO / CAT. 2 27X3 THREADED LEFT TOP LINK END
00086	I/II	470	19/25,4	27 x 3	44/51	585	810	LAMBORGHINI - LANDINI - FIAT - A.M.A.	850, OM 615, OM 715, 204, 7RC, R704, R6000, R7000, TL21, TL22	03419 - TIRANTE Ø 19 FILETTATO 27X3 DESTRO / C1 27X3 THREADED RIGHT TOP LINK END ,03424 - TIRANTE Ø 25 FILETTATO 27X3 SINISTRO / CAT. 2 27X3 THREADED LEFT TOP LINK END
19677	II	220	25,4	27 x 3	51	340	460	A.M.A.		03423 - TIRANTE Ø 25 FILETTATO 27X3 DESTRO / CAT. 2 27X3 THREADED RIGHT TOP LINK END ,03424 - TIRANTE Ø 25 FILETTATO 27X3 SINISTRO / CAT. 2 27X3 THREADED LEFT TOP LINK END
01166	II	320	25,4	27 x 3	51	460	680	LANDINI - JOHN DEERE - ITMA - A.M.A. - SAME - CARRARO	455, 552, 554, 602, 704, 600, 654, 700, A553, 5100GF, 6100D, 6560L, 80F, 8560F, ARIETE, FRUTTETO3 60-70-80-90-100 CLAS, KRIPTON3	03423 - TIRANTE Ø 25 FILETTATO 27X3 DESTRO / CAT. 2 27X3 THREADED RIGHT TOP LINK END ,03424 - TIRANTE Ø 25 FILETTATO 27X3 SINISTRO / CAT. 2 27X3 THREADED LEFT TOP LINK END

Art./Ref.	Categoria/Category	A mm	d mm	F mm	H mm	Lunghezza bracci min. mm/Min. arm length mm	Lunghezza bracci max mm/Max arm length mm	Brand	Applicazione/Application	Ricambio/Replacement
11066	II	430	25,4	27 x 3	5	550	780	A.M.A.		03423 - TIRANTE Ø 25 FILETTATO 27X3 DESTRO / CAT. 2 27X3 THREADED RIGHT TOP LINK END ,03424 - TIRANTE Ø 25 FILETTATO 27X3 SINISTRO / CAT. 2 27X3 THREADED LEFT TOP LINK END
01916	II	500	25,4	27 x 3	51	620	850	LANDINI - A.M.A. - DEUTZ-FAHR	D5006, D5206, D6206, 7500 2RM, 7500DT, 7550 2RM, 7550DT, 8500 2RM, 8500DT, 8550 2RM, 8550DT	03423 - TIRANTE Ø 25 FILETTATO 27X3 DESTRO / CAT. 2 27X3 THREADED RIGHT TOP LINK END ,03424 - TIRANTE Ø 25 FILETTATO 27X3 SINISTRO / CAT. 2 27X3 THREADED LEFT TOP LINK END
19678	II	350	25,4	30 x 3	51	470	720	LANDINI - A.M.A. - SAME	REX90S, TREKKER 90F, ARGON3 65-75-80	03427 - TIRANTE Ø 25 FILETTATO 30X3 DESTRO / CAT. 2 30X3 THREADED LEFT TOP LINK END ,03428 - TIRANTE Ø 25 FILETTATO 30X3 SINISTRO / CAT. 2 30X3 THREADED LEFT TOP LINK END
19679	II	400	25,4	30 x 3	51	520	770	LANDINI - A.M.A. - NEW HOLLAND	ALPINE 80, POWERFARM 90, T4040F, TD4040F	03427 - TIRANTE Ø 25 FILETTATO 30X3 DESTRO / CAT. 2 30X3 THREADED LEFT TOP LINK END ,03428 - TIRANTE Ø 25 FILETTATO 30X3 SINISTRO / CAT. 2 30X3 THREADED LEFT TOP LINK END
01191	II	420	25,4	30 x 3	51	540	790	LANDINI - JOHN DEERE - FIAT - A.M.A. - DEUTZ-FAHR - SAME - MASSEY FERGUSON	D6808, D7206, 570, 570DT, 580, 580 DT, DIAMANTE, OM 650, OM 750S, 1140, 1640, 2040, 5000DT, 5500 2RM, 6500 2RM, 6500 DT, 6505F, 6550 2RM, 6550DT, 165, 168, 240, 254, 255, 274, 85, EXPLORER3T 90-105	03427 - TIRANTE Ø 25 FILETTATO 30X3 DESTRO / CAT. 2 30X3 THREADED LEFT TOP LINK END ,03428 - TIRANTE Ø 25 FILETTATO 30X3 SINISTRO / CAT. 2 30X3 THREADED LEFT TOP LINK END
01257	II	460	25,4	30 x 3	51	580	830	LAMBORGHINI - LANDINI - FIAT - A.M.A. - SAME - MCCORMICK - RENAULT - MASSEY FERGUSON - CARRARO	552, 554, 652, 702, 704, 732, 734, 78/2, 78/4, 842, 88/2, 88/4, 884, 98/2, 98/4, 100.90, 670H, 680, 70.90, 780, 80.88, 880, 980, R1056, R1256, R3TB 85-100, R654, 10000, 12500, 14500, 8000, 9880, 2620, 2640, 2680, 290, 575, 590, 595, CX105, 1151, 1181, 751, 781, 851, 951, 981, BUFALO, DRAGO, ROW CROP, TIGER	03427 - TIRANTE Ø 25 FILETTATO 30X3 DESTRO / CAT. 2 30X3 THREADED LEFT TOP LINK END ,03428 - TIRANTE Ø 25 FILETTATO 30X3 SINISTRO / CAT. 2 30X3 THREADED LEFT TOP LINK END
19680	II	500	25,4	30 x 3	51	620	870	LANDINI - A.M.A.	8860	03427 - TIRANTE Ø 25 FILETTATO 30X3 DESTRO / CAT. 2 30X3 THREADED LEFT TOP LINK END ,03428 - TIRANTE Ø 25 FILETTATO 30X3 SINISTRO / CAT. 2 30X3 THREADED LEFT TOP LINK END
01264	II	520	25,4	30 x 3	51	640	890	SAME LAMBORGHINI HURLIMANN - LANDINI - A.M.A. - SAME - MASSEY FERGUSON - CARRARO	552, 554, 652, 654, 702, 704, 732, 734, 78/2, 78/4, 842, 844, 88/2, 88/4, 98/2, 98/4, R8000, R8000DT, 290DT, 575, 590DT, 595MK2, BUFALO 130, DRAGO 120, H61304RM	03427 - TIRANTE Ø 25 FILETTATO 30X3 DESTRO / CAT. 2 30X3 THREADED LEFT TOP LINK END ,03428 - TIRANTE Ø 25 FILETTATO 30X3 SINISTRO / CAT. 2 30X3 THREADED LEFT TOP LINK END
01265	II	560	25,4	30 x 3	51	680	930	LANDINI - A.M.A. - SAME - MASSEY FERGUSON - CARRARO	78/2, 78/4, 88/2, 88/4, 98/2, 98/4, R8000, R8000DT, VISION 105, 290, 575, 590, 595, DRAGO	03427 - TIRANTE Ø 25 FILETTATO 30X3 DESTRO / CAT. 2 30X3 THREADED LEFT TOP LINK END ,03428 - TIRANTE Ø 25 FILETTATO 30X3 SINISTRO / CAT. 2 30X3 THREADED LEFT TOP LINK END
01413	II	610	25,4	30 x 3	51	730	980	LANDINI - A.M.A. - SAME - MASSEY FERGUSON	LDTL29, MODELLI VARI, ROW CROP	03427 - TIRANTE Ø 25 FILETTATO 30X3 DESTRO / CAT. 2 30X3 THREADED LEFT TOP LINK END ,03428 - TIRANTE Ø 25 FILETTATO 30X3 SINISTRO / CAT. 2 30X3 THREADED LEFT TOP LINK END

Art./Ref.	Categoria/Category	A mm	d mm	F mm	H mm	Lunghezza bracci min. mm/Min. arm length mm	Lunghezza bracci max mm/Max arm length mm	Brand	Applicazione/Application	Ricambio/Replacement
19681	II	730	25,4	30 x 3	51	850	1100	A.M.A.		03427 - TIRANTE Ø 25 FILETTATO 30X3 DESTRO / CAT. 2 30X3 THREADED LEFT TOP LINK END ,03428 - TIRANTE Ø 25 FILETTATO 30X3 SINISTRO / CAT. 2 30X3 THREADED LEFT TOP LINK END
03P0195	II	360	25,4	36 x 3	51	485	720	A.M.A.		03437 - TIRANTE Ø 25 FILETTATO 36X3 DESTRO / CAT. 2 36X3 THREADED RIGHT TOP LINK END,03438 - TIRANTE Ø 25 FILETTATO 36X3 SINISTRO / CAT. 2 36X3 THREADED LEFT TOP LINK END
03P0203	II	450	25,4	36 x 3	51	575	810	A.M.A.		03437 - TIRANTE Ø 25 FILETTATO 36X3 DESTRO / CAT. 2 36X3 THREADED RIGHT TOP LINK END,03438 - TIRANTE Ø 25 FILETTATO 36X3 SINISTRO / CAT. 2 36X3 THREADED LEFT TOP LINK END
03P0205	II	520	25,4	36 x 3	51	640	860	A.M.A.		03437 - TIRANTE Ø 25 FILETTATO 36X3 DESTRO / CAT. 2 36X3 THREADED RIGHT TOP LINK END,03438 - TIRANTE Ø 25 FILETTATO 36X3 SINISTRO / CAT. 2 36X3 THREADED LEFT TOP LINK END
03P0210	II	580	25,4	35 x 3	51	705	920	A.M.A.		03437 - TIRANTE Ø 25 FILETTATO 36X3 DESTRO / CAT. 2 36X3 THREADED RIGHT TOP LINK END,03438 - TIRANTE Ø 25 FILETTATO 36X3 SINISTRO / CAT. 2 36X3 THREADED LEFT TOP LINK END
03P0220	II/III	400	25,4/32,1	36 x 3	51	555	840	A.M.A.		02699 - TIRANTE Ø 32 FILETTATO 36X3 SINISTRO, TESTA 96 / CAT.3 LEFT TOP LINK END THRD.36X3,03489 - TIRANTE Ø 25 FILETTATO 36X3 DESTRO, TESTA 96 / CAT. 2 36X3 RIGHT TOP LINK END
03P0225	III	460	32,1	36 x 3	51	615	900	A.M.A. - SAME - NEW HOLLAND	T7.210, T7060, SILVER3 100-110	02698 - TIRANTE Ø 32 FILETTATO 36X3 DESTRO, TESTA 96 / C3 RH. TOP LINK END THRD.36X3,02699 - TIRANTE Ø 32 FILETTATO 36X3 SINISTRO, TESTA 96 / CAT.3 LEFT TOP LINK END THRD.36X3
03P0226	II	500	25,4	40 x 3	51	635	870	A.M.A.		03439 - TIRANTE Ø 25 FILETTATO 40X3 DESTRO / CAT. 2 40X3 THRD. RIGHT TOP LINK END,03440 - TIRANTE Ø 25 FILETTATO 40X3 SINISTRO / CAT. 2 40X3 THRD. LEFT TOP LINK END
03P0227	II	620	25,4	40 x 3	51	755	990	A.M.A.		03439 - TIRANTE Ø 25 FILETTATO 40X3 DESTRO / CAT. 2 40X3 THRD. RIGHT TOP LINK END,03440 - TIRANTE Ø 25 FILETTATO 40X3 SINISTRO / CAT. 2 40X3 THRD. LEFT TOP LINK END
03P0228	III	500	32,1	40 x 3	51	650	970	JOHN DEERE - A.M.A. - NEW HOLLAND	07930, T6090	09324 - TIRANTE Ø 32 FILETTATO 40X3 DESTRO / TOP LINK END 40X3 CAT.3 RIG.,09325 - TIRANTE Ø 32 FILETTATO 40X3 SINISTRO / TOP LINK END 40X3 CAT.3 LEFT
03P0229	III	620	32,1	40 x 3	51	770	109	A.M.A.		09324 - TIRANTE Ø 32 FILETTATO 40X3 DESTRO / TOP LINK END 40X3 CAT.3 RIG.,09325 - TIRANTE Ø 32 FILETTATO 40X3 SINISTRO / TOP LINK END 40X3 CAT.3 LEFT

**BRACCI 3° PUNTO COMPLETI TIPO SMART**

BARRE DE POUSSE COMPLETE SMART  
 SMART LINE TOP LINK ASSEMBLY  
 OBERLENKER SMART  
 TERCER PUNTO COMPLETO SMART




**Note:** SERIE SMART

**Notes:** SERIE SMARTSMART LINESERIE SMARTSERIE SMART

Art./Ref.	Categoria/Cate- gory	A mm	d mm	F mm	H mm	Lunghezza bracci min. mm/ Min. arm lenght mm	Lunghezza bracci max mm/Max arm lenght mm
19671EB	I	160	19,2	22 x 2,5	44	256	350
00186EB	I	230	19,2	22 x 2,5	44	330	490
00218EB	I	300	19,2	22 x 2,5	44	400	560
11047EB	I	320	19,2	27 x 3	44	430	640
01116EB	I	430	19,2	27 x 3	44	540	750
01166EB	II	320	25,4	27 x 3	51	460	680

**3°PUNTI CON CHIAVE ESAGONALE SERIE TOP**


BARRE DE POUSSE COMPLETE TOP  
 TOP LINK ASSEMBLY TOP SERIES  
 OBERLENKER TOP  
 TERCER PUNTO COMPLETO SERIE TOP




Art./Ref.	Categoria/ Category	D mm	F mm	A mm	Lunghezza bracci min. mm/ Min. arm lenght mm	Lunghezza bracci max mm/ Max arm lenght mm	B mm	E mm	Peso Kg/Weight Kg
88032	II	25,4	M36x3	350	475	705	80	55	6,80
88033	II	25,4	M36x3	400	525	755	80	55	7,05
88034	II	25,4	M36x3	450	575	805	80	55	7,32
88035	III	32,1	M36x3	350	505	755	96	70	9,10
88036	III	32,1	M36x3	400	555	855	96	70	9,40
88037	III	32,1	M36x3	450	605	905	96	70	9,60

**CHIAVE CH.47 PER MANICOTTI Ø51 M36X3**
*OUTIL POUR LA ROTATION DU TUBE*
*ROTATION TOOL FOR PIPES*
*SCHLUESSEL ZUM DREHEN DER OL-HUELSE*
*LLAVE PARA GIRAR EL MANGUITO DEL TERCER PUNTO*

Art./Ref.	Peso Kg/Weight Kg
<b>88039</b>	0,54


**TERZI PUNTI TOP SERIE PESANTE TIRANTE-TIRANTE**
*BARRE DE POUSSE COMPLETE CAT 3/4*
*HEAVY DUTY TOP LINK CATEGORY 3/4*
*OBERLENKER KAT.3/4*
*TERCER PUNTO COMPLETO CAT.3/4*


Art./Ref.	D mm	Categoria/ Category	A mm	F mm	H mm	Lunghezza bracci min. mm/ Min. arm length mm	Lunghezza bracci max mm/ Max arm length mm
<b>88010</b>	32,1	III/III	300	M48x3	51	455	615
<b>88011</b>	32,1	III/III	350	M48X3	51	505	715
<b>88012</b>	32,1	III/III	400	M48X3	51	555	765
<b>88013</b>	32,1	III/III	450	M48X3	51	605	815

**3° PUNTI TOP SERIE PESANTE TIRANTE-ATTACCO SNODATO CAT.3/4**
*BARRE DE POUSSE CAT.3/4*
*HEAVY DUTY TOP LINK CAT.3/4*
*OBERLENKER KAT.3/4*
*TERCER PUNTO COMPLETO CAT.3/4*


Art./Ref.	D mm	E mm	Categoria/ Category	C mm	H mm	F mm	A mm	Lunghezza bracci min. mm/ Min. arm length mm	Lunghezza bracci max mm/ Max arm length mm
<b>88014</b>	32,1	32,1	III/III	51	51	M48X3	300	535	700
<b>88015</b>	32,1	32,1	III/III	51	51	M48X3	350	585	795
<b>88016</b>	32,1	32,1	III/III	51	51	M48X3	400	635	845
<b>88017</b>	32,1	32,1	III/III	51	51	M48X3	450	685	895
<b>88018</b>	32,1	45,5	III/IV	60	51	M48X3	300	535	700
<b>88019</b>	32,1	45,5	III/IV	60	51	M48X3	350	585	795
<b>88020</b>	32,1	45,5	III/IV	60	51	M48X3	400	635	845
<b>88021</b>	32,1	45,5	III/IV	60	51	M48X3	450	685	895


## TERZI PUNTI TOP SERIE PESANTE CON 2 ATTACCHI SNODATI

BARRE DE POUSSE COMPLETE CAT.3/4

HEAVY DUTY TOP LINK CAT.3/4

OBERLENKER KAT.3/4

TERCER PUNTO COMPLETO CAT.3/4



Art./Ref.	D mm	E mm	Categoria/ Category	A mm	C mm	F mm	H mm	Lunghezza bracci min. mm/Min. arm lenght mm	Lunghezza bracci max mm/Max arm lenght mm
88022	32,1	32,1	III/IV	300	51	M48X3	51	615	775
88023	32,1	32,1	III/III	350	51	M48X3	51	665	875
88024	32,1	32,1	III/III	400	51	M48x3	51	715	925
88025	32,1	32,1	III/III	450	51	M48X3	51	765	975
88026	45,5	32,1	III/IV	300	51	M48X3	60	615	775
88027	45,5	32,1	III/IV	350	51	M48X3	60	665	875
88028	45,5	32,1	III/IV	400	51	M48X3	60	715	925
88029	45,5	32,1	III/IV	450	51	M48X3	60	765	975
88040	45,5	45,5	IV/IV	300	60	M48X3	60	615	775
88041	45,5	45,5	IV/IV	350	60	M48X3	60	665	875
88042	45,5	45,5	IV/IV	400	60	M48X3	60	715	925
88043	45,5	45,5	IV/IV	450	60	M48X3	60	765	975



## BRACCIO TERZO PUNTO PER APPLICAZIONI ANTERIORI

BRAS REGLABLE POUR APPLICATION ANTERIEURE

ADJUSTABLE ARM FOR FRONT FIXING

ARM FUER VORDERANWENDUNG


BRAZO AJUSTABLE PARA APLICACION DELANTERA



**Note:** Caratteristiche tecniche - Manicotto: materiale UNI S355, spessore 4.5 - 5 mm, - Piastrino controdado: materiale UNI Fe37, tranciato. - Tirante filettato: materiale UNI C40, stampato a caldo e rollato. - Rotula sferica: materiale UNI C20, cementata, durezza: 52 - 58 HRC, profondità' trattamento: 0.4 - 0.7 1/4m. - Zincatura: elementi zincati Fe/Zn 7 IV

**Note:** Technical specifications - Pipe: material UNI S355, thickness 4.5 - 5 mm, - End assembly: material UNI C40, hot forged and rolled. - Ball: material UNI C20, case hardened, hardness: 52 - 58 HRC, hardened thickness: 0.4 - 0.7 1/4m. - Coating: zinc plated parts Fe/Zn 7 IV

Art./Ref.	d mm	Categoria/ Category	H mm	F mm	A mm	Lunghezza bracci min. mm/Min. arm lenght mm	Lunghezza bracci max mm/ Max arm lenght mm	Peso Kg/ Weight Kg	Brand
09326	25,4	II	51	27 x 3	180	300	430	3,30	A.M.A.

**BRACCIO 3°PUNTO ADATTABILE JOHN DEERE**
*BRAS AVER RESSORT D'ARRET*
*ARM WITH STOP SPRING JOHN DEERE ADAPTABLE*
*ARM MIT SPERRFEDER*
*BRAZO CON BLOQUEO A RESSORTE*


**Note:** Caratteristiche tecniche- Manicotto: materiale Fe37, spessore 4.5 - 5 mm, verniciato.- Tirante filettato: materiale UNI C40, stampato a caldo e rollato.- Rotula sferica: materiale UNI C20, cementata, durezza: 52 - 58 HRC, profondità' trattamento: 0.4 - 0.7  $\hat{I}$ /<sub>4</sub>m.- Zincatura: elementi zincati Fe/Zn 7 IV


**Note:** Technical specifications- Pipe: material Fe37, thickness 4.5 - 5 mm - End assembly: material UNI C40, hot forged and rolled.- Ball: material UNI C20, case hardened, hardness: 52 - 58 HRC, hardened thickness: 0.4 - 0.7  $\hat{I}$ /<sub>4</sub>m.- Coating: zinc plated parts Fe/Zn 7 IV

Art./Ref.	d mm	Categoria/ Category	H mm	F mm	A mm	Lunghezza bracci min. mm/ Min. arm lenght mm	Lunghezza bracci max mm/ Max arm lenght mm	Peso Kg/ Weight Kg	Brand	Applicazione/Application	Rif. Orig./ Orig. Ref.
<b>09353</b>	20,1/25,4	I/II	44/51	27 x 3	318	545	790	4,80	<b>JOHN DEERE</b>	1020, 1030, 1040, 1120, 1130, 1140, 1350, 1550, 1630, 1640, 1750, 1830, 1840, 1850, 1950, 2020, 2030, 2040, 2040S, 2120, 2130, 2140, 2250, 2450, 2650, 2850, 3020, 3030, 3350, 830, 840, 930, 940	AL39170, AL67290
<b>88005</b>	25,4	II	51	27x3	318	545	790	4,90	<b>JOHN DEERE</b>	1020, 1030, 1040, 1120, 1130, 1140, 1350, 1530, 1550, 1630, 1640, 1750, 1830, 1840, 1850, 1850N, 1950, 1950N, 2020, 2030, 2040, 2040S, 2120, 2130, 2140, 2240, 2250, 2450, 3020, 3030, 3120, 3340, 3640, 4040, 4040S, 4230, 4240, 4240S, 4430, 4440, 4630, 4640, 4840, 820, 830, 840, 8440, 8640, 920, 930, 940, VARIOUS	




**TERZO PUNTO ADATTABILE PER FORD-NEW HOLLAND**

BARRE DE POUSSE ADAPTABLE POUR FORD-NEW HOLLAND  
 ADJUSTABLE TOP LINK ASSEMBLY FOR FORD-NEW HOLLAND  
 OBERLENKER PASSEND ZU FORD-NEW HOLLAND  
 TERCER PUNTO ADAPTABLE PARA FORD-NEW HOLLAND




Art./ Ref.	d mm	Categoria/ Category	F mm	A mm	Lunghezza bracci min. mm/ Min. arm lenght mm	Lunghezza bracci max mm/ Max arm lenght mm	Peso Kg/ Weight Kg	Brand	Applicazione/Application	Rif. Orig./ Orig. Ref.
<b>88000</b>	19,2	I	1-1/4 UNC	425	625	800	6,35	<b>FORD NEW HOLLAND</b>	2810, 2910, 3000, 3055, 3100, 3230, 3310, 3330, 3430, 345C, 345D, 3550, 3600, 3600N, 3600NO, 3600R, 3600V, 3610, 3610N, 3900, 3910, 3910H, 3910N, 3910R, 3910V, 3930, 3930H, 3930N, 3930NO, 4000, 4100, 4110, 4110N, 4110NO, 4110V, 4130, 4130N, 4130NO, 4140, 420, 4200, 4330, 4340, 4400, 4410, 445C, 445D, 4500, 4600, 4600NO, 4600O, 4600SU, 4610, 4610N, 4610NO, 4610O, 4610SU, 4610V, 4630, 4630N, 4630NO, 4630O, 4830, 4830N, 4830O, 5030, 5030O, 515, 532, 535, 545C, 545D	81824139, 83908686, DONN576B, D6NN576C
<b>88001</b>	19,2-25,4	I/II	1-1/4 UNC	425	625	800	6,35	<b>FORD NEW HOLLAND</b>	2810, 2910, 3000, 3055, 3100, 3230, 3310, 3330, 3430, 345C, 345D, 3550, 3600, 3600N, 3600NO, 3600R, 3600V, 3610, 3610N, 3900, 3910, 3910H, 3910N, 3910R, 3910V, 3930, 3930H, 3930N, 3930NO, 4000, 4100, 4110, 4110N, 4110NO, 4110V, 4130, 4130N, 4130NO, 4140, 420, 4200, 4330, 4340, 4400, 4410, 445C, 445D, 4500, 4600, 4600NO, 4600O, 4600SU, 4610, 4610N, 4610NO, 4610O, 4610SU, 4610V, 4630, 4630N, 4630NO, 4630O, 4830, 4830N, 4830O, 5030, 5030O, 515, 532, 535, 545C, 545D	E6NN576C
<b>88002</b>	25,4	II	1/1/4 UNC	425	625	800	6,51	<b>FIAT - FORD NEW HOLLAND</b>	L60, 2810, 2910, 3000, 3055, 3230, 3430, 3550, 3900, 3910, 3910H, 3910N, 3910R, 3910V, 3930, 3930H, 3930N, 3930NO, 4000, 4100, 4110, 4110N, 4110NO, 4110V, 4130, 4130N, 4130NO, 4140, 420, 4200, 4330, 4340, 4400, 4410, 4500, 4600, 4600NO, 4600O, 4600SU, 4610, 4610N, 4610NO, 4610O, 4610SU, 4610V, 4630, 4630N, 4630NO, 4630O, 4635, 4830, 4830N, 4830O, 5000, 5030, 5030O, 5100, 5110, 515, 5200, 5340, 5600, 5610, 5700, 5900, 6410, 6600, 6600C, 6600O, 6610, 6610O, 6700, 6710, 6810, 7000, 7100, 7200, 7410, 7600, 7600C, 7610, 7700, 7710, TW10, TW15, TW20, TW25, TW30	81824138, DONN576A, EONN576BB
<b>88003</b>	25,4	II	1-1/4 UNC	485	685	860	6,9			

**BRACCIO 3°PUNTO CON SNODO ARTICOLATO E TIRANTE**
*BARRE DE POUSEE AVEC ARTICULATION ET TIGE FILETTEE*
*TOP LINKS WITH KNOCKLE END & BALL END*
*OBERLENKER MIT GABELGELENK*
*TERCER PUNTO CON PIVOTE ARTICULADO Y TIRANTE*


**Note:** Caratteristiche tecniche - Manicotto: materiale UNI S355, spessore 4.5 - 5 mm. - Tirante filettato: materiale UNI C40, stampato a caldo e rollato. - Rotula sferica: materiale UNI C20, cementata, durezza: 52 - 58 HRC, profondità' trattamento: 0.4 - 0.7 micro - Zincatura: elementi zincati Fe/Zn 7 IV

**Notes:** Technical specifications - Pipe: material UNI S355, thickness 4.5 - 5 mm. - End assembly: material UNI C40, hot forged and rolled. - Ball: material UNI C20, case hardened, hardness: 52 - 58 HRC, hardened thickness: 0.4 - 0.7 micro. - Coating: zinc plated parts Fe/Zn 7 IV

Art./Ref.	B mm	d mm	Categoria/Category	H mm	F mm	A mm	Lunghezza bracci min. mm/Min. arm length mm	Lunghezza bracci max mm/Max arm length mm	Brand	Ricambio/Replacement
10601	25,4	25,4	II	51	36 x 3	360	535	780	A.M.A.	03437 - TIRANTE Ø 25 FILETTATO 36X3 DESTRO / CAT. 2 36X3 THREADED RIGHT TOP LINK END
10606	32,1	32,1	III	51	36 x 3	400	575	840	A.M.A.	02698 - TIRANTE Ø 32 FILETTATO 36X3 DESTRO, TESTA 96 / C3 RH. TOP LINK END THRD.36X3
10607	25,4	25,4	II	51	36 x 3	450	625	890	A.M.A.	03437 - TIRANTE Ø 25 FILETTATO 36X3 DESTRO / CAT. 2 36X3 THREADED RIGHT TOP LINK END
10610	25,4	25,4	II	51	36 x 3	480	655	920	A.M.A.	03437 - TIRANTE Ø 25 FILETTATO 36X3 DESTRO / CAT. 2 36X3 THREADED RIGHT TOP LINK END
10612	32,1	32,1	III	51	36 x 3	480	655	920	A.M.A.	02698 - TIRANTE Ø 32 FILETTATO 36X3 DESTRO, TESTA 96 / C3 RH. TOP LINK END THRD.36X3

**BRACCIO 3°PUNTO CON SNODO ARTICOLTO E GANCIO RAPIDO**
*BARRE DE POUSEE AVEC ARTICULATION ET CROCHET AUTOMATIQUE*
*TOP LINKS WITH QUICK RELEASE HOOK & KNOCKLE END*
*OBERLENKER MIT GABELGELENK UND FANGHAKEN*
*TERCER PUNTO CON PIVOTE ARTICULADO Y TIRANTE*


**Note:** Caratteristiche tecniche - Manicotto: materiale UNI S355, spessore 4.5 - 5 mm. - Tirante filettato: materiale UNI C40, stampato a caldo e rollato. - Rotula sferica: materiale UNI C20, cementata, durezza: 52 - 58 HRC, profondità' trattamento: 0.4 - 0.7 micro - Zincatura: elementi zincati Fe/Zn 7 IV

**Notes:** Technical specifications - Pipe: material UNI S355, thickness 4.5 - 5 mm. - End assembly: material UNI C40, hot forged and rolled. - Ball: material UNI C20, case hardened, hardness: 52 - 58 HRC, hardened thickness: 0.4 - 0.7 micro. - Coating: zinc plated parts Fe/Zn 7 IV

Art./Ref.	B mm	Categoria/Category	H mm	F mm	A mm	Lunghezza bracci min. mm/Min. arm length mm	Lunghezza bracci max mm/Max arm length mm	Brand	Ricambio/Replacement
10589	25,4	II	51	36 x 3	360	585	830	A.M.A.	8062
10590	32,1	III	51	36 x 3	360	585	830	A.M.A.	8062
10591	25,4	II	51	36 x 3	400	625	885	A.M.A.	8062
10592	32,1	III	51	36 x 3	400	625	885	A.M.A.	8062
10593	25,4	II	51	36 x 3	450	670	935	A.M.A.	8062
10594	32,1	III	51	36 x 3	450	670	935	A.M.A.	8062
10595	25,4	II	51	36 x 3	480	700	965		8062
10597	25,4	II	51	36 x 3	520	745	1005	A.M.A.	8062
10598	32,1	III	51	36 x 3	520	745	1005	A.M.A.	8062



**BRACCIO 3°PUNTO CON SNODO E GANCIO RAPIDO**

BARRE DE POUSSE AVEC CROCHET AUTOMATIQUE

TOP LINKS WITH HOOK ""RAPID""

OBERLENKER MIT SCHNELLKUPPLERHAKEN

TERCER PUNTO CON ROTULA Y ENGANCHE RAPIDO



**Note:** Caratteristiche tecniche - Manicotto: materiale UNI S355, spessore 4.5 - 5 mm. - Tirante filettato: materiale UNI C40, stampato a caldo e rollato. - Rotula sferica: materiale UNI C20, cementata, durezza: 52 - 58 HRC, profondità' trattamento: 0.4 - 0.7 micro - Zincatura: elementi zincati Fe/Zn 7 IV

**Notes:** Technical specifications - Pipe: material UNI S355, thickness 4.5 - 5 mm. - End assembly: material UNI C40, hot forged and rolled. - Ball: material UNI C20, case hardened, hardness: 52 - 58 HRC, hardened thickness: 0.4 - 0.7 micro. - Coating: zinc plated parts Fe/Zn 7 IV

Art./Ref.	d mm	Categoria/Category	H mm	F mm	A mm	Lunghezza bracci min. mm/Min. arm length mm	Lunghezza bracci max mm/Max arm length mm	Brand	Ricambio/Replacement
10833	25,4	II	51	27 x 3	320	505	745	A.M.A.	01448 - GANCIO SUPERIORE CAT.2 FILETTO M27X3 / OGR0980 RH TOP LINK HOOK END,03424 - TIRANTE Ø 25 FILETTATO 27X3 SINISTRO / CAT. 2 27X3 THREADED LEFT TOP LINK END
10834	25,4	II	51	27 x 3	370	555	795	A.M.A.	01448 - GANCIO SUPERIORE CAT.2 FILETTO M27X3 / OGR0980 RH TOP LINK HOOK END,03424 - TIRANTE Ø 25 FILETTATO 27X3 SINISTRO / CAT. 2 27X3 THREADED LEFT TOP LINK END
10836	25,4	II	51	27 x 3	470	655	895	A.M.A.	01448 - GANCIO SUPERIORE CAT.2 FILETTO M27X3 / OGR0980 RH TOP LINK HOOK END,03424 - TIRANTE Ø 25 FILETTATO 27X3 SINISTRO / CAT. 2 27X3 THREADED LEFT TOP LINK END
10838	25,4	II	51	30 x 3	350	545	785	A.M.A.	01449 - GANCIO SUPERIORE CAT.2 FILETTO M30X3 / OGR0981 CAT. 2 RH TOP LINK HOOK END 30X3,03428 - TIRANTE Ø 25 FILETTATO 30X3 SINISTRO / CAT. 2 30X3 THREADED LEFT TOP LINK END
10839	25,4	II	51	30 x 3	420	605	845	A.M.A.	01449 - GANCIO SUPERIORE CAT.2 FILETTO M30X3 / OGR0981 CAT. 2 RH TOP LINK HOOK END 30X3,03428 - TIRANTE Ø 25 FILETTATO 30X3 SINISTRO / CAT. 2 30X3 THREADED LEFT TOP LINK END
10840	25,4	II	51	30 x 3	460	645	885	A.M.A.	01449 - GANCIO SUPERIORE CAT.2 FILETTO M30X3 / OGR0981 CAT. 2 RH TOP LINK HOOK END 30X3,03428 - TIRANTE Ø 25 FILETTATO 30X3 SINISTRO / CAT. 2 30X3 THREADED LEFT TOP LINK END
10841	25,4	II	51	30 x 3	520	705	945	A.M.A.	01449 - GANCIO SUPERIORE CAT.2 FILETTO M30X3 / OGR0981 CAT. 2 RH TOP LINK HOOK END 30X3,03428 - TIRANTE Ø 25 FILETTATO 30X3 SINISTRO / CAT. 2 30X3 THREADED LEFT TOP LINK END
10845	25,4	II	51	36 x 3	400	620	940	A.M.A.	03488 - TIRANTE Ø 25 FILETTATO 36X3 SINISTRO, TESTA 96 / CAT. 2 36X3 LEFT TOP LINK END ,2GR0980A -
10848	25,4	II	51	36 x 3	580	800	1120	A.M.A.	03488 - TIRANTE Ø 25 FILETTATO 36X3 SINISTRO, TESTA 96 / CAT. 2 36X3 LEFT TOP LINK END ,2GR0980A -
10849	32,1	III	51	36 x 3	400	620	940	A.M.A.	02699 - TIRANTE Ø 32 FILETTATO 36X3 SINISTRO, TESTA 96 / CAT.3 LEFT TOP LINK END THRD.36X3,08062 - GANCIO SUPERIORE CAT.3 FILETTO M36X3 / C3 THREADED RH. HOOK END 36X3
10850	32,1	III	51	36 x 3	460	680	1000	A.M.A.	02699 - TIRANTE Ø 32 FILETTATO 36X3 SINISTRO, TESTA 96 / CAT.3 LEFT TOP LINK END THRD.36X3,08062 - GANCIO SUPERIORE CAT.3 FILETTO M36X3 / C3 THREADED RH. HOOK END 36X3
10851	32,1	III	51	36 x 3	520	740	1060	A.M.A.	02699 - TIRANTE Ø 32 FILETTATO 36X3 SINISTRO, TESTA 96 / CAT.3 LEFT TOP LINK END THRD.36X3,08062 - GANCIO SUPERIORE CAT.3 FILETTO M36X3 / C3 THREADED RH. HOOK END 36X3
10852	32,1	III	51	36 x 3	580	800	1120	A.M.A.	02699 - TIRANTE Ø 32 FILETTATO 36X3 SINISTRO, TESTA 96 / CAT.3 LEFT TOP LINK END THRD.36X3,08062 - GANCIO SUPERIORE CAT.3 FILETTO M36X3 / C3 THREADED RH. HOOK END 36X3
10854	25,4	II	51	40 x 3	620	830	1090		


**TIRANTI FILETTATI PER TERZI PUNTI**

ROTULES A TIGE FILETEE

END ASSEMBLIES

GEWINDESPINDEL MIT GELENKKUGEL

TIRANTES CON ROSCA Y ROTULA



**Note:** Caratteristiche tecniche - Tirante filettato: materiale UNI C40, stampato a caldo e rullato. - Rotula sferica: materiale UNI C20, cementata, durezza: 52 - 58 HRC, profondità trattamento: 0.4 - 0.7  $\hat{V}$ 4m. - Zincatura: elementi zincati Fe/Zn 7 IV

**Notes:** Technical specifications - End assembly: material UNI C40, hot forged and rolled. - Ball: material UNI C20, case hardened, hardness: 52 - 58 HRC, hardened thickness: 0.4 - 0.7  $\hat{V}$ 4m. - Coating: zinc plated parts Fe/Zn 7 IV

Art./Ref.	d mm	Categoria/Cate- gory	F mm	H mm	A mm	L mm	B mm	C mm	Note/Notes	Diametro sfera mm/Ball diameter mm
03411	19,2	I	22 x 2,5	44	52	170	45	125	Dx/Rh	38
03412	19,2	I	22 x 2,5	44	52	170	45	125	Sx/Lh	38
18753	22,1	I	24 x 3	35	65	172	45	127	Dx/Rh	44
18756	19,2	I	24 x 3	44	62	205	50	155	Dx/Rh	38
18757	19,2	I	24 x 3	44	62	205	50	155	Sx/Lh	38
03419	19,2	I	27 x 3	44	62	205	50	155	Dx/Rh	38
03420	19,2	I	27 x 3	44	62	205	50	155	Sx/Lh	38
03423	25,4	II	27 x 3	51	75	225	55	170	Dx/Rh	50
03424	25,4	II	27 x 3	51	75	225	55	170	Sx/Lh.	50
18759	19,2	I	30 x 3	44	62	225	50	175	Dx/Rh	38
18760	19,2	I	30 x 3	44	62	225	50	175	Sx/Lh	38
03427	25,4	II	30 x 3	51	75	220	55	165	Dx/Rh	50
03428	25,4	II	30 x 3	51	75	220	55	165	Sx/Lh.	50
18761	19,2	I	30 x 3,5	44	62	225	50	175	Dx/Rh	38
18762	19,2	I	30 x 3,5	44	62	225	50	175	Sx/Lh	38
18769	25,4	II	30 x 3,5	51	75	220	55	165	Dx/Rh	50
18770	25,4	II	30 x 3,5	51	75	220	55	165	Sx/Lh	50
18771	22,1	I	30 x 3,5	51	75	220	55	165	Dx/Rh	50
03437	25,4	II	36 x 3	51	80	220	55	165	Dx/Rh	54
03438	25,4	II	36 x 3	51	80	220	55	165	Sx/Lh.	54
03489	25,4	II	36 x 3	51	96	270	70	200	Dx/Rh	62
03488	25,4	II	36 x 3	51	96	270	70	200	Sx/Lh	62
03439	25,4	II	40 x 3	51	80	235	60	175	Dx/Rh	50
03440	25,4	II	40 x 3	51	80	235	60	175	Sx/Lh.	50
02698	32,1	III	36 x 3	51	96	270	70	200	Dx/Rh	62
02699	32,1	III	36 x 3	51	96	270	70	200	Sx/Lh.	62
09324	32,1	III	40 x 3	51	96	270	70	200	Dx/Rh	62
09325	32,1	III	40 x 3	51	96	270	70	200	Sx/Lh	62



**TIRANTI GAMBO GREZZO CON ROTULA SFERICA**

BORNE A ROTULES A TIGE RONDE

BALL JOINT TERMINAL WITH ROUND STEM

ENDVERSCHLUSS DURCH KUGELGELENK MIT RUNDSTUECK

TIRANTES REDONDOS CON ROTULA ESFERICA



Art./Ref.	d mm	Categoria/Ca- tegoria	H mm	A mm	L mm	B mm	C mm	E mm
18773	19,2	I	44	58	165	50	115	25
18774	25,4	II	51	75	220	55	165	30
18775	25,4	II	51	80	235	60	175	42
18776	32,1	III	51	96	270	70	200	36



**ATTACCHI SNODATI PER 3°PUNTO**

ARTICULATION POUR 3EME POINT


ARTICULATED YOKE FOR THREE POINT LINKAGE

GABELGELENKKOPF FUER OBERLENKER


ENGANCHE PIVOTE PARA BRAZO TERCER PUNTO



Art./Ref.	d mm	Categoria/Category	C mm	F mm
OATF002	25,4	II	51	30x3 DX
OATF006	25,4	II	51	30x3 SX
OATF005	25,4	II	51	30x3,5 DX
OATF020	28,2	-	51	30x3 DX
OATF032	28,2	-	51	30x3 SX
OATF022	30,1	-	51	30x3 DX
OATF024	32,1	III	51	30x3 DX
OATF028	20,2	-	51	36x3 SX
OATF030	22,1	-	51	36x3 DX
OATF031	22,1	-	51	36x3 SX
OATF001	25,4	II	51	36x3 DX
OATF009	25,4	II	51	36x3 SX
OATF008	28,2	-	65	36x3 SX
OATF025	28,2	-	65	36x3 DX
OATF027	30,1	-	51	36x3 DX
OATF026	30,1	-	51	36x3 SX
OATF003	32,1	III	51	36x3 DX
OATF007	32,1	III	51	36x3 SX
OATF035	25,4	II	51	40x3 DX
OATF037	32,1	III	51	40x3 DX
OATF038	32,1	III	51	40x3 SX

**FORCELLE PER 3°PUNTI IDRAULICI**
*CHAPE POUR ARTICULATION*
*HYDR.TOP LINK YOKES*
*ZYLINDERGABEL F.HYDR.OBERLENKER*
*TENEDOR PARA BRAZO TERCER PUNTO*


Art./Ref.	D mm	Categoria/ Category	d mm	C mm	L mm	B mm	H mm	Peso Kg/Weight Kg
2ATF004	22,1	I	28,2	50,5	63	41	87	1,98
2ATF002	25,4	II	28,2	50,5	63	41	87	1,95
2ATF025	28,2	II	28,2	64	57	40	75	1,65
2ATF006	28,2	II	28,2	50,5	63	41	87	1,94
2ATF007	30,1	-	28,2	50,5	63	41	87	1,93
2ATF003	32,1	III	28,2	50,5	63	41	87	1,92
RATF043	32	IV/III	32	50	110	56,5	118	3,85
RATF044	45,5	IV/IV	32	60	110	56,5	118	4,10

**TIRANTE PER ATTACCHI SNODATI**
*TERMINAL POUR CHAPE*
*END FOR YOKE*
*GEWINDESPINDEL*
*TIRANTE PARA HORQUILLAS*


Art./Ref.	D mm	F mm	H mm	A mm	L mm
2APF002	28,5	M30X3 DX	39	219	191
2APF004	28,5	M30X3 SX	39	219	191
2APF001	28,5	M30X3,5 DX	39	219	191
2APF006	28,5	M30X3,5 SX	39	219	191
2APF003	28,5	M36X3 DX	39	219	191
2APF005	28,5	M36X3 SX	39	219	191
2APF010	28,5	M40X3 DX	39	219	191
2APF011	28,5	M40X3 SX	39	219	191
RAPF043D	32	M48X3 DX	55	215	170
RAPF043S	32	M48X3 SX	55	215	170

**PERNO PER FORCELLE 4° CATEGORIA**

AXES POUR CHAPE CAT.4  
 LINKAGE PINS CAT.4  
 VERZINKTER BOLZEN KAT.4  
 PERNO CINGADO PARA ATAQUE CAT.4




Art./Ref.	A mm	B mm	d mm	L mm	Peso Kg/Weight Kg
88031	32	133	8,2	152	0,96

**CONTRODADI IN LAMIERA PER 3°PUNTI**

COLLIERS DE BLOCAGE POUR BARRES DE POUSSEE  
 TOP LINK LOCK NUTS  
 OBERLENKERKONTERMUTTER  
 CONTRA - TUERCA PARA TERCER PUNTO

Art./Ref.	d mm	B mm	A mm	L mm
04177	22x2,5	6	45	60
18777	24x3	6	45	60
04154	27x3	6	45	60
04160	30x3	6	45	60
18778	30x3,5	6	45	60
04178	36x3	10	60	88
04184	40x3	10	60	88
88030	M48X3	15	70	95




**CONTRODADI STAMPATI PER 3°PUNTI**

COLLIERS DE BLOCAGE POUR BARRES DE POUSSEE  
 TOP LINK LOCK NUTS  
 OBERLENKERKONTERMUTTER  
 CONTRA - TUERCA PARA TERCER PUNTO



Art./Ref.	d mm	B mm	A mm	L mm
18779	22x2,5	12	34	25
04155	24x2,5	12	34	25
18780	24x3	12	34	25
04156	27x3	18	40	40
04157	30x3	18	40	40
18781	30x3,5	18	40	40
18782	36x3	23	48	48
18783	40x3	28	54	50



**CRIC PER TERZI PUNTI**

CRIC POUR 3EME POINT  
 RATCHET TOOL FOR TOP LINK  
 RATSCHUE FUER OBERLENKER  
 LLAVE CRIQUE TERC.PUNTOS


**Note:** Completo di maniglia L= 300

**Notes:** With handle L= 300

Art./Ref.	D mm
<b>88008</b>	42


**CRIC PER TERZI PUNTI MECCANICI ""CRICNIC""**

CRIC POUR 3EME POINT MECANIQUE  
 RATCHET TOOL FOR TOP LINK  
 RATSCHUE FUER OBERLENKER  
 LLAVE CRIQUE PARA TERCER PUNTOS




**Note:** La gamma Cricnic è disegnata per facilitare la rotazione del manicotto nei terzi punti meccanici e raggiungere in tutta facilità la corretta lunghezza di lavoro. Intercambiabile al tommy-bar (maniglia standard) nei terzi punti già operativi in campo. Made in Italy. BREVETTATO

**Notes:** Designed to facilitate the sleeve's rotation in mechanical top links and levelling arm - to achieve the correct work length. Interchangeable with tommy-bars (standard handle) on top links that are already on the market. Made in Italy. PATENTED

Art./Ref.	Alésaggio/Cylinder bore	D mm	Note/Notes	Peso Kg/Weight Kg
<b>88095</b>	42	Diametro manicotto 42 mm	La lunghezza della leva può essere personalizzata	1,68
<b>88096</b>	48	Diametro manicotto 48 mm	La lunghezza della leva può essere personalizzata	1,65
<b>88097</b>	51	Diametro manicotto 51 mm	La lunghezza della leva può essere personalizzata	1,63

**MANICOTTO TENDITORE**

TENDEURS  
 ADJUSTERS  
 SPANNSCHLOSSER  
 TENSOR



Art./Ref.	L mm	F mm	A mm	Peso Kg/Weight Kg
<b>02163</b>	230	22 x 2,5	110	1,40
<b>02166</b>	280	22 x 2,5	110	1,72
<b>02169</b>	320	24 x 3	130	1,85
<b>02170</b>	320	27 x 3	160	2,10
<b>02171</b>	350	30 x 3	160	2,24
<b>02172</b>	420	30 x 3	160	2,50
<b>02174</b>	460	36 x 3	160	3,80




**ATTACCHI 3° P. TRIANGOLARE**

TRIANGLE D'ATTELAGE

"A" FRAME ATTACHMENTS

KUPPLUNGSDREIECK

TRIANGULO DE ENGANCHE



**Note:** Per un rapido aggancio e sganciamento dell'attrezzo, facile e sicuro da utilizzare. Perni inclusi. Verniciato

**Notes:** For the rapid coupling and uncoupling of tools - User friendly and secure Pins included Painted

Art./Ref.	Categoria/Category	A mm	B mm	Peso Kg/Weight Kg
93498	I	715	680	
85660	II	820	685	37,5


**ATTACCO 3°P. TRIANGOLARE FEMMINA**

TRIANGLE D'ATTELAGE

COUNTER FRAME

KUPPLUNGSDREIECK

TRIANGULO DE ENGANCHE



Art./Ref.	Categoria/Category	A mm
91722	II	853

**STAFFA ATTACCO TERZO PUNTO**

TIGE POUR 3EME POINT TRACTEUR

BRACKET FOR CONNECTION OF THE TOP LINK ASSEMBLY

BUEGEL FUER 3-PUNKT-KUPPLUNG TRAKTOREN


ESTRIBO PARA ENGANCHE 3° PUNTO-TRACTOR



Art./Ref.	Peso Kg/Weight Kg
35251	0,264

**ATTACCO PER TERZO PUNTO A TRATTORE**

ATTELAGE 3EME POINT  
 3 POINT LINKAGE  
 OBERLENKER SCHLEPPER  
 ENGANCHE TERCER PUNTO



Art./Ref.	Categoria/Category	Note/Notes	Peso Kg/Weight Kg	Brand	Applicazione/Application
<b>2PT001</b>	I	Non zincato/Without plating	1,26	<b>KUBOTA</b>	1400, 1500, 1600, 4000, 5000, 7000, 7001

**KIT CONVERSIONE BRACCI DI SOLLEVAMENTO**

CHANDELLE RELEVAGE  
 LEVELLING BOX CONVERSION KIT  
 HUBSPINDEL KOMPLETT (SCHWER)  
 KIT ADAPTADOR CAJA NIVELADORA





NOTE: ADATTABILE A CASE MAXXUM

Notes: CASE MAXXUM ADAPTABLE

Art./Ref.	Note/Notes	Peso Kg/Weight Kg	Brand	Applicazione/Application
<b>0ARTC22</b>	KIT COMPLETO/COMPLETE KIT	12,75	<b>CASE</b>	1055, 1055XL, 644, 744, 745, 745XL, 844, 844XL, 845, 845XL, 955, 955XL
<b>2PL0040</b>	PERNO Ø40/REPLACEMENT PART 40 DIAM. PIN	1,44		
<b>2FCT026</b>	FORCELLA/REPLACEMENT PARTS FOR LOWER FORK PIN	0,78		
<b>0PZ1780</b>	PERNO Ø16/SPARE PIN Ø16	0,09		

**BRACCI DI SOLLEVAMENTO LATERALE**


BRAS DE RELEVAGE POUR TRACTEURS  
 LEVELLING ARMS FOR TRACTORS  
 HUBSTREBENVERSTELLUNG FUER SCHLEPPER  
 BRAZO DE ALZA PARA TRACTORES



Art./Ref.	d mm	H mm	A mm	E mm	B mm	F mm	L mm	Lunghezza bracci min. mm/Min. arm length mm	Lunghezza bracci max mm/Max arm length mm	Peso Kg/Weight Kg
<b>05798</b>	22,1	35	24	16	72	24x3	340	490	700	3,40
<b>05799</b>	22,1	35	24	19	72	24x3	380	520	730	3,55

**BRACCI SOLLEVAMENTO LATERALE CON CRICCHETTO**


BRAS DE RELEVAGE LATERAL REGLABLE  
 ADJUSTABLE LEVELLING ARM  
 SEITLICHE HUBSTREBENVERSTELLUNG  
 BRAZO DE ALZA LATERAL



Art./Ref.	A mm	B mm	E mm	Lunghezza bracci min. mm/Min. arm length mm	Lunghezza bracci max mm/Max arm length mm	Peso Kg/Weight Kg
01663	30	60	24	510	700	5,00

**TIRANTE REGOL.APERTURA RCS L=370**


BRAS DE RELEVAGE LATERAL REGLABLE  
 ADJUSTABLE LEVELLING ARM  
 SEITLICHE HUBSTREBENVERSTELLUNG  
 BRAZO DE ALZA LATERAL



Art./Ref.	Peso Kg/Weight Kg	Brand	Rif. Orig./Orig. Ref.
EBL1900AB	1,38	TONUTTI	C30B0001

**BRACCIO DI SOLLEVAMENTO LATERALE DESTRO REGISTRABILE**

BRAS DE RELEVAGE LATERAL DROITE REGLABLE  
 LEVELLING BOX  
 HUBSTREBENVERSTELLUNG MIT HANDKURBEL  
 TERCER PUNTO DE ALZA LATERAL DERECHA




**Note:** Trattori inferiori ai 60 hp  
**Notes:** Tractors with a power below 60 hp

Art./Ref.	A mm	B mm	C mm	E mm	F mm	G mm	Lunghezza bracci min. mm/Min. arm length mm	Lunghezza bracci max mm/Max arm length mm	Peso Kg/Weight Kg
01642	42	68	25	18	24x2	70	380	480	4,80
01643	42	68	25	18	24x2	70	450	550	5,30
01644	42	68	25	18	24x2	70	500	600	5,80

**BRACCIO DI SOLLEVAMENTO LATERALE DESTRO REGISTRABILE**

BRAS DE RELEVAGE LATERAL DROITE REGLABLE  
 LEVELLING BOX  
 HUBSTREBENVERSTELLUNG MIT HANDKURBEL  
 TERCER PUNTO DE ALZA LATERAL DERECHA




**Note:** Trattori oltre i 60 hp  
**Notes:** Tractors with a power above 60 hp

Art./Ref.	A mm	B mm	C mm	E mm	F mm	G mm	Lunghezza bracci min. mm/ Min. arm length mm	Lunghezza bracci max mm/ Max arm length mm	Peso Kg/ Weight Kg
<b>03073</b>	45	80	24	24	27x2	85	520	660	8,15
<b>03074</b>	45	80	24	24	27x2	100	660	800	9,20

**BRACCI DI SOLLEVAMENTO LATERALE REGISTRABILE**

BRAS DE RELEVAGE DROITE REGLABLE  
 ADJUSTABLE LEVELLING ARM  
 SEITLICHE HUBSTREBENVERSTELLUNG  
 BRAZO DE ALZA LATERAL




**Note:** Trattori inferiori a 60 Hp  
**Notes:** Tractor with a power below 60 Hp

Art./Ref.	A mm	B mm	C mm	E mm	F mm	G mm	Lunghezza bracci min. mm/ Min. arm length mm	Lunghezza bracci max mm/ Max arm length mm	Peso Kg/ Weight Kg	Brand	Rif. Orig./ Orig. Ref.
<b>01680</b>	30	60	24	18	22x2,5	72	380	530	2,70		
<b>01682</b>	40	70	24	18	24x3	72	450	600	3,10		
<b>01683</b>	40	70	24	18	27x3	72	500	650	3,90		
<b>ABL1900AC</b>	29	65	25	18,5-16,5	22x2,5	85	390	490	2,50	<b>BCS</b>	580.72626
<b>E000023699</b>	34	55	23	18-19	24x3	89	370	510	2,75	<b>LANDINI</b>	4202490M96

**BRACCIO DI SOLLEVAMENTO LATERALE SX**

BRAS DE RELEVAGE GAUCHE  
 FIXED LATERAL LEVELLING ARMS LEFT  
 HUBSTREBENVERSTELLUNG LINKS  
 BRAZO DE ALZA LATERAL IZQ.



Art./Ref.	Lunghezza bracci min. mm/ Min. arm length mm	Lunghezza bracci max mm/ Max arm length mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Brand	Rif. Orig./Orig. Ref.
<b>04120</b>	375	410	25	16	18	18	FIAT	586024
<b>04121</b>	395	430	25	20	18	26	FIAT	4983310



**PERNI ZINCATI PER BRACCI DI SOLLEVAMENTO**

AXES POUR CHANDELLES

LINKAGE PINS

VERZINKTER BOLZEN


PERNO ZINCADO PARA TORRECCILLA DE ELEVACION



Art./Ref.	A mm	B mm	C mm	D mm	L mm	Peso Kg/Weight Kg
<b>01684</b>	18	52	6	6	64	0,13
<b>01685</b>	18	62	6	6	74	0,15
<b>01686</b>	18	72	6	6	84	0,17
<b>09346</b>	18	82	6	6	94	0,19
<b>09348</b>	20	68	6	6	81	0,20
<b>09349</b>	22	52	6	6	64	0,19
<b>03046</b>	24	77	6	6	90	0,32
<b>03047</b>	24	91	6	6	104	0,37
<b>09350</b>	26	57	6	6	66	0,27

# 1.4.2 Ganci rapidi e bracci sollevatore

Fast-fitting hook & elevator arms




## Ricambi & accessori per macchine agricole

SPARE PARTS & ACCESSORIES FOR AGRICULTURAL MACHINE

Tutti gli articoli della presente sezione, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002. I diritti sui marchi citati appartengono ai legittimi proprietari ed il loro uso ha l'esclusiva finalità di consentire all'utilizzatore la comparazione dei diversi prodotti. All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non-original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002. The rights on the trademarks belong to their respective owners and their usage is only aimed to allow the user to compare different products.

**GANCI RAPIDI INFERIORI**

CROCHET INFÉRIEUR  
 INFERIOR HOOK  
 UNTERLENKERFANGHAKEN  
 GANCHE INFERIOR



Art./Ref.	Categoria/Category	A mm	B mm	C mm	Spessore mm/Thickness mm	Ø mm	Peso Kg/Weight Kg	Note/Notes
88058	I	105	70	95	30	44	2,21	Kit Ricambi 88004 /Repair kit 88004
88050	2 light	105	82	105	35	56	2,75	Kit ricambi 88004 /Repair kit 88004
88060	II	130	85	118	36	56	4,12	Kit ricambi 88062 /Repair kit 88062
88061	3 light	135	110	142	40	64	5,90	Kit Ricambi 88063 /Repair kit 88063

**KIT RICAMBI GANCIO INFERIORE**

KIT RECHANGE CROCHET INFÉRIEUR  
 SPARE PARTS KIT FOR TOP LINK HOOK  
 ERSATZTEILEN SATZ FUER UNTERLENKERFANGHAKEN  
 KIT REPUESTOS PARA GANCHO INFERIOR



Art./Ref.	Categoria/Category	Note/Notes
88004	I - II/I	Kit ricambio per articoli 88058 - 88050//Repair kit for items 88058 - 88050
88062	II	Kit ricambi per articolo 88060//Repair kit for item 88060
88063	III/II	Kit ricambi per articolo 88061//Repair kit for item 88061

**KIT AGGANCIAMENTO RAPIDO**


KIT CROCHETS AUTOMATIQUES  
 AUTOMATIC HOOK KIT  
 KIT UNTERLENKERFANGHAKEN  
 KIT ENGANCHES AUTOMATICOS

Art./Ref.	Categoria/Category	Peso Kg/Weight Kg	Note/Notes
88057	I	8,35	Gancio 88058/Hook 88058
88051	II/I	11,20	Gancio 88050/Hook 88050
88052	II	14,50	Gancio 88060 /Hook 88060
88053	III/II	23,00	Gancio 88061 /Hook 88061



**GANCI RAPIDI INFERIORI ARIES**



CROCHET INFÉRIEUR ARIES  
 AUTOMATIC LOWER LINK HOOK ARIES  
 MINDERWERTIGER HAKEN ARIES  
 GANCHE INFERIOR ARIES



Art./Ref.	Categoria/Category	A mm	B mm	C mm	E mm	H mm	F mm	Ø mm	Peso Kg/Weight Kg	Note/Notes	Blister/Packaging	Prefisso Codice/Code prefix
91865	I	102	81	58,5	50	28	29,5	44	1,974	Tractor power HP = up to 65	ricambio kit 91876	L091100010
91866	II small	105	81	67	57	32 / 28	39	56	2,530	Tractor power HP = up to 110	ricambio kit 91876	L100200021
91867	II	130	103	73	60	37	37	56	4,387	Tractor power HP = up to 125	ricambio kit 91878	L091000008
91868	III light	149	118	82	63	42 / 38	38	64	7,411	Front linkages	ricambio kit 91879	L100300027
91869	III	149	118	93	77,5	42	43	64	7,500	Tractor power HP = up to 250	ricambio kit 91879	L090900082
91870	IV	185	152	111	81	50	52	85	12,137	Tractor power HP = up to 500	ricambio kit 91881	L121000020

**GANCIO INFERIORE AUTOMATICO**

CROCHET AUTOMATIQUE BRAS INFÉRIEUR  
 LOWERLINK HOOK  
 AUTOMATISCHER UNTERLENKERFANGHAKEN  
 ENGANCHE INFERIOR ""RAPID""



Art./Ref.	d mm	A mm	B mm	C mm	D mm	Note/Notes	Peso Kg/Weight Kg	Brand	Applicazione/Application
72740	22	137	81	31	75	Kit ricambi 76130	3,84	FENDT	208V, 209F, 211V
75601	28	137	81	31	75	Kit ricambi 76130	3,80	FENDT	208V, 209F, 211V

**CATENA PER GANCIO RAPIDO INFERIORE**

FICELLE POUR CROCHETS AUTOMATIQUES INFÉRIEURS  
 CHAIN FOR LOWER LINKS AUTOMATIC HITCH  
 UNTERLENKERFANGHAKENKETTE  
 CADENA PARA ENGANCHE RAPIDO INFERIOR




Art./Ref.	L mm	Peso Kg/Weight Kg
03189	4400 mm	0,725



**GANCI SUPERIORI A SALDARE**


CROCHET AUTOMATIQUE 3EME POINT  
 THREADED TOP LINK AUTOMATIC HITCH  
 OBERLENKERSCHNELLKUPPLERHAKEN  
 ENGANCHE SUPERIOR ""RAPID"" CON ROSCA



Art./Ref.	Categoria/Category	F mm	L1 mm	L mm	Ø mm	Peso Kg/Weight Kg
05266	II	M 20x1,5	22	97	50	2,00
88100	II	M 27x2	24	95	50	2,00
08063	III	M 27x2	25	117	60	3,65

**GANCI SUPERIORI A SALDARE SERIE BASIC**


CROCHET AUTOMATIQUE 3EME POINT BASIC  
 THREADED TOP LINK AUTOMATIC HITCH BASIC SERIES  
 OBERLENKERSCHNELLKUPPLERHAKEN BASIC  
 ENGANCHE SUPERIOR ""RAPID"" SERIE BASIC



Art./Ref.	Categoria/Category	F mm	L1 mm	L mm	Ø mm	Peso Kg/Weight Kg
05266B	II	M 20x1,5	22	97	50	2,00

**GANCIO SUPERIORE FILETTATO PER TERZI PUNTI**

CROCHET AUTOMATIQUE 3EME POINT  
 THREADED TOP LINK AUTOMATIC HITCH  
 OBERLENKER SCHNELLKUPPLERHAKEN  
 ENGANCHE SUPERIOR ""RAPID"" CON ROSCA



**Nota:** Corpo del gancio ricavato da un pezzo unico senza saldature.

**Notes:** Hook body made out of a single piece, without welding.

Art./Ref.	Categoria/Category	F mm	L1 mm	L mm	Ø mm	Peso Kg/Weight Kg	Brand	Applicazione/Application
01448	II	27x3 dx	180	97	50	2,8		
01449	II	30x3 dx	180	97	50	2,85		
18870	II	30x3,5	180	97	50	2,85		
08062	III/II	36x3 dx	171	126	60	5,60		
14081	III/II	40x3	171	126	60	5,90	A.M.A.	10853, 10854

**CATENA PER GANCIO RAPIDO SUPERIORE**

CHAINE POUR CROCHETS AUTOMATIQUES

CHAIN FOR TOP LINK AUTOMATIC HITCH

OBERLENKERFANGHAKENKETTE

CADENA PARA ENGANCHE RAPIDO SUPERIOR



Art./Ref.	L mm	Peso Kg/Weight Kg
03188	1500 mm	0,262


**ROTULE PER BRACCI INFERIORI**

ROTULE SANS CONE POUR BRAS INFÉRIEURS

LOWER LINK BALLS

UNTERLENKERKUGEL

ROTULA SIN CONO GUIA PARA BRAZO INFERIOR



Art./Ref.	d mm	Categoria/Category	D mm	H mm	Peso Kg/Weight Kg	Note/Notes
1R0443522	22,1	I	44	35	0,22	
01500	22,1	I	56	45	0,58	
01501	28,2	II	56	45	0,46	
92811	37,1	II/III	56	38	0,42	-
01502	28,2	III/II	64	45	0,74	
18872	37,1	III	64	45	0,56	
01503	38,2	III	64	45	0,55	
76398	37,1	IV/III	85	57,5	1,65	High performance
76399	51	IV	85	57,5	420	High performance


**ROTULE PER BRACCI INFERIORI HIGH PERFORMANCE**

ROTULE SANS CONE POUR BRAS INFÉRIEURS HIGH PERFORMANCE

HIGH PERFORMANCE LOWER LINK BALLS

UNTERLENKERKUGEL HIGH PERFORMANCE


ROTULA SIN CONO GUIA PARA BRAZO INFERIOR HIGH PERFORMANCE

**Note:** Sfera in materiale 20MnCr5**Notes:** Ball material 20MnCr5

Art./Ref.	Categoria/Category	D mm	d mm	H mm	Peso Kg/Weight Kg	Note/Notes	Blister/Packaging
76376	III/II	64	28,2	45	1,52	High performance	2 Pezzi/2 Pieces
76375	III	64	37,1	45	1,24	High performance	2 Pezzi/2 Pieces

**ROTULA PER BRACCI INFERIORI BLACK LINE**

ROTULE INFERIEUR BLACK LINE  
 LOWER LINK BALL BLACK LINE  
 GELENKKUGEL BLACK LINE  
 ROTULA INFER. BLACK LINE



**Note:** Materiale 20MnCr5  
**Notes:** Material 20MnCr5

Art./Ref.	Categoria/Category	d mm	D mm	H mm
91930	II	28,1	56	45
98131	III-II	28,1	64	45
98132	III	37,1	64	45

**ROTULA INFERIORE 2°CAT. ADATTABILE LANDINI**


ROTULE INFERIEUR CAT.2 ADAPTABLE LANDINI  
 LOWER LINK BALL CAT.2 ADAPTABLE TO LANDINI  
 GELENKKUGEL CAT.2 PASSEND ZU LANDINI  
 ROTULA CAT.2 ADAPTABLE LANDINI



Art./Ref.	Categoria/Category	d mm	Ø mm	H mm	Brand	Rif. Orig./Orig. Ref.
E000017557	II	28,2	58	45	LANDINI - MASSEY FERGUSON	3306955M1, 1052-MF

**CONI GUIDA CON ROTULA, CATENA E SPINA**


CONES DE GUIDAGE ROTULE, COMPLETS AVEC CHAINETTE ET CLIP  
 LOWER AUTOMATIC HITCH BALLS, COMPLETE WITH CHAIN AND PIN  
 KUGELFANGPROFIL KOMPLET MIT KETTE UND KLAPPSPLINT  
 CONOS GUIA CON ROTULA COMPLETOS CON CADENA Y PASADOR CON ANILLO ABATIBLE



Art./Ref.	d mm	Categoria/Category	Posizione/Position	D mm	H mm	Peso Kg/Weight Kg	Note/Notes
01450	28,2	II	1	56	69	1	Ø Spina=11; lunghezza catena=150mm/Ø Pin:11 chain length:150mm
01451	28,2	III/II	1	64	72	1,27	Ø Spina=11; lunghezza catena=150mm/Ø Clip/chain length:150mm/Ø Pin:11 chain length:150mm
88074	28,2	III/II	1	64	72	1,30	Ø Spina 15 lunghezza catena 150mm/ Ø Pin:15 chain length:150mm
01452	37,1	III	1	64	72	0,98	Ø Spina=15; lunghezza catena=150mm/Ø Clip/Ø Pin:15 chain length:150mm
10107	28,2	II	2	47	25	0,48	Ø Spina 11 lunghezza catena 150 mm/ Ø Pin:11 chain length:150mm

**CONO GUIDA CON ROTULA HIGH PERFORMANCE**

CONE DE GUIDAGE AVEC ROTULE HIGH PERFORMANCE  
 HITCH BALL HIGH PERFORMANCE  
 KUGEL M/FANGPROFIL HIGH PERFORMANCE  
 CONOS GUIA CON ROTULA HIGH PERFORMANCE




**Note:** Sfera in materiale 20MnCr5

**Notes:** Ball material 20MnCr5

Art./Ref.	d mm	Categoria/Category	D mm	H mm	Peso Kg/Weight Kg	Note/Notes
91449	22,1	I	44	56	0,78	Ø Spina 11; lunghezza catena 150 mm/Ø Pin 11 ; chain length 150 mm
91450	28,2	II	56	69	1,00	Ø Spina 11; lunghezza catena 150 mm/Ø Pin 11 ; chain length 150 mm
93408	37,1	III/II	56	69	0,95	Ø Spina 11; lunghezza catena 150 mm/ Ø Pin 11 ; chain length 150 mm
91451	28,2	III / II	64	72	1,27	Ø Spina 11; lunghezza catena 150 mm/ Ø Pin 11 ; chain length 150 mm
91452	37,1	III	64	72	0,98	Ø Spina 11; lunghezza catena 150 mm/ Ø Pin 11 ; chain length 150 mm

**ROTULE PER GANCI SUPERIORI ATTACCO RAPIDO**


ROTULE POUR CROCHET 3-EME POINT  
 TOP LINK RAPID BALL  
 OBERLENKERKUGEL  
 ROTULA PARA ENGANCHE RAPIDO



Art./Ref.	d mm	Categoria/Category	D mm	H mm	Peso Kg/Weight Kg
1R0384419	19,2	I	38	44	0,21
01504	25,4	II	50	51	0,34
05118	25,4	III/II	60	51	0,70
05130	32,1	III	60	51	0,58
76416	32,1	IV/III	78	64	1,42
76417	45,2	IV	78	64	1,05

**ROTULA PER TERZI PUNTI BLACK LINE**

ROTULE POUR 3EME POINT BLACK LINE  
 TOP LINK BALL BLACK LINE  
 OBERLENKERKUGEL BLACK LINE  
 ROTULA SUPERIOR BLACK LINE




**Note:** Materiale 20MnCr5

**Notes:** Material 20MnCr5

Art./Ref.	Categoria/Category	d mm	D mm	H mm
98133	II	25,4	50	51
98134	III-II	25,4	60	51
98135	III	32,1	60	51

**BUSSOLE DI RIDUZIONE**



BAGUES DE REDUCTION  
CONVERSION BUSHES  
REDUZIERHUELSEN  
CASQUILLOS DE REDUCCION



Art./Ref.	A mm	B mm	Categoria/Category	C mm	Note/Notes
00042	19,4	25,4	I/II	51	Per terzi punti For top link assemblies/For top link assemblies
03887	25,4	31,8	II/III	51	Per terzi punti/For top link assemblies
00038	22,4	28,4	I/II	44	Per bracci inferiori/For bottom arms
03989	28,2	37,8	II/III	44	Per bracci inferiori/For bottom arms

**BUSSOLA DI RIDUZIONE PER CONI ROTULA**


BAGUES DE REDUCTION POUR CONES DE GUIDAGE  
CONVERSION BUSHES FOR LOWER AUTOMATIC HITCH BALLS  
REDUZIERHUELSEN FUER KUGELFANGPROFIL  
CASQUILLOS PARA CONOS GUIAS



Art./Ref.	A mm	B mm	Categoria/Category	C mm	d mm	E mm	Peso Kg/Weight Kg
03886	22	28	I/II	64	12	46	0,14

**DISTANZIALI PER ROTULE**

RONDELLES POUR CONES DE GUIDAGE  
SPACERS FOR LOWER LINK BALLS  
DISTANZSCHEIBEN  
SEPARADORES PARA ROTULAS SIN CONO



Art./Ref.	A mm	Categoria/Category	B mm	C mm	Peso Kg/Weight Kg
05298	28	II	56	7	0,08
05299	28	II	64	7	0,12
05501	38	III	64	7	0,10

**SPINA A SCATTO CON TIRANTE IN GOMMA**

CLIP AVEC CHAINETTE POUR CONES DE GUIDAGE

PIN WITH CHAIN FOR LOWER LINK BALLS

KLAPPSPLINT MIT KETTE FUER KUGELFANGPROFIL

PASADOR CON ANILLO ABATIBLE PARA CONO GUIA CON TIRANTE DE GOMA

**Note:** SPINA Ø 11 ART.00068 - TIRANTE GOMMA L=240 mm ART.00250**Notes:** Pin Ø 11 ITEM 00068 - Tie-rod length:240 mm

Art./Ref.
05502


**BRACCI INFERIORI DI SOLLEVAMENTO**

BRAS INFÉRIEURS DE RELEVAGE POUR TRACTEURS


TRACTOR LOWER LINKS

UNTERLENKER TRAKTOREN


BRAZOS INFERIORES DE ALZA PARA TRACTORES



Art./Ref.	d mm	d1 mm	L mm	Sezione/Section	Note/Notes	Brand	Applicazione/Application	Rif. Orig./Orig. Ref.
00025	22,1	22,1	720	60 x 20	Rotazione Dx/Rotation Rh	FIAT	211	4992589
12530	22,1	22,1	720	60 x 20	Rotazione Sx/Rotation Lh	FIAT	211	
00161	22,1	22,1	720	75 x 14	Rotazione Dx/Rotation Rh	FIAT	311	5103005, 569242
00233	22,1	22,1	740	90 x 20	Rotazione Dx/Rotation Rh	FIAT		4952211, 5102992
00152	22,1	22,1	770	75 x 14	Rotazione Dx/Rotation Rh	FIAT	350, 411, 415, 450, 500	5104699, 595164
00153	28,4	28,4	940	90 x 20	Rotazione Dx/Rotation Rh	FIAT	512, 513, 615, 715	595812
00159	28,4	22,1	940	90 x 20	Rotazione Dx/Rotation Rh	FIAT	550S	4981567
09309	28,2	22,1	820	75 x 14	Rotazione Dx/Rotation Rh	FIAT		4982413
09310	28,2	26,2	925	100 x 20	Rotazione Dx/Rotation Rh	FIAT		5109973
09311	28,2	26,2	960	100 x 20	Rotazione Dx/Rotation Rh	FIAT	70.80, 90.90	5131564

**DISTANZIALE REGOLABILE PER BRACCI INFERIORI**
*RESSORT DISTANTIEL BRAS INFÉRIEUR*
*ADJUSTABLE SPRING SPACER*
*FEDERDISTANZSTUECK*
*SEPARADOR AJUSTABLE PARA BRAZOS INFERIORES*



Art./Ref.	Categoria/Category	Posizione/Position	Note/Notes	Peso Kg/Weight Kg
08064	II	1	L min. mm. 500 L max. mm. 720	1,900
18869	II/III	2	L min. mm. 600 L max. mm. 900	2,340
88075	II	3	L min. mm. 500 - L max. mm. 720	0,573

**PIATTO A SALDARE PER 88075**
*BASE A SOUDER POUR TIGE D'ECARTEMENT 88075*
*WELD ON PLATE FOR SPACERS 88075*
*ANSCHWEISSPLATTE FUER DISTANZHALTER 88075*
*PLATO SOLDABLE PARA SEPARADOR DE RESORTE*


Art./Ref.	Peso Kg/Weight Kg	Note/Notes
88054	0,035	n°2 pezzi ogni 88075/2 pieces every 88075

**BRACCIO INFERIORE ADATTABILE BENASSI**


BRAS INFÉRIEUR ADAPTABLE POUR BENASSI  
 LOWER LINK ADAPTABLE TO BENASSI  
 UNTERLENKER PASSEND ZU BENASSI  
 BRAZOS INFERIORES ADAPTABLE BENASSI



Art./Ref.	Brand	Applicazione/Application	Rif. Orig./Orig. Ref.
YBF2200AE	BENASSI	BT2001K, BT2001L, BT2001R, BT2002K, BT2002K DT, BT2002K DT SUPER VIGNETO, BT2002L, BT2002L DT	0232700160

**BARRE DI TRAINO**

BARRES A TROUS  
 DRAWBARS  
 ACKERSCHIENEN  
 BARRES DE TIRO




**Note:** Non saldato ma pezzo unico per garantire una miglior resistenza anche con carichi maggiori e una miglior qualità.  
**Notes:** Made out of a single piece and not welded to guarantee more resistance and quality, even with heavier loads.

Art./Ref.	Categoria/Category	B mm	C mm	E mm	A mm	I mm	G mm	F mm	D mm	Note/Notes
00030	I	63	25	22	810	770	670	22	70	N° fori/Nr. of holes: 7
09089	II	75	30	28	830	800	660	22	85	N° fori/Nr. of holes: 9
00031	II	75	33	28	920	880	780	28	70	N° fori/Nr. of holes: 7
00045	II	80	40	28	970	930	820	28	75	N° fori/Nr. of holes: 7

**GANCIO PER BARRE TRAINO**

CROCHET POUR BARRES A TROUS  
 HOOK FOR DRAW BARS  
 HAKEN FUER ACKERSCHIENEN  
 ENGANCHE PARA BARRAS DE TIRO



**Note:** Adatto a tutti i tipi di barra traino.  
**Notes:** Suitable for all draw bars.

Art./Ref.	A mm	B mm	C mm	d mm	E mm	L mm	Note/Notes
08448	90	40	69	19	19	190	Carico Max Kg./Max load Kg.: 4.300



**KIT COMPLETO RICAMBI ADATTABILE A KUBOTA - ART. 33097**


KIT COMPLET GENRE KUBOTA

COMPLETE 3-POINT LINKAGE "KUBOTA STYLE"



KOMPLETTE DREIPUNKTVORRICHTUNG "KUBOTA AUSFUEHRUNG"

KIT COMPLETO TIPO KUBOTA


Art./Ref.	Art. LS/Ref. LS
33099	K04005




Art./Ref.	Art. LS/Ref. LS
33100	K04003





Art./Ref.	Art. LS/Ref. LS
33094	YBL1900AT




Art./Ref.	Art. LS/Ref. LS
33095	YBL1900AV



Art./Ref.	Art. LS/Ref. LS
33101	YCS2000AA



Art./Ref.	Art. LS/Ref. LS
33102	YBF2210AF




Art./Ref.	Art. LS/Ref. LS
00170	A3P010V



**KIT COMPLETO RICAMBI ADATTABILE A ISEKI - ART. 33098**

KIT COMPLET GENRE ISEKI  
 COMPLETE 3-POINT LINKAGE "ISEKI STYLE"  
 KOMPLETTE DREIPUNKTVORRICHTUNG "ISEKI AUSFUEHRUNG"  
 KIT COMPLETO TIPO ISEKI


Art./Ref.	Art. LS/Ref. LS
<b>33096</b>	K04004




Art./Ref.	Art. LS/Ref. LS
<b>33100</b>	K04003





Art./Ref.	Art. LS/Ref. LS
<b>33094</b>	YBL1900AT




Art./Ref.	Art. LS/Ref. LS
<b>33095</b>	YBL1900AV



Art./Ref.	Art. LS/Ref. LS
<b>33101</b>	YCS2000AA



Art./Ref.	Art. LS/Ref. LS
<b>33102</b>	YBF2210AF



Art./Ref.	Art. LS/Ref. LS
<b>00170</b>	A3P010V

# 1.4.3 Catene di imbrigliamento e stabilizzatori meccanici

Chain & mechanical stabilisers



**Ricambi & accessori per macchine agricole**

**SPARE PARTS & ACCESSORIES FOR AGRICULTURAL MACHINE**

Tutti gli articoli della presente sezione, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002. I diritti sui marchi citati appartengono ai legittimi proprietari ed il loro uso ha l'esclusiva finalità di consentire all'utilizzatore la comparazione dei diversi prodotti. All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non-original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002. The rights on the trademarks belong to their respective owners and their usage is only aimed to allow the user to compare different products.


**CATENE IMBRIGLIAMENTO ADATTABILI VARI BRAND**

CHAINES POUR TRACTEURS ADAPTABLE POUR MARQUES DIVERS


CHAINS FOR TRACTORS ADAPTABLE TO VARIOUS BRANDS

SPANNKETTEN PASSEND ZU VIELZAHL VON MARKEN


TENSOR DE CADENA PARA TRACTORES ADAPTABLE DIFERENTES MARCAS



Art./Ref.	Numero maglie catena/Links number	Lunghezza bracci min. mm/Min. arm length mm	A mm	B mm	C mm	F mm	Note/Notes	Brand	Applicazione/Application	Rif. Orig./Orig. Ref.
<b>35651</b>	1 + 1	460	20	12	14	20 x 2,5		<b>LANDINI - SAME</b>	—	1824418M92
<b>91131</b>	1 + 1	498	22	18	18	18 x 2	Uguale a 87724774 ma con il manicotto in ghisa smussato/ Same as 87724774 but with removed parts in the casting	<b>FIAT</b>	—	47126587
<b>91132</b>	1 + 1	498	22	18	18	18 x 2		<b>FIAT</b>	—	87724774
<b>01065</b>	2 + 2	420	18	12	12	16 x 2		<b>FIAT</b>	—	5002501
<b>01097</b>	3 + 3	500	18	12	12	16 x 2		<b>FIAT</b>	—	5002499
<b>01098</b>	4 + 4	580	18	12	12	16 x 2		<b>FIAT</b>	—	5002545




Art./Ref.	Numero maglie catena/Links number	Lunghezza bracci min. mm/Min. arm length mm	A mm	B mm	C mm	F mm	Note/Notes	Brand	Applicazione/Application	Rif. Orig./Orig. Ref.
<b>10681</b>	1 + 1	430	22	12	14-14	16 x 2	Top	<b>FIAT</b>		5127931, 5131390
<b>05752</b>	1 + 1	430	22	14	14-14	16 x 2	Top/Top/HEAVY DUTY/Top/Top	<b>FIAT</b>		5130634
<b>91130</b>	1+2	469	22	12	14	16 x 2		<b>FIAT</b>	—	5179842
<b>05753</b>	2 + 1	520	22	13	14-14	16 x 2	Top	<b>FIAT</b>		5116366



Art./Ref.	Numero maglie catena/Links number	Lunghezza bracci min. mm/Min. arm length mm	A mm	B mm	C mm	F mm	Brand	Applicazione/Application	Rif. Orig./Orig. Ref.
<b>AMT1600AA</b>	0 + 0	230	16		14	16 x 2	<b>BCS</b>		580.71998
<b>88099</b>	1+1	490	20	14	16,5	20 x 2,5	<b>LANDINI</b>	TREKKER	3535693M92,
<b>01117</b>	2 + 2	525	20	12	16	16 x 2	<b>LANDINI</b>	6500	
<b>35647</b>	2 + 2	570	20	12	14	20 x 2,5	<b>SAME</b>		—
<b>01068</b>	3 + 1	480	18	10	14	16 x 2	<b>SAME</b>		—
<b>35650</b>	3 + 2	580	20	12	14	20 x 2,5	<b>SAME</b>		—
<b>35649</b>	3 + 3	670	20	12	14	20 x 2,5	<b>SAME</b>		—
<b>01115</b>	4 + 3	670	20	18	16	22 x 2,5	<b>FIAT</b>	805	4988795
<b>88098</b>	4 + 3	670	22	18	16	22 x 2,5	<b>FIAT</b>	805	49888795

**CATENE IMBRIGLIAMENTO ADATTABILI VARI BRAND**


CHIANES POUR TRACTEURS ADAPTABLE POUR MARQUES DIVERS  
 CHAINS FOR TRACTORS ADAPTABLE TO VARIOUS BRANDS  
 SPANNKETTEN PASSEND ZU VIELZAHL VON MARKEN  
 TENSOR DE CADENA PARA TRACTORES ADAPTABLE DIFERENTES MARCAS



Art./Ref.	Numero maglie catena/Links number	Lunghezza bracci min. mm/Min. arm length mm	A mm	B mm	C mm	F mm	Note/Notes	Brand	Applicazione/Application	Rif. Orig./Orig. Ref.
01798	2 + 2	570	20	12	14	20 x 2,5	Basic			
01806	3 + 2	600	20	12	14	20 x 2,5	Basic	SAME LAM-BORGHINI HURLIMANN - LANDINI	7500, 7550, 7830, 8500, 8550, 8830, _	1424008M91

**CATENA IMBRIGLIAMENTO PER TRATTORI ADATTABILE FORD NEW HOLLAND**

CHAINE POUR TRACTEURS  
 CHAIN FOR TRACTORS  
 UNTERLENKERSTABILISATOREN  
 TENSOR DE CADENA PARA TRACTORES



Art./Ref.	Lunghezza bracci min. mm/Min. arm length mm	Lunghezza bracci max mm/Max arm length mm	Peso Kg/Weight Kg	Brand	Applicazione/Application
12410	594	657	3,08	FORD NEW HOLLAND	10 SERIES, 100 SEIES, 1000 SERIES

**RICAMBI PER CATENE IMBRIGLIAMENTO**



RECHANGES POUR STABILISATEUR  
 SPARE PARTS FOR STABILISER CHAINS  
 ERSATZTEILE FUER SPANNKETTEN  
 REPUESTOS PARA CADENAS



Art./Ref.	Pos.	Note/Notes	Brand	Applicazione/Applicazione	Rif. Orig./Orig. Ref.
35708	1	Top 3 maglie ø 12 + briglia ø 18 3 links ø 12 + bridle ø 18/3 links ø 12 + bridle ø 18 heavy duty	A.M.A.	35642	
03604	2	TOP 2 maglie ø 12 + occhio ø 16 2 links ø 12 + eyelet ø 16/HEAVY DUTY 2 links ø 12 + eyelet ø 16	A.M.A.	01117	
03605	2	TOP 2 maglie ø 12 + occhio ø 20 2 links ø 12 + eyelet ø 20/HEAVY DUTY 2 links ø 12 + eyelet ø 20	A.M.A.	01117	
03606	1	TOP 1 maglia ø 14 + briglia 2 fori ø 14 1 link ø 14 + 2-hole bridle ø 14/HEAVY DUTY 1 link ø 14 + 2-hole bridle ø 14	FIAT - A.M.A.	05752	5121161
03607	2	TOP 1 maglia ø 14 + occhio ø 22 1 link ø 14 + eyelet ø 22/HEAVY DUTY 1 link ø 14 + eyelet ø 22	FIAT - A.M.A.	05752	5130652
03608	1	TOP 1 maglia ø 12 + briglia 2 fori ø 14 1 link ø 12 + 2-hole bridle ø 14/HEAVY DUTY 1 link ø 12 + 2-hole bridle ø 14	FIAT		5112029
03610	1	TOP 1 maglia ø 12 + briglia 2 fori ø 14 1 link ø 12 + 2-hole bridle ø 14/HEAVY DUTY 1 link ø 12 + 2-hole bridle ø 14	FIAT	5131390	44905471, 5131402
03611	2	TOP 1 maglia ø 14 + occhio ø 22 /link ø 14 + eyelet ø 22			
02004	1	BASIC 3 maglie ø 12 + briglia ø 18 /BASIC 3 links ø 12 + bridles ø 18	FIAT - A.M.A.	01097	571441
02006	2	BASIC 3 maglie ø 12 + occhio ø 18 /BASIC 3 links ø 12 + eyelets ø 18	FIAT - A.M.A.	01097	595165
OCP2258	2	BASIC 2 maglie ø 12 + occhio ø 18 /BASIC 2 links ø 12 + eyelet ø 18	FIAT	5002501	
88065	3	Manicotto per catena 88099/Pipe for chain 88099	LANDINI - A.M.A.	88099	3535692M92
88066	1	TOP 1 maglia ø 14 + briglia ø 16,5 /1 links ø 14 + brindle ø 16,5	A.M.A.	88099	
88067	2	TOP 1 maglia ø 14 + occhio ø 20/1 link ø 14 + eyelet ø 20	A.M.A.	88099	

**MANICOTTI IN GHISA PER CATENE ADATTABILE CNH 584731**



MANCHONS EN FONTE ADAPTABLE CNH  
 CAST-IRON TUBE FOR CHAIN ADAPTABLE CNH  
 GUSSHULSE KETTEN PASSEND ZU CNH  
 SOPORTE EN HIERRO COLADO ADAPTABLE CNH



Art./Ref.	Note/Notes	Peso Kg/Weight Kg	Brand	Applicazione/Application	Rif. Orig./Orig. Ref.
01099	Filettato /Threaded	0,90	FIAT	1065, 1097, 1098, 455C, 605C	584731

**MANICOTTO PER CATENE DI IMBRIGLIAMENTO**


MANCHONS POUR CHAINES STABILISATEUR  
 CAST IRON TUBE FOR CHAINS  
 HUELSE FÜR SPANNKETTEN  
 SOPORTE PARA CADENAS



Art./Ref.	Note/Notes	Brand	Applicazione/Application	Rif. Orig./Orig. Ref.
01140	Non filettato /Not threaded	FIAT	1065, 1097, 1098, 455C, 605C	4951032

**PERNO AD OCCHIO PER CATENE IMBRIGLIAMENTO**


PIVOT A OEIL POUR STABILISATEURS  
 EYEBOLT FOR STABILISERS  
 OESENBOLZEN  
 PERNO A OJO CON TUERCA PARA CADENAS




Art./Ref.	Pos.	F mm	C mm	B mm	A mm	L mm
00023	1	16x1,5	15	43	35	83
00034	1	18x1,5	15	43	35	83
09345	1	20x2,5	18	56	42	100
00035	2	20x2,5	20	66	43	126
00024	2	24x2	24	65	43	126

**TENDITORI PER CATENE STABILIZZATRICI**


TENDEURS POUR STABILISATEURS  
 ADJUSTERS FOR STABILIZERS  
 SPANNSCHLOESSER  
 SOPORTES CON TENSORES PARA CADENAS




Art./Ref.	F mm	B mm	C mm	Lunghezza bracci min. mm/Min. arm length mm	Lunghezza bracci max mm/Max arm length mm	A mm
00026	16x2	120	14	245	335	35
00027	18x2,5	135	14	250	350	38
00028	20x2,5	130	14	275	370	38
00246	22x2,5	150	14	280	390	38
92801	24x2,5	150	14	280	390	38

**TENDITORI TESTA TONDA PER CATENE IMBRIGLIAMENTO**
*TENDEURS POUR STABILISATEURS*
*ADJUSTERS FOR STABILISERS*
*SPANNSCHLOESSER*
*SOPORTES CON TENSORES PARA CADENAS*


Art./Ref.	F mm	B mm	C mm	Lunghezza bracci max mm/Max arm length mm	Lunghezza bracci min. mm/Min. arm length mm	A mm
<b>05409</b>	16x2	120	18	300	210	46
<b>05414</b>	20x2,5	130	18	330	230	416
<b>05063</b>	22x2,5	150	20	360	250	50

**TIRANTI FILETTATI PER TENDITORI**
*TIRANTS FILETES A OEIL ET ROUNDS POUR MANCHONS*
*ROUND AND EYELET HEAD SHAPED FOR HUFFS*
*GEWINDESPINDEL FUER HUELSEN*
*CANCAMOS CON ROSCA A OJO Y REDONDA PARA SOPORTES*


Art./Ref.	Pos.	F mm	D mm	B mm	A mm	Note/Notes
<b>04645</b>	1	16x2	18	46	97	Rotazione Dx/Rotation Rh
<b>04647</b>	1	16x2	18	46	97	Rotazione Sx/Rotation Lh
<b>04648</b>	1	20x2,5	18	46	115	Rotazione dx/Rotation Rh
<b>04649</b>	1	20x2,5	18	46	115	Rotazione Sx/Rotation Lh
<b>04662</b>	1	22x2,5	20	50	115	Rotazione Dx/Rotation Rh
<b>04663</b>	1	22x2,5	20	50	115	Rotazione Sx/Rotation Lh
<b>04615</b>	2	16x2	14	35	121	Rotazione sx/Rotation Lh
<b>04617</b>	2	18x2,5	14	38	136	Rotazione Sx/Rotation left


**GRILLI ZINCATI PER CATENE**
*MANILLES*
*""D"" SHACKLES WITH PIN*
*SCHAEKELN*
*HORQUILLAS GALVANIZADA*

**Grilli zincati per catene imbrigliamento completi di perno e coppia**
*"D" shackles with pin*

Art./Ref.	D mm/D mm	D pollici/D inches	B mm/B mm	A mm/A mm	Note/Notes
00771	12	1/2""	18	40	
00132	14	9/16""	18	40	
00133	16	5/8""	20	56	
99014	16	5/8""	21	40	PORTATA 1200 KG
91921	19	3/4"	26	80	



**GRILLO ZINCATO DOPPIO FORO**



MANILLES A DOUBLE TROU  
 DOUBLE HOLE ""D"" SHACKLES  
 SCHAEKELN  
 HORQUILLAS CON DOUBLE AGUJERO



Art./Ref.	D mm	D pollici/D inches	B mm	A mm	C mm
<b>00137</b>	14	9/16""	17	72	50

**PERNI PER GRILLI**


AXES POUR MANILLES  
 ""D"" SHACKLE PINS  
 SCHAEKELN  
 PERNOS PARA HORQUILLAS



Art./Ref.	F mm	D mm	A mm	B mm	C mm	E mm/E mm	G mm/G mm	Brand	Rif. Orig./Orig. Ref.
<b>00772</b>	12	41	50	3	46	15	5	<b>FIAT</b>	568910
<b>00773</b>	14	41	50	3,5	46,5	17	5	<b>FIAT</b>	5104030
<b>00774</b>	16	45	55	3,5	51,5	19	5	<b>FORD</b>	355278S36, 81824450

**STABILIZZATORI RIGIDI**



STABILISATEURS RIGIDES  
 STABILISER ASSEMBLIES  
 STARRE STABILISATOREN  
 ESTABILIZADORES RIGIDOS



Art./Ref.	d mm	H mm	F mm	C mm	B mm	A mm	Lunghezza bracci min. mm/ Min. arm length mm	Lunghezza bracci max mm/Max arm length mm	Note/Notes
<b>03139</b>	19	44	27x3	24x2	24	315	440	600	con asola /with slot
<b>03140</b>	25,4	51	27x3	24x2	24	315	440	600	con asola /with slot
<b>18877</b>	19,2	44	24x3	20 x 2,5	20	355	470	620	senza asola /without slot
<b>03141</b>	19	44	27x3	24x2	24	395	510	670	con asola /with slot
<b>03142</b>	25,4	51	27x3	24x2	24	395	510	670	con asola /with slot

**STABILIZZATORI RIGIDI PER TRATTORI ADATTABILI RENAULT**


STABILISATEURS RIGIDES POUR TRACTEURS ADAPTABLE RENAULT  
 RIGID STABILIZERS FOR TRACTORS ADAPTABLE RENAULT  
 STARRE STABILISATOREN FUER SCHLEPPER PASSEND ZU RENAULT  
 ESTABILIZADORES RIGIDOS PARA TRACTORES



Art./Ref.	d mm	H mm	B mm	F mm	A mm	Lunghezza bracci min. mm/Min. arm length mm	Brand	Rif. Orig./Orig. Ref.
<b>03766</b>	22,1	35	18,5	24x3	465	570	<b>RENAULT</b>	77.00.005.028
<b>03767</b>	22,1	35	18,5	24x3	585	690		
<b>03768</b>	28,2	45	22	27x3	525	655		

**STABILIZZATORI LATERALI RIGIDI ADATTABILI FIAT**


STABILISATEURS RIGIDES LATERAUX ADAPTABLE FIAT  
 RIGID LATERAL STABILISER ASSEMBLIES ADAPTABLE FIAT  
 STARRE UNTERLENKER STABILISATOREN PASSEND ZU FIAT  
 ESTABILIZADORES LATERALES RIGIDOS ADAPTABLE FIAT



Art./Ref.	B mm	d mm	H mm	Lunghezza bracci min. mm/Min. arm length mm	Note/Notes	Brand	Applicazione/Application	Rif. Orig./Orig. Ref.
<b>04101</b>	26	19,2	44	400	Piegato/Bent	<b>FIAT</b>	100.90/DT, 110.90/DT, 70.66/DT, 70.90/DT, 72.93/DT, 72.94/DT, 766/DT, 80.66/DT, 80.90/DT, 80.90/HI-LO, 82.93/DT, 82.94/DT, 85.90/DT, 88.94/DT, 90.90/DT	5123273
<b>04102</b>	26	19,2	44	400	Diritto/Straight	<b>FIAT</b>	100.90/DT, 110.90/DT, 580/DT, 670/DT, 680/DT, 780/DT, 880.5/DT, 880/DT, 90.90/DT, 980/DT	5113070

**ESPLOSO RICAMBI PER 04101 - 04102**


RECHANGE POUR LA REF.04101 - 04102  
 SPARE PARTS FOR ITEMS 04101 - 04102  
 EXPLOSIONS ZEICHNUNG FUER 04101 - 04102  
 EL DESPIECE POR 04101 - 04102



Art./Ref.	Pos.	Descrizione/Description	Brand	Rif. Orig./Orig. Ref.
<b>04104</b>	1	Tirante fisso, gambo ø 30, L=200 /Fixed tie-rod, shank ø 30, L=200	<b>FIAT</b>	5103858, 5179417
<b>04105</b>	2	Tirante stampato filetto 27 x 3 Dx /Pressed tie-rod, thread 27 x 3 RH	<b>FIAT</b>	5103856
<b>04106</b>	3	Perno d' attacco braccio inferiore inclinato per Art. 4101 /Bottom arm connection pin for item n. 4101	<b>FIAT</b>	5123274
<b>04109</b>	3	Perno d' attacco braccio inferiore diritto per Art. 4102 /Bottom arm connection pin for item n. 4102	<b>FIAT</b>	5113071
<b>04107</b>	5	Perno con battuta ø 20 /Pin with stop diam. 20	<b>FIAT</b>	5103861
<b>04108</b>	6	Manicotto rastremato filetto 27 x 3 Dx /Right tapered sleeve, thread 27 x 3	<b>FIAT</b>	5103857

**STABILIZZATORI LATERALI RIGIDI ADATTABILI FIAT**


STABILISATEURS RIGIDES LATERAUX ADAPTABLE FIAT  
 RIGID LATERAL STABILISER ASSEMBLIES ADAPTABLE FIAT  
 STARRE UNTERLENKER STABILISATOREN PASSEND ZU FIAT  
 ESTABILIZADORES LATERALES RIGIDOS ADAPTABLE FIAT



Art./Ref.	B mm	d mm	H mm	Lunghezza bracci min. mm/Min. arm length mm	Brand	Applicazione/Application	Rif. Orig./Orig. Ref.
04103	28,1	25,4	51	480	FIAT	115.90/DT, 1180/DT, 1280/DT, 130.90/DT, 1380/DT, 140.90/DT, 1580/DT TURBO, 160.90/DT, 180.90/DT, 1880/DT	5109518

**ESPLOSO RICAMBI PER 04103**


RECHANGE POUR LA REF.04103  
 SPARE PARTS FOR ITEM 04103  
 EXPLOSIONS ZEICHNUNG FUER 04103  
 EL DESPIECE POR 04103



Art./Ref.	Pos.	Descrizione/Description	Brand	Rif. Orig./Orig. Ref.
04110	1	Tirante fisso, gambo $\varnothing$ 36,5 /Fixed tie-rod, shank diam. 36,5	FIAT	5109486
04111	2	Tirante stampato filetto 30 x 3 Dx /Pressed tie-rod, thread 30 x 3 RH	FIAT	5109487
04112	3	Perno d' attacco braccio inferiore /Bottom arm connection pin	FIAT	5109502
04113	5	Perno con battuta $\varnothing$ 25 /Pin with stop $\varnothing$ 25	FIAT	5104572
04114	6	Manicotto rastremato filetto 30 x 3 Dx /Tapered sleeve, thread 30 x 3 Rh	FIAT	5109519

**STABILIZZATORE LATERALE ADATTABILE CASE**

STABILISATEUR RIGIDES LATERAUX ADAPTABLE CASE  
 RIGID LATERAL STABILISERS ASSEMBLY  
 PASSEND ZU CASE STARRE UNTERLENKER STABILISATOREN  
 ESTABILIZADORES LATERALES RIGIDOS ADAPTABLE CASE



Art./Ref.	Peso Kg/Weight Kg
OSL2057	3,88

**BRACCIO ADATTABILE PER JD SERIE 6000**


BRAS DE RELEV.LATERAL REGLABLE ADAPTABLE JD 6000  
 ADJUSTABLE LEVELLING ARM ADAPTABLE JD 6000 SERIES  
 SEITLICHE HUBSTREBENVERSTELL.  
 BRAZO DE ALZA ADAPTABLE JD SERIE 6000




**Note:** ADATTABILE JOHN DEERE SERIE 6000

**Notes:** Adaptable John Deere 6000 series

Art./Ref.	Peso Kg/Weight Kg
<b>OBL2020</b>	4,50


**STABILIZZATORE LATERALE ADATTABILE LANDINI**

STABILISATEUR RIGIDES LATERAUX ADAPTABLE LANDINI  
 RIGID LATERAL STABILISERS ASSEMBLIE ADAPTABLE LANDINI  
 STARRE UNTERLENKER STABILISATOREN, PASSEND ZU LANDINI  
 ESTABILIZADORES LATERALES RIGIDOS ADAPTABLE LANDINI




**Note:** ADATTABILE LANDINI - VALPADANA

Art./Ref.	Peso Kg/Weight Kg	Brand	Rif. Orig./Orig. Ref.
<b>EMT1635VA</b>	2,60	<b>LANDINI - VALPADANA</b>	4221395M91, 4221395M91

**PERNI TESTA QUADRA**


AXE TETE CARREE  
 SQUARE HEAD PINS  
 SCHAEKELN  
 BULON CABEZA CUADRADA



Art./Ref.	F mm	D mm	A mm	G mm/G mm	B mm	C mm	E mm/E mm
<b>04115</b>	18	41	52	6	5	47	20
<b>04116</b>	18	54	65	6	5	60	20
<b>04117</b>	26	52	65	6	5	60	30
<b>04118</b>	26	60	75	6	5	70	30
<b>19723</b>	26	86	100	6	5	95	30

# 1.4.4 Perneria e spine a scatto


Pins, cotters & linch pins




## Ricambi & accessori per macchine agricole

SPARE PARTS & ACCESSORIES FOR AGRICULTURAL MACHINE

Tutti gli articoli della presente sezione, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002. I diritti sui marchi citati appartengono ai legittimi proprietari ed il loro uso ha l'esclusiva finalità di consentire all'utilizzatore la comparazione dei diversi prodotti. All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non-original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002. The rights on the trademarks belong to their respective owners and their usage is only aimed to allow the user to compare different products.

**PERNO PER TERZO PUNTO A DUE FORI**
*AXE ATTELAGE 3EME POINT*
*TOP LINK PIN*
*OBERLENKERBOLZEN*
*PERNO PARA TERCER PUNTO*


Art./Ref.	A mm	Cat.	C mm	L mm	F mm	B mm
00270	19	I	96	140	12	22
00272	19	I	126	170	12	22
00273	19	I	163	207	12	22
00261	19	I	210	254	12	22
09076	22	I	96	140	12	22
09077	22	I	126	170	12	22
00274	25	II	100	144	12	22
00275	25	II	120	164	12	22
00276	25	II	166	210	12	22
00187	25	II	210	254	12	22
00279	25	II	250	294	12	22

**PERNO PER TERZO PUNTO CON BATTUTA**
*AXE 3EME POINT*
*TOP LINK PIN*
*OBERLENKERBOLZEN*
*PERNO PARA TERCER PUNTO CON CABEZA*



Art./Ref.	A mm	A pollici/ A inch	Cat.	D mm	D pollici/ D inches	C mm	C pollici/ C inch	F mm	F pollici/ F inch	L mm	L pollici/ L inch	BLISTER/ Packaging
12419	19	3/4"	I	76	3"	95	3"47/64	12	15/32"	113	4"7/16	
03806	19	3/4"	I	95	3"47/64	110	4"21/64	12	15/32	125	4"59/64	
03806C	19	3/4"	I	95	3"47/64	110	4"21/64	12	15/32	125	4"59/64	BLISTER
09072	19	3/4"	I	103	4"3/64	120	4"23/32	12	15/32"	138	5"27/16	
09073	22	55/64"	I	184	7"9/32	202	7"61/64	12	15/32"	221	8"45/64	
03807	25	1"	II	95	3"47/64	120	4"23/32	12	15/32	135	5"5/16	
03807C	25	1"	II	95	3"47/64	120	4"23/32	12	15/32	135	5"5/16	BLISTER
12422	25	1"	II	104	4"21/64	128	5"1/32	12	15/32"	148	5"53/64	
12421	25	1"	II	142	5"19/32	161	6"21/64	12	15/32"	180	7"3/32	
09074	28	1"7/64	II	130	5"7/64	145	5"45/64	12	15/32"	165	6"1/2	
09075	31	1"1/4	III	125	4"59/64	145	5"45/64	12	15/32"	165	6"1/2	
88059	45	1"25/32	IV	130	5"1/8	160	6"5/16	16	41/64	180	7"3/32	-

**PERNO PER TERZO PUNTO CON BATTUTA SMART**AXE 3<sup>È</sup>ME POINT SMART

SMART TOP LINK PIN

OBERLENKERBOLZEN SMART

PERNO PARA TERCER PUNTO CON CABEZA SMART

**Note:** LINEA SMART**Notes:** SMART LINE


Art./Ref.	A mm	Cat.	D mm	C mm	F mm	L mm
<b>09072EB</b>	19	I	103	120	12	138
<b>09073EB</b>	22	I	184	202	12	221
<b>09074EB</b>	28	II	130	145	12	165

**PERNO PER TERZO PUNTO**AXE ATTELAGE 3<sup>È</sup>ME POINT

TOP LINK PIN

OBERLENKERBOLZEN

PERNO PARA TERCER PUNTO




Art./Ref.	A mm	C mm	L mm	B mm	BLISTER/Packaging
<b>00178</b>	19	100	120	8	
<b>00178C</b>	19	100	120	8	BLISTER
<b>00179</b>	25	100	120	11	
<b>00179C</b>	25	100	120	11	BLISTER

**PERNO PER TERZO PUNTO SMART**AXE ATTELAGE 3<sup>È</sup>ME POINT AVEC CHAINE ET GOUPILLE

TOP LINK PIN WITH CHAIN AND LINCH PIN SMART

OBERLENKERBOLZEN MIT ANKERUNGSKETTE UND KLAPPSPLINT


PERNO PARA TERCER PUNTO COMPLETO CON CADENA Y PASADOR CON ANILLO ABATIBLE

**Note:** LINEA SMART**Notes:** SMART LINE

Art./Ref.	A mm	C mm	L mm	B mm
<b>00178EB</b>	19	100	120	8
<b>00179EB</b>	25	100	120	11

**PERNO D'ATTACCO ADATTABILE FIAT**


AXE D'ATTELAGE ADAPTABLE FIAT  
LINKAGE PIN ADAPTABLE FOR FIAT  
ANSCHLUSSBOLZE PASSEND ZU FIAT  
PERNO ENGANCHE ADAPTABLE FIAT



Art./Ref.	Brand	Rif. Orig./Orig. Ref.
01631	FIAT	598549

**SPINOTTI D'ATTACCO**


BROCHES A POIGNEE  
HITCH PINS  
BOLZEN  
PERNO DEL PASADOR



Art./Ref.	A mm	G mm	L mm	E mm	F mm	B mm	C mm	D mm
00001	19	110	125	145	8	33	68	9
00002	19	165	185	205	8	33	68	9
00003	22	165	185	205	10	33	68	9
00004	25	165	185	205	10	33	68	9
00093	28	120	140	160	10	33	68	9
00009	28	165	185	205	10	33	68	9
00005	32	165	180	200	10	33	68	9

**PERNO PIEGATO**

BROCHE COUDEE  
CROOKED PIN  
GEFALTETER BOLZEN  
PERNO ENCORVADO



Art./Ref.	A mm	Cat.	C mm	L mm	B mm
09078	19	I	95	160	90
09079	22	I	95	160	90




**PERNI CON MANIGLIA, SPINA E CATENA**

BROCHE A POIGNEE

PIN WITH HANDLE, LINCHPIN AND CHAIN

BOLZEN MIT HANDGRIFF, STECKER UN KETTE

PERNO CON MANGO, PASADOR Y CADENA



Art./Ref.	A mm	Cat.	B mm	F mm
09080	19	I	130	12
09081	19	I	175	12
09082	22	I	130	12
09083	22	I	175	12
09084	25	II	130	12
09085	25	II	175	12
09086	28	II	130	12
09087	28	II	175	12
09088	32	III	175	12
91729	36	III	175	12


**PERNO CON MANIGLIA**

BROCHE A POIGNEE


PIN WITH HANDLE

BOLZEN MIT HANDGRIFF


PERNO CON MANGO



Art./Ref.	A mm	A pollici/A inch	B mm	B pollici	F mm	F pollici/F inch	L mm	L pollici/L inch
12424	19	3/4"	123	4"13/16	12	1/2"	115	4"1/2
12426	22	7/8"	123	4"13/16	12	1/2"	115	4"1/2
12425	25	1"	123	4"13/16	12	1/2"	115	4"1/2
12427	28	1"1/8	123	4"13/16	12	1/2"	115	4"1/2


**PERNI PER ATTACCO ATTREZZI**
*AXE ATTELAGE OUTILS*
*IMPLEMENT MOUNTING PIN*
*GERÄTEBOLZEN*
*PERNO PARA ENGANCHE APEROS*


Art./Ref.	A mm	D mm	H mm	G mm	M mm	F mm	B mm	E mm	I mm	L mm	C mm
09312	22	18	18 x 1,5	46	45	12	68	50	5	130	37
05199	22	20	20 x 1,5	50	40	12	73	45	5	130	38
00040	22	22	22 x 1,5	50	40	12	74	54	14	140	38
92820	22	25	22 x 1,5	50	40	12	74	54	14	140	40
00036	22	28	22 x 1,5	50	40	12	74	54	14	140	38
00041	28	22	22 x 1,5	60	45	12	79	59	14	150	44
09313	28	24	22 x 1,5	55	45	12	79	59	14	150	42
09314	28	24	24 x 1,5	55	45	12	78	60	15	150	43
00037	28	28	22 x 1,5	6	40	12	78	60	20	150	43
09315	28	28	27 x 1,5	55	45	12	79	59	14	150	42

**PERNI PER ATTACCO ATTREZZI SMART**
*AXE ATTELAGE OUTILS SMART*
*SMART IMPLEMENT MOUNTING PIN*
*GERÄTEBOLZEN SMART*
*PERNO PARA ENGANCHE APEROS SMART*

**Note:** LINEA SMART

**Notes:** SMART LINE


Art./Ref.	A mm	D mm	H mm	G mm	M mm	F mm	B mm	E mm	I mm	L mm	C mm
00036EB	22	28	22 x 1,5	50	40	12	74	54	14	140	38
00037EB	28	28	22 x 1,5	60	40	12	78	60	20	150	43
00040EB	22	22	22 x 1,5	50	44	12	72	54	10	137	35
00041EB	28	22	22 x 1,5	60	45	12	79	59	14	150	44

**PERNO PER ATTACCO ATTREZZI**
*AXE ATTELAGE OUTILS*
*IMPLEMENT MOUNTING PIN*
*GERÄTEBOLZEN*
*PERNO PARA ENGANCHE APEROS*


Art./Ref.	A mm	G mm	I mm	L mm	M mm	B mm	D mm	E mm	C mm	F mm	H mm	Note/Notes
09559	22	22	20X1,5	160	55	70	49	30	11	12,5	32	Verdegiglio
09560	28	26	20X1,5	168	60	73	54	30	11	12,5	42	Verdegiglio

**PERNO PORTA COLTELLO**


AXE DE COUTEAUX  
PIN FOR MOWING ROTATING MACHINE  
BOLZEN  
PERNO PORTA CUCHILLA



Art./Ref.	Note/Notes	Brand	Applicazione/Application	Rif. Orig./Orig. Ref.
E000025609	0,43/0,43/0,43/0,43/0,43	FALC	ALCE-S.ALCE-COBRA-SAX	42.03.35

**PERNI PER FORCELLE ATTACCO ATTREZZI**


AXE ATTELAGE OUTILS  
IMPLEMENT MOUNTING PINS  
GERAETEBOLZEN  
PERNO PARA ENGANCHE APEROS



Art./Ref.	A mm	C mm	B mm	E mm	G mm	F mm
19724	18	77	91,5	6	60	8
19726	20	77	91,5	6	60	8
19727	24	84	98,5	6	60	8
19728	24	87	101	6	60	8

**PERNI TESTA QUADRA**


AXE TETE CARREE  
SQUARE HEAD PINS  
SCHAEKELN  
BULON CABEZA CUADRADA



Art./Ref.	F mm	D mm	A mm	G mm	B mm	C mm	E mm
04115	18	41	52	6	5	47	20
04116	18	54	65	6	5	60	20
04117	26	52	65	6	5	60	30
04118	26	60	75	6	5	70	30
19723	26	86	100	6	5	95	30

**FORCELLA CON PERNO**


ETRIER POUR ACCROCHER LES OUTILS  
 TOOL COUPLING FORK  
 ANSCHWEISSBUEGEL FUER GERAETE  
 CONTRAFUERTE CON PERNO



Art./Ref.	Peso Kg/Weight Kg
00264	0,810

**PERNO FILETTATO PORTAMOLLA RCS**


AXE RCS  
 RCS THREADED PIN  
 BOZEN RCS  
 PERNO PARA RCS



Art./Ref.	Note/Notes	Brand	Rif. Orig./Orig. Ref.
EPF30100	0,41	TONUTTI	C70BZ003

**PERNI DOPPI**



AXE DOUBLE  
 DOUBLE PIN  
 DOPPELTER GERAETEBOLZEN  
 PERNO DOBLE



Art./Ref.	A mm	G mm	I mm	E mm	H mm	B mm	C mm	D mm	F mm
00039	28	22	27 x 3	28	48	42	12	58	12
08019	28	22	24 x 2	25	48	42	12	58	12

**PERNO TRAINO A SFERA**

AXE ATTELAGE A SPHERE  
 BALL TOWING PIN  
 KUPPLUNGSKUGEL MIT VORSTECKER  
 PERNO TIRO CON RÓTULA





**Note:** Solo per uso agricolo.  
 Notes: Only for agricultural use.

Art./Ref.	A mm	B mm	B inch	C mm	D mm	E mm	L mm
09598	50	22	7/8"	90	162	100	190
09599	50	25	1"	90	162	100	190

**PERNO D'ATTACCO A SALDARE**


AXE D'ATTELAGE A SOUDER  
 WELD ON LINK PIN  
 GERAETEBOLZEN ZU ANSCHWEISSEN  
 PERNO DE ENGANCHE DE SOLDAR



Art./Ref.	B mm	A mm	A pollici/A inch	L mm	L pollici/L inch	C mm	D mm	E mm	F mm
04370	19	25	1"	80	3 <sup>11</sup> / <sub>32</sub>	15	105	120	11,5
01447	22	28	1 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> "	60	2 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> "	15	80	95	11,5
04371	25	32	1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "	85	3 <sup>11</sup> / <sub>32</sub> "	15	110	125	11,5
01399	28	34	1 <sup>11</sup> / <sub>32</sub> "	60	2 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> "	15	80	95	11,5

**PERNI UNIVERSALI**


AXE D'ATTELAGE  
 IMPLEMENT PIN  
 GERAETEBOLZEN  
 PERNO UNIVERSAL



Art./Ref.	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	L mm	F mm	G mm
01628	25	19	90	90	57	180	5	18
01627	28	22	90	90	57	180	5	18
88009	32	25	92	80	55	172	6,5	22

**PERNI UNIVERSALI SMART**

AXE D'ATTELAGE SMART  
 SMART LINE IMPLEMENT PIN  
 GERÄTEBOLZEN SMART  
 PERNO UNIVERSAL SMART




Note: LINEA SMART

Art./Ref.	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	L mm	G mm
<b>01628EB</b>	25	19	90	90	57	5	180	18
<b>01627EB</b>	28	22	90	90	57	5	180	18

**PERNO PER FRESE ADATTABILE MASCHIO**


AXE POUR FRAISE  
 PINS MILLS  
 GERAETEBOLZEN FUER FRAESEN STECKER  
 PERNOS PARA FRESA



Art./Ref.	A mm	G mm	L mm	F mm	B mm	C mm	D mm	E mm	H mm
<b>10127</b>	22	93	130	12	9	12,5	25	12	12
<b>10128</b>	28	100	143	12	10	12	33	12	18

**PERNO ATTACCO ATTREZZI ADATTABILE VARI BRAND**


AXE INTERCHANGEABLE POUR ATTELAGE OUTILS  
 INTERCHANGEABLE IMPLEMENT MOUNTING PIN  
 AUSTAUSCHBARER GERAETEBOLZEN  
 PERNO INTERCAMBIABLE PARA ENGANCHE APEROS



Art./Ref.	A mm	H mm	M mm	L mm	B mm	C mm	D mm	E mm	O mm	F mm	P mm	Brand	Applicazione/ Application	Rif. Orig./Orig. Ref.
<b>01629</b>	22	28	22	200	55	115	30	40	67	12	6,5	<b>FIAT</b>		4954459
<b>03146</b>	25	28	22	200	55	115	30	40	67	12	6,5	<b>FIAT</b>		5102993
<b>83840</b>	28	36	20	186	64	100	22	50	82	12	M10x1,25	<b>LANDINI</b>	C4500 - 5000	
<b>83841</b>	28	35	20	188	64	102	22	50	82	12	M12x1,25	<b>LAMBORGHINI</b>	CINGOLI	
<b>83842</b>	22	30	20	175	53	100	22	40	83	12	M10x1,25	<b>LAMBORGHINI</b>	CINGOLI	

**PERNI DOPPI**


AXE DOUBLE  
DOUBLE PIN  
DOPPELTER GERAETEBOLZEN  
PERNO DOBLE



Art./Ref.	A mm	G mm	H mm	L mm	B mm	C mm	D mm	I mm	E mm	F mm
01611	19	19	25	210	40	70	100	80	20	12
01620	22	22	28	210	40	70	100	80	20	12
88006	25	25	32	237	41	100	96	81	26	12
88007	28	28	37	287	41	150	96	81	26	12

**PERNO ATTACCO ATTREZZI**


AXE ATTELAGE OUTILS POUR TRACTEURS  
IMPLEMENT MOUNTING PIN  
GERAETEBOLZEN FUER TRAKTOREN  
PERNO PARA ENGANCHE APEROS



Art./Ref.	A mm	N mm/N mm	L mm	C mm	D mm	G mm	I mm	E mm	F mm	Brand	Rif. Orig./Orig. Ref.
01612	28	22	183	122	56	31	40	5,5	12	FIAT	4954461
01613	28	22	172	112	56	28	40	5,5	12	FIAT	4954462

**PERNO DOPPIO A SALDARE**

AXE DOUBLE A SOUDER POUR ATTELAGE OUTILS  
WELD ON IMPLEMENT MOUNTING PIN  
DOPPELTER GERAETEBOLZEN ZU ANSCHWEISSEN  
PERNO DOBLE DE SOLDAR PARA ENGANCHE APEROS




Art./Ref.	C mm	A mm	L mm	E mm	G mm	F mm
01639	28	22	190	85	62	12

**SPINE A SCATTO CON MOLLA TONDA**

GOUPILLES CLIP  
LINCH PINS  
KLAPPSTECKER  
PASADOR CON ANILLO ABATIBLE




Art./Ref.	D mm	C mm	B mm	A mm	E mm	Diametro albero mm/Shaft diameter mm
10524	4,5	29	9	45	2,5	da 10 a 15
10518	5	35	8,5	48	2,5	da 14 a 18
10519	6	36,5	8,5	55	3	da 18 a 22
10520	8	36,5	9	54	3	da 24 a 30
10521	9	36,5	11	55	3,5	da 26 a 32
10522	10	40	12	56	3,5	da 28 a 36
10523	11	40	11	56	3,5	da 30 a 38


**SPINE A SCATTO**



GOUPILLES CLIP  
LINCH PINS  
KLAPPSTECKER  
PASADOR CON ANILLO ABATIBLE



Art./Ref.	D mm	C mm	B mm	A mm	E mm	Diametro albero mm/Shaft diameter mm
00115	4,5	23	6,5	35	2	da 10 a 15
00099	5	35	6,5	46	2,5	da 14 a 18
00100	6	36	7,5	54	3	da 18 a 22
00102	8	40	10	56	3,5	da 24 a 30
00103	9	40	11	56	3,5	da 26 a 32
00104	10	40	12,5	58	3,5	da 28 a 36
00105	11	40	12	58	3,5	da 30 a 38


**SPINA A SCATTO**

GOUPILLES CLIPS  
LINCH PINS  
KLAPPSTECKER  
PASADOR CON ANILLO ABATIBLE




Art./Ref.	D mm	L mm	Note/Notes
76396	8,5	40	Diametro filo 4/Wire diameter 4
76397	10,5	38	Diametro filo 4/Wire diameter 4



**SPINE A SCATTO**

GOUPILLES CLIP  
LINCH PINS  
KLAPPSTECKER  
PASADOR CON ANILLO ABATIBLE



Art./Ref.	D mm	C mm	B mm	A mm	E mm	Diametro albero mm/ Shaft diameter mm
00068	11	48	17	70	4	da 36 a 42
37943	15	48	24	82	4	da 36 a 42

**SPINA A SCATTO CON TIRANTE IN GOMMA**

GOUPILLES CLIP AVEC TIRANT EN CAOUTCHOU  
LINCH PINS WITH RUBBER CHAIN  
KLAPPSPLINTEN MIT GUMMISPINDEL  
PASADOR CON ANILLO ABATIBLE Y TIRANTE DE GOMMA



Art./Ref.	Note/Notes
00252	Spina a scatto tonda Ø10mm (art.10522)Lunghezza tirante 240mm Round linch pin Ø10mm (art.10522)Tie rod length 240mm/Rubber strap with lunch pin Ø10mm (art.10522)Rubber strap length 240mm
00255	Spina a scatto tonda Ø11mm (art.10523)Lunghezza tirante 240mm Round linch pin Ø11mm (art.10523)Tie rod length 240mm/Rubber strap with linch pin Ø11mm (art.10523)Rubber strap length length 240mm

**TIRANTE IN GOMMA**


TIRANT EN CAOUTCHOU  
RUBBER CHAIN  
GUMMISPINDEL  
TIRANTE DE GOMMA



Art./Ref.	Note/Notes
00012	Lunghezza tirante 195 mm - senza gancini / Rod length 195 mm - without hooks
00250	Lunghezza tirante 240 mm - con gancini / Ruber strap length length 240 mm - with hooks

**SPINE A SCATTO COMPLETE DI CATENA**


GOUPILLES CLIP AVEC CHAINE  
LINCH PINS WITH CHAIN  
KLAPPSTECKER MIT VERZINKTER KETTE  
PASADOR CON ANILLO ABATIBLE Y CADENA CINGADA



Art./Ref.	F mm	C mm	B mm	A mm	E mm	G mm	Diametro albero mm/Shaft diameter mm
02165	10	42	12	57	12	3,5	da 26 a 32

**SPINE A SCATTO CON CATENA**


GOUPILLES CLIP AVEC CHAINE  
LINCH PINS WITH CHAIN  
KLAPPSTECKER MIT VERZINKTER KETTE  
PASADOR CON ANILLO ABATIBLE



Art./Ref.	F mm	Diametro albero mm/ Shaft diameter mm	A mm	B mm	G mm	Brand	Rif. Orig./ Orig. Ref.
00247	14	da 30 a 35	67	12	4		
00248	16	da 30 a 35	70	13	4	FIAT	5103862
00463	19	da 30 a 38	90	15	5	FIAT	5105520

**SPINOTTI PER MOTOZAPPA**


GOUPILLES A ARCEAU  
SHAFT LOCKING PINS  
FEDERVORSTECKER FUER MOTORHACKEN  
PASADOR DE SEGURIDAD CON ANILLO ABATIBLF



Art./Ref.	F mm	D mm	A mm	B mm	Diametro albero mm / Shaft diameter mm
09354	7	45	56	6	da 40 a 56
02913	8	38	52	7	da 25 a 34
01369	8	60	80	7	da 40 a 56
02914	10	38	52	7	da 25 a 34
01370	10	60	80	10	da 40 a 56
91883	12	76	90	10	da 40 a 60

**SPINOTTI RETTANGOLARI**


GOUPILLE ARC RECTANGULAIRE  
SHAFT LOCKING PIN SQUARE ARCH  
FEDERVORSTECKER QUADRATISCHER BOGEN  
PASADOR DE SEGURIDAD CUADRO



Art./Ref.	A mm	C mm	H mm	B mm	E mm	D mm	F mm
56741	6	56	43	70	6	12	2,5
56742	8	60	42	70	7	15	2,5
56743	9,5	57	43	67	9,5	18,5	2,5
81001	12	61	40	67	10	19	2,5
81002	16	135	80	141	10	24	2,5

**SPINA PER TUBAZIONI**


GOUPILLE POUR TUBE  
LINCH PINS FOR TUBES  
ROHRKLAPPSTECKER  
PASADOR DE ARCO



Art./Ref.	D mm	A mm	Diametro albero mm / Shaft diameter mm
91922	4,5	32	da 20 a 28
91923	6	40	da 25 a 36
91924	8	38	da 25 a 35
91925	8	45	da 25 a 40
91926	8	60	da 35 a 55
91927	10	50	da 25 a 45
91928	10	60	da 35 a 55
88049	12	65	da 35 a 60

**COPPIGLIE A MOLLA**


GOUPILLES BETA  
GRIP CLIPS  
EINFACHER FEDERVORSTECKER  
GRUPILLAS



Art./Ref.	A mm	B mm	C mm	Diametro albero mm / Shaft diameter mm
00679	1,8	35	6,5	da 6 a 8
00110	2	50	12	da 10 a 12
00111	2,5	58	14	da 11 a 13
00112	3	61	18	da 12 a 16
00113	3,5	80	18	da 15 a 21
00114	4	76	18	da 16 a 30
00116	5	100	24	da 20 a 35
00118	6	114	24	da 28 a 45
00143	8	162	42	da 45 a 60

**COPPIGLIE A MOLLA A DOPPIO GIRO**


GOUPILLES BETA DOUBLE SPIRE  
DOUBLE GRIP CLIPOS  
FEDERVORSTECKER MIT DOPPELTER SCHLAUFE  
GRUPILLAS



Art./Ref.	A mm	B mm	C mm	Diametro albero mm / Shaft diameter mm
00913	3	76	18	da 10 a 19
00469	4	99	22	da 17 a 25
00486	5	112	26	da 24 a 35
00487	6	150	30	da 28 a 45

**COPPIGLIE A FORCELLA**


GOUPILLE  
CLIPS  
FEDERVORSTECKER  
GRUPILLAS



Art./Ref.	A mm	B mm	C mm
00120	3 x 1,5	38	17
00121	5 x 2,5	56	27

**MOLLE FERMAGANCI**

RESSORT D'ARRET  
STOP SPRINGS  
SICHERUNGSFEDER  
RESORTE DE SEGURIDAD



Art./Ref.	A mm	B mm	C mm	D mm
00122	3	60	20	35
00107	4	100	33	55
00108	5	90	31	42
00109	6	100	30	50

**SECCHIO SPINE ELASTICHE**

SEAU DE CLIPS RONDE  
BUCKET WITH LINCH PINS  
EIMER KLAPPSTECKER  
CUBO DE PASADOR REDONDO



Note: Confezione in plastica contenente spine a scatto a molla tonda

Art./Ref.	Diametro albero mm/ Shaft diameter mm	Note/Notes
91750	Ø 8	500 pezzi 10520 // 500 pcs 10520
91751	Ø 9	500 pezzi 10521 // 500 pcs 10521
91752	Ø 10	500 pezzi 10522 // 500 pcs 10522
91753	Ø 11	500 pezzi 10523 // 500 pcs of 10523

**SECCHIO SPINE A SCATTO Ø 6-8-9-10-11**

SEAU AVEC GOUPILLE Ø 6-8-9-10-11  
BUCKET WITH LINCH PINS Ø 6-8-9-10-11  
BUCKET KLAPPSPLINTE Ø 6-8-9-10-11  
CUBO PASADORES Ø 6-8-9-10-11



Composizione : 100 pezzi articolo 10519 Ø 6 - 100 pezzi articolo 10520 Ø 8 - 100 pezzi articolo 10521 Ø 9 - 100 pezzi articolo 10522 Ø 10 - 100 pezzi articolo 10523 Ø 11

Art./Ref.	Diametro albero mm/ Shaft diameter mm	Note/Notes
91908	Ø 6-8-9-10-11	100 pcs 10519 - 100 pcs 10520 - 100 pcs 10521 - 100 pcs 10522 - 100 pcs 10523

**ASSORT.SPINE COPPIGLIE 50 PEZZI**

ASSORTIMENT DE GOUPILLE 50 PIECES  
LINCH PIN & GRIP CLIP ASSORTMENT 50 PCS  
SORTIMENT FEDERVORSTECKER 50 PCS  
SET GRUPILLAS 50 PCS



- 5 PCS Ø 2 mm Art.00110
- 10 PCS Ø 3 mm Art.00112
- 10 PCS Ø 4 mm Art.00114
- 5 PCS Ø 5 mm Art.00116



- 5 PCS Ø 6 mm Art.10519
- 5 PCS Ø 9 mm Art.10521
- 10 PCS Ø 11 mm Art.10523

Art./Ref.	BLISTER/Packaging
93000	PLASTIC BAG

**ASSORT.SPINE COPPIGLIE 26 PEZZI**

ASSORTIMENT DE GOUPILLE 26 PIECES  
LINCH PIN & GRIP CLIP ASSORTMENT 26 PCS  
SORTIMENT FEDERVORSTECKER 26 PCS  
SET GRUPILLAS 26 PCS



- 5 PCS Ø 3 mm Art.00112
- 5 PCS Ø 4 mm Art.00114
- 5 PCS Ø 5 mm Art.00116
- 3 PCS Ø 6 mm Art.00118



- 3 PCS Ø 8 mm Art.10520
- 5 PCS Ø 11 mm Art.10523

Art./Ref.	BLISTER/Packaging
93162	PLASTIC BAG

**ASSORTIMENTO COPPIGLIE CON ESPOSITORE ART.04553**

ASSORTIMENT DE GOUPILLES AVEC PRESENTOIR CODE 04553  
 PLASTIC BOX WITH GRIP PINS ASSORTMENT ITEM 04553  
 SORTIMENT FEDERVORSTECKER 04553  
 SET GRUPILLAS CON EXPOSITOR 04553



**Note:** Set 330 coppiglie assortite: 70 coppiglie 2,0 mm, 40 coppiglie 2,5 mm, 60 coppiglie 3,0 mm, 30 coppiglie 3,5 mm, 60 coppiglie 4 mm, 30 coppiglie 5 mm, 40 coppiglie a forcella 5x2,5 mm.

Art./Ref.	Peso Kg/Weight Kg
<b>04553</b>	4,45

**ASSORTIMENTO DI 50 SPINE A SCATTO**

ASSORT.GOUPILLES CLIP 50PCS.  
 LINCH PINS BOX 50 PCS.  
 SORTIMENT KLAPPSTECKER 50 PCS.  
 SET PASADOR CON ANILLO 50 PCS.



50 pezzi - pcs - st

4.5 x 36	16 Stk.
6 x 45	18 Stk.
8 x 45	6 Stk.
11 x 45	10 Stk.

**Note:** 16 Spine a scatto/Linch pins 4,5x36 - 18 Spine a scatto/Linch pins 6x45 - 6 Spine a scatto/Linch pins 8x45 - 10 Spine a scatto/Linch pins 11x45

Art./Ref.	Titolo Prodotto/Product title
<b>88047</b>	ASSORTIMENTO 50 SPINE A SCATTO/ ASSORTMENT OF 50 LINCH PINS

**ASSORTIMENTO COPPIGLIE 260 PEZZI**

ASSORT.GOUPILLES CYL.FEN.260 PCS  
 SPLIT PINS BOX 260 PCS  
 SORTIMENT FEDERVORSTECKER 260 PCS.  
 SET GRUPILLAS 260 PCS.



260 pezzi - pcs - st

Cotter Pin	Hair Pin
1.6 x 25 mm 50 Stk.	2.0 x 40 mm 20 Stk.
2.4 x 25 mm 50 Stk.	2.8 x 42 mm 20 Stk.
2.4 x 38 mm 50 Stk.	
3.2 x 31 mm 30 Stk.	
3.2 x 50 mm 20 Stk.	
4.0 x 64 mm 20 Stk.	

Art./Ref.	Descrizione estesa/Extended Description
<b>88045</b>	50 Coppiglie/Split pins 1,6x25 - 50 Coppiglie/Split pins 2,4x25 - 50 Coppiglie/Split pins 2,4x38 - 30 Coppiglie/Split pins 3,2x31 - 20 Coppiglie/Split pins 3,2x50 - 20 Coppiglie/Split pins 4x64 - 20 Coppiglie R/Grip clips 2x40 - 20 Coppiglie a R/Grip clips 2,8x42

**ASSORTIMENTO DI 555 COPPIGLIE**

ASSORT.GOUPILLES CYL.FEN.555 PCS.  
 SPLIT PINS BOX 555 PCS.  
 SORTIMENT FEDERVORSTECKER 555 PCS  
 SET GRUPILLAS 555 PCS.



555 pezzi - pcs - st

Cotter Pin	
1.6 x 25 mm	150 Stk.
2.4 x 25 mm	150 Stk.
2.4 x 38 mm	100 Stk.
3.2 x 31 mm	75 Stk.
3.2 x 50 mm	50 Stk.
4.0 x 64 mm	30 Stk.

**Note:** 150 Coppiglie/Split pins 1,6x25 - 150 Coppiglie/Split pins 2,4x25 - 100 Coppiglie/Split pins 2,4x38 - 75 Coppiglie/Split pins 3,2x31 - 50 Coppiglie/Split pins 3,2x50 - 30 Coppiglie/Split pins 4x64

Art./Ref.	Titolo Prodotto/Product title
<b>88046</b>	ASSORTIMENTO 555 COPPIGLIE/555 ASSORTED PINS

**ASSORTIMENTO 150 COPPIGLIE CON ESPOSITORE**

ASSORTIMENT DE GOUPILLES AVEC PRESENTOIR 150 PCS  
 ""R"" GRIP PINS BOX 150 PCS  
 SORTIMENT FEDERVORSTECKER 150 PCS.  
 SET GRUPILLAS CON EXPOSITO 150 PCS



**Note:** Contenuto: 50 coppiglie Ø 2mm (art. 00110), 40 coppiglie Ø 2,5mm (art. 00111), 30 coppiglie Ø 3mm (art. 00112), 20 coppiglie Ø 4mm (art. 00114), 10 coppiglie Ø 5mm (art. 00116), 5 coppiglie Ø 6mm (art. 00118)

Art./Ref.	Descrizione estesa/Extended Description
83855	Assortimento coppiglie a molla 150 PEZZI: 50 coppiglie Ø 2 mm (art. 00110), 40 coppiglie Ø 2,5 mm (art. 00111), 30 coppiglie Ø 3,0 mm (art. 00112), 20 coppiglie Ø 4,0 mm (art. 00114), 10 coppiglie Ø 5,0 mm (art. 00116), 5 coppiglie Ø 6,0 mm (art. 00118).

**ASSORTIMENTO 500 COPPIGLIE CON ESPOSITORI**

ASSORTIMENTS DE GOUPILLES AVEC PRESENTOIR 500 PCS  
 SPLIT PINS BOX 500 PCS  
 SORTIMENT FEDERVORSTECKER 500 PCS  
 SET GRUPILLAS CON EXPOSITO 500 PCS



**Note:** Contenuto: 125 coppiglie Ø 2mm (art. 04325), 100 coppiglie Ø 2,5 mm (art. 04326), 100 coppiglie Ø 3mm (art. 04327), 100 coppiglie Ø 4mm (art. 04329), 50 coppiglie Ø 5mm (art. 004331), 25 coppiglie Ø 6mm (art. 04333)

Art./Ref.	Descrizione estesa/Extended Description
83854	Assortimento coppiglie 500 pezzi: 125 coppiglie Ø 2 mm (art. 04325), 100 coppiglie Ø 2,5 mm (art. 04326), 100 coppiglie Ø 3 mm (art. 04327), 100 coppiglie Ø 4 mm (art. 04329), 50 coppiglie Ø 5 mm (art. 004331), 25 coppiglie Ø 6 mm (art. 04333).

**ASSORTIMENTO DI 120 SPINE ELASTICHE**

ASSORT.GOUPILLES ELASTIQUES 120PCS.  
 SPRING PINS BOX 120 PCS.  
 SORTIMENT SPANNHUELSEN 120 PCS.  
 SET PERNOS ELASTICOS 120 PCS.



120 pezzi - pcs - st					
1.5 x 5	4 Stk.	3 x 25	5 Stk.	5.5 x 45	4 Stk.
1.5 x 8	4 Stk.	3 x 30	5 Stk.	6 x 16	4 Stk.
1.5 x 20	4 Stk.	4 x 16	4 Stk.	6 x 30	4 Stk.
2 x 6	4 Stk.	4 x 25	4 Stk.	6 x 45	4 Stk.
2 x 12	4 Stk.	4 x 40	4 Stk.	8 x 20	4 Stk.
2 x 25	4 Stk.	5 x 16	5 Stk.	8 x 40	4 Stk.
2.5 x 16	4 Stk.	5 x 25	5 Stk.	8 x 50	4 Stk.
2.5 x 25	4 Stk.	5 x 30	5 Stk.	10 x 20	2 Stk.
2.5 x 30	4 Stk.	5.5 x 16	4 Stk.	10 x 40	2 Stk.
3 x 16	5 Stk.	5.5 x 30	4 Stk.	10 x 50	2 Stk.

**Note:** 12 Spine elastiche/spring pins Ø1,5 - 12 Spine elastiche/spring pins Ø2 - 12 Spine elastiche/spring pins Ø2,5 - 15 Spine elastiche/spring pins Ø3 - 12 Spine elastiche/spring pins Ø4 - 12 Spine elastiche/spring pins Ø6 - 15 Spine elastiche/spring pins Ø5 - 12 Spine elastiche/spring pins Ø5,5 - 12 Spine elastiche/spring pins Ø8 - 6 Spine elastiche/spring pins Ø10 -

Art./Ref.	Titolo Prodotto/Product title
88048	ASSORTIMENTO 120 SPINE ELASTICHE/ASSORTMENT OF 120 ROLL PINS

**SPINE A SCATTO TONDE IN CONFEZIONE DA ESPOSIZIONE**

GOUPILLES  
 LINCH PINS AND GRIP CLIPS  
 KLAPPSTECKER UND FEDERVORSTECKER  
 PERNOS Y GRUPILLAS EN SAQUILLOS PARA EXPOSITORES



Art./Ref.	Note/Notes
05900	5 spine a scatto tonde Ø 4,5mm (art.10524)in confezione /5 round linch pins Ø 4.5mm (art.10524)packed
05901	5 spine a scatto tonde Ø 5mm (art.10518)in confezione /5 round linch pins Ø 5mm (art.10518)packed
05902	5 spine a scatto tonde Ø 6mm (art.10519)in confezione /5 round linch pins Ø 6mm (art.10519)packed
05903	5 spine a scatto tonde Ø 8mm (art.10520)in confezione /5 round linch pins Ø 8mm (art.10520) packed
05904	5 spine a scatto tonde Ø 9mm (art.10521)in confezione /5 round linch pins Ø 9mm (art.10521) packed
05905	5 spine a scatto tonde Ø 10mm (art.10522)in confezione /5 round linch pins Ø 10mm (art.10522) packed
05906	5 spine a scatto tonde Ø 11mm (art.10523)in confezione /5 round linch pins Ø 11mm (art.10523) packed

**SPINE A SCATTO IN CONFEZIONI PER ESPOSITORE**


ASSORT.GOUPILLES CLIP  
PACKED LINCH PINS  
SORTIMENT KLAPPSTECKER  
SET PASADOR CON ANILLO



Art./Ref.	Note/Notes
19348	5 spine a scatto a pera Ø 4,5mm (art.00115) in confezione / 5 linch pins Ø 4.5mm (art.00115)packed
19404	5 spine a scatto a pera Ø 5mm (art.00099)in confezione / 5 linch pins Ø 5mm (art.00099)packed
19593	5 spine a scatto a pera Ø 6mm (art.00100)in confezione / 5 linch pins Ø 6mm (art.00100)packed
19594	5 spine a scatto a pera Ø 8mm (art.00102)in confezione / 5 linch pins Ø 8mm (art.00102)packed
19595	5 spine a scatto a pera Ø 9mm (art.00103)in confezione / 5 linch pins Ø 9mm (art.00103)packed
19596	5 spine a scatto a pera Ø 10mm (art.00104)in confezione / 5 pear-shaped linch pins Ø 10mm (art.00104)packed
19597	5 spine a scatto a pera Ø 11mm (art.00105)in confezione / 5 pear-shaped linch pins Ø 11mm (art.00105)packed

**CONFEZIONI SPINE A SCATTO Ø 11 MM**

GOUPILLES  
LINCH PINS AND GRIP CLIPS  
KLAPPSTECKER UND FEDERVORSTECKER  
PERNOS Y GRUPILLAS EN SAQUILLOS PARA EXPOSITORES



Art./Ref.	Note/Notes
05907	5 spine a scatto a pera Ø11 (00068) in confezione / 5 linch pins Ø11 (00068) packed

**SPINOTTI PER MOTAZAPPA IN CONFEZIONE PER ESPOSITORE**

GOUPILLES  
LINCH PINS AND GRIP CLIPS  
KLAPPSTECKER UND FEDERVORSTECKER  
PERNOS Y GRUPILLAS EN SAQUILLOS PARA EXPOSITORES



Art./Ref.	Note/Notes
05909	5 spinotti motozappa Ø 7mm (art.09354)in confezione / 5 shaft locking pins Ø 7mm (art.09354) packed
05910	5 spinotti motozappa Ø 8mm (art.02913)in confezione / 5 shaft locking pins Ø 8mm (art.02913) packed
05911	5 spinotti motozappa Ø 8mm (art.01369)in confezione / 5 shaft locking pins Ø 8mm (art.01369) packed
05912	5 spinotti motozappa Ø 10mm (art.02914)in confezione / 5 shaft locking pins Ø 10mm (art.02914) packed
05913	5 spinotti motozappa Ø 10mm (art.01370) in confezione / 5 shaft locking pins Ø 10mm (art.01370) packed

**COPPIGLIE A MOLLA CONFEZIONATE**

GOUPILLES BETA  
GRIP CLIPS  
EINFACHER FEDERVORSTECKER  
GRUPILLAS



Art./Ref.	Note/Notes
05914	30 coppiglie a molla Ø 1,8 (art. 00679) in confezione / 30 r clips Ø 1.8 (art. 00679) packed
05915	20 coppiglie a molla Ø 2 (art. 00110) in confezione / 20 r clips Ø 2 (art. 00110) packed
05916	20 coppiglie a molla Ø 2,5 (art. 00111) in confezione / 20 r clips Ø 2.5 (art. 00111) packed
05917	10 coppiglie a molla Ø 3 (art. 00112) in confezione / 10 r clips Ø 3 (art. 00112) packed
05918	10 coppiglie a molla Ø 3,5 (art. 00113) in confezione / 10 r clips Ø 3.5 (art. 00113) packed
05919	10 coppiglie a molla Ø 4 (art. 00114) in confezione / 10 r clips Ø 4 (art. 00114) packed
05920	10 coppiglie a molla Ø 5 (art. 00116) in confezione / 10 r clips Ø 5 (art. 00116) packed
05921	5 coppiglie a molla Ø 6 (art. 00118) in confezione / 5 double r clips Ø 6 (art. 00118) packed
05922	5 coppiglie a molla Ø 8 (art. 00143) in confezione / 5 r pins Ø 8 (art. 00143) packed

**COPPIGLIE A MOLLA A DOPPIO GIRO CONFEZIONATE**

GOUPILLES BETA DOUBLE SPIRE  
DOUBLE GRIP CLIPS  
FEDERVORSTECKER MIT DOPPELTER SCHLAUFE  
GRUPILLAS



Art./Ref.	Note/Notes
05925	10 coppiglie doppio giro Ø 3 (art. 00913) in confezione / 10 double r clips Ø 3 (art. 00913) packed
05926	5 coppiglie doppio giro Ø 4 (art. 00469) in confezione / 5 double r clips Ø 4 (art. 00469) packed
05927	5 coppiglie doppio giro Ø 5 (art. 00486) in confezione / 5 double r clips Ø 5 (art. 00486) packed
05928	5 coppiglie doppio giro Ø 6 (art. 00487) in confezione / 5 double round hair pins Ø 6 (art. 00487) packed

**COPPIGLIE A FORCELLA IN BLISTER**

GOUPILLES  
CLIPS  
FEDERVORSTECKER  
GRUPILLAS



Art./Ref.	Note/Notes
05923	20 coppiglie forcella Ø 3x1,5 (art. 00120) in confezione / 20 clips Ø 3x1,5 (art. 00120) packed
05924	20 coppiglie forcella Ø 5x2,5 (art. 00121) in confezione / 20 clips Ø 5x2,5 (art. 00121) packed

**COPPIGLIE**


GOUPILLES CYLINDRIQUES FENDUES  
SPLIT PINS  
SPLITEN  
GRUPILLAS



Art./Ref.	A mm	L mm	BLISTER/Packaging
04325	2	30	500
04326	2,5	40	500
04327	3	50	250
04328	4	40	250
04329	4	60	200
04330	5	40	150
04331	5	50	100
04332	5	70	50
04333	6	60	50
04334	6	70	50
04335	6	80	50
04336	7	60	25
04337	7	70	25
04338	8	80	25

**SPINE ELASTICHE**

GOUPILLES ELASTIQUES FENDUES  
SPRING PINS  
SPANNHUELSEN  
PERNOS ELASTICOS



Art./Ref.	A mm	L mm	BLISTER/Packaging
03933	3	30	50
03934	3	40	50
03935	3,5	50	50
03936	4	30	50
03937	4	40	50
03938	4	50	50
03939	4	60	50
03945	4,5	50	50
03948	5	40	50
03949	5	50	50
03950	5	60	50
03951	6	30	50
03952	6	50	20
03953	6	60	20
03954	6	70	20
03955	6	80	20
03960	7	50	20
03961	7	70	20
03962	8	40	20
01701	8	55	20
38415	8	50	20
03963	8	60	20
01702	8	65	20
03964	8	70	20
03965	8	80	20
03968	8	100	20
03970	9	90	20
03971	10	60	20
05688	10	65	20
03972	10	70	20
01703	10	80	20
03973	10	100	20
03974	12	80	20
03975	12	100	20
03978	14	80	20
03979	14	100	20
03980	16	100	20

**ESPOSITORE COMPLETO PERNI E COPPIGLIE**

EXPOSITOR COMPLETE AVEC AXES ET GOUPILLES  
 PINS AND LINCH PINS EXPOSITOR  
 EXPOSITOR FUER BOLZEN-KLAPPSTECKER  
 EXPOSITOR COMPLETO CON PERNO Y PASADOR

**Note:** 05900 10 pcs - 05901 10 pcs - 05902 10 pcs - 05903 10 pcs - 05904 10 pcs - 05905 10 pcs - 05906 10 pcs - 05909 10 pcs - 05910 10 pcs - 05911 10 pcs - 05912 10 pcs - 05913 10 pcs - 05914 10 pcs - 05915 10 pcs - 05916 10 pcs - 05917 10 pcs - 05918 10 pcs - 05919 10 pcs - 05920 6 pcs - 05921 10 pcs - 05922 10 pcs - 05923 10 pcs - 05924 10 pcs - 05925 10 pcs - 05926 10 pcs - 05927 6 pcs - 05928 6 pcs - 83854 4 pcs - 83855 4 pcs - 88045 4 pcs - 88046 4 pcs - 88047 4 pcs - 88048 4 pcs - 88055 2 pcs - 88056 2 pcs - 00001 10 pcs - 00002 10 pcs - 00003 10 pcs - 00004 5 pcs - 00093 5 pcs - 00009 5 pcs - 00005 5 pcs - 00036 8 pcs - 00037 8 pcs - 00040 8 pcs - 00041 8 pcs - 09080 6 pcs - 09085 6 pcs - 09088 6 pcs - 00270 10 pcs - 00273 10 pcs - 09076 10 pcs - 00275 6 pcs - 00187 5 pcs - 03806c 8 pcs - 03807c 8 pcs - 00178c 5 pcs - 00179c 5 pcs - 91750 2 pcs - 91751 2 pcs - 92752 2 pcs - 92753 2 pcs

Art./Ref.	Note/Notes
<b>89255</b>	Completo di materiale/Complete with material


**ESPOSITORE COMPLETO 3PUNTI-CATENE-ROTULE**

EXPOSITOR COMPLETE AVEC BARRE DE POUSSEE-CHAINES-ROTULE  
 TOP LINKS-CHAINS-BALLS EXPOSITOR  
 EXPOSITOR FUER OBERLENKER-SPANNKETTEN-OBERLENKERKUGEL  
 EXPOSITOR COMPLETO CON TERCER PUNTO-ROTULA-TENSOR DE CADENA

**Note:** 11047 1 pcs - 19675 1 pcs - 01166 1 pcs - 11066 1 pcs - 03p0225 1 pcs - 01680 1 pcs - 01682 1 pcs - 01065 1 pcs - 01097 1 pcs - 01098 1 pcs - 00042 4 pcs - 00038 4 pcs - 03887 6 pcs - 03989 6 pcs - 01450 4 pcs - 01451 4 pcs - 01452 4 pcs - 05298 4 pcs - 05299 6 pcs - 05501 6 pcs - 1ro443522 8 pcs - 01500 6 pcs - 01501 6 pcs - 01502 4 pcs - 01503 4 pcs - 01504 6 pcs - 05118 4 pcs - 05130 4 pcs - 76416 3 pcs - 76417 3 pcs - 76398 3 pcs - 76399 3 pcs - 88045 4 pcs - 88046 4 pcs - 88047 4 pcs - 09080 6 pcs - 09085 6 pcs - 09088 6 pcs - 00270 10 pcs - 00273 10 pcs - 09076 10 pcs - 00275 6 pcs - 00187 5 pcs - 88095 2 pcs - 88097 2 pcs - 88055 2 pcs - 88056 2 pcs - 91449 4 pcs - 91450 4 pcs - 91451 4 pcs - 91452 4 pcs

Art./Ref.	Note/Notes
<b>89256</b>	Completo di materiale/Complete with material


**ESPOSITORE COMPLETO ROTULE-PERNI-COPPIGLIE**

EXPOSITOR COMPLETE AVEC AXES-ROTULE ET GOUPILLES  
 PINS-BALLS AND LINCH PINS EXPOSITOR  
 EXPOSITOR FUER BOLZEN-KLAPPSTECKER-KUGEL  
 EXPOSITOR COMPLETO CON PERNO, ROTULAS Y PASADOR

**Note:** 05900 10 pcs - 05901 10 pcs - 05902 10 pcs - 05903 10 pcs - 05904 10 pcs - 05905 10 pcs - 05906 10 pcs - 05909 10 pcs - 05910 10 pcs - 05911 10 pcs - 05912 10 pcs - 05913 10 pcs - 05914 10 pcs - 05915 10 pcs - 05916 10 pcs - 05917 10 pcs - 05918 10 pcs - 05919 10 pcs - 05920 6 pcs - 05921 10 pcs - 05922 10 pcs - 05923 10 pcs - 05924 10 pcs - 05925 10 pcs - 05926 10 pcs - 05927 6 pcs - 05928 6 pcs - 88045 4 pcs - 88046 4 pcs - 88047 4 pcs - 88048 4 pcs - 00036 8 pcs - 00037 8 pcs - 00040 8 pcs - 00041 8 pcs - 09080 6 pcs - 09085 6 pcs - 09088 6 pcs - 03806c 5 pcs - 03807c 5 pcs - 00178c 5 pcs - 00179c 5 pcs - 1ro443522 8 pcs - 01500 6 pcs - 01501 6 pcs - 01502 4 pcs - 01503 4 pcs - 01504 6 pcs - 05118 4 pcs - 05130 4 pcs - 76416 3 pcs - 76417 3 pcs - 76398 3 pcs - 76399 3 pcs - 91449 4 pcs - 91450 4 pcs - 91451 4 pcs - 91452 4 pcs - 91750 2 pcs - 91751 2 pcs - 91752 2 pcs - 91753 2 pcs -

Art./Ref.	Note/Notes
<b>89257</b>	Completo di materiale/Complete with material





# 1.4.5 Snodi agricoli e industriali


Joint ball ends for agricultural & industrial use



## Ricambi & accessori per macchine agricole

SPARE PARTS & ACCESSORIES FOR AGRICULTURAL MACHINE


Tutti gli articoli della presente sezione, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002. I diritti sui marchi citati appartengono ai legittimi proprietari ed il loro uso ha l'esclusiva finalità di consentire all'utilizzatore la comparazione dei diversi prodotti. All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non-original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002. The rights on the trademarks belong to their respective owners and their usage is only aimed to allow the user to compare different products.

**SUPPORTI CON ROTULA SFERICA PER CILINDRI**
*ROTULE A SOUDER POUR VERINS*
*TOP LINK BALL ENDS*
*OBERE ANSCHWEISSENDEN*
*ROTULA PARA TERCER PUNTOS*


Art./Ref.	d mm	C mm	B mm	A mm	E mm	F mm	G mm	Note/Notes
ESR6940B	16	24	47	45	20			Base Spianata /Spinal base
03810	19,2	30	48	53	25			Base grezza/RAW BASE
03811	19,2	44	48	53	25			Base grezza/RAW BASE
00006	19,2	44	34	62	30x14			Base grezza/RAW BASE
00007	19,2	44	60	60	34			Base Spianata /Spinal base
01957	20,2	44	60	60	34			Base Spianata /Spinal base
01956	22,1	51	63	75	38			Base Spianata /Spinal base
91904	22,1	51	40	75	28	-	-	Base Spianata /Spinal base
91905	25,4	40	40	75	28	-	-	Base Spianata /Spinal base
91906	25,4	51	40	75	28	-	-	Base Spianata /Spinal base
91907	30,1	51	40	75	28	-	-	Base Spianata /Spinal base
ASR735	25,40	40	65	75	38	-	-	Base Spianata /Spinal base
00008	25,4	51	65	75	38			Base Spianata /Spinal base
01958	25,4	51	70	85	48			Base Spianata /Spinal base
01988	25,4	51	70	85	48	M27x2	25	Base Spianata /Spinal base
00396	30	55	65	83	50			Base Spianata /Spinal base
ASR807	32,1	51	65	83	50			Base Spianata /Spinal base
03812	32,1	51	85	90	38			Base grezza/RAW BASE
03813	25,4	51	65	83	50			Base Spianata /Spinal base
03814	30,1	51	70	80	50			Base Spianata /Spinal base
03815	30,1	51	70	80	50	M27X2	27	Base Spianata /Spinal base
03816	29,1	55	65	83	50			Base Spianata /Spinal base
03817	35	55	65	83	50			Base Spianata /Spinal base
03818	40	75	85	108	60			Base Spianata /Spinal base
03819	40	75	85	108	606	M38X2	28	Base Spianata /Spinal base
03820	45	75	85	108	60			Base Spianata /Spinal base
03821	45	75	85	108	60	M38X2	28	Base Spianata /Spinal base
03863	50	75	85	108	60			Base Spianata /Spinal base
03865	60	100	87	140	75			Base Spianata /Spinal base

**SUPPORTO CON ROTULA SFERICA PER CILINDRI**
*ROTULE A SOUDER POUR BARRES 3ÈME POINT ET VERINS*
*TOP LINK BALL ENDS*
*OBERE ANSCHWEISSENDEN*
*RÓTULA PARA TERCER PUNTOS*

Art./Ref.	d mm	C mm	A mm	B mm	E mm	Peso Kg/Weight Kg
OSR0734	19,2	51	75	55	12	0,88
OSR0735	22,1	51	75	55	12	0,86
OSR0736	25,4	51	75	55	12	0,83
OSR0738	30,1	51	75	55	12	0,79
OSR0816	32,1	51	83	65	20	1,4
OSR0817	30,1	55	83	65	20	1,52
OSR0818	35,1	55	83	65	20	1,44




**SUPPORTO CON ROTULA SFERICA SMONTABILE**

ROTULE A SOUDER POUR VERIN HYDRUALIQUE

TOP LINK BALL ENDS

OBERE ANSCHWEISSENDEN

ROTULA PARA TERCER PUNTOS



**Note:** Corpo in acciaio C40 - UNI EN 10083-1 - Non zincato

Art./Ref.	d mm	H mm	D mm	E mm	F mm	C mm	B mm	Note/Notes	Peso Kg/Weight Kg
03868	25	30	61	60	M20x1,5	25	35	Base Spianata /Spinal base	0,80
03870	35	40	80	80	M27x2	35	45	Base Spianata /Spinal base	1,70
03871	40	40	80	80	M30x2	35	45	Base Spianata /Spinal base	1,65


**SUPPORTI CON ROTULA SFERICA PER BRACCI INFERIORI**

ROTULE A SOUDER - PLATES, COTES DROITS


WELD ON BALL ENDS

ANSCHWEISSENDEN - NACH DEUTSCHER AUSFUHRUNG


ROTULA PARA BRAZO INFERIORES




Art./Ref.	B mm	A mm	d mm	E mm	G mm	C mm	F mm	Note/Notes	Peso Kg/Weight Kg
03795	14,2	30	46	60	30	11	83	-	0,30
03796	16,2	20	46	60	30	11	83	-	0,28
ESR500KU	19,2	27	50	50	50	13	75	Categoria 1/1st category	0,38
04545	19,2	35	65	43	50	14	73	CAT. 1ª/CAT. 1st	0,57
03797	22,10	35	65	43	50	14	73	CAT. 1ª/CAT. 1st	0,65
03798	22,1	35	76	50	70	18	88	CAT. 1ª/CAT. 1st	0,83
OSR0515	25,4	35	76	50	70	18	88	CAT. 2ª/CAT. 2nd	0,80
00194	26,2	35	76	50	70	18	88	CAT. 1ª/CAT. 1st	0,79
00196	28,2	35	76	50	70	18	88	CAT. 2ª/CAT. 2nd	1,66
03799	22,1	35	83	55	70	18	97	CAT. 1ª/CAT. 1st	1,20
08024	25,4	35	83	55	70	18	97	CAT. 2ª/CAT. 2nd	1,12
03800	28,2	35	83	55	70	18	97	CAT. 2ª/CAT. 2nd	1,10
03801	28,2	45	80	80	70	22	120	CAT. 2ª/CAT. 2nd	1,80
00249	28,2	45	80	65	70	22	105	CAT. 2ª/CAT. 2nd	1,35
12480	30,1	45	80	65	70	22	105	-	1,28
00244	22,1/28,1	45	80	65	70	22	105	CAT. 1ª/CAT. 1st	1,20
00982	28,2	45	96	65	70	22	113	CAT. 2ª/CAT. 2nd	1,70
00198	34,2	45	96	65	70	24	113	-	1,62
01022	38,2	45	108	65	80	24	119	CAT. 3ª/3rd	1,94
03803	35,1	45	108	65	80	22	119	-	2,10
03804	37,1	45	108	65	80	24	119	CAT. 3ª/3rd	2,00
OSR0970	25,4	51	95	115	80	22	163	CAT. 2ª/CAT. 2nd	1,98
OSR0971	32,1	51	95	115	80	22	163	CAT. 3ª/3rd	2,02
OSR0960	40	51	110	110	96	22	172		2,40

**SUPPORTI CON ROTULA SFERICA PER BRACCI INFERIORI**
*ROTULES A SOUDER - PLATES, COTES INCLINES*
*WELD ON BALL ENDS*
*ANSCHWEISSENDEN*
*ROTULA PARA BRAZO INFERIORES*


Art./Ref.	B mm	A mm	d mm	E mm	G mm	C mm	F mm	Note/Notes
<b>00190</b>	22,1	35	67	50	56	18	84	CAT. 1ª/CAT. 1ère/CAT. 1st/KAT. 1/CAT. 1
<b>03805</b>	22,1	35	67	75	58	18	109	CAT. 1ª/CAT. 1ère/CAT. 1nd/CAT. 1ª/CAT. 1
<b>04547</b>	28,2	35	85	80	70	18	120	CAT. 2ª/CAT. 2ème/CAT. 2nd/CAT. 2ª/CAT. 2
<b>04548</b>	28,2	45	85	80	70	18	120	CAT. 2ª/CAT. 2ème/CAT. 2nd/KAT.2/CAT. 2

**SUPPORTI CON ROTULA SFERICA PER BRACCI INFERIORI**
*ROTULES A SOUDER PLATES, COTES INCLINES*
*WELD ON BALL ENDS*
*ANSCHWEISSENDEN*
*ROTULA PARA BARRA PARALLELA*

**I**


Art./Ref.	D mm	H mm	d mm	E mm	B mm	C mm	A mm	Categoria/Category	Brand	Rif. Orig./Orig. Ref.
<b>03802</b>	28,2	45	80	110	70	22	150	II	FIAT	1930293

**SUPPORTI ROTULA SFERICA SMONTABILI ADATTABILI A FIAT**
*SUPPORTS A SOUDER ADAPTABLE FIAT*
*LOWER LINK BALL ENDS, ADAPTABLE FIAT*
*UNTERE ANSCHWEISSENDEN PASSEND ZU FIAT*
*ROTULA BRAZO INFERIORES ADAPTABLE FIAT*


Art./Ref.	D mm	H mm	E mm	Categoria/Category
<b>05010</b>	25,4	35	55	II
<b>00195</b>	28,2	35	55	II

**ROTULE A RICAMBIO PER SUPPORTI ROTULA**


ROTULES  
LINK BALLS  
KUGELN  
ROTULA REPUESTO



Art./Ref.	D mm	Categoria/Category	H mm	d mm	Brand	Applicazione/Application
00192	22,1	I	35	56	A.M.A.	00191
05011	25,4	I	35	56	A.M.A.	05010
00193	28,2	II	35	56	A.M.A.	00195

**TERMINALE A SNODO SC..ES - GK..DO**

EMBOUTS A ROTULE SC..ES - GK..DO  
BALL JOINT ENDS SC..ES - GK..DO  
GELENKKOPF SC..ES - GK..DO  
SOPORTE A ROTULA SC..ES - GK..DO




**Note:** Modello TS.AR Terminale a snodo acciaio/acciaio ISO 12240 serie E, forma C

**Notes:** TS.AR Model Ball joint ends steel/steel ISO 12240 E series, shape C

Art./Ref.	A mm	B mm	C mm	d mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	L mm	M mm	Carico statico KN/ Load static KN	Carico dinamico KN/ Load dynamic KN	Angolo/ Angle	Peso Kg/ Weight Kg
07210	10	9	13	24	15	29	7	38,5	3	6	16	15,6	8,15	24°	0,04
07211	12	10	15	27	17,5	34	8	44	3	6	18	21,6	10,8	22°	0,06
07212	15	12	18	31	21	40	10	51	4	6	22	32	17	16°	0,12
07213	17	14	20,50	35	24	46	11	58	4	6	25	40	21,2	20°	0,18
04969	20	16	24	38	27,5	53	13	64,5	4	6	29	54	30	18°	0,26
04970	25	20	29	45	33,5	64	17	77	4	6	33,5	72	48	14°	0,45
04971	30	22	34	51	40	73	19	87,5	4	6	40,7	95	62	12°	0,67
04675	35	25	39,5	61	47	82	21	102	4	6	47	125	80	12°	1,02
04676	40	28	45	69	52	92	23	115	4	6	53	156	100	14°	1,40
07214	45	32	50,50	77	58	102	27	128	6	6	60	208	127	14°	1,93
07215	50	35	56	88	62	112	30	144	6	6	66	250	156	12°	2,69
07216	60	44	66,5	100	70	135	38	168	6	6	80	390	245	12°	4,60
07218	80	55	89	141	95	180	47	231	6	6	105	620	100	12°	11,00

**TERMINALE A SNODO SCF..ES - GF..DO**

EMBOUITS A ROTULE SCF..ES - GF..DO  
 BALL JOINT ENDS SCF..ES - GF..DO  
 GELENKKOPF SCF..ES - GF..DO  
 SOPORTE A ROTULA SCF..ES - GF..DO




**Note: Modello TS.PR Terminale a snodo acciaio/acciaio ISO 12240, serie E**

**Notes: TS.PR Model Ball joint ends steel/steel ISO 12240, E series**

Art./Ref.	A mm	B mm	C mm	d mm	E mm	F mm	G mm	H mm	Carico statico KN/ Load static KN	Carico dinamico KN/ Load dynamic KN	Angolo/ Angle	Peso Kg/ Weight Kg
05004	20	16	19	38	63	50	24	29	67	30	18°	0,36
05005	25	20	23	45	72,5	55	39	35,5	69,5	48	14°	0,53
05006	30	22	28	51	83,5	65	34	40,7	118	62	12°	0,85
04677	35	25	30	61	102,5	83	39,5	47	196	80	12°	1,50
04678	40	28	35	69	119	100	45	53	305	100	12°	2,40
07219	45	32	40	77	132	110	50,5	60	386	127	14°	3,39
07220	50	35	40	88	149,5	123	56	66	441	156	12°	4,24
07221	60	44	50	100	170	140	66,5	80	570	245	12°	7,10

**TERMINALE A SNODO CETOP**

EMBOUITS A ROTULE CETOP  
 BALL JOINT ENDS CETOP  
 GELENKKOPF CETOP  
 SOPORTE A ROTULA CETOP




**Note: Modello TS.PRL Terminale a snodo acciaio/acciaio norme CETOP**

**Notes: TS.PRL Model Ball joint ends steel/steel according to CETOP norms**

Art./Ref.	D mm	H mm	M mm	d mm	E mm	G mm	I mm	A mm	Carico statico KN/ Load static KN	Carico dinamico KN/ Load dynamic KN	Angolo/ Angle	Peso Kg/ Weight Kg
07228	20	20	19	50	38	25	29	63	74	30	8°	0,36
07229	25	25	23	55	45	30,5	35,5	72,5	95	48	8°	0,54
07230	32	32	27	70	65	38	43	103	168	62,5	8°	1,12
07231	40	40	35	100	69	46	53	119	268	100	8°	2,5
07232	50	50	40	123	88	57	66	149,5	362	156	8°	4,6
07234	70	70	55	164	115	79	92	197	800	315	8°	11,25
07235	80	80	60	180	141	91	105	231	874	400	8°	15,75
07236	90	90	65	226	150	99	115	263	1045	490	8°	24

**TERMINALE A SNODO SIRD..ES - GIHR..DO**

EMBOUTS A ROTULE SIRD..ES - GIHR..DO  
 BALL JOINT ENDS SIRD..ES - GIHR..DO  
 GELENKKOPF SIRD..ES - GIHR..DO  
 SOPORTE A ROTULA SIRD..ES - GIHR..DO




**Note:** Modello TSTA..N Terminale a snodo acciaio/acciaio ISO 12240 serie E

**Notes:** TSTA..N Model Ball joint ends steel/steel ISO 12240 E series

Art./Ref.	D mm	M mm	H mm	E mm	d mm	C mm	B mm	A mm	F mm	L mm	I mm	G mm	N mm	Carico statico KN/ Load static KN	Carico dinamico KN/ Load dynamic KN	Angolo/ Angle	Peso Kg/ Weight Kg
07239	20	16	19	50	56	25	36	80	16x1,5	17	29	24	17	72	30	18°	0,4
07240	25	20	23	50	56	25	36	80	16x1,5	17	35,5	29	21	72	48	14°	0,47
07241	30	22	28	60	64	32	40	94	22x1,5	23	40,7	34	26	106	62	12°	0,7
07242	35	25	30	70	78	40	50	112	28x1,5	29	47	39,5	28	153	80	12°	1,15
07243	40	28	35	85	94	49	60	135	35x1,5	36	53	45	33	250	100	14°	2,075
07244	50	35	40	105	116	61	72	168	45x1,5	46	66	56	37	365	156	12°	3,575
07247	80	55	60	170	176	102	125	265	80x2	81	105	89	55	670	400	12°	13,2

**TERMINALE A SNODO SIR..ES - GIHRK..DO**

EMBOUTS A ROTULE SIR..ES - GIHRK..DO  
 BALL JOINT ENDS SIR..ES - GIHRK..DO  
 GELENKKOPF SIR..ES - GIHRK..DO  
 SOPORTE A ROTULA SIR..ES - GIHRK..DO



**Note:** Modello TSTA..U Terminale a snodo acciaio/acciaio

**Notes:** TSTA..U Model Ball joint ends steel/steel

Art./Ref.	D mm	M mm	H mm	E mm	d mm	C mm	B mm	A mm	F mm	L mm	I mm	G mm	N mm	Carico statico KN/ Load static KN	Carico dinamico KN/ Load dynamic KN	Angolo/ Angle	Peso Kg/ Weight Kg
07252	20	16	19	50	56	25	36	80	16x1,5	17	29	24	17	72	30	18°	0,4
07253	25	20	23	50	56	25	36	80	16x1,5	17	35,5	29	21	72	48	14°	0,47
07254	30	22	28	60	64	32	40	94	22x1,5	23	40,7	34	26	106	62	12°	0,7
07255	35	25	30	70	78	40	50	112	28x1,5	29	47	39,5	28	153	80	12°	1,15
07256	40	28	35	85	94	49	60	135	35x1,5	36	53	45	33	250	100	14°	2,075
07257	50	35	40	105	116	61	72	168	45x1,5	46	66	56	37	365	156	12°	3,575
07258	60	44	50	130	130	75	90	200	58x1,5	59	80	66,5	46	400	245	12°	6,2
07259	70	49	55	150	154	86	100	232	65x1,5	66	92	77,5	51	540	315	12°	9,2
07260	80	55	60	170	176	102	125	265	80x2	81	105	89	55	670	400	12°	13,2


**TERMINALE A SNODO SIR..ES - GIHRK..DO**

EMBOUTS A ROTULE SIR..ES - GIHRK..DO

BALL JOINT ENDS SIR..ES - GIHRK..DO

GELENKKOPF SIR..ES - GIHRK..DO

SOPORTE A ROTULA SIR..ES - GIHRK..DO


**Note:** Modello TS..CE Terminale a snodo acciaio/acciaio DIN 24338 - ISO 6982

**Notes:** TS..CE Model Ball joint ends steel/steel DIN 24338 - ISO 6982

Art./Ref.	D mm	H mm	M mm	E mm	d mm	C mm	B mm	A mm	F mm	L mm	I mm	G mm	N mm	Carico statico KN/ Load static KN	Carico dinamico KN/ Load dynamic KN	Angolo/ Angle	Peso Kg/ Weight Kg
07265	12	12	10,5	38	32	16	32	54	12x1,25	17	18	15,5	12	24,5	10,8	8°	0,1
07266	16	16	13	44	40	21	40	64	14x1,5	19	23	20	11,5	36,5	17,6	8°	0,21
07267	20	20	17	52	47	25	47	77	16x1,5	23	29	25	14	48	30	8°	0,35
07268	25	25	21	65	58	30	54	96	20x1,5	29	35,5	30,5	17	78	48	8°	0,62
07269	32	32	27	80	70	38	66	118	27x2	37	43	38	22	114	67	8°	1,17
07270	40	40	32	97	89	47	80	146	33x2	46	53	46	26	204	100	8°	2,15
07271	50	50	40	120	108	58	96	179	42x2	57	66	57	32	310	156	8°	3,75
07272	63	63	52	140	132	70	114	211	48x2	64	83	71,5	38	430	255	8°	7
07273	70	70	57	160	155	80	135	245	56x2	76	92	79	42	540	315	8°	10,1


**TERMINALE A SNODO SIJ..ES - GIHO-K..DO**

EMBOUTS A ROTULE SIJ..ES - GIHO-K..DO

BALL JOINT ENDS SIJ..ES - GIHO-K..DO

GELENKKOPF SIJ..ES - GIHO-K..DO

SOPORTE A ROTULA SIJ..ES - GIHO-K..DO


**Note:** Modello TS.S Terminale a snodo acciaio/acciaio DIN 24555 - ISO8133


**Notes:** TS.S Model Ball joint ends steel/steel DIN 24555 - ISO8133

Art./Ref.	D mm	H mm	M mm	E mm	d mm	C mm	B mm	A mm	F mm	G mm	I mm	L mm	N mm	Carico statico KN/ Load static KN	Carico dinamico KN/ Load dynamic KN	Angolo/ Angle	Peso Kg/ Weight Kg
07278	16	10	11	48	45	21	45	70,5	12x1,25	20,5	25	17	13	28,5	21,1	20°	0,25
07279	20	16	13	58	55	25	55	85,5	14x1,5	24	29	19	17	42,5	30	18°	0,43
07281	30	22	19	85	80	36	80	125	20x1,5	34	40,7	29	19	108	62	12°	1,3
07282	40	28	23	105	100	45	100	155	27x2	45	53	37	23	156	100	14°	2,3



**TERMINALE A SNODO GIR..DO/DO2RS - SI..E/ES**

EMBOUTS A ROTULE GIR..DO/DO2RS - SI..E/ES  
 BALL JOINT ENDS GIR..DO/DO2RS - SI..E/ES  
 GELENKKOPF GIR..DO/DO2RS - SI..E/ES  
 SOPORTE A ROTULA GIR..DO/DO2RS - SI..E/ES




**Note:** Modello EF.DO Accoppiamento acciaio/acciaio  
**Notes:** EF.DO Model Coupling steel/steel

Art./ Ref.	D mm	H mm	G mm	E mm	d mm	B mm	N mm	C mm	O mm	M mm	A mm	I mm	L mm	F mm	Carico statico KN/ Load static KN	Carico dinamico KN/ Load dynamic KN	Angolo/ Angle	Peso Kg/ Weight Kg
07287	6	6	8	30	21	13	10	11	5	4,4	40,5	12	11	M6x1	8,1	3,4	26°	0,02
07288	8	8	10,2	36	24	16	12,5	14	5	6	48	14	15	M8x1,25	12,9	5,5	30°	0,04
07289	10	9	13,2	43	29	19	15	17	6,5	7	57,5	15	20	M10x1,5	17,6	8,1	24°	0,06
07290	12	10	15	50	34	22	17,5	19	6,5	8	67	18	24	M12x1,75	24,5	10,8	22°	0,096
07291	15	12	18,4	61	40	26	21	22	8	10	81	20	30	M14x2	36	17	16°	0,18
07293	20	16	24,1	77	53	35	27,5	32	10	13	103,5	27	40	M20x1,5	60	30	18°	0,35
07294	25	20	29,3	94	64	42	33,5	36	12	17	126	32	48	M24x2	83	48	14°	0,64
07295	30	22	34,2	110	73	50	40	41	15	19	146,5	37	56	M30x2	110	62	12°	0,93

**TERMINALE A SNODO GIR..UK/UK2RS - SI..C/SIA..TE2RS**

EMBOUTS A ROTULE GIR..UK/UK2RS - SI..C/SIA..TE2RS  
 BALL JOINT ENDS GIR..UK/UK2RS - SI..C/SIA..TE2RS  
 GELENKKOPF GIR..UK/UK2RS - SI..C/SIA..TE2RS  
 SOPORTE A ROTULA GIR..UK/UK2RS - SI..C/SIA..TE2RS




**Note:** Modello EF.UK dal 6 al 30 - Modello EF.UK 2RS dal 35 all'80 Accoppiamento Cromo duro su PTFE  
**Notes:** EF..UK MODEL FROM 6 TO 30 - EF..UK2RS FROM 35 TO 80 Coupling Hard Chrome on PTFE

Art./ Ref.	D mm	H mm	G mm	E mm	d mm	B mm	N mm	C mm	O mm	M mm	A mm	I mm	L mm	F mm	Carico statico KN/ Load static KN	Carico dinamico KN/ Load dynamic KN	Angolo/ Angle	Peso Kg/ Weight Kg
07319	6	6	8	30	21	13	10	11	5	4,4	40,5	12	11	M6x1	8,1	3,6	26°	0,02
07320	8	8	10,2	36	24	16	12,5	14	5	6	48	14	15	M8x1,25	12,9	5,8	30°	0,04
07321	10	9	13,2	43	29	19	15	17	6,5	7	57,5	15	20	M10x1,5	17,6	8,6	24°	0,06
07322	12	10	15	50	34	22	17,5	19	6,5	8	67	18	24	M12x1,75	24,5	11,4	22°	0,096
07323	15	12	18,4	61	40	26	21	22	8	10	81	20	30	M14x2	36	17,6	16°	0,18
07324	17	14	20,7	67	46	30	24	27	10	11	90	23	34	M16x2	45	22,4	20°	0,22
07325	20	16	24,1	77	53	35	27,5	32	10	13	103,5	27	40	M20x1,5	60	31,5	18°	0,35
07326	25	20	29,3	94	64	42	33,5	36	12	17	126	32	48	M24x2	83	51	14°	0,64

**TERMINALE A SNODO GIKFR..PB - SIKA..M - SIKAC..M**

EMBOUITS A ROTULE GIKFR..PB - SIKA..M - SIKAC..M  
 BALL JOINT ENDS GIKFR..PB - SIKA..M - SIKAC..M  
 GELENKKOPF GIKFR..PB - SIKA..M - SIKAC..M  
 SOPORTE A ROTULA GIKFR..PB - SIKA..M - SIKAC..M




**Note:** Modello EF.PB Accoppiamento Acciaio su Bronzo

**Notes:** EF.PB Model Coupling Steel / Bronze

Art./Ref.	D mm	H mm	G mm	E mm	d mm	B mm	N mm	C mm	O mm	M mm	A mm	L mm	F mm	Carico statico KN/ Load static KN	Carico dinamico KN/ Load dynamic KN	Angolo/ Angle	Peso Kg/ Weight Kg
07353	6	9	8,9	30	18	13	10	11	5	6,7	39	14	M6x1	5,3	1,6	26°	0,026
07354	8	12	10,3	36	22	16	12,5	14	5	9	47	17	M8x1,25	9,2	3,1	28°	0,045
07355	10	14	12,9	43	26	19	15	17	6,5	10,5	56	21	M10x1,5	12	4	28°	0,075
07356	12	16	15,4	50	30	22	17,5	19	6,5	12	65	24	M12x1,75	17	5,6	26°	0,108
07357	14	19	16,8	57	34	25	20	22	8	13,5	74	27	M14x2	22	7,2	32°	0,165
07358	16	21	19,3	64	38	27	22	22	8	15	83	33	M16x2	28	9,3	30°	0,225
07359	18	23	21,8	71	42	31	25	27	10	16,5	92	36	M18x1,5	34	11	30°	0,295
07360	20	25	24,3	77	46	34	27,5	30	10	18	100	40	M20x1,5	40	13	30°	0,382
07362	25	31	29,5	94	60	42	33,5	36	12	22	124	48	M24x2	63	21	30°	0,75
07364	30	37	34,8	110	70	50	40	41	15	25	145	56	M30x2	86	28	34°	1,13

**TERMINALE A SNODO GIKFR..PW - SIKB..F**

EMBOUITS A ROTULE GIKFR..PW - SIKB..F  
 BALL JOINT ENDS GIKFR..PW - SIKB..F  
 GELENKKOPF GIKFR..PW - SIKB..F  
 SOPORTE A ROTULA GIKFR..PW - SIKB..F




**Note:** Modello EF.PW Accoppiamento Acciaio su PTFE

**Notes:** EF.PW Model Coupling Steel on PTFE

Art./Ref.	D mm	H mm	G mm	E mm	d mm	B mm	N mm	C mm	O mm	M mm	A mm	L mm	F mm	Carico statico KN/ Load static KN	Carico dinamico KN/ Load dynamic KN	Angolo/ Angle	Peso Kg/ Weight Kg
07422	6	9	8,9	30	20	13	10	11	5	7,5	39	9	M6x1	5,3	4,7	18°	0,026
07424	10	14	12,9	43	26	19	16	17	6,5	11,5	56	15	M10x1,5	15	12	20°	0,075
07425	12	16	15,4	50	30	22	17,5	19	6,5	12,5	67	18	M12x1,75	19	14	24°	0,108
07426	14	19	16,8	57	34	25	20	22	8	14,5	76	21	M14x2	24	19	28°	0,165
07427	16	21	19,3	64	38	27	22	24	8	15	85	24	M16x2	28	23	28°	0,225
07428	18	23	21,8	71	42	31	25	27	10	17,5	94	27	M18x1,5	34	28	26°	0,295
07429	20	25	24,3	77	46	34	27,5	30	10	18	102	30	M20x1,5	40	34	28°	0,382
07431	25	31	29,5	94	60	42	33,5	36	12	23	124	36	M24x2	57	52	28°	0,75
07432	28	35	32,3	103	66	46	37	41	12	26	136	41	M27x2	69	66	28°	0,95

**TERMINALE A SNODO GAR..DO/DO2RS - SA..E/ES**

EMBOUS A ROTULE GAR..DO/DO2RS - SA..E/ES  
 BALL JOINT ENDS GAR..DO/DO2RS - SA..E/ES  
 GELENKKOPF GAR..DO/DO2RS - SA..E/ES  
 SOPORTE A ROTULA GAR..DO/DO2RS - SA..E/ES




**Note:** Modello EM.DO Accoppiamento acciaio/acciaio  
**Notes:** EM.DO Model Coupling steel/steel

Art./Ref.	D mm	H mm	G mm	E mm	d mm	M mm	A mm	I mm	L mm	F mm	Carico statico KN/ Load static KN	Carico dinamico KN/ Load dynamic KN	Angolo/ Angle	Peso Kg/ Weight Kg
07305	10	9	13,2	48	29	7	62,5	15	27	M10x1,5	17,6	8,1	24°	0,05
07306	12	10	15	54	34	8	71	18	30	M12x1,75	24,5	10,8	22°	0,086
07307	15	12	18,4	63	40	10	83	20	34	M14x2	36	17	16°	0,14
07308	17	14	20,7	69	46	11	92	23	36	M16x2	45	21,2	20°	0,19
07309	20	16	24,1	78	53	13	104,5	27	43	M20x1,5	60	30	18°	0,31
07310	25	20	29,3	94	64	17	126	32	53	M24x2	83	48	14°	0,56
07311	30	22	34,2	110	73	19	146,5	37	65	M30x2	110	62	12°	0,89


**TERMINALE A SNODO GAR..UK/UK2RS - SA..C/SAA..TE**

EMBOUS A ROTULE GAR..UK/UK2RS - SA..C/SAA..TE  
 BALL JOINT ENDS GAR..UK/UK2RS - SA..C/SAA..TE  
 GELENKKOPF GAR..UK/UK2RS - SA..C/SAA..TE  
 SOPORTE A ROTULA GAR..UK/UK2RS - SA..C/SAA..TE




**Note:** Modello EM.UK dal 6 al 30/Modello EM.UK 2RS dal 35 all'80 Accoppiamento Cromo duro su PTFE  
**Notes:** EM.UK Model from 6 to 30/EM.UK 2RS Model from 35 to 80 Coupling Hard Chrome on PTFE

Art./Ref.	D mm	H mm	G mm	E mm	d mm	M mm	A mm	I mm	L mm	F mm	Carico statico KN/ Load static KN	Carico dinamico KN/ Load dynamic KN	Angolo/ Angle	Peso Kg/ Weight Kg
07336	6	6	8	36	21	4,4	46,5	12	18	M6x1	8,1	3,6	26°	0,017
07337	8	8	10,2	42	24	6	54	14	22	M8x1,25	12,9	5,8	30°	0,03
07338	10	9	13,2	48	29	7	62,5	15	27	M10x1,5	17,6	8,6	24°	0,05
07341	17	14	20,7	69	46	11	92	23	36	M16x2	45	22,4	20°	0,19
07342	20	16	24,1	78	53	13	104,5	27	43	M20x1,5	60	31,5	18°	0,31
07343	25	20	29,3	94	64	17	126	32	53	M24x2	83	51	14°	0,56

**TERMINALE A SNODO GAKFR..PB - SAKAC..M**
*EMBOUITS A ROTULE GAKFR..PB - SAKAC..M*
*BALL JOINT ENDS GAKFR..PB - SAKAC..M*
*GELENKKOPF GAKFR..PB - SAKAC..M*
*SOPORTE A ROTULA GAKFR..PB - SAKAC..M*

**Note:** Modello EM.PB Accoppiamento Acciaio su Bronzo

**Notes:** EM.PB Model Coupling Steel / Bronze

Art./Ref.	D mm	H mm	G mm	E mm	d mm	M mm	A mm	L mm	F mm	Carico statico KN/ Load static KN	Carico dinamico KN/ Load dynamic KN	Angolo/ Angle	Peso Kg/ Weight Kg
07366	6	9	8,9	36	18	6,7	45	22	M6X1	5,3	1,6	26°	0,02
07367	8	12	10,3	42	22	9	53	25	M8X1,25	9,2	3,1	28°	0,032
07368	10	14	12,9	48	26	10,5	61	29	M10X1,5	12	4	28°	0,055
07369	12	16	15,4	54	30	12	69	33	M12X1,75	17	5,6	26°	0,085
07370	14	19	16,8	60	34	13,5	77	36	M14X2	22	7,2	32°	0,125
07414	16	21	19,3	66	38	15	85	40	M16X2	28	9,3	30°	0,185
07415	18	23	21,8	72	42	16,5	93	44	M18X1,5	34	11	30°	0,26
07416	20	25	24,3	78	46	18	101	47	M20X1,5	40	13	30°	0,34
07419	28	35	32,3	103	66	25	136	62	M27X2	81	26,7	30°	0,875
07420	30	37	34,8	110	70	25	145	66	M30X2	86	28	34°	1,07


**TERMINALE A SNODO GAKFR..PW - SAKB..F**
*EMBOUITS A ROTULE GAKFR..PW - SAKB..F*
*BALL JOINT ENDS GAKFR..PW - SAKB..F*
*GELENKKOPF GAKFR..PW - SAKB..F*
*SOPORTE A ROTULA GAKFR..PW - SAKB..F*

**Note:** Modello EM.PW Accoppiamento Acciaio su PTFE

**Notes:** EM.PW Model Coupling Steel on PTFE

Art./Ref.	D mm	H mm	G mm	E mm	d mm	M mm	A mm	L mm	F mm	Carico statico KN/ Load static KN	Carico dinamico KN/ Load dynamic KN	Angolo/ Angle	Peso Kg/ Weight Kg
07438	10	14	12,9	48	26	10,5	61	29	M10x1,5	12	4	28°	0,055
07439	12	16	15,4	54	30	12	69	33	M12x1,75	17	5,6	26°	0,085
07441	16	21	19,3	66	38	15	85	40	M16x2	28	9,3	30°	0,185
07444	22	28	25,8	84	50	20	109	51	M22x1,5	50	17	30°	0,435
07445	25	31	29,5	94	60	22	124	57	M24x2	63	21	30°	0,65
07447	30	37	34,8	110	70	25	145	66	M30x2	86	28	34°	1,07

**SNODI SFERICI RADIALI GE..ES**

ROTULES GE..ES  
 RADIAL BALL JOINTS GE..ES  
 RADIALKUGELGELENKE GE..ES  
 ARTICULACION DE ROTULA RADIAL GE..ES




**Note:** ISO 12240-1, SERIE E - GIOCO N Accoppiamento acciaio-acciaio Richiedenti manutenzione  
**Notes:** ISO 12240-1, SERIE E - GIOCO N Coupling steel-steel Parts to be serviced

Art./Ref.	d mm	D mm	H mm	M mm	G mm	A mm	B mm	Carico statico KN/Load static KN	Carico dinamico KN/Load dynamic KN	Angolo/Angle
AGE06DO	14	6	6	4	10	8	9,6	17	3,4	13°
AGE08DO	16	8	8		13	10,2	12,5	27	5,5	15°
AGE10DO	19	10	9	6	16	13,2	15,5	40	8,1	12°
AGE12DO	22	12	10	7	18	14,9	17,5	53	10	10°
AGE15DO	26	15	12	9	22	18,4	21	84	16	8°
AGE16DO	30	16	14	10	25	20,7	24	106	21	10°
AGE17DO	30	17	14	10	25	20,7	24	106	21	10°
10320	35	20	16	12	29	24	29	146	30	9°
10321	42	25	20	16	35,5	29	35	240	48	7°
10322	47	30	22	18	40,7	34	40	310	62	6°
10323	55	35	25	20	47	39,5	47	400	80	6°
10324	62	40	28	22	53	45	53	500	100	7°
10325	68	45	32	25	60	50,5	59	640	127	7°
10326	75	50	35	28	66	56	65	780	156	6°
10327	90	60	44	36	80	66,5	78	1220	245	6°
AGE70DO	105	70	49	40	92	77,8	87	1560	313	6°
AGE80DO	120	80	55	45	105	89,4	99	2000	400	6°
AGE90DO	130	90	60	50	115	98,1	108	2440	488	5°
AGE100DO	150	100	70	55	130	109,5	123	3030	607	7°

**SNODI SFERICI RADIALI GE..ES 2RS**

ROTULES GE..ES 2RS  
 RADIAL BALL JOINTS GE..ES 2RS  
 RADIALKUGELGELENKE GE..ES 2RS  
 ARTICULATION DE ROTULA RADIAL GE..ES 2RS




**Note:** ISO 12240-1, SERIE E - GIOCO N Accoppiamento acciaio-acciaio Richiedenti manutenzione  
**Notes:** ISO 12240-1, SERIE E - GIOCO N Coupling steel-steel Parts to be serviced

Art./Ref.	d mm	D mm	H mm	M mm	G mm	A mm	B mm	Carico statico KN/Load static KN	Carico dinamico KN/Load dynamic KN	Angolo/Angle
AGE15D02RS	26	15	12	9	22	18,4	21	84	16	8°
AGE17D02RS	30	17	14	10	25	20,7	24	106	21	10°
10328	35	20	16	12	29	24	29	146	30	9°
10329	42	25	20	16	35,5	29	35	240	48	7°
10330	47	30	22	18	40,7	34	40	310	62	6°
10331	55	35	25	20	47	39,5	47	400	80	6°
10332	62	40	28	22	53	45	53	500	100	7°
10335	90	60	44	36	80	66,5	78	1220	245	6°
AGE70D02RS	105	70	49	40	92	77,8	87	1560	313	6°
AGE80D02RS	120	80	55	45	105	89,4	99	2000	400	6°
AGE90D02RS	130	90	60	50	115	98,1	108	2440	488	5°
AGE100D02RS	150	100	70	55	130	109,5	123	3030	607	7°

**SNODI SFERICI RADIALI GEG..ES**

ROTULES GEG..ES  
 RADIAL BALL JOINTS GEG..ES  
 RADIALKUGELGELENKE GEG..ES  
 ARTICULACION DE ROTULA RADIAL GEG..ES




**Note:** ISO 12240-1, SERIE W - GIOCO N Accoppiamento acciaio-acciaio Richiedenti manutenzione

**Notes:** ISO 12240-1, SERIE W - GIOCO N Coupling steel-steel Parts to be serviced

Art./Ref.	d mm	D mm	M mm	H mm	G mm	A mm	B mm	Carico statico KN/Load static KN	Carico dinamico KN/Load dynamic KN	Angolo/Angle
AGE16LO	28	16	16	9	23	20	23	85	17	4°
AGE20LO	35	20	20	12	29	25	27,5	146	30	4°
AGE25LO	42	25	25	16	35,5	30,5	33	240	48	4°
AGE32LO	52	32	32	18	44	37	42	328	65	4°
AGE40LO	62	40	40	22	53	46	51	495	99	4°
AGE50LO	75	50	50	28	66	57	63	780	156	4°
AGE60LO	90	60	60	36	80	68	74	1220	245	4°
AGE63LO	95	63	63	36	83	71,5	78	1260	253	4°
AGE70LO	105	70	70	40	92	79	87	1560	313	4°
AGE80LO	120	80	80	45	105	91	99	2000	400	4°
AGE90LO	130	90	90	50	115	99	108	2440	488	4°
AGE100LO	150	100	100	55	130	113	123	3030	607	4°

**SNODI SFERICI RADIALI GEM..ES 2RS**

ROTULES GEM..ES 2RS  
 RADIAL BALL JOINTS GEM..ES 2RS  
 RADIALKUGELGELENKE GEM..ES 2RS  
 ARTICULACION DE ROTULA RADIAL GEM..ES 2RS



**Note:** Accoppiamento acciaio-acciaio Richiedenti manutenzione

**Notes:** Coupling steel-steel Parts to be serviced

Art./Ref.	d mm	D mm	M mm	H mm	G mm	A mm	B mm	Carico statico KN/Load static KN	Carico dinamico KN/Load dynamic KN	Angolo/Angle
AGE20HO2RS	35	20	24	12	29	24	30,9	146	30	6°
AGE25HO2RS	42	25	29	16	35,5	29	36,9	240	48	4°
AGE30HO2RS	47	30	30	18	40,7	34	41,3	310	62	4°
AGE35HO2RS	55	35	35	20	47	40	48,5	399	79	4°
AGE40HO2RS	62	40	38	22	53	45	54,5	495	99	4°
AGE45HO2RS	68	45	40	25	60	52	61	637	127	4°
AGE50HO2RS	75	50	43	28	66	57	66,2	780	156	4°
AGE60HO2RS	90	60	54	36	80	68	79,7	1220	245	3°
AGE70HO2RS	105	70	65	40	92	78	92	1560	313	4°
AGE80HO2RS	120	80	74	45	105	90	104,4	2000	400	4°


**SNODI SFERICI RADIALI GE..C / TX**

ROTULES GE..C / TX

RADIAL BALL JOINTS GE..C / TX

RADIALKUGELGELENKE GE..C / TX

ARTICULACION DE ROTULA RADIAL GE..C / TX



**Note:** ISO 12240-1, SERIE E - GIOCO N Accoppiamento cromo duro – Ptf e Esenti da manutenzione

**Notes:** ISO 12240-1, SERIE E - GIOCO N Coupling hard chrome on Ptf e No service required

Art./Ref.	d mm	D mm	M mm	H mm	G mm	A mm	B mm	Carico statico KN/Load static KN	Carico dinamico KN/Load dynamic KN	Angolo/Angle
AGE06UK	14	6	6	4	10	8	9,6	9,1	3,6	13°
AGE08UK	16	8	8	5	13	10,2	12,5	14	5,8	15°
AGE10UK	19	10	9	6	16	13,2	15,5	21	8,6	12°
AGE12UK	22	12	10	7	18	14,9	17,5	28	11	10°
AGE15UK	26	15	12	9	22	18,4	21	45	18	8°
AGE17UK	30	17	14	10	25	20,7	24	56	22	10°
AGE20UK	35	20	16	12	29	24,1	27,5	78	31	9°
AGE25UK	42	25	20	16	35,5	29,3	33	127	51	7°
AGE30UK	47	30	22	18	40,7	34,2	38	166	65	6°


**SNODI SFERICI RADIALI TXA/2RS**

ROTULES TXA 2RS

RADIAL BALL JOINTS TXA 2RS

RADIALKUGELGELENKE TXA 2RS

ARTICULACION DE ROTULA RADIAL TXA 2RS



**Note:** ISO 12240-1, SERIE E - GIOCO N Accoppiamento cromo duro – Ptf e Esenti da manutenzione

**Notes:** ISO 12240-1, SERIE E - GIOCO N Coupling hard chrome on Ptf e No service required

Art./Ref.	d mm	D mm	M mm	H mm	G mm	A mm	B mm	Carico statico KN/Load static KN	Carico dinamico KN/Load dynamic KN	Angolo/Angle
AGE17UK2RS	30	17	14	10	25	20,7	24	64	32	10°
AGE20UK2RS	35	20	16	12	29	24,1	27,5	90	45	9°
AGE25UK2RS	42	25	20	16	35,5	29,3	33	170	85	7°
AGE30UK2RS	47	30	22	18	40,7	34,2	38	220	110	6°
AGE35UK2RS	55	35	25	20	47	39,7	44,5	280	140	6°
AGE40UK2RS	62	40	28	22	53	45	51	350	175	7°
AGE45UK2RS	68	45	32	25	60	50,7	57	450	225	7°
AGE50UK2RS	75	50	35	28	66	55,9	63	550	275	6°
AGE60UK2RS	90	60	44	36	80	66,8	75	860	430	6°
AGE70UK2RS	105	70	49	40	92	77,8	87	1100	550	6°
AGE80UK2RS	120	80	55	45	105	89,4	99	1410	705	6°