




KATALOG PRACOVNÍCH SVĚTEL

Pracovní LED světla vhodná na příklad pro
traktory značek: John Deere, New Holland,
Massey Ferguson, Fendt, Case IH a jiné.

PRACOVNÍ LED SVĚTLA


VHODNÁ PRO TRAKTORY ZNAČKY JOHN DEERE



Poz.	Číslo produktu	Obrázek	Specifikace	Vhodné na
1	LA10427		Pracovní světlo LED, 72 W, 5040 lm, kulaté, širokoúhlé Š 150,9 x V 215,8 x H 119,8 mm	Kabina SGII i VCE
1, 5	LA10512		Širokoúhlé pracovní světlo se 6 LED, 30 W, 2400 lm, obdélníkové, 10/30 V Typ konektoru: H11, Š 143 x V 83 x H 60	Kombajny: 7000, 7010, 8000, 8010
2	LA10416, LA10416G		Pracovní LED světlo, 40 W 4500 lm, širokoúhlé Š 110 x V 145 x H 93 mm LA10416 (černý kryt) LA10416G (bílý kryt)	6020, 6030, 6M, 5020, 5M, 5R
3	LA20080, -82, -83, -84		LED maják, denní i noční režim -80/82/83/84: Výška 142/52/165/46, průměr 94 mm Fotobuňka rozpozná, zda je den nebo noc a podle toho přizpůsobí výkon osvětlení, díky tomu světlo v noci neslňuje	
4	LA10431		Pracovní světlo LED, 20 W, 1750 lm, obdélníkové Š 138 x V 63 x H 45 mm	Séria 6000 (6000, 6010), Séria 7000 (7000, 7010, 7200, 7210 7400, 7410, 7510, 7600, 7610, 7700, 7710, 7800, 7810), Séria 8000 (8100, 8100T, 8110, 8110T, 8200, 8200T, 8210, 8210T 8300, 8300T, 8310, 8310T 8400, 8400T, 8410, 8410T)
5	LA10429		Pracovní světlo LED, 40 W, 4800 lm, kulaté, širokoúhlé Š 83,5 x V 90 x H 72 mm Model vhodný pro instalaci v přední části kabiny a na střeše	Séria : 6105M, 6105R, 6110M, 6110R, 6115M, 6115R, 6120M, 6120R, 6125M, 6125R, 6130M, 6130R, 6140 M, 6140R, 6145M, 6145R, 6150M, 6150R, 6150RH, 6155M, 6155R, 6155RH, 6170M, 6170R, 6175M, 6175R, 6190R, 6195M, 6195R, 6210R, 6125R
6	LA80034, LA80036		Přední multifunkční oválné světlo LED 12-24 V Denní světlo a ukazatel směru Š 136,4 x V 91 x H 40 mm	
7	KADT029005		Adaptérový kabel, konektor DT – zdířka 9005 Délka 180 mm	

PRACOVNÍ LED SVĚTLA


VHODNÉ PRO TRAKTORY ZNAČKY JOHN DEERE (NOVĚJŠÍ MODELY)



Poz.	Číslo produktu	Obrázek	Specifikace	Vhodné na
1	LA10440		Pracovní světlo LED, 40 W, 3800 lm, oválné Š 112 x V 164 x H 69 mm	Série 6000
2	LA10438		Pracovní světlo LED, 25 W, 3000 lm, čtvercové, širokoúhlé Š 94 x V 123 x H 74 mm	Zadní kolo a střešní blatník
3	LA20020, LA20027		LED maják LA20020 – Jen funkce blikání LA20027 – Funkce blikání, dvojitáblesk a otáčení Š 128 x V 215 x Ø 128 mm	
4	LA10448		Pracovní světlo LED 40 W 3500 lm, ultra širokoúhlé Š 170 x V 127 x H 80 mm	Série 5E-9RX
4	LA10449		Pracovní světlo 40 W 3500 lm, ultra širokoúhlé Š 190 x V 140 x H 63 mm Je možná instalace bez úchyty	Série: 5E-9RX, 6R, 7R, 8R
4	LA10439		Pracovní světlo LED, 30 W, 2400 lm, oválné Š 147 x V 77 x H 82 mm	Série: 5E-9RX
5	LA10432		Pracovní světlo LED, 65 W, 5200 lm, oválné Š 166 x V 148 x H 95 mm	Série: 5E-9RX a další
6	KADT029005		Adaptérový kabel, konektor DT – zdiřka 9005 Délka 180 mm	

PRACOVNÍ LED SVĚTLA

VHODNÁ PRO TRAKTORY ZNAČKY NEW HOLLAND



Poz.	Číslo produktu	Obrázek	Specifikace	Vhodné na
2, 4, 6	LA10429		Pracovní světlo LED, 40 W, 4800 lm, kulaté, širokoúhlé Š 83,5 x V 90 x H 72 mm Model vhodný pro instalaci v přední části kabiny a na střeše	Série: T1804B, T2104, T2304, T4, T4000, T5, T5000, T6000, T7, T7000, T8, TD5, TN, TS (montáž na střechu), modely: T8000 + TG (montáž vpředu), série: T8010, T8020, T8030, T8040, T805, TG210, TG215, TF230, TG245, TG255, TG275, TG285, TG305
4, 5	LA10423		Pracovní světlo LED, 42 W, 2800 lm, obdélníkové, širokoúhlé Š 148 x V 95 x H 79 mm Otočná konzole, spodní nebo boční montáž	Série: 10, 30, 40, 60, TM, TS, TW
5	LA104211		Pracovní světlo LED, 90 W, 6000 lm, krátký dosah Š 160 x V 105 x H 76 mm Otočná konzole, boční montáž	Série: 10, 30, 40, 60, TM, TS, TW
3	LA20080, -82, -83, -84		LED maják, denní i noční režim -80/82/83/84: Výška 142/52/165/46, průměr 94 mm Fotobuňka rozpozná, zda je den nebo noc a podle toho přizpůsobí výkon osvětlení, díky tomu světlo v noci neoslňuje	
2, 4	LA10411, LA10412		Pracovní světlo LED 21 W, 2600 lm širokoúhlé levé a pravé Š 158 x V 95 x H 84 mm Pasuje na původní úchyty Příslušenství: Bílý rám - LA104WFR	Série Ford 35, série Fiat L, série New Holland 60 a série TL + TM
2, 4	LA10420		Pracovní světlo LED, 54 W, 4100 lm, obdélníkové, širokoúhlé Š 151,8 x V 102,5 x H 68,3 mm	Série : TG, TSA, T6000, T7000, T7500, T8000
2, 4, 5	LA10444		Pracovní LED světlo, 40 W, 2200 lm, s pevným úchytem Š 91,5 x V 111 x H 75 mm	
2, 4	LA10414		Pracovní LED světlo, 40 W, 4000 lm, širokoúhlé Š 152 x V 108 x H 75 mm Různé montážní polohy	Série 70
5	LA10445		Pracovní světlo LED, 24 W, 2240 lm, oválné, širokoúhlé Š 173 x V 90 x H 69 mm Boční montážní poloha	Série: T6000 (T6010, T6020, T6030, T6040, T6050, T6060, T6070, T6080, T6090) Série: T7000 (T7030, T7040, T7050, T7060, T7070) Série: T6 Auto Command Tier 4B / T6.140 - Motor TIER 4B (7-13-12-15)

PRACOVNÍ LED SVĚTLA

VHODNÁ PRO TRAKTORY ZNAČKY MASSEY FERGUSON



Poz.	Číslo produktu	Obrázek	Specifikace	Vhodné na
2, 4, 5	LA10423		Pracovní světlo LED, 42 W, 2800 lm, obdélníkové, širokoúhlé Š 148 x V 95 x H 79 mm Otočná konzole, spodní nebo boční montáž	Série: 3000
2, 4	LA10430		Pracovní LED světlo, 24 W, 3 220 lm, oválné – krátký i dlouhý dosah Š 167 x V 105 x H 72 mm Model na zabudování do střechy	Série: 5400, 6400, 7400, 7600, 7700, 8400, 8600
2, 4	LA80300		Pracovní LED světlo, 27 W, 3375 lm, obdélníkové, 10 - 30 V – krátký i dlouhý dosah Š 182,5 x V 101,5 x H 48 mm Model na zabudování do střechy	
3	LA20080, -82, -83, -84		LED maják, denní i noční režim -80/82/83/84: Výška 142/52/165/46, průměr 94 mm Fotobuňka rozpozná, zda je den nebo noc a podle toho přizpůsobí výkon osvětlení, díky tomu světlo v noci neoslňuje	
4, 6	LA10422		LED světlomet 21 W, přední potkávací a dálkové světlo Š 182,5 x V 101,8 x H 83,6 Model na střechu	
5	L261631		Přední směrové a poziční světlo, 12 V LED Š 167,3 x V 105,8 x H 34,1	
6	LA10447		Pracovní světlo LED, 42 W, 4200 lm, kulaté Š 103 x V 103 x H 90 mm	Série: 6000, 7000, 8000
6	LA10429		Pracovní světlo LED, 40 W, 4800 lm, kulaté, širokoúhlé Š 83,5 x V 90 x H 72 Model vhodný pro instalaci v přední části kabiny a na střeše	

PRACOVNÍ LED SVĚTLA

VHODNÁ PRO TRAKTORY ZNAČKY FENDT



Poz.	Číslo produktu	Obrázek	Specifikace	Vhodné na
1	LA10410		Pracovní LED světlo 67 W, 5600 lm, širokoúhlé Š 111 x V 99 x H 82,5 Připojení Deutsch	
1, 2, 4	LA10414		Pracovní LED světlo, 40 W, 4000 lm, širokoúhlé Š 152 x V 108 x H 75 mm Různé montážní polohy, připojení Deutsch	
3	LA20150, -155, -157, -158		Světelná lišta LED 50 W, 12-24 V, žlutá, šroubovací/magnet Funkce blikání -50/55/57/58: Š 380/762/1220/1372 x V 52/87/87/87 x H 220 mm Norma ECE: R65, R10	
3	LA20080, -82, -83, -84		LED maják, denní i noční režim -80/82/83/84: Výška 142/52/165/46, průměr 94 mm Fotobuňka rozpozná, zda je den nebo noc a podle toho přizpůsobí výkon osvětlení, díky tomu světlo v noci neoslňuje	
4	LA10422		LED světlomet 21 W, přední Š 182,5 x V 101,8 x H 83,6 Potkávácí a dálkové světlo Model na střechu	Série 200-900
2, 4	LA80300		Pracovní LED světlo, 27 W, 3375 lm, obdélníkové, 10 - 30 V – krátký i dlouhý dosah Š 182,5 x V 101,5 x H 48 mm Model na zabudování do střechy	Série 200-900
6	LA10447		Pracovní světlo LED, 42 W, 4200 lm, kulaté Š 103 x V 103 x H 90 mm	Série 700, 800 i 900

PRACOVNÍ LED SVĚTLA

VHODNÁ PRO TRAKTORY ZNAČKY VALTRA



Poz.	Číslo produktu	Obrázek	Specifikace	Vhodné na
1	LA10423		Pracovní světlo LED, 42 W, 2800 lm, obdélníkové, širokouhlé Š 148 x V 95 x H 79 mm Otočná konzole, spodní nebo boční montáž	
	LA10411		Pracovní světlo LED 21 W, 2600 lm – širokouhlé levé Š 158 x V 95 x H 84 mm Příslušenství: Bílý rám – LA104WFR	Série 6000
	LA10412		Pracovní světlo LED 21 W, 2600 lm – širokouhlé pravé Š 158 x V 95 x H 84 mm Příslušenství: Bílý rám – LA104WFR	Série 6000
5	LA10422		LED světlomet 21 W, přední Š 182,5 x V 101,8 x H 83,6 Potkávací a dálkové světlo Model na střechu	
6	LA80300		Pracovní LED světlo, 27 W, 3375 lm, obdélníkové, 10 - 30 V – krátký i dlouhý dosah Š 182,5 x V 101,5 x H 48 mm	
6	LA10447		Pracovní světlo LED, 42 W, 4200 lm, kulaté Š 103 x V 103 x H 90 mm	
	LA10550		Pracovní LED světlo, 40 W, 4000 lm, okružle, bíle, 10/30 V, Deutsch zástrčka Š 83,8 x V 126,2 x H 71,8 mm	Série: A4, N4, T4, S4
	LA10551		Pracovní LED světlo, 40 W, 4000 lm, kulaté, 10/30 V, Zásuvka Deutsch, 2kolíková Š 83,8 x V 126,2 x H 71,8 mm	Série: A4, N4, T4, S4

PRACOVNÍ LED SVĚTLA

VHODNÁ PRO TRAKTORY ZNAČKY CLAAS



Poz.	Číslo produktu	Obrázek	Specifikace	Vhodné na
	LA10445		Pracovní světlo LED, 24 W, 2240 lm, oválné, širokoúhlé Š 173 x V 90 x H 69 mm Boční montážní poloha	
	LA10551		Pracovní LED světlo, 40 W, 4000 lm, kulaté, 10/30 V, Zásuvka Deutsch, 2kolíková Š 83,8 x V 126,2 x H 71,8 mm	
6	LA10430		Pracovní LED světlo, 24 W, 3 220 lm, oválné – krátký i dlouhý dosah Š 167 x V 105 x H 72 mm Model na zabudování do střechy	697
2, 4	LA80300		Pracovní LED světlo, 27 W, 3375 lm, obdélníkové, 10 - 30 V – krátký i dlouhý dosah Š 182,5 x V 101,5 x H 48 mm Model na zabudování do střechy	
6	LA10447		Pracovní světlo LED, 42 W, 4200 lm, kulaté Š 103 x V 103 x H 90 mm	Arion 500, 600, 800, 900 - Lexion 600, 700
	KADT0625FF2M		Adaptérový kabel Deutsch pro AMP Fastin Délka 200 mm	

PRACOVNÍ LED SVĚTLA

VHODNÁ PRO TRAKTORY ZNAČKY CASE IH



Poz.	Číslo produktu	Obrázek	Specifikace	Vhodné na
1	LA10423		Pracovní světlo LED, 42 W, 2800 lm, obdélníkové, širokouhlé Š 148 x V 95 x H 79 mm Otočná konzole, spodní nebo boční montáž	
1, 2, 4	LA10414		Pracovní LED světlo, 40 W, 4000 lm, širokouhlé Š 152 x V 108 x H 75 mm Různé montážní polohy, připojení Deutsch	
5	LA10421		Pracovní světlo LED, 90 W, 6000 lm, krátký dosah Š 160 x V 105 x H 76 mm Otočná konzole, boční montáž	
	LA10099		Pracovní LED světlo, 15 W, 1800 lm, širokouhlé s konektorem Deutsch Š 100 x V 123 x H 74 mm	
6	LA80300		Pracovní LED světlo, 27 W, 3375 lm, obdélníkové, 10 - 30 V – krátký i dlouhý dosah Š 182,5 x V 101,5 x H 48 mm Model na zabudování do střechy	Série CS
6	LA10447		Pracovní světlo LED, 42 W, 4200 lm, kulaté Š 103 x V 103 x H 90 mm	
1	LA10429		Pracovní světlo LED, 40 W, 4800 lm, kulaté, širokouhlé Š 83,5 x V 90 x H 72 mm Model vhodný pro instalaci v přední části kabiny a na střeše	Série: Farmall 85A, 95A, 105A, MAGNUM (nový model), PUMA, MX, Steiger, Quadtrac.
	LA10420		Pracovní světlo LED, 54 W, 4100 lm, obdélníkové, širokouhlé Š 151,8 x V 102,5 x H 68,3 mm	CS, CVX, MAXXUM, PUMA, MXU

PRACOVNÍ LED SVĚTLA


VHODNÁ PRO TRAKTORY ZNAČKY DEUTZ



Poz.	Číslo produktu	Obrázek	Specifikace	Vhodné na
1, 2, 4	LA10414		<p>Pracovní LED světlo, 40 W, 4000 lm, širokoúhlé</p> <p>Š 152 x V 108 x H 75 mm Různé montážní polohy, připojení Deutsch</p>	
	LA10551		<p>Pracovní LED světlo, 40 W, 4000 lm, kulaté, 10/30 V, Zásuvka Deutsch, 2kolíková</p> <p>Š 83,8 x V 126,2 x H 71,8 mm</p>	Série Deutz Agrottron 5,6,7,8,9 M, TTV, C6000, C7000, C9000, Seria SAME Diamond, Explorer, Fortis, Virtus, Iron (Stage3A), LAMBORGHINI Mach, Nitro, R6, R8, Spark, Strike. HÜRLIMANN XB, XL, XM.
	LA10099		<p>Pracovní LED světlo, 15 W, 1800 lm, širokoúhlé s konektorem Deutsch</p> <p>Š 100 x V 123 x H 74 mm</p>	Deutz Agrottron
2, 4	LA80300		<p>Pracovní LED světlo, 27 W, 3375 lm, obdélníkové, 10 - 30 V – krátký i dlouhý dosah</p> <p>Š 182,5 x V 101,5 x H 48 mm Model na zabudování do střechy</p>	AgroStar 4.61 4.71 6.11 6.21 6.31 6.61

PRACOVNÍ LED SVĚTLA

VHODNÁ PRO TRAKTORY ZNAČKY STEYR



Poz.	Číslo produktu	Obrázek	Specifikace	Vhodné na
4	LA10428		Pracovní LED světlo, 40 W, 4 800 lm, kulaté, širokouhlové Š 97 x V 105 x H 76 mm Konektor Deutsch, 2kolíkový	
	LA10550		Pracovní LED světlo, 40 W, 4000 lm, kulaté, bílé, 10/30 V, Deutsch konektor Š 83,8 x V 126,2 x H 71,8 mm	
	LA10099		Pracovní LED světlo, 15 W, 1800 lm, širokouhlové s konektorem Deutsch Š 100 x V 123 x H 74 mm	
	LA10420		Pracovní LED světlo, 54 W, 4 100 lm, obdélníkové, rozptylové Š 151,8 x V 102,5 x H 68,3 mm	4110 PROFI, 4120 PROFI, 4130 PROFI
6	LA80300		Pracovní LED světlo, 27 W, 3375 lm, obdélníkové, 10 - 30 V - krátký i dlouhý dosah Š 182,5 x V 101,5 x H 48 mm Model na zabudování do střechy	9080 M, 9090 M, 9100 M, 942, 948, 955, 964, 970, M 9078, M 9083, M 9086, M 9094, M 948, M 952, M 958, M 963, MM 968, M 975, 8055, 8065, 8075
6	LA10447		Pracovní světlo LED, 42 W, 4200 lm, kulaté Š 103 x V 103 x H 90 mm	Steyr 9080M-9100M, Kompakt, CVT Tier 2 CVT Tier 4, Profi 2007-2018



KRAMP
It's that easy.