

# ZAVLAŽOVÁNÍ KRAMP

Nový sortiment v naší nabídce



## Zahradní hadice gopart

- Čtyřvrstvá hadice.
- Teplotní rozsah: -10 <> +50 °C.
- Odolnost proti řasám a UV záření.



Obj.kód	Vnitřní průměr	Délka
SL51901225	1/2"	25 m
SL51901250	1/2"	50 m
SL51901925	3/4"	25 m
SL51901950	3/4"	50 m
SL51902525	1"	25 m
SL51902550	1"	50 m

## Zahradní hadice

- Čtyřvrstvá hadice.
- Teplotní rozsah: -10 <> +50 °C.
- Odolnost proti řasám a UV záření.



Obj.kód	Vnitřní průměr	Délka
SL5911225	1/2"	25 m
SL5911250	1/2"	50 m
SL5911925	3/4"	25 m
SL5911950	3/4"	50 m
SL5912550	1"	25 m

## Zahradní hadice Trico-Pro

- Čtyřvrstvá hadice.
- Černá vnitřní vrstva, žlutá průsvitná vnější vrstva.
- Odolná proti řasám a UV záření
- Teplotní rozsah: -10 <> +60 °C.



Obj.kód	Vnitřní průměr	Délka
SL5161225	1/2"	25 m
SL5161250	1/2"	50 m
SL5161925	3/4"	25 m
SL5161950	3/4"	50 m
SL5162525	1"	25 m
SL5162550	1"	50 m

## Konektor s vnějším závitem

Obj.kód: GA200P34

- 3/4" vnější závit.



Obj.kód	Závit
GA201P12	1/2"
GA201P34	3/4"
GA201P1	1"

## Konektor s vnitřním závitem



Obj.kód	Závit
GA201P1234	1/2"-3/4"
GA201P341	3/4"-1"

## Spojka s vnitřním závitem



Obj.kód	Závit
GA201P1234	1/2"-3/4"
GA201P341	3/4"-1"

## Hadicová rychlospojka - průtok vody



Obj.kód	Typ
GA830P12	1/2"
GA830P34	3/4"

## Hadicová rychlospojka - zarážka



Obj.kód	Typ
GA831P12	1/2"
GA831P34	3/4"

## Hadicová spojka



Obj.kód	Typ
GA832P12	spojka: 1/2"
GA832P34	spojka: 3/4"
GA832P1234	s redukcí: 3/4" - 1/2"

# ZAVLAŽOVÁNÍ KRAMP - Novinky v naší nabídce

## Prodlužovací přípojky

Obj.kód: GA833P

- Slouží k připojení dvou koncovek hadic vybavených rychlospojkami 1/2" nebo 3/4".



## Třícestný konektor

Obj.kód: GA834P

- Slouží k připojení tří koncovek hadic vybavených rychlospojkami 1/2" nebo 3/4".



## Dvoucestný rozdělovač

Obj.kód: GA202P

- Umožňuje současné připojení dvou zařízení k jednomu kohoutku.
- Průtok lze nastavit pro každý výstup zvlášť.
- Závit: 1/2", 3/4", 1".



## Nastavitelná hadicová tryska

Obj.kód: GA130P

- Plynulé nastavení proudu od silného bodu po jemnou mlhu.



## Postřikovací pistole

Obj.kód: GA132P

- Průběžná regulace proudu od silného až po jemnou mlhu.
- Nastavitelná síla proudu.
- Má tlačítko, kterým se uzamkne nastavený proud.



## Postřikovací pistole

Obj.kód: GA132F

- Vyrobeno z hliníku a plastu.
- Plynulá regulace průtoku vody od silného až po jemnou mlhu.
- Regulace intenzity proudu.
- Pohodlný zámek pro nepřetržitý provoz.



## Postřikovací pistole Kramp

Obj.kód: WG821

- Plynulá impulzní páčka s aretačním knoflíkem.
- Nastavovací tlačítko pro plný paprsek nebo jemné mlžení.
- Ergonomická rukojeť s plastovými prvky.



## Postřikovací pistole se šesti funkcemi

Obj.kód: GA133P

- Postupná regulace průtoku vody v 6 různých nastavení.
- Nastavení průtoku jednou rukou.
- Pohodlný zámek pro nepřetržitý provoz.



## Rukavice Kramp

Obj.kód: KG0400307

- Ideální pro výrobu a montáž, kde je vyžadována odolnost proti oděru, proříznutí a propíchnutí.
- Vrstva nitrilu zajišťuje dobrý úchop a nepropustnost kapaliny do této vrstvy rukavic.
- Materiál: Nylon 13 G, dlaň potažena nitrilem, elastická manžeta



## PU Montážní rukavice, 3 páry

Obj.kód: KG0100106

- Bezešvá vnější rukavice z nylonového úpletu nabízí vysoký komfort, obratnost prstů a prodyšnost.
- Extra silné polyuretanové vrstvy, zajišťují odolnost proti propíchnutí, oděru a udržují hmatovou citlivost.



## Rýč se zúženou násadou dole

Obj.kód: 0004KR

- Kovaný rýč s dlouhou objímkou.
- Leštěné provedení.
- Délka: 850 mm



## Kbelík 12 l

Obj.kód: KRA00900018005

- Zhotoven z vysoce pevného materiálu pro zvýšenou odolnost proti nárazům.
- Stupnice označena v litrech a galonech.

